


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 608-17369/2009/Daň/770300104/Z15

v Žiline, dňa 25. 05. 2009



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a), podľa § 8 ods. 7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. podľa § 17 ods. 1 zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008 a č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008 na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.



## A) časť :

str. 2 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 sa dopĺňa o:

### v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby zdroja znečisťovania ovzdušia „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

### v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“ v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o o verejnom zdraví“),

## B) časť :

str. 3 z 33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 časť B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa dopĺňa o:

**Názov stavby:** „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“  
**Stavebník stavby:** RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne  
**Údaje o stavbe:** parc. číslo KN 227/2, 227/4, k.ú. Lednické Rovne.

### Stavba je povoloňovaná do trvalého užívania v rozsahu:

SO	100	Modernizácia taviaceho agregátu č.1 a AL č.2
	101	Búracie práce TA č.2
PS	600	Demontáž a preložky technologických zariadení
	601	Modernizácia taviaceho agregátu č.1
	602	Výrobné stroje AL č.1 a AL č.2
	603	Prívod plynu
	603.1	Prívod plynu k TA č.1
	603.2	Prívod plynu k výrobným strojom
	604	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
	604.1	Rozvod silnoprúdu elektroprihrev TA č.1 a MaR
	604.2	Meranie a regulácia TA č.1
	604.3	Rozvod silnoprúdu výrobné stroje AL č.1 a AL č.2
	605	Rozvod stlačeného vzduchu
	606	Rozvod vákua
	607	Rozvod kyslíka
	608	Rozvod vodíka
	609	Rozvod technologickej vody
	610	Chladenie elektroprihrevu
	611	Demontáž TA č.2

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie, schválenej v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie. Povolenie vydala inšpekcia pod č. 6773-25841/2008/Daň/770300104/Z11-SP5, dňa 31.07.2008. Zmeny oproti schválenej PD neboli realizované.



### C) časť :

str. 8 z 33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 **časť II. Podmienky povolenia**, sa dopĺňa o:

- A.93.** Stavbu „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“ a jej strojné zariadenia prevádzkovať v súlade s vypracovaním prevádzkovou dokumentáciou pre trvalé užívanie:
- Prevádzkovo-bezpečnostné predpisy taviaci agregát č.1
  - Prevádzkovo-bezpečnostné predpisy feedre taviaceho agregátu č.1.
- A.94.** Počas prevádzky stavby „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“ prevádzkovateľ zabezpečí:
- odborne spôsobilé osoby na obsluhu všetkých technických zariadení,
  - vedenie predpísaných prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie,
  - vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch v znení neskorších predpisov, evidenciu je potrebné viesť pre všetky technologické zariadenia taviacich agregátov, ich feedrov a automatických liniek.
- A.95.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity znečisťujúcich látok tak, ako boli inšpekciou určené v integrovanom povolení č.:6773-25841/2008/Daň/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008.
- A.96.** Zaktualizovaný súbor TPP a TOO prevádzkovateľ predloží na schválenie inšpekcii.

**Termín: do 31. 05. 2009**

Ostatné podmienky pre prevádzku „RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne“ prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne zo dňa 27.11.2008, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., podľa § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia a v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“ v prevádzke RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, správny poplatok – kolok 5 000 ,- Sk, žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.



- b. Kópiu zmeny integrovaného povolenia č. 6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31. 07. 2008.
- c. Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby stavby.
- d. Zápis o zaškolení obsluhy na riadiaci systém lisu AL č.1 zo dňa 18.8.2008.
- e. Záznam zo školenia obsluhy feedrov KL č.1,2 zo dňa 24.8.2008
- f. Správu o tlakových skúškach pevnosti a tesnosti (potrubie vody pre chladienie el. príhrevu TA č.1, rozvodu zemného plynu pre napojenie feedrov TA č.1, pre napojenie temperovacieho zariadenia TA č.1 a taviacej časti TA č.1, preložky potrubí stlačeného vzduchu a vákua pre AL č.2, ), vystavil Ján Fabuš, odborný pracovník plynových zariadení, dňa 9.9.2008, v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. a vyhl. č.718/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s STN.
- g. Prevádzkovo-bezpečnostné predpisy feedre taviaceho agregátu č.1 a Prevádzkovo-bezpečnostné predpisy taviaci agregát č.1.

Pre stavbu „Modernizácia automatickej linky č.1 a č.2“ umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN 227/2, 227/4, k.ú. Lednické Rovne – jestvujúci objekt hutnej haly, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 04.12.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o zmene integrovaného povolenia a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 15.12.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 15.12.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Považskej Bystrici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 13 zákona o IPKZ, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 10094-41691/2008/Daň/770300104/Z15-KRZ11.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní:

Na ústnom účastník konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky.

Inšpekcia do protokolu uviedla, že požaduje k návrhu na kolaudáciu doplniť nasledovné doklady:

- a. Súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v prevádzke.
- b. Správu z oprávneného merania, ktorým sa preukáže dodržanie emisných limitov, určených v rozhodnutí č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31. 07. 2008.
- c. Spôsob likvidácie odpadov, ktoré vznikli počas výstavby stavby.

Prevádzkovateľ podanie doplnil nasledovne:

- Vypracovaný návrh Súboru TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v prevádzke predložil inšpekcii dňa 14.05.2009.
- Správu z oprávneného merania vypracovanú spoločnosťou EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice dňa 27.03.2009, ktorá bola doručená na inšpekciu dňa 14.05.2009.
- Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby prevádzkovateľ predložil 14.05.2009.



Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne – starosta obce

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica