

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3111-16295/37/2009/Sta,Zál/370400104/Z3

Bratislava 19. 05. 2009



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 02.06.2009

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007, zmenené rozhodnutím č. 616-4523/2008/Raf,Sza/370400104-Z1 zo dňa 06. 02. 2008 a rozhodnutím č. 10448-42645/37/2008/Zál/373190107/Z2 zo dňa 18. 12. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

**„SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad –
1. etapa“**

Skládka Vlčie Hory Hlohovec
(ďalej len „skládka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. – skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P: 109 06,

prevádzkovateľa Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO 35 846 666 nasledovne:

A. Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia

p o v o l' u j e s t a v b u :

„Skládka odpadov Vlčie Hory Hlohovec – 2. etapa“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie, vypracovanú spracovateľom Doc. Ing. Čermák, PhD., Inkopro W-W Bratislava, Šándorová 5, Bratislava, zo 05/2009:

SO-07-2 Príprava základne skládky

- príprava základne skládky umiestnenej na rastlom teréne - odstránenie vegetácie, vyčistenie zeminy po navrhovanú kótu základne skládky a úprava terénu do navrhovaného tvaru základne, a jej zhutnenie,
- príprava svahu skládky umiestneného na odpade pôvodnej skládky v priestore I. etapy, úprava uloženého odpadu do požadovaného sklonu, jeho dôkladným zhutnením, rozhrnutím 150 mm zeminy a následné zhutnenie vyrovnávajúcej zeminy.

SO-08-2 Tesnenie

- doplňujúce tesnenie základne skládky,
 - tesnenie samostatnej kazety skládky II. etapy.
- Doplňujúce tesnenie základne za účelom vybudovania stabilného svahu pre výstavbu utesnenia novovybudovanej kazety skládky II. etapy. Skladba tesnenia a jeho výstavba je rovnaká ako u tesnenia samostatnej kazety skládky II. etapy, s požiadavkou 50 cm prekrytia fólie HDPE na tesniacu fóliu skládky I. etapy extrudným navarením.

Tesnenie základne a svahov skládky pozostáva

- z minerálneho tesnenia hrúbky 50 cm,
 - z 1,5 mm fólie z PHDE,
 - ochrannej vrstvy - geotextílie.
- Zabudované minerálne tesnenie musí v konečnom vyhotovení mať tieto vlastnosti:
- koeficient priepustnosti $k = 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
 - organické prímеси max. 3%, nerozložené organické látky nie sú prípustné. Obsah organických látok v zeminách sa stanovuje podľa STN 721021.

SO-09-2 Drenážny systém

- plošná drenáž o hrúbke 0,5 m vytvorenej vrstvou praného, prirodzeného štrku bez vápenných prímеси o zrnitosti 16 - 32 mm, uloženej na ochrannej vrstve fóliového tesnenia skládky,
- drenážne potrubie HDPE o profile 200 mm, pričom jednotlivé drenážne potrubia sú zaústené cez vodný uzáver do šachiet umiestnených na odvodnom potrubí, ktoré je zaústene cez lomovú plastovú kanalizačnú šachtu do už vybudovanej šachty č. 3,
- drenážny systém na svahu skládky odpadu je vybudovaný z geotechnickej drenážnej rohože.

SO 10-2 Záchytný rigol

- otvorená ryha lichobežníkového prierezu vybudovaná v zemi so sklonom bočných stien 1:2 nad II. etapou skládky na zachytávanie a odvádzanie povrchových dažďových vôd mimo územia skládky.

SO-13-2 Uzavretie skládky - riešenie uzavretia skládky je možné vykonať až po dosiahnutí požadovanej nivelety uloženia odpadu uvedenej v spracovanom projekte. Vykonávať sa bude postupne za súčasného ukladania odpadu. Vonkajší svah sa upraví do sklonu 1:3, v pásoch v smere sklonu svahu, s lavičkou. Uloženie vrstiev bude nasledovné:

- úprava povrchu uloženého odpadu,
- geotextília 400 gr/m²,
- štrková drenáž o zrnitosti 16-32 mm,
- geotextília 400 gr/m²,
- minerálne tesnenie o hr. 500 mm,
- uloženie Tatradrénu,
- rekultivačná vrstva zeminy hr. 1000 mm,
- vykonanie hydroosevu.

SO-14-2 Zachytenie skládkového plynu – vybudovanie štyroch šácht OŠ3, OŠ4, OŠ5, OŠ8, z perforovaných železobetónových kruhových skruží TBH 1-100 uložených na betónových prekladoch RZP1/150 uložených na zhutnenom pieskovom lôžku. Šachty sa budú budovať postupne pri ukladaní odpadu tak, aby skruž presahovala vždy najmenej 30 cm nad plochu uloženého odpadu. Šachtová studňa bude vyplnená štrkom. Nad ukončením plynovej studne sa vybuduje štrkový filter o rozmere 1500x1500x600 mm, o zrnitosti 1–32mm od zeminy oddelený geotextíliou. Nad ním sa vybuduje oxidačný filter o rozmere 3100x3100x800 mm, nasýpaním stromovej kôry a kompostu.

SO-15-2 Rekultivácia skládky

v katastrálnom území: Hlohovec

umiestnenej na p. č.: 6777/1 zapísanom na LV č. 7016, reg. C, ostatná plocha, ku ktorému má stavebník - prevádzkovateľ nájomný vzťah dohodnutý na dobu určitú nájomnou zmluvou č. N2/2005 zo dňa 22.6.2005 s nájmom do r. 2020 (združenie urbarialistov) a nájomnou zmluvou zo dňa 16.3.2006 (PD),

vlastník pozemku: Združenie urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo, Radlinského 37, 920 01 Hlohovec a PD Hlohovec, Nitrianska 109, Hlohovec,

druh stavby: inžinierska stavba - skládka odpadov.

Pre zabezpečenie prevádzky skládky sa budú využívať už vybudované prevádzkové objekty: Prevádzková a sociálna budova, Čistenie odpadových vôd, Nákladná váha, Umývacía rampa, Oplotenie, Odvodňovací rigol, Zásobovanie úžitkovou vodou. Prívod elektrickej energie, Prípojka slaboprúdu, Vodojem. Monitorovanie skládky (podzemných vôd) bude zabezpečené existujúcimi vybudovanými vrtmi H-2, H-7 a H-9.

Na uskutočnenie stavby skládky sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii.

2. Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. ObÚŽP 597/92/Mi z 10.9.1992 vydaného Obvodným úradom životného prostredia, Hlohovec, na skládku tuhého komunálneho a priemyselného odpadu.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného Doc. Ing. Čermák, PhD., Inkopro W-W Bratislava, Šándorová 5, Bratislava, zo 05/2009, overeného stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD pre realizáciu stavby, najneskôr ku kolaudácii stavby.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
6. Stavba bude začatá do 24 mesiacov odo dňa jej povolenia.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Realizátorom stavby bude Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava. Stavebník predloží doklad oprávňujúci ho na príslušný výkon činnosti, a je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do začiatku stavby meno adresu stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie a uskutočňovanie stavby.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
9. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
11. Stavisko musí mať zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
13. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona použiť vhodné stavebné výrobky.
14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
15. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

1. Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, úsek ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. B/2009/00234/ŠSOPaK/PB zo dňa 09. 04. 2009

- V zmysle § 3 zákona o ochrane prírody žiada zrealizovať izolačnú zeleň okolo celého územia dotknutého stavebnými prácami a rešpektovať už existujúcu zeleň v riešenom území – lesy, aleje, remízy, ktoré predstavujú významné krajinné prvky v zmysle § 2 ods. 2 zákona o ochrane prírody. V rámci rekultivácie vysadiť plytkokoreniace druhy geograficky pôvodných krovín (napr. Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Berberis vulgaris, Swida sanguinea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Viburnum lantana) a použiť regionálnu semennú lúčnu zmes. Zloženie zmesi konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra.
- Pri realizácii stavby postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 a poškodzovaniu príp. ničeniu drevín v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.

- Pokiaľ v priebehu realizácie stavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu povinná nález ohlásiť na OÚ ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, úsek ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na ďalšiu činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR.
- 2. **Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch stanoviskom č. ORHZ-912/2008 zo dňa 11.09.2008** – žiada všetky zmeny oproti projektu predloženému k stanovisku predložiť na vyjadrenie, Okresným riaditeľstvom HaZZ overenú PD predložiť pri kolaudácii.
- 3. **Krajský pamiatkový úrad Trnava stanoviskom č. TT-09/220/456/Grz zo dňa 28.01.2009**
 - oznámiť termín začatia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej 14 dní vopred KPÚ Trnava.
 - Podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trnava, nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, pokiaľ o ňom nerozhodne SÚ po dohode s KPÚ. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Ďalšie podmienky :

Po vybudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

B. V integrovanom povolení sa mení názov prevádzky z „SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa“ na „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:

- sa za text v bode 1.1. „Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.“ vkladá bod 1.2., ktorý znie „**Pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia – 2. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, sa emisné limity neurčujú.**“

V časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- sa za text v bode 7. „Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia technicky zabezpečiť sklad ropných produktov proti úniku skladovaných látok do podzemných a povrchových vôd.“ vkladá bod 8., ktorý znie „**Prevádzkovateľ zrealizuje výsadbu izolačnej zelene na území, ktoré korešponduje so stavbou 2. etapy pri oplotení skládky tak, aby nezasahoval do odvodňovacieho systému, do 15. 11. 2009. Prevádzkovateľ pred realizáciou výsadby odsúhlasí druhovú skladbu a počet drevín výsadby s príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.**“

V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi

- sa za text v bode 25. vkladá bod 26., ktorý znie „**Skrývku ornice z územia stavby 2. etapy prevádzkovateľ využije pri rekultivácii 1. etapy. Prevádzkovateľ zabezpečí uloženie prebytočnej výkopovej zeminy z územia stavby 2. etapy tak, aby ju využil pri prevádzkovaní 2. etapy skládky na jej prekrytie.**“

V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- sa za text v bode 2. vkladá bod 2.1., ktorý znie „**Prevádzkovateľ predloží ku konaniu o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 2. etapa skládky schválený aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.**“

V časti II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- sa za text v bode 1. „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, alebo jej časti, podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, vypracovanej v súlade s § 34 ods. 1 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.“ vkladá čiarka a text „**Doc. Ing. Čermákom, PhD., INKOPRO W-W, Bratislava. Povolená výška ukladania odpadu pre 1. a 2. etapu je 249 m n.m. a po uzavretí a rekultivácii 1. a 2. etapy skládky je 252 m n.m.**“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007, zmenené rozhodnutím č. 616-4523/2008/Raf,Sza/370400104-Z1 zo dňa 06. 02. 2008 a rozhodnutím č. 10448-42645/37/2008/Zál/373190107/Z2 zo dňa 18. 12. 2008 pre prevádzku „**Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory**“ z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO 35 846 666 zo dňa 16. 12. 2008. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho

poplatku dňa 26. 01. 2009 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 663,50 €.

Činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory“, prevádzkovateľovi Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO 35 846 666 bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007, zmenené rozhodnutím č. 616-4523/2008/Raf,Sza/370400104-Z1 zo dňa 06. 02. 2008 a rozhodnutím č. 10448-42645/37/2008/Zál/373190107/Z2 zo dňa 18. 12. 2008.

Inšpekcia podľa § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 3111-1086/37/2009/Zál/373190107 zo dňa 15. 01. 2009 prerušila konanie a vyzvala prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti a na zaplatenie správneho poplatku. Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 3111-7780/37/2009/Zál/373190107/Z3 zo dňa 05. 03. 2009 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V žiadosti a určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Hlohovec vyjadrením č. 20149/2008 zo dňa 10. 9. 2008,
- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, úsek odpadového hospodárstva vyjadrením č. B/2009/00236/ŠSOH/Ži zo dňa 09. 04. 2009,
- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, úsek ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. B/2009/00234/ŠSOPaK/PB zo dňa 09. 04. 2009,
- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, úsek ochrany ovzdušia vyjadrením č. B 2009/00237/ŠSOO/MB zo dňa 14. 04. 2009,
- Obvodný úrad v Trnave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia stanoviskom č. A/2008/06952 zo dňa 02. 09. 2008 a A2009/04187 zo dňa 31. 03. 2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vyjadrením č. RÚVZ/2008/03716 zo dňa 29. 09. 2008 a RÚVZ/2009/01736 zo dňa 31. 03. 2009,
- Obvodný pozemkový úrad v Trnave stanoviskom č. K2008/020103 zo dňa 24. 09. 2008,
- Vodárenské a Technické služby, s.r.o. Hlohovec vyjadrením č. 79/2008 zo dňa 18.09.2008,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch stanoviskom č. ORHZ-912/2008 zo dňa 11.09.2008,
- Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 8581/4/2008 zo dňa 12. 09. 2008,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany stanoviskom č. CZ 24612/2008 zo dňa 05. 09. 2008,
- SPP – distribúcia, a.s., Bratislava vyjadrením č. 494/2008/GIS zo dňa 25.9.2008,
- Poľnohospodárske družstvo Hlohovec vyjadrením zo dňa 24. 03. 2009,
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanoviskom č. TT-09/220/456/Grz z 28.1.2009.

Vyhodnotenie námietok a pripomienok účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Pripomienky Obvodného úradu ŽP, pracovisko Hlohovec, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny boli premietnuté v časti „Stavebné povolenie“ a v opatrení č. C.8. integrovaného povolenia. Podmienka týkajúca sa výrubu drevín je v prípade realizácie stavby 2. etapy bezpredmetná, nakoľko sa na území stavby nenachádzajú dreviny, ktoré by spĺňali podmienky plošnej výmery alebo obvodu podliehajúce povoleniu orgánu ochrany prírody a krajiny. Taktiež hniezdna stena včelárika zlatého sa nachádza mimo územia stavby 2. etapy.

Pripomienka Okresného riaditeľstva HaZZ v Piešťanoch bola premietnuté v časti „Stavebné povolenie“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozska 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava
2. Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom mesta, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Združenie urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo, Radlinského 37, 920 01 Hlohovec
4. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec
5. Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., Inkopro W-W Bratislava, Šándorová 5, Bratislava, v časti PD

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, úsek ochrany prírody a krajiny, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
3. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, úsek ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

4. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, úsek štátnej vodnej správy, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
5. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, stále pracovisko Hlohovec, úsek odpadového hospodárstva, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
6. RÚVZ v Trnave, Limbová 6, P.O. Box 1, PSČ 917 09 Trnava
7. OR HaZZ v Piešťanoch, Krajinská 13, P.O. BOX -109, 921 01 Piešťany
8. KPÚ Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
9. OÚ v Trnave, odbor CO a KR, Kollárova 8, 917 02 Trnava

