

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5624-22881/2018/Tit/371750216/Z1

v Nitre dňa 21. 06. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391** zo dňa 15. 04. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 18. 04. 2019, a na základe konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.1., 1.2. zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 zo dňa 09. 11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2018, (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čistiareň odpadových vôd“
Lokalita Sesíleš 9505, 947 01 Hurbanovo, okres Komárno

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Heineken Slovensko, a.s.**
Sídlo: Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
IČO: 36 528 391

nasledovne:

1. V integrovanom povolení v časti I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povoľovaní podľa ust. § 3 zákona o IPKZ, sa za odsek b) *vkladá nový odsek c)* v znení :

„c) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. c) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) – **povoľuje vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (vodný tok Stará Žitava)**
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona – **vydáva povolenie na odber podzemných vôd zo studne HGČ -1 na úžitkové účely.**“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, vydalo dňa 12. 02. 2019 rozhodnutie č. 5146/2019-5.1 o schválení záverečnej správy „Hurbanovo-ČOV Heineken Slovensko, a.s. – overenie výdatnosti zdroja úžitkovej vody HGČ – 1 s výpočtom množstiev v kat. B“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 95,30 m. n. m. a celkové využiteľné množstvo podzemnej vody čerpaním $4,3 \text{ l.s}^{-1}$ v kategórii B pre vrt HGČ – 1 na lokalite Hurbanovo.

2. V integrovanom povolení, v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa bod 4. **Odber vody ruší a nahrádza novým znením** nasledovne:

„4. Odber vody

- 4.1. Povolenie na odber podzemnej vody zo studne HGČ – 1 na úžitkové účely je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia** (č.5624-22881/2019/Tit/371750216/Z1 zo dňa 21. 06. 2019).
- 4.2. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody z vlastnej studne HGČ - 1 v množstve $Q_m = 3,00 \text{ l/s}$, **5000 m³ za mesiac, 55 000 m³ za rok**. Táto voda bude používaná len na technologické a sociálne účely.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 95,30 m. n. m. a využiteľné množstvo podzemných vôd ($4,30 \text{ l.s}^{-1}$) čerpaním v kategórii B pre studňu HGČ -1.

- 4.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody pre tento účel určeným meradlom (vodomerom, resp. prietokomerom). Prevádzkovateľ je povinný osadiť vodomer na výtlačné potrubie z čerpacej studne HGČ-1.
 - 4.5. Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačné a sumarizačné záznamy o odbere podzemnej vody zo studne HGČ - 1 v elektronickej alebo písomnej podobe.
 - 4.6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať režimové meranie hladiny podzemnej vody vo vrte vo frekvencií jedenkrát za týždeň a pravidelne tieto údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
 - 4.7. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečované dovozom balenej pitnej vody.“
3. V integrovanom povolení, v časti III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, sa bod **3.1.1 ruší a nahrádza nasledovným znením:**
- „3.1.1 Povolené koncentračné hodnoty a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia pre odpadové vody:

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty		Bilančné hodnoty	
	p	m		
	[mg.l ⁻¹]		[kg.deň ⁻¹]	[t.rok ⁻¹]
CHSK _{Cr}	70	-	420	129,5
BSK ₅	12	-	72	22,2
NL	30	-	180	55,5
N-NH ₄	2	-	12	3,7
RL ₅₅₀	1200	-	7 200	2 200
N _{celk.}	15	-	90	27,75
P _{celk.}	2	-	12	3,7
pH	6,0 – 9,0			

Poznámka: pH – reakcia vody, CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíka dichromanom, BSK₅ – biochemická spotreba kyslíka bez potlačania nitrifikácie, NL – nerozpustné látky, N-NH₄ – amoniakálny dusík, RL₅₅₀ – rozpustné látky žíhané pri 550°C, N_{celk.} – celkový dusík, P_{celk.} – celkový fosfor

p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie (pri ukazovateli NEL v bodovej vzorke).

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 zo dňa 09. 11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2018, vydaného pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § ust. 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391**, zo dňa 15. 04. 019, doručenej Inšpekcii dňa 18. 04. 2019 a na základe konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3. písm. b) bod 1.2., 1. 1. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Čistiareň odpadových vôd**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, povolenie na odber podzemných vôd zo studne HGČ-1.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, stanovisko SVP, š.p. pod značkou CS SVP OZ BA 1061/2019/2 zo dňa 21. 03. 2019 a rozhodnutie MŽP SR č. 6840/2019/5146/2019-5.1 zo dňa 14. 02. 2019 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2014/00208 zo dňa 27. 02. 2014 OÚ Komárno, ktorým bolo povolené vypúšťanie odpadových vôd, kolaudačné rozhodnutie 2008/02534-Ve-1 zo dňa 19. 01. 2009, záverečnú správu z geologickej úlohy, vypracovanú GEO-Komárno s.r.o.

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., listom č. CS SVP OZ BA 1061/2019/2 zo dňa 21. 03. 2019

S čerpaním podzemnej vody z hľadiska správcu vodohospodársky významných vodných tokov súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

- 1. Na výtlačné potrubie z čerpacej studne požadujeme osadiť vodomerný zariadenie z dôvodu merania a kontroly odobratého množstva podzemných vôd.*
- 2. O odbere podzemných vôd je potrebné viesť osobitnú evidenciu so sledovaním odberu podzemných vôd ku koncu mesiaca.*
- 3. V prípade odberov podzemných vôd v množstve väčšom ako 15 000m³ ročne alebo 1 250 m³ mesačne ste podľa § 6 zákona č. 365/2004 Z.z. o vodách povinný údaje o odberoch oznamovať poverenej osobe a správcovi vodných tokov.*
- 4. Vlastník (užívateľ) vodnej stavby musí umožniť pracovníkom SVP, š.p. OZ Bratislava prístup na pozemok k vodomernému zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobratého množstva podzemných vôd.*
- 5. Na odber podzemných vôd zo studní je podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktorý vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie)*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky 1., 2. Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava do podmienok integrovaného povolenia a podľa tohto nastavila podmienky pre odber podzemných vôd v časti **A., III. 4. Odber vody** tohto povolenia. Inšpekcia nezpracovala podmienku č. 5., pretože príslušný orgán na vydanie povolenia na osobitné užívanie je Inšpekcia a nie Okresný úrad. Vzhľadom k tomu, že podmienky 3. a 4. sú len citácie zákona, Inšpekcia ich nezpracovala do zmeny integrovaného povolenia.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 18. 04. 2019. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že podanie obsahovalo všetky potrebné údaje a príloha podľa ust. § 7 zákona o IPKZ pre spoľahlivé posúdenie a podľa ust. § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5624-16786/2019/Tit/371750216/Z1 zo dňa 06. 05. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že nejde o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpekciu zaslané nasledovné stanoviská od dotknutých orgánov alebo účastníkov konania:

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-KN-OSZP-2019/009323-2 zo dňa 16. 05. 2019:

Pri vypúšťaní odpadových vôd z ČOV sa zmena týka zmeny koncentračných a bilančných hodnôt vypúšťaného znečistenia do povrchových vôd, ktoré budú v súlade s hodnotami pre jednotlivé ukazovatele určené v rozhodnutí nášho úradu pod č. OU-KN-OSZP-2014/00208 zo dňa 27. 02. 2014.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienku do zmeny integrovaného povolenia do časti III. B. 3.1.1.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, listom č. CS SVP OZ BA 1806/2019/2 zo dňa 06. 06. 2019:

A) v prípade konania o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. B) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. žiada o zosúladenie limitných koncentračných a bilančných hodnôt ukazovateľov zvyškového znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách z ČOV Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo s podmienkami podľa právoplatného rozhodnutia č. OU-KN-OSZP-2014/00208 zo dňa 27. 02. 2014.

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Koncentračné hodnoty</i>		<i>Bilančné hodnoty</i>	
	<i>[mg.l⁻¹]</i>		<i>[kg.deň⁻¹]</i>	<i>[t.rok⁻¹]</i>
<i>CHSK_{Cr}</i>	70	-	420	129,5
<i>BSK₅</i>	12	-	72	22,2
<i>NL</i>	30	-	180	55,5
<i>N-NH₄</i>	2	-	12	3,7
<i>RL₅₅₀</i>	1200	-	7 200	2 200
<i>N_{celk.}</i>	15	-	90	27,75
<i>P_{celk.}</i>	2	-	12	3,7
<i>pH</i>	6,0 – 9,0			

Do predmetného integrovaného povolenia súhlasíme so zmenou limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa podmienok určených rozhodnutím Okresného úradu Komárno č. OU-KN-OSZP-2014/00208 zo dňa 27. 02. 2014.

B) Záverečnú správu geologickej úlohy „Hurbanovo-ČOV Heineken Slovensko, a.s. – overenie výdatnosti zdroja úžitkovej vody HGČ-1 s výpočtom množstiev v kat. B“ schválilo Ministerstvo životného prostredia SR rozhodnutím č. 5146/2019-5.1. o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody dňa 12. 02. 2019. V nej bolo určené celkové množstvo podzemnej vody čerpaním 4,3 l/s a minimálna úroveň hladiny podzemných vôd 95,30 m n m. Spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. do povolenia na odber vody z vrtu HGČ-1 navrhuje ročné množstvo 55 000m³. Predmetná studňa slúži k zabezpečeniu úžitkovej vody do sociálnej zóny prevádzky ČOV firmy Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo a okrem toho aj pre technologické a sanitárne účely.

V prípade konania o vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne HGČ-1 na technologické účely, podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 ods. 1 písm. a) vodného zákona súhlasíme s vydaním povolenia na odber podzemných vôd zo studne HGČ-1 za podmienok uvedených v pôvodnom stanovisku č. CS SVP OZ BA 1061/2019/2 zo dňa 21. 03. 2019.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do časti III. B. 3.1.1. a III.A.4. Odber vody.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, a vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne HGČ-1 na technologické účely.

Emisné limity pre vypúšťané priemyselné odpadové vody z areálu prevádzky boli určené a zosúladené podľa stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ BA 1806/2019/2 zo dňa 06. 06. 2019 a rozhodnutia Okresného úradu v Komárne č. OU-KN-OSZP-2014/00208 zo dňa 27. 02. 2014. Inšpekcia určila pri odbere podzemnej vody zo studne HGČ-1 maximálne odoberané množstvo na 3,0 l/s, 5 000 m³/mesiac a 55 000m³/rok podľa pôvodného rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Komárno č. 2008/02531-Ve-1 zo dňa 19. 01. 2009. Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil aj rozhodnutie MŽP SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov, o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, v ktorom sa uvádza, že využiteľné množstvo podzemnej vody čerpaním je 4,30 l/s. Prevádzkovateľ nežiadal o navýšenie množstva ročného odberu, podľa Oznámenia o odbere podzemných vôd prevádzkovateľovi postačujú povolené hodnoty, preto Inšpekcia nenavýšila množstvo odoberaných podzemných vôd na 4,3l/s, ale ponechala pôvodnú hodnotu 3,0 l/s.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. c) bod 1. vodného zákona – *konanie o udelenie povolenia vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (vodný tok Stará Žitava)*

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona – *konanie o povolení na odber podzemných vôd zo studne HGČ-1 na technologické účely.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
2. Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
3. Mesto Hurbanovo, Mestský úrad, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám:

6. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
– štátna vodná správa
7. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava