

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6

Bratislava 25.06.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č.6 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007, zmenené rozhodnutím č. 5816-30009/37/2008/Gaj,Sta/371060106/Z1 zo dňa 12.09.2008 s právoplatnosťou 15.10.2008, zmenené rozhodnutím č. 4327-14041/37/2010/Gaj/371060106/Z2 zo dňa 10.05.2010 s právoplatnosťou 01.06.2010, zmenené rozhodnutím č. 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3 zo dňa 19.07.2010 s právoplatnosťou 09.08.2010, zmenené rozhodnutím č. 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4 zo dňa 02.07.2013 s právoplatnosťou 24.07.2013, zmenené rozhodnutím č. 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S zo dňa 18.09.2015 s právoplatnosťou 12.10.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Stredisko: farma Senica“
(ďalej len prevádzka)

Pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Agrovýkrm a. s.
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
IČO: 31 421 814
VS: 371060106

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd cez vybudovanú dažďovú kanalizáciu, ktorá je zvedená existujúcim potrubím do vsaku do terénu situovanom na parcele č. 8613 a 8614 v k.ú Hlboké, o súradniciach 48.62790°, 17.39000°.

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Inšpekcia mení integrované povolenie

- V úvode integrovaného povolenia sa mení:

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: AGROVÝKRM a.s.,
sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
IČO: 31 421 814

Prevádzka je umiestnená:

- v katastrálnom území 821 586 Jablonica, na pozemkoch parc. č.: 1650/2, 1650/3, 1650/4, 1650/5, 1650/8, 1650/9 podľa listu vlastníctva č. 3076,
- v katastrálnom území 816 175 Hlboké na pozemkoch parc. č.: 8605 podľa LV 3137, na pozemkoch parc. č.: 8569, 8570, 8578, 8579, 8580, 8581, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8597, 8599/1, 8599/2, 8600, 8601, 8602, 8604, 8606, 8608, 8611 podľa LV 3464, na pozemkoch parc. č.: 8567, 8594 na LV 3637, na pozemkoch parc. č.: 8582, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592 na LV 3920, na pozemkoch parc. č.: 8565, 8566, 8568, 8571, 8572, 8573, 8574, 8593, 8595, 8598/1, 8598/2, 8598/3, 8598/4, 8603, 8609, 8610, 8620, 8621, 8619/1, 8619/2, 8622/1, 8622/2 na LV 4206, na pozemkoch parc. č.: 8596 na LV 4351, na pozemkoch parc. č.: 8575 na LV 4577, na pozemkoch parc. č.: 8607 na LV 4648
- v katastrálnom území: 855 006 Senica na pozemkoch parc. č.: 14052/1, 14052/2, 14053/1, 14053/2, 14054/1, 14054/3, 14056/1, 14056/3, 14058/1, 14058/2, 14059/1, 14059/2, 14060/1, 14061/2, 14061/4, 14061/5, 14061/6, 14061/8, 14061/9, 14061/10, 14061/11, 14061/12, 14061/13, 14061/14 na LV č. 3361, na pozemkoch parc. č.: 14047/21, 14049/1, 14050, 14051, 14054/2, 14055, 14056/2, 14057, 14060/2, 14061/1, 14061/3, 14061/7 na LV 8473.

Prevádzka bola povolená kolaudačnými rozhodnutiami:

- zo dňa 27.09.1979, č. j. Č: Výst. 4151/7Há, Mestský národný výbor - odbor výstavby v Senici, „Stavba pre 5 000 ks ošípaných SPP Senica“.
- zo dňa 17.01.1984, č. j. Č: Výst.2019/83 – Há, Mestský národný výbor - odbor výstavby v Senici, „Dostavba závodu II. stavba SPP Senica“.
- zo dňa 22.12.1988, č. j. VÚP.535/1988-Há, Mestský národný výbor - odbor výstavby v Senici, „Oceľové nádrže na tekuté hnojivo obj.č.31 pre SPP Senica“.

- **V úvode integrovaného povolenia sa mení celý bod I. Zaradenie prevádzky na:**

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie: č. 6.12.a) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg >2000ks a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie č. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaním súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

3. Manažment spoločnosti v rámci plánovaných mesačných stretnutí rokuje o zlepšení celkového environmentálneho správania farmy. Prevádzka má vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania a Havarijný plán. Poverený zamestnanec pravidelne sleduje vývoj čistejších technológií. V rámci systému environmentálneho riadenia spoločnosti sa zohľadňujú vplyvy na životné prostredie v dôsledku konečného vyradenia zariadenia z prevádzky vo fáze plánovania novej prevádzky (zariadení a technológií) a počas jej prevádzkovej životnosti.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka je umiestnená v hraničnom pásme katastrálnych území obce Jablonica, Hlboké a Senica, okr. Senica mimo obytnej zóny. Ohraničená je poľnohospodárskou pôdou.

Prevádzka je zameraná na výkrm a chov ošípaných od štádia naskladnenia odstavčiat cez predvýkrm do 30 kg, výkrm do 110 kg až po vyskladnenie ošípaných.

Vstup do objektu pre motorové prostriedky je cez betónový dezinfekčný žľab na zamedzenie prenosu chorôb na ošípané.

Menovitý výkon (kapacita) chovu je projektovaná na 33 000 kusov ustajnených ošípaných pre výkrm vo váhovej kategórii nad 30 kg. Odstavčatá (predvýkrm) určené na výkrm sú dovážané z iných chovov. Predvýkrm a výkrm ošípaných sa realizuje v uzavretých, klimatizovaných halách.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie:

Veľkovýkrm hospodárskych zvierat – chov ošípaných

- a) chov ošípaných – emisie NH₃ – veľký zdroj
- b) vykurovanie chovných hál – emisie TZL, SO₂, NO₂, CO, TOC - stredný zdroj
- c) náhradný zdroj elektrickej energie - stredný zdroj
- d) plynové kotle na zemný plyn - malý zdroj
- e) skladovacia nádrž na PHM – malý zdroj

Časti zdroja:

1. Chov ošípaných – prevádzkovaných 34 hál

2. Skladovacie nádrže na hnojovicu: 1x100 m³, 1x200m³, 8x 1 250 m³, zemná lagúna 14 500 m³
3. Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 33 celkovo v počte 130 ks s celkovým výkonom 4,290 MW
4. Plynové kotle na zemný plyn K1 – K4 o výkone 2 x 44,5 kW, 1 x 44,5 kW, 4 x 48 kW s celkovým výkonom 0,3255 MW
5. Náhradný zdroj elektrickej energie s výkonom 0,300 MW
6. Skladovacia nádrž na PHM typ: Mobilná nádrž na naftu FDC 2800, s objemom 2,8 m³

Prevádzka začala činnosť v roku 1979 v súčasnosti sa prevádzkuje 34 hál určených pre chov ošípaných. Inštalovaná moderná regulačná technika elektronicky riadi celý proces chovu počnúc dávkovaním krmiva, napájacej pitnej vody, prísunu čerstvého vzduchu, odsávania znečisteného vzduchu až po reguláciu teploty chladením v letných mesiacoch a priamym ohrevom v zimnom období. Zabezpečenie elektrickej energie pre osvetlenie chovných priestorov a pre regulačnú techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V prípade výpadku dodávky elektriny je automaticky spustený náhradný zdroj elektrickej energie.

Dažďová kanalizácia bola budovaná postupne od roku 1979. Dažďová kanalizácia je oddelená od priemyselnej kanalizácie a vyúsťuje do centrálného zberača dažďových vôd, ktorý je zaústnený do vsaku do terénu na parc. č. 8613 a p. č. 8614, k. ú. Hlboké, situovaného za oplotením juhozápadnej časti areálu farmy.

Hlavné výrobné-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika:

- a) Chov a výkrm ošípaných - NH₃ pri rozklade hnojovice
- b) Čistenie chovných priestorov – oplachová voda
- c) Uskladňovanie hnojovice – organické hnojivo
- d) Výroba tepelnej energie – spaľovanie zemného plynu
- e) Výroba elektrickej energie – spaľovanie nafty

2. Opis prevádzky

Chov ošípaných a technológia ustajnenia

Výkrm ošípaných sa vykonáva v 34 halách navzájom prepojených preháňacími chodbami. Technologické zariadenie zabezpečuje chovným zvieratám základné životné podmienky od prvého dňa naskladnenia až po dosiahnutie hmotnosti 110 kg na konci výkrmu.

Výkrm sa vykonáva na podlahe s roštovým ustajnením, pod ktorým sa nachádza hnojovicová záchytná jama. Hnojovica je v pravidelných intervaloch vypúšťaná a dopravovaná potrubím do prečerpávacej žumpy, odkiaľ je čerpaná do fekálneho vozidla a odvážaná na ďalšie využitie alebo je prečerpaná do krytej zemnej lagúny alebo nadzemných oceľových zásobníkov. Hnojovica tvorí medziprodukt vo výrobe. Lagúna je zemná polyetylénová krytá nádrž nachádzajúca sa pri nadzemných oceľových nádržoch. Technické riešenie predstavuje dvojplášťovú nádrž so zabudovaným kontrolným systémom netesnosti a plavákovým systémom preplnenia.

Technológia kŕmenia

Kŕmenie je realizované komplexnými krmivami s regulovanou spotrebou a pravidelne vyhodnocovanou podľa normy spotreby. Kŕmenie je viacfázové vo všetkých etapách chovu.

V kŕmnych zmesiach sa aplikujú enzýmy xylanáza, ktorý umožňuje lepšie strávenie energie a dusíkatých látok v obilí a fytáza, ktorá umožňuje lepšie strávenie prirodzeného fosforu.

Kompletné kŕmne zmesi pre jednotlivé fázy chovu sa nakupujú od zmluvného dodávateľa. Pre predvýkrm (tzv. „škôlky“) sú dodávané priamo do zásobníkov, ktoré sú umiestnené po dvoch pri každej chovnej hale používanej na predvýkrm. Kŕmne zmesi určené pre výkrm ošípaných sú dodávané do zásobníkov pri Prípravni mokrého krmiva. Odtiaľ je krmivo prepravníkmi distribuované do miešiarne a následne dodávané priamo do kŕmnych žľabov pre ošípané. Krmivo obsahuje prídavok proteínov, ktorý v konečnom dôsledku znižuje tvorbu hnoja, a tým aj emisií NH₃. Celú technologickú operáciu riadi centrálna riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje optimálne teplotné a kŕmne podmienky pre chované ošípané.

„Výkrm“ – kŕmenie je riešené horizontálnymi potrubnými rozvodmi mokrého krmiva - hlavný okruh - sú vedené z prípravovní mokrého krmiva pod stropom prepojavacích koridorov. Z hlavného okruhu sú cez pneumatické ventily napájané rozvody jednotlivých ustajňovacích hál /maštali/. Z rozvodného potrubia v rámci haly je pomocou pneumatických ventilov dávkované potrebné množstvo mokrého krmiva do jednotlivých kŕmnych žľabov.

„Škôlka“ - kŕmenie je riešené suchými kŕmnymi zmesami dopravovanými potrubnými dopravníkmi pod stropom prepojavacej chodby /koridoru/. Pre každú halu sú riešené dva okruhy rozvodu suchého krmiva k zosypným kŕmidlám prostredníctvom terčíkových dopravníkov, ktoré sa napájajú na hlavný rozvod v koridore. Doprava krmiva je riešená v dvoch samostatných vetvách aby bola umožnená príprava rôznych druhov kŕmnych dávok

Technológia napájania

Voda sa k ošípaným dostáva z hlavného prívodu vody /cez filtre a tlakové regulátory/ rozvodom vedeným popri kŕmnom potrubí pod stropom sekcií. Napájanie pre výkrm je riešené kolíkovými napájačkami. Napájanie pre škôlky je riešené miskovými napájačkami /s možnosťou vyliatia obsahu napájačky/ a napájačkami integrovanými v zosypných kŕmidlách.

Technológia vetrania a ventilácie

V pozdĺžnych obvodových stenách ustajňovacích sekcií sú riešené vetracie nasávacie klapky, v strešnej rovine v blízkosti hrebeňa strechy sú osadené strešné ventilátory. Spôsob ventilácie sa líši v zimných a letných mesiacoch. Prísun čerstvého vzduchu do maštale sa zabezpečuje prírodnými nasávacími klapkami, ktoré ovplyvňujú rýchlosť a smer prúdenia privádzaného vzduchu. V rámci podtlakového vetrania sa uplatňuje priečne vetranie a komínový systém vetrania.

Vo vzťahu k znečisteniu vôd je vzhľadom na podlažie minimálny predpoklad vzniku znečistenia podzemných vôd hnojovicou. Zo znečisťujúcich látok dominuje produkcia hnojovice s oplachovou vodou, ktorú odoberá zmluvný partner na ďalšie zhodnotenie, najmä pre potreby rastlinnej výroby ako prírodné hnojivo. Z hydrogeologického hľadiska je táto oblasť bezvýznamná. Formovanie zásob podzemných vôd je určované predovšetkým atmosférickými zrážkami. V blízkosti organizačnej jednotky sa nenachádzajú vodné toky, ani vodné zdroje, ani chránené územia.

Technológia vykurovania

Vykurovanie je riadené pomocou počítača a teplotného snímača umiestneného v strede haly. Teplovzdušné agregáty nemajú komíny, spaliny prechádzajúce pracovným prostredím sú

vypúšťané do vonkajšieho prostredia odsávacími ventilátormi. Vykurovacie agregáty sú teplovzdušné delá s priamym kontaktom spalín s atmosférou v chovnej hale a nie je možné vykonať meranie. Teplovzdušné agregáty ERMAF GP 33 celkovo v počte 130 ks s celkovým výkonom 4,290 MW.

Tepelnú energiu dodávajú plynové kotle na zemný plyn K1 – K4 o výkone 2 x 44,5 kW, 1 x 44,5 kW, 4 x 48 kW, 4 x 44,5 kW. Vykurovacie jednotky sa využívajú primárne v období čistenia haly a dezinfekcie, t.j. medzi vyskladnením a naskladnením nových zvierat na vysušenie a predohrev priestoru haly, v prípade potreby na dokurovanie maštale v chladnejšom období. V rámci jednotlivých hál určených pre odstavčatá (škôlky) je riešený ohrev priestoru ležiska infračervenými lampami 230V/150W integrovanými vo výklopných prekrytiach boxov - 2 ks na jeden box.

Prevádzkové súbory

- Haly (haly pre ošípané v počte 34 ks)
- Kafilérny box
- Zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov
- Sklad olejov a použitých olejov
- Sklad PHM (2,8 m³)
- Prečerpávacie žumpy (1 ks 100 m³, 1 ks 200 m³) na akumuláciu hnojovice; 2 ks
- Nadzemný zásobník hnojovice (á 1 250 m³); 8 ks
- Krytá zemná lagúna o objeme 14 500 m³; 1 ks
- Náhradný zdroj elektrickej energie

Technológia osvetlenia

Osvetlenie je zabezpečené úspornými svietidlami v každej hale.

Spôsob nakladania s hnojovicou

Hnojovica tvorí medziprodukt z výroby. Je organickým hnojivom v zmysle zákona o hnojivách. Prostredníctvom technologickej kanalizácie sa odvádza hnojovica z podroštových nádrží v halách do zberných nádrží odkiaľ je prečerpávaná do nadzemných nádrží a zemnej lagúny. Podroštový priestor je členený na menšie sekcie, pričom každá sekcia má vlastný uzáver – betónovú zátku – nadvihnutím ktorej sa vytvorí v kanalizačnom systéme vákuum umožňujúce vypustenie hnojovice, pričom s hnojovicou sa manipuluje len v čase vypúšťania čo znižuje uvoľňovanie emisií amoniaku do ovzdušia..

Lagúna je zemná polyetylénová krytá nádrž na preskladnenie hnojovice pred jej aplikáciou na poľnohospodársku pôdu. Technické riešenie predstavuje dvojplášťovú nádrž so zabudovaným kontrolným systémom netesnosti a plavákovým systémom preplnenia. Krytá nádrž zabezpečuje zníženie emisií z uskladnenia hnojovice až o 80 %.

Systém veterinárnej asanácie

Počas chovného cyklu sa denne vykonáva kontrola úhynu zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté ošípané sú okamžite uložené do skladu kadaverov – kafilérneho boxu. Z kafilérneho boxu sa úhyny odvážajú v pravidelných intervaloch a ich ďalšie spracovanie zabezpečuje a vykonáva zmluvná odborná firma.

Dezinfekcia, deratizácia

Na vstupe do prevádzky je betónový dezinfekčný žľab pre potreby dezinfekcie dopravných prostriedkov. Po každom vyskladnení zvierat a pred ich naskladnením sa realizuje čistenie a dezinfekcia hál. Deratizácia sa vykonáva prostredníctvom zaškoleney osoby.

Zásobovanie elektrickou energiou

Zabezpečenie elektrickej energie pre osvetlenie a vetranie chovných priestorov a pre regulačnú techniku je z elektrickej rozvodnej siete. V prípade výpadku dodávky elektriny je automaticky spustený náhradný zdroj elektrickej energie.

Odvádzanie povrchových vôd

Farma je zásobovaná pitnou vodou z vlastného hydroglóbusu, ktorý je naplňaný z verejného vodovodu. Spotreba vody je meraná vodomermom. Areál farmy je odkanalizovaný delenou kanalizáciou. Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch sú zvedené areálovou dažďovou kanalizáciou mimo areál farmy do vsaku do terénu nachádzajúcej sa na pozemkoch vo vlastníctve prevádzkovateľa mimo oplotený areál prevádzky.

Odpady

Výkaly, moč a oplachová voda z čistenia maštali – hnojovica - je využívaná ako surovina na ďalšie zhodnotenie. Zvyšné odpady sú odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie/ zneškodnenie.

Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

Vstupy sú zabezpečené od zmluvných dodávateľov.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke produkujú:

Výrobok: Jatočné ošipané vo váhe do 120 kg

Medziprodukt: Hnojovica ako organické hnojivo

Projektovaná kapacita prevádzky: 33 000 ks ošipaných nad 30 kg

Členenie objektov prevádzky:

Haly pre ošipané (34 prevádzkovaných hál):

Číslo	Objekt	Kategória zvierat	Plocha hál (m ²)	Technológia ustajnenia	Kapacita ⁽¹⁾ (ks)
1.	Hala 4/1	nad 30 kg	1058	skupinové boxy	960
2.	Hala 4/2	nad 30 kg	1059	skupinové boxy	960
3.	Hala 4/3	nad 30 kg	1058	skupinové boxy	960
4.	Hala 4/4	nad 30 kg	1058	skupinové boxy	960
5.	Hala 5/1	nad 30 kg	735	skupinové boxy	616
6.	Hala 6/1	do 30 kg	1417	skupinové boxy	3 456
7.	Hala 7/1	do 30 kg nad 30 kg	1357	skupinové boxy	840 224
8.	Hala 8/1	do 30 kg	849	skupinové boxy	1 580
9.	Hala 6/2	nad 30 kg	1086	skupinové boxy	1 100
10.	Hala 10/1	nad 30 kg	803	skupinové boxy	741

11.	Hala 6/3	nad 30 kg	1060	skupinové boxy	1 056
12.	Hala 6/4	nad 30 kg	1063	skupinové boxy	1 056
13.	Hala 6/5	nad 30 kg	1058	skupinové boxy	1 056
14.	Hala 7/2	nad 30 kg	1058	skupinové boxy	1 056
15.	Hala 7/3	nad 30 kg	1064	skupinové boxy	1 056
16.	Hala 8/2	do 30 kg	846	skupinové boxy	1 980
17.	Hala 8/3	do 30 kg	926	skupinové boxy	1 980
18.	Hala 10/2	nad 30 kg	503	skupinové boxy	440
19.	Hala 10/3	nad 30 kg	491	skupinové boxy	440
20.	Hala 10/4	nad 30 kg	494	skupinové boxy	440
21.	Hala 10/5	nad 30 kg	487	skupinové boxy	440
22.	Hala 10/6	nad 30 kg	419	skupinové boxy	416
23.	Hala 5/2	do 30 kg	1268	skupinové boxy	2 500
24.	Hala 5/3	do 30 kg	1271	skupinové boxy	2 840
25.	Hala 4/5	nad 30 kg	1141	skupinové boxy	1 224
26.	Hala 4/6	nad 30 kg	1142	skupinové boxy	1 224
27.	Hala 4/7	nad 30 kg	1150	skupinové boxy	1 224
28.	Hala 4/8	nad 30 kg	1152	skupinové boxy	1 224
29.	Hala 4/9	nad 30 kg	1147	skupinové boxy	1 224
30.	Hala 4/10	nad 30 kg	1150	skupinové boxy	1 224
31.	Hala 4/11	nad 30 kg	1144	skupinové boxy	1 224
32.	Hala 4/12	nad 30 kg	1141	skupinové boxy	1 224
33.	Hala 4/13	nad 30 kg	1149	skupinové boxy	1 224
34.	Hala 4/14	nad 30 kg	1130	skupinové boxy	1 224

Poznámky:

¹⁾ ustajňovacia kapacita v halách pre kategóriu nad 30 kg je uvedená pre váhovú kategóriu 85-110 kg, ustajňovacia kapacita v halách pre kategóriu do 30 kg je uvedená pre váhovú kategóriu 20-30 kg, počet ustajnených zvierat sa môže meniť pri dodržaní podmienok nariadenia vlády č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošipáných. Maximálny počet ustajnených ošipáných nesmie presiahnuť celkový povolený počet 33 000 ks ošipáných nad 30 kg.

Ostatné prevádzkové objekty

Označenie	Objekt
P1	Zemná nádrž na hnojovicu 14500 m ³
P2	Nadzemné nádrže na hnojovicu 8x 1250 m ³ (P2.1 až P2.8)
P3	Prečerpávacie zberné žumpy – P3.1 1x 200 m ³ , P3.2 1x 100 m ³
P4	Výdajné miesto hnojovice 2x
P5	Kafilérny box
P6	Sklad PHM (2,8m ³)
P7	Sklad olejov a sklad použitých olejov
P8	Zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov
P12	Administratívna budova a vrátnica
P13	Dielne, garáže a sklad
P14	Dielne a garáže
P15	PMK KF – príprava mokrého krmiva pre časť „Kuchyňa farma“

P16	PMK NF – príprava mokrého krmiva pre časť „Nová farma“ – objekt vo výstavbe
P17	Transformačná stanica a náhradný zdroj
P18	Žumpa na hnojovicu 800 m ³
P19	Expedičný sklad
ŽS	Žumpa na splaškové vody 50 m ³
ŽK	Žumpa pre Kafilérny box 5 m ³

Rozvody inžinierskych sietí

- elektrická prípojka VN a areálový rozvod NN
- regulačná stanica plynu a areálový rozvod plynu
- prípojka z verejného vodovodu, vežový vodojem a areálový rozvod vody
- kanalizácia hnojovicová
- kanalizácia dažďová a vsak do terénu
- kanalizácia splašková
- komunikácie a spevnené plochy
- oplatenie areálu

- bod č. II. Podmienky povolenia sa mení celé znenie na:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, prevádzkový poriadok, súbor technicko – prevádzkových predpisov a technicko - organizačných opatrení) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 - krát za rok.

- 1.6 Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy inšpekcií, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť. Ak to nie je možné, použiť alternatívnu metódu kŕmenia, napájania a udržiavania vyhovujúceho prostredia.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie pravidelne testovať autorizovaným servisom.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- kŕmne zmesi
- voda

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov
- prevodové a mazacie oleje
- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty
- liečivá, vitamíny
- žiarivky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia
- motorová nafta pre agregát náhradnej elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

- 3.2 V prevádzke sa môžu používať liečivá len za týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ môže podávať veterinárne lieky len so súhlasom veterinárneho lekára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
- Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.

- Na kŕmenie chovaných zvierat môže prevádzkovateľ použiť len krmivá zdravotne nezávadné, určené pre príslušnú kategóriu zvierat.
 - V chove sa môžu použiť len také medikované krmivá, ktoré sú pripravené na základe veterinárneho predpisu v miešiarňi krmív, ktorá je schválená na prípravu medikovaných krmív. Sám chovateľ nesmie do krmiva namiešať žiadne lieky.
- 3.3 V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odber pitnej vody vodovodom podľa platnej hospodárskej zmluvy so správcom Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava v maximálnom množstve $Q_p = 4,02$ l/s.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 4.3 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody z vodovodu.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a platnou dokumentáciou.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
- 5.4 Inšpekcia rozhodnutím č. 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S zo dňa 18.09.2015 schválila súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia, vypracovaným dňa 04.05.2015 a schváleným predsedom predstavenstva Ulrikom Biel Hansenom pre Farmu Senica.
- 5.5 Prevádzkové haly pre výkrm ošípaných musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia. Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov, pričom sa nepredpokladá obťažovanie zápachom.
- 5.5.1 Pri systéme suchého kŕmenia sa musí používať adlibidné kŕmenie.
- 5.5.2 Záchyt prebytočného prachu v silách je potrebné zachytávať sitkami a vrecami namontovanými na silách.
- 5.5.3 Udržiavať automatický riadený systém vetrania (decentralizovaný ventilačný systém) v bezporuchovom stave.
- 5.5.4 Na zníženie emisií prachu používať vlhké krmivo, granulované krmivo alebo s pridaním olejových surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.

- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.
- 5.7 Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu ošipaných.
- 5.8 Skladovanie krmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.
- 5.9 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky, dezinfekčné prostriedky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.
- 5.10 Uhynuté zvieratá odstrániť podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov najneskôr však do 24 hodín.
- 5.11 Splaškové odpadové vody a oplachové vody z kafilérneho boxu musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvázané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.
- 5.12 Hnojovica z objektov pre ošipané musí byť skladovaná v nadzemných nádržiach na hnojovicu, zemnej nádrži na hnojovicu a v určených skladovacích a prečerpávacích žumpách na hnojovicu odkiaľ je následne prečerpávaná do autocisterny pristavenej na výdajné miesto. Hnojovica je vyvázaná zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie. Výdajné miesto musí byť odkanalizované do zbernej žumpy.
- 5.13 Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.
- 5.14 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
 - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody a to v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a súvisiacich vykonávacích predpisov,
 - c) vykonávanie skúšok tesnosti:
 - nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,

- nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- d) vykonávanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:
- pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- e) vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,
- f) pravidelne oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- g) vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,
- h) riadne prevádzkovanie monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania,
- i) evidovanie záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,
- j) riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonanie opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečenie prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.
- 6.3 Jednoplášťové nadzemné nádrže musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Objem záchytnej nádrží nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži.
- 6.4 Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej energie. Poškodené žiarovky a výbojky zhromažďovať v mieste určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
- 6.5 Uhynuté kusy ošípaných uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.
- 6.6 Manipulovať so znečisťujúcimi látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z postupov pri nakladaní so znečisťujúcimi látkami a odpadmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť:

Proces	Zníženie emisie NH ₃
Ustajnenie	≥ 20 %
Skladovanie hnoja, hnojovice	≥ 40 %
Aplikácia do pôdy	≥ 30%

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH₃ z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.
- 1.4 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie a z teplovzdušných agregátov (ERMAF GP) sa neurčujú.
- 1.5 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií. Nové výpusty na vetranie orientovať k vedeniu osi hrebeňa strechy. Zvieratá na farme udržiavať v čistote a suchu, v rámci priestorov pre odstavčatá vytvoriť ležiská s plnou podlahou, využívať vákuový systém na vyskladnenie hnojovice do externých krytých skladovacích nádrží, nadzemné nádrže musia byť kryté s prirodzenou kôrou a zemná lagúna s PVC fóliou, zníženie teploty vnútorného prostredia dosahovať vetraním a chladením s riadeným výkonom podľa momentálnych hodnôt teploty a vlhkosti vnútorného prostredia, podroštové priestory bez vetrania, ako prirodzeného tak i núteného. Premiešavať hnojovicu možno len tesne pred odvozom.
- 1.6 V prevádzke je inštalovaný decentralizovaný ventilačný systém, ktorý treba udržiavať v bezporuchovom stave.
- 1.7 Uplatňovať hlbokú injeckáž pri aplikácii hnojovice do pôdy prostredníctvom externého odberateľa hnojovice.
- 1.8 Pravidelne po každom chovnom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.
- 1.9 Prevádzku je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:
- Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat. Prevádzkovateľ je povinný zloženie krmiva prispôbiť požiadavkám stavu chovaných zvierat, napr. podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu, primiešavať do krmiva biotechnologické prípravky na zníženie amoniaku v hnojovici.
 - Celoroštové ustajnenie je možné riešiť len s hlbokou jamou na hnojovicu a kombináciou techník riadenia výživy.
 - Prevádzkovateľ je povinný zmenšiť plochy exponované hnojovicou pod roštami, napr. znížiť na min. zádržnú dobu hnojovice v podroštových priestoroch, prekryť alebo zmenšiť voľný povrch hnojovice v zberných kanáloch.
 - Prevádzkovateľ doloží zmluvu o odberateľovi hnojovice v prípade, že neaplikuje hnojovicu vlastnými prostriedkami.

- Prevádzkovateľ, resp. odberateľ hnojovice je povinný zapracovávať hnojovicu do pôdy injektormi.
- 1.10 Pre aplikáciu hnojovice sa budú využívať v maximálnej miere komunikácie, ktoré obchádzajú obytné časti obcí, ak ich technický stav bude na túto prepravu vyhovujúci.
- 1.11 Chov prasiat – vymenovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa BAT 30 tabuľky 2.1:
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre amoniak vyjadrený ako NH_3 v stajňovom prostredí:

Parameter	Kategória zvierat	BAT – AEL ⁽¹⁾ (počet kg NH_3 na miesto pre zviera a rok)
Amoniak vyjadrený ako NH_3	Odstavčatá	0,03 – 0,53 ^{(2) (3)}
	Ošípané pre výkrm	0,1 – 2,6 ^{(4) (5)}

⁽¹⁾ Dolná hranica intervalu je spojená s používaním systému na čistenie vzduchu,

⁽²⁾ V prípade existujúcich prevádzok využívajúci systém s hlbokou jamou v kombinácii s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT – AEL 0,7 kg NH_3 na miesto na zviera na rok,

⁽³⁾ V prípade prevádzok využívajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7 alebo 30 písm. a) bod 8 je horná hranica intervalu BAT – AEL 0,7 kg NH_3 na miesto na zviera a rok,

⁽⁴⁾ V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich systém s hlbokou jamou v kombinácii s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT – AEL 3,6 kg NH_3 na miesto na zviera a rok,

⁽⁵⁾ V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7, 30 písm. a) bod 8 alebo 30 písm. a) bod 16 je horná hranica intervalu BAT – AEL 5,65 kg NH_3 na miesto na zviera a rok

*prvé meranie vykonať za rok 2021

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre fosfor vyjadrený ako P_2O_5 v stajňovom prostredí:

Parameter	Kategória zvierat	Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT ⁽¹⁾ (počet kg vyučeného P_2O_5 na miesto pre zviera a rok)
Fosfor vyjadrený ako P_2O_5	Odstavčatá	1,20 – 2,20
	Ošípané pre výkrm	3,50 – 5,40

⁽¹⁾ Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre dusík vyjadrený ako N v stajňovom prostredí:

Parameter	Kategória zvierat	Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT ⁽¹⁾ (počet kg vyučeného N na miesto pre zviera a rok)
Dusík vyjadrený ako N	Odstavčatá	1,5 – 4,00
	Ošípané pre výkrm	7,0 – 13,00

⁽¹⁾ Dolná hranica intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.
- 2.2 Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zneškodňovať len oprávnenou osobou na základe platnej zmluvy.
- 2.3 Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Denný čas [dB]	Nočný čas [dB]
$L_{Aeq,p}$	70	70

- 3.2 Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzka je povinná dodržiavať závery BAT vydané vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

- 1.1 Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
- 1.2 Rozširovaním chovu ošípaných je potrebné rozširovať aj kapacity uskladnenia hnojovice so 6 mesačnou rezervou.
- 1.3 Prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 3 dní od výskytu infekčných chorôb v prevádzke alternatívny spôsob nakladania s hnojovicou v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.
- 1.4 Využívať v maximálnej možnej miere povolené krmné doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.
- 1.5 Lagúna na hnojovicu musí byť vybavená funkčnou krycou fóliou v zmysle projektovej dokumentácie.
- 1.6 Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- 1.1 Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom

väčšom množstve (>1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

- 1.2 Dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. Zhromaždené odpady sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti. Pri akejkoľvek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je pôvodca odpadov povinný požiadať tunajší Okresný úrad o zmenu rozhodnutia podľa § 114 zb. zákona o odpadoch.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.5 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení určených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 1.6 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.
- 1.7 Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vanami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- 1.1 Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.

- 1.2 Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
- 1.3 Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 1.4 Systém vykurovania, chladenia a vetrania musí byť optimalizovaný na základe snímačov vlhkosti a teploty riadiacimi jednotkami. Riadiace jednotky musia zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu prostredníctvom ventilátorov s kaskádovým zapojením a riadeným ovládaním nasávacích klapiek a reguláciu vykurovania a chladenia. Ustajňovacie objekty pre zvieratá musia mať izoláciu stien, stropov a podlahy v rámci konštrukčných možností čiastočne izolované. V ustajňovacích objektoch musia byť inštalované energeticky účinné svietidlá.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného STPP a TOO vypracovaným dňa 04.05.2015 a schváleným predsedom predstavenstva Ulrikom Biel Hansenom pre Farmu Senica.
- 1.2 Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom v marci 2013 a schváleným dňa 4.9.2013 Inšpekciou odborom ochrany vôd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 V prípade poruchy dodávky pitnej vody, prevádzkovateľ musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody mobilnými cisternami v kvalite a objeme podľa platného prevádzkového predpisu.
- 1.4 Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 1.5 Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa predchádzajúceho bodu 1.4.
- 1.6 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vane o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
- 1.7 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
- 1.8 Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a nadzemných zásobníkov odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
- 1.10 Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.

- 1.11 V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre znečisťujúce látky používané v prevádzke.
- 1.12 Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 1.13 Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
- 1.14 Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.
- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný do termínu 31.12.2019 vybudovať signalizáciu pre sledovanie hladiny hnojovice v nadzemných nádržiach a vykonávať denne fyzickú obhliadku skladovacích nádrží na hnojovicu.
- 1.16 Pravidelne kontrolovať stav a tesnosti nadzemných nádrží na hnojovicu a zemnej lagúny vrátane jej funkčného prekrytia krycou fóliou.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Zisťovať a oznamovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.
- 1.2 Zaviesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselaagregátu.

2. Kontrola odpadových vôd

- 2.1 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.

Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žump na sústredovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jeden krát:

- pri uvedení do prevádzky,
- každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,
- každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,
- pri každej oprave, rekonštrukcii.

Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

2.2 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku nebude vykonávaná. Vzhľadom na závery Východiskovej správy monitorovanie NEL sa nevyžaduje.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný parkovať stroje a mechanizmy vo vyhradených garážach so spevneným povrchom a zabezpečiť ich proti úniku znečisťujúcich látok.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4. Kontrola hluku

4.1 Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody.

6. Kontrola prevádzky

6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v časti I.2.1, I.3.2. a I.5.1. tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých ošípaných, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.

- 6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným STPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenciu o zložení krmiva, o používaných doplnkoch v krmivách a dodržiavať optimálne kŕmne dávky.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH_3 výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2021.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného dusíka vyjadreného ako N, alebo odhad s použitím analýzy hnoja. Hodnota celkového vylúčeného dusíka musí byť:

Parameter	Kategória zvierat	Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (počet kg vylúčeného N na miesto pre zviera na rok)
Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N	Odstavčatá	1,5 – 4,0
	Ošípané na výkrm	7,0 - 13,0

Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne urobiť výpočet hodnoty celkového vylúčeného fosforu vyjadreného ako P_2O_5 , alebo odhad s použitím analýzy hnoja. Hodnota celkového vylúčeného fosforu musí byť:

Parameter	Kategória zvierat	Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT (počet kg vylúčeného P_2O_5 na miesto pre zviera na rok)
Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako P_2O_5	Odstavčatá	1,2 – 2,2
	Ošípané na výkrm	3,5 - 5,4

Prevádzkovateľ je povinný archivovať výpočty a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Výpočet sa bude prvý krát robiť za rok 2021.

- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať hodnotenie prašnosti zariadenia v súlade s BAT 27 na základe odhadu pomocou emisných faktorov. Prevádzkovateľ je povinný archivovať hodnotenie prašnosti a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcie. Hodnotenie prvý krát robiť za rok 2021.

7. Podávanie správ

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	1 x rok	31.5. nasledujúci rok	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	15.2. nasledujúci rok	OÚ
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	28.2. nasledujúci rok	OÚ SIŽP
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP	SIŽP
Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia	-	na vyžiadanie	SIŽP (odbor IPK)

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 1.1 Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.
- 1.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

- 1.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (K.1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.
- 1.3 Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou vypracovanou vo februári 2015 firmou AQUIFER s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava, číslo geologickej úlohy 31-12-14 pod evidenčným číslom 595/2014, schválenou rozhodnutím č. 5292-24239/37/2015/Sob/371060106/Z5S zo dňa 18.9.2015 s právoplatnosťou dňa 12.10.2015.
- 1.4 Ak prevádzkovateľ počas jednotlivých meraní zistí, že prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, musí prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1772 –14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2007, v znení nasledujúcich zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 33 ods. 1 písm. f), § 33 ods. 2, § 33 ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROVÝKRM a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01, doručenej na inšpekciu dňa 20.06.2018, prerušenej a následne dňa 31.10.2018 doplnenej, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Stredisko: farma Senica**“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 500 € prevodom na účet dňa 28.02.2019 (výpis z účtu).

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Prehodnotenie a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15.februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6227-39241/37/2018/Sob/Z6 zo dňa 04.12.2018 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko: farma Senica“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 6227-39243/37/2018/Sob/Z6 zo dňa 04.12.2018 požiadala Mesto Senica, Obec Hlboké a Obec Jablonica o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 6227-39242/37/2018/Sob/Z6 zverejnila údaje a informácie o zmene č. 6 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že činnosť v prevádzke „Stredisko: farma Senica“ prevádzkovateľa Agrovýkrm a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 1772 –14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote nebolo inšpekcií doručené žiadne vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Agrovýkrm , a.s., Tomášovská 22, 900 45 Malinovo
2. Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
3. Obec Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké
4. Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
5. Mesto Senica, Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
6. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Po nadobudnutí právoplatnosti:

7. Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica