

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7922-35535/2007/Mar/770100103/Z21-SP10

Žilina 05.11.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“

pre prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ .

V časti :

I. Základné informácie o prevádzke.

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Výroba cementového slinku – CEM-MAC, a.s. Horné Srnie“ je :(strana 4/46 rozhodnutia č.2005/1540/770100103/380-Pt)

mení a dopĺňa :

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Sklad olejov – stavebné úpravy“, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“).

Stavebné povolenie :

povoľuje

zmenu dokončenej stavby „**Sklad olejov – stavebné úpravy**“ v areáli CEMMAC, a.s. podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona .

Sklad olejov – stavebné úpravy :

Stavebníkom stavby je : **CEMMAC a.s.**

sídlo : Horné Srnie 914 42, Cementárska ul. č.14

IČO : 31 412 106

Miesto stavby :

Stavba je umiestnená na pozemku v katastrálnom území Horné Srnie, na parcele č. KN 2257/1, v jestvujúcom murovanom objekte skladu olejov v areáli firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Dušan Nedoba, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín, zák. č. 4325-84-000-06-90, arch.č. 84-7803, v septembri 2006.

Rozpočtový náklad stavby : 460 000,- Sk

Údaje o stavbe:

Stavba „Sklad olejov – stavebné úpravy“ v areáli firmy CEMMAC, a.s., rieši stavebné úpravy jestvujúceho skladu olejov, murovanej uzavretej časti, proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do podlažia, v súlade s podmienkou C.1 integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005.

Sklad slúži na skladovanie vstupných nebezpečných látok na báze uhlíkovodíkov, horľavých kvapalín I., III. a IV. triedy (transformátorové, motorové, prevodové, strojové a vrtné oleje, rezné a brúsne emulzie, benzín, plastické mazivá, vazelíny, chladiace a brzdomé kvapaliny, čistiace prostriedky, olej repkový) a kvapalných nebezpečných odpadov (odpadové oleje a odpady vzniknuté v súvislosti so zaobchádzaním s olejmi). Nebezpečné látky sú skladované v obaloch s max. objemom 200 l. Jestvujúci sklad pozostáva z otvorenej, prestrešenej časti a z uzavretej murovanej časti.

Stavebné úpravy jestvujúceho skladu olejov pozostávajú :

- z odstránenia jestvujúcej podlahy a záchytných vpustí s overením stavu podlažia,
- osadenie oceľových havarijných nádrží do jednotlivých miestností o úžitkovom objeme 10 % skladovaného množstva ropných látok (ďalej len „RL“) :
 - miestnosť č.1 – skladované množstvo RL - 8 700 l – objem havarijnej nádrže 0,9 m³,
 - miestnosť č.2 – skladované množstvo RL - 800 l – objem havarijnej nádrže 0,29 m³,
 - miestnosť č.3 – skladované množstvo RL – 1 220 l – objem havarijnej nádrže 0,19 m³,
- polozenie novej podlahovej vrstvy so zabezpečením izolácie proti úniku ropných látok do podlažia, podlaha súčasne zabezpečuje funkciu zbernej nádrže, ktorá umožní zachytiť min. **10 %** objemu skladovaných RL,

- konštrukčná izolačná vrstva pozostáva z podkladnej textilnej vrstvy Tatrastex 300, izolačná fólia EKOPLAST 806 hr. 1 mm, krycia textilná vrstva Tatrastex 300.

NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY :

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Sklad olejov - stavebné úpravy“, vypracovanej Ing. Dušanom Nedobom, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Trenčín, zák. č. 4325-84-000-06-90, arch.č. 84-7803, v septembri 2006, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
5. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
6. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
7. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko nebude oplotené z dôvodu, že sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
10. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

13. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
14. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
 - 15.1. Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - 15.2. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
16. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
 - používať kontajnery na tuhé odpady,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
17. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
18. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
19. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

20. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich, ktoré sú v spoločnosti CEMMAC, a.s., Horné Srnie.
21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
22. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.

23. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- 23.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 23.2. Stavebný denník.
 - 23.3. Projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
 - 23.4. Prevádzkovateľom schválený aktualizovaný prevádzkový poriadok skladu olejov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (v súlade s čl. 9.3 STN 75 34 15) a schválený predložiť inšpekcii na kolaudačnom konaní.
 - 23.5. Aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, o zmeny zrealizované v sklade olejov.
 - 23.6. Atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
 - 23.7. Požadované vlastnosti použitej izolácie havarijného zabezpečenia v sklade ropných látok (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať príslušnými certifikátmi.
 - 23.8. Kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
 - 23.9. Priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
24. Stavba bude ukončená do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
25. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
26. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“ prevádzkovateľa CEMMAC a.s. , Horné Srnie č uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28

ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 10.08.2007 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005, na prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „**Sklad olejov – stavebné úpravy**“ v areáli firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na pozemku parc. č. KN 2257/1 k.ú. Horné Srnie.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach.

Keďže činnosť v prevádzke „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005 a stavba rieši stavebné úpravy už existujúceho skladu v tejto prevádzke tak, ako to vyplýva z podmienky C.1 integrovaného povolenia a pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil vyjadrenie Obce Horné Srnie a Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne k predmetnej stavbe a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavba je umiestnená v areáli firmy CEMMAC, a.s., Horné Srnie, na pozemku parc.č. KN 2257/1 k.ú. Horné Srnie, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ :

- v konaní o zmene integrovaného povolenia neboli uplatnené žiadne pripomienky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CEMMAC a.s. , Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie - starosta obce , 914 42 Horné Srnie
3. PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, Ing. Dušan Nedoba, Dolný Šianec 1, 91101 Trenčín

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna vodná správa
5. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
7. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne