


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP

Žilina 01.08.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2 písm. b)3, § 8 ods.2, písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“, pre prevádzkovateľa **Dolvap, s.r.o. , Priemyselná , 013 03 Varín**, nasledovne :

a)

povoľuje

stavbu „**Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín**“ v areáli firmy Dolvap, s.r.o. , podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Areál prevádzky DOLVAP s.r.o. sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplica nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986 a v blízkosti ochranného pásma II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Gbeľany-vrt, ktoré bolo vyhlásené ObÚŽP Žilina pod č. 2/3/4065/96-Lz zo dňa 22.03.1996.

Predložený projekt rieši problematiku monitorovania kvality podzemných vôd v súvislosti s prevádzkou závodu DOLVAP Varín, keďže v prevádzke sa zaoberá s nebezpečnými látkami. Cieľom monitoringu je sledovanie, vyhodnocovanie a včasné informovanie ohrozenia kvality podzemnej vody prevádzkou DOLVAP s.r.o. v infiltračnej oblasti vodárenských zdrojov.

Opis stavby :

Stavba pozostáva z návrhu nasledovného monitorovacieho systému :

- pre sledovanie kvality podzemných vôd vstupujúcich do sledovaného územia sa využijú existujúce dve sondy 1. sonda MS-5 lokalizovaná pri ČOV, 2. sonda MS-4 pri nákladnej vrátnici,
- pre sledovanie kvality podzemných vôd vystupujúcich zo sledovaného územia sa vybudujú v západnej časti územia tri neúplné monitorovacie sondy (o hĺbke 8,0 m) MS 1, MS 2, a MS 3 za skladovými priestormi a strojňami dielňami.

Sondy MS 1, MS 2 a MS 3 budú zrealizované ako neúplné studne v nasledovnom rozsahu :

- vŕtanie monitorovacích sond priemerom 220 mm do fluvialných uloženín – cca do hĺbky 8m,
- pažnica PVC, resp. PE priemeru 140 až 160 mm, perforovaná v intervale hrúbky štrkopiesčitej polohy (cca 4,0 m v spodnej časti vrtu), 0,5 m – kalník,
- ílové tesnenie hornej časti vrtu na odizolovanie infiltrácie zrážkových vôd a vôd z povrchu,
- štrkový obsyp v rozsahu filtračnej časti vrtu,
- ochrany PVC, resp. PE pažnice oceľovou chráničkou s upravenou uzamykateľnou hlavou pre režimové sledovanie podzemných vôd – zabetónovaná chránička, betónová platňa 50 x 50 cm.

Stavba „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“ sa bude realizovať v areáli spoločnosti DOLVAP s.r.o., na pozemkoch parcelné č. KN 1940/26 k.ú. Varín a parcelné č. EN 1928/5 (nový stav KN č.1931/126, 1931/127) k.ú. Varín, ktorých vlastníkom je stavebník - spoločnosť DOLVAP s.r.o.

NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY :

1. Stavebník : Dolvap, s.r.o. , Priemyselná , 013 03 Varín, IČO : 31594786
2. Miesto stavby : - parcelné č. KN 1940/26 k.ú. Varín,
- parcelné č. EN 1928/5 (nový stav KN č.1931/126, 1931/127) k.ú. Varín
3. Stavbu zrealizovať:
 - podľa dokumentácie „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“, overenej v stavebnom konaní, vypracovanej firmou Progeo s.r.o., Predmestká 5, 010 01 Žilina, RNDr.Miroslavom Jezným 27/2006/HG, v októbri 2006, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. Investičné náklady stavby : 240 000,- Sk,
6. Stavba bude dokončená do 31.12.2007
7. Účastníkmi stavebného konania sú :
Prevádzkovateľ : Dolvap, s.r.o. , Priemyselná , 013 03 Varín,
Obec Varín, starosta obce,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina – správca vodného zdroja Teplička nad Váhom,
Projektant stavby : Progeo s.r.o., RNDr. Miroslav Jezný, Predmestská 75, 010 01 Žilina.
8. Na stavbe musí byť po celý čas ich uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavieb.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
10. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
12. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
13. Pri realizácii prác dodržiavať podmienky rozhodnutia o schválení PHO II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986 .
14. Pri realizácii stavebných prác dodržať nasledovné podmienky :
 - zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli všetky technologické práce vykonávané strojným zariadením v bezchybnom technickom stave,
 - údržbu dopravných mechanizmov nevykonávať v území PHO, resp. len v nevyhnutných prípadoch za predpokladu prísneho dohľadu s príslušným zabezpečením,
 - pri realizácii stavebných prác postupovať v súlade so schváleným havarijným plánom (plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia na a postup v prípade ich úniku).
15. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanic-

ká pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

16. Pri realizácii stavebných prác nezasahovať do ochranného pásma železníc.
17. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
18. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
19. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
20. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
21. Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržiavane podmienky nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
22. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
23. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
24. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd, a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
25. Na kolaudačnom konaní predložiť kópie dokladov (prevzatých od dodávateľa stavby) dokladujúcich zneškodnenie odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
26. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to zn. odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku podľa druhu odpadu.
27. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
28. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť ochranu sond a pravidelnú kontrolu ich technického stavu počas ich výstavby a celej doby prevádzkovania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

b)

V časti

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ (strana 1/ 48 rozhodnutia č. 1678/77050104/443-Pt):

doplňa

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na stavbu „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“ v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986.

c)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (strana 38/48 rozhodnutia č. 1678/77050104/443-Pt):

mení

bod I.2 nasledovne :

I.2 Monitoring vôd

Vykonávať nasledujúci monitoring vôd :

- I.2.1. Monitoring odpadových vôd vykonávať podľa bodu B.2.1.7. tohto povolenia
- I.2.2. Monitoring vôd z povrchového odtoku podľa bodu B.2.2.2. tohto povolenia
- I.2.3. Monitoring kvality vlastného zdroja pitnej vody, vyhovujúci požiadavkám RÚVZ so sídlom v Žiline, vykonávať podľa tabuľky č.8.

tabuľka č.8.

P. č.	Miesto monitorovania	Sledovaný parameter	Podmienky merania	Frekvencia merania (monitorovania)
1.	Budova investičného oddelenia	Kvalita pitnej vody <u>Minimálny rozbor</u> podľa *	Odber vzoriek sa vykonáva v zmysle *	3 x ročne
		Kvalita pitnej vody <u>Úplný rozbor</u> podľa *	Odber vzoriek sa vykonáva v zmysle *	1 x ročne

* všeobecne záväzné platné predpisy, ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (Nar. vlády SR č. 354/2006 Z.z.)

I.2.4. Monitoring podzemných vôd:

I.2.4.1. Monitoring podzemných vôd vykonávať v nasledovných ukazovateľoch :

1. Prvé stanovenie novej monitorovacej sondy :
 - základné kationy a anióny, koncentrácia pH, CHSK-MN, vodivosť, NH₄, NEL, (ropné látky) a ťažké kovy (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn),
 - dusičnany,výsledky týchto analytických prác budú zhrnuté v záverečnom zhodnotení tak, aby boli zachytené základné požadované hodnoty zloženia podzemných vôd,
2. Následný rozsah analýz bude upresnený po roku podľa výsledkov prvej analýzy.

I.2.4.2. Návrh frekvencie vzoriek podzemných vôd počas monitorovania :

1. Prvý odber - po predčistení monitorovacích sond a zahájení monitorovacích prác
2. Ppo roku od zriadenia monitorovacích prác :
 - a) v prípade vyhovujúcich výsledkov ďalšie odbery 1 x ročne ,
 - b) v prípade zistenia prekročenia požadových hodnôt bude operatívne určený ďalší postup.

I.2.4.3. Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd

a) Miesto odberu vzoriek :

- pre sledovanie kvality podzemných vôd vstupujúcich do sledovaného územia :
 - 1.sonda MS-5 lokalizovaná pri ČOV,
 - 2.sonda MS-4 pri nákladnej vrátnici,
- pre sledovanie kvality podzemných vôd vystupujúcich zo sledovaného územia :
 - 1.sonda MS 1 za skladovými priestormi a strojňami dielňami,
 - 2.sonda MS 2 za skladovými priestormi a strojňami dielňami,
 - 3.sonda MS 3 za skladovými priestormi a strojňami dielňami.

b) Spôsob odberu vzoriek :

- odbery vzoriek podzemných vôd musia byť vykonané kvalifikovaným spôsobom, oprávnenou osobou, resp. právnickým subjektom s príslušným povolením.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov :

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré stanovujú autorizované laboratória MŽP SR a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

d)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.8 Podávanie správ, I.8.1 Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.10 (strana 40/48 rozhodnutia č. 1678/77050104/443-Pt):

mení a dopĺňa

- tabuľku č.10 nasledovne :

tabuľka č.10

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzkach a ich emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ	1x za rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava, inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ochrana ovzdušia				
Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov	1 x za 6 rokov	do 60 dní od vykonania merania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina), ObÚŽP Žilina
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NE-IS)	1x za rok	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	ObÚŽP Žilina
Overenú správu o emisiách CO ₂ z prevádzky za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle zákona č.572/2002 Z.z.	1 x za rok	do 15. marca nasledujúceho roka	Písomná	ObÚŽP Žilina
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania		5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania	Písomná	ObÚŽP Žilina, inšpekcií (odbor IOO)
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu odpadových vôd	1 x za rok	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Výsledky monitoringu podzemných vôd	1 x za rok	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	- inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Nahlasovať množstvo odobrať podzemných vôd a množstva vypúšťaných odpadových vôd	1 x za rok	do 31. januára nasledujúceho roka	Písomná	SHMÚ Bratislava
Odpady				

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa prílohy č.4. k vyhláške č. 283/2001 Z.z.	1 x za rok	do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol inšpekcie a ostatných orgánov štátnej správy	Po predložení hotových správ	do 10 dní obdržania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	písomná	Dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x za rok	do 15.2 nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)

Ostatné podmienky pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“ prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. , Priemyselná , 013 03 Varín uvedené v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti spoločnosti Dolvap, s.r.o., Varín, zo dňa 21.03.2007, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. , bod 7., § 8 ods. 2, písm. c) bod 10., § 8 ods.3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2,3 a § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č.1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“ a povoľuje stavbu „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“, ktorá bude umiestnená na pozemku parc. číslo KN 1940/26 k.ú. Varín, parcelné č. EN 1928/5 (nový stav KN č.1931/126, 1931/127) k.ú. Varín.

Spolu so žiadosťou bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Severoslovenských vodární a kanalizácii , a.s. Žilina a doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 5.000,- Sk, kolkovou známku.

Keďže činnosť v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce).

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia ďalej nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 12-06-2007 sa zúčastnili prevádzkovateľ. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Stavba „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“ sa bude realizovať v areáli spoločnosti DOLVAP s.r.o., na pozemkoch KN 1940/26 k.ú. Varín, parcelné č. EN 1928/5 (nový stav KN č.1931/126, 1931/127) k.ú Varín, ktorého vlastníkom je stavebník.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ :

Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina (vyjadrenie č.8514/66.4-82/2006/Bš zo dňa 25.10.2006).

1. Podmienka : „Realizácia monitoringu musí byť zabezpečovaná prostredníctvom organizácie, ktorá disponuje profesionálnym zázemím a technickými prostriedkami pre zber údajov, archiváciou a spracovaním výsledkov. Analýzy vzoriek vody môžu byť spracované iba v laboratóriu, ktoré vlastní akreditáciu pre daný druh stanovení.“

Stanovisko inšpekcie :

Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. I.2.4.3 b)c) zmeny integrovaného povolenia.

2. Podmienka : „Medzi sledované kvalitatívne ukazovatele doplniť ukazovateľ dusitany a dusičnany“.

Stanovisko inšpekcie :

V predloženom projekte monitorovacieho systému podzemných vôd spracovateľ na základe rozsahu vstupných surovín a chemikálii, s ktorými sa v prevádzke zaobchádza (skladuje, manipuluje), navrhol rozsah monitorovaných ukazovateľov. Prevádzkovateľ zároveň na ústnom pojednávaní predložil monitoring kvality podzemnej vody z vlastnej studne v areáli prevádzky (rozbory za roky 2005, 2006, 2007), z ktorých vyplýva, že v ukazovateli dusitany opakované neboli namerané žiadne hodnoty (nemerateľné hodnoty) Keďže navrhovaný monitoring má zabezpečovať monitoring vplyvu činnosti prevádzky na podzemné vody v sledovanom území inšpekcia akceptovala doplnenie sledovaných ukazovateľov len o ukazovateľ dusičnany.

3. Podmienka : V prvom roku monitorovacích prác žiadame zaradiť mesačne monitorovanie nasledovných ukazovateľov pH, konduktivita, zákal, CHSK_{Mn} , absorbancia, NEL_{IR} , NH_4 , a ukazovatele dusitany a dusičnany.

4. Rozsah stanovení po šiestich mesiacoch od zahájenia monitoringu žiadame uskutočniť v rozsahu zodpovedajúcom prvotnému stanoveniu.

Stanovisko inšpekcie :

Požiadavka nebola akceptovaná, nakoľko sa nejedná o monitoring novopovoľovanej stavby, resp. o povoľovanie zmeny v činnosti prevádzky. Prevádzka je vykonávaná v predmetnom území už od roku 1925, z tohto dôvodu ju možno pokladať sa ustálenú.

Ukazovatele pH, konduktivita, zákal, CHSK_{Mn} , NEL_{IR} , NH_4 , sú zaradené v navrhovanom monitoringu, ukazovatele absorbančia, dusitany a dusičnany sú vykonávané v monitoringu vlastného vodného zdroja prevádzkovateľa – studňa.

5. Podmienka: Rozsah analýz a frekvenciu monitorovacích prác žiadame pre definitívny prevádzkový monitoring konzultovať aj s našou spoločnosťou.“

Stanovisko inšpekcie :

V prípade zmien v činnosti prevádzky, resp. zmien v monitoringu budú v súlade s § 10 zákona o IPKZ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina zaradené medzi účastníkov konania.

6. Podmienka : „Pre monitorovací systém žiadame vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť na vyjadrenie na Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina (ďalej len „SeVaK, a.s., Žilina“).

Stanovisko inšpekcie :

Požiadavka nebola akceptovaná, nakoľko sa nejedná o monitoring novopovoľovanej stavby, resp. zmenu v činnosti prevádzky.

7. Priebežné výsledky monitoringu a ročné zhodnocovacie správy žiadame pravidelne zasieľať na SeVaK, a.s., Žilina.

Stanovisko inšpekcie :

Inšpekcia požiadavku neakceptovala, nakoľko sa nejedná o novú povoľovanú stavbu, resp. zmenu v činnosti prevádzky a uvedená požiadavka nevyplýva ani z rozhodnutia o schválení PHO vodárenského zdroja Teplička nad Váhom.

DOLVAP, s.r.o. Varín :

Prevádzkovateľ k zápisnici z ústneho pojednávania zo dňa 12.06.2007 uplatnil nasledovné pripomienky :

1. Vypustiť z časti B (strana 3) zápisnice z ústneho pojednávania vetu „Navrhovaná prevádzka vyplýva z podmienok A.4.1, A.4.2 a A.4.3 integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006“.

Stanovisko inšpekcie : Na str. 3 zápisnice z ústneho pojednávania sú údaje, ktoré boli uvedené v predloženej žiadosti prevádzkovateľa(č.105/07/ IV, zo dňa 21.03.2007.

2. V časti D. Podstatné náležitosti povolenia žiadame vypustiť celý bod 11.

Stanovisko inšpekcie : Inšpekcia akceptovala pripomienku prevádzkovateľa a uvedený bod z podmienok pre vydanie stavebného povolenia na stavbu vypustila. Podmienky SeVaK, a.s., Žilina boli čiastočne zapracované do časti I. Monitoring prevádzky.

3. V časti D, v bode 12 vypustiť „ vypracovať havarijný plán pre prípad neočakávanej situácie a vzniku možnosti úniku pohonných hmôt do podzemnej vody pri realizácii stavebných prác“ pretože DOLVAP s.r.o. má pre prevádzku Varín vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do život-

ného prostredia a na postup v prípade ich úniku, ktorý bol schválený SIŽP 26.01.2007 a bude aplikovaný i počas výstavby monitorovacieho systému.

Stanovisko inšpekcie : Inšpekcia akceptovala pripomienku prevádzkovateľa a podmienku upravila tak ako je uvedené v časti „podmienky pre vydanie stavebného povolenia, v bode 14, tretia odrážka zmeny integrovaného povolenia.

4. V časti D, bod 12 Monitoring vôd vypustiť celý bod I.2.4.

Stanovisko inšpekcie :

Požiadavka prevádzkovateľa nebola akceptovaná. Inšpekcia pri ukladaní tohoto opatrenia vychádzala z predloženého návrhu na vydanie stavebného povolenia stavby „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“, ktorý obsahuje aj časť „Návrh monitorovacieho systému podzemných vôd a jeho prevádzkovanie“, ako aj zo skutočnosti, že náležitou integrovaného povolenia podľa §18 zákona o IPKZ sú aj požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky.

5. V tabuľke č.10 v časti ochrany vôd (strana 10 zápisnice) vypustiť povinnosť predkladať výsledky monitoringu podzemných vôd inšpekcii a SeVaK, a.s., Žilina 1 krát ročne – do 15.02. nasledujúceho roka.

Stanovisko inšpekcie :

Inšpekcia akceptovala požiadavku prevádzkovateľa vypustiť povinnosť predkladať výsledky monitoringu podzemných vôd SeVaK, a.s., Žilina. Požiadavku vypustiť povinnosť predkladať výsledky monitoringu podzemných vôd inšpekcii neakceptovala, nakoľko táto povinnosť vyplýva z podstaty povoľovanej stavby ako aj §18 zákona o IPKZ

Zdôvodnenie návrhu podmienok integrovaného povolenia :

Inšpekcia vyhovelá žiadosti spoločnosti DOLVAP, s.r.o., Varín o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnych poplatkoch), s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke a skutočnosť, že zmena integrovaného povolenia vyplynula z podmienok integrovaného povolenia č1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006.

Súčasťou integrovaného konania vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“ bolo :

Podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ :

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“ v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplica nad Váhom alebo na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2, písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ :

- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavby :
- „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že vydaním stavebného povolenia na predmetné stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP – Varín“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín, starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín
3. Progeo s.r.o., RNDr. Miroslav Jezný, Predmestská 75, 010 01 Žilina
4. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia :

5. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M .R .Štefánika 1, 010 01 Žilina – štátna vodná správa
6. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M .R .Štefánika 1, 010 01 Žilina – štátna správa odpadového hospodárstva

7. Obec Varín, Spoločný obecný úrad, územné konanie a stavebný poriadok, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
9. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku, 921 01 Piešťany