


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 3426-28804/2019/Jur,Poj/375520119

V Nitre dňa 09. 08. 2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **A FEED, a.s.**, slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342 (ďalej len „prevádzkovateľ“), vypracovanej dňa 24. 01. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 24. 01. 2019 a naposledy doplnenej dňa 21. 05. 2019 a konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) body 1. a 10. zákona o IPKZ, ustanovení § 3 ods. 3 písm. b) body 4. a 8. zákona o IPKZ, ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke**

„Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava

Chovateľská 2, 917 01 Trnava (ďalej len „prevádzka“)

Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **AFEED, a.s.**, slovenská organizačná zložka
Sídlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO: 47 790 342

I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“**
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 22 ods. 3 zákona o IPKZ **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre miesta vypúšťania do ovzdušia v prevádzke**

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 vodného zákona **vydáva vyjadrenia k zámeru stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky**

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“**

stavba sa nedelí na stavebné objekty ani na prevádzkové súbory:

Umiestnenie stavby:

katastrálne územie: **Trnava**
na parc. č.: **3389/17** registra „C“ podľa LV č. 10688
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Na uskutočnenie stavby povolenej v bode c) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava.
2. Stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (zodpovedný projektant: Ing. Milan Císar, vypracovaná v termíne február 2018).
3. Inšpekcia v súlade s ustanovením § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom (martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Odpady vzniknuté počas výstavby zhodnotiť, resp. zneškodniť v súlade s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Za nakladanie z odpadmi, ktoré vznikli v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zodpovedá stavebník.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

17. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

(odborné stanovisko č. 0603/50/18/BT/OS/DOK zo dňa 01. 06. 2018 k projektovej dokumentácii)

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- 18.1. Pracovné prostriedky – technické zariadenia (granulovacia linka) navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.
- 18.2. Pred uvedením technických zariadení (granulovacej linky) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. o vydanie odborného stanoviska v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 18.3. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na použitie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2. prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
- 18.4. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy na území SR (nariadenie vlády ČR č. 378/2001 Zb., nariadenie vlády ČR č. 101/2005 Zb., nariadenie vlády ČR č. 362/2005 Zb., nariadenie vlády ČR č. 591/2006 Zb.)
- 18.5. Projektová dokumentácia nebola predložená v plnom rozsahu podľa ustanovenia § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
- 18.6. Upozornenia uvedené v bodoch 17.1. až 17.5., budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy.

19. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

(stanovisko č. OÚRaK/35421-71426/2019/Hn zo dňa 03. 06. 2019)

- 19.1. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojka inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicrStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc). Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve aj pôvodné objekty, rozvody a ich zariadenia, ktoré zostanú v zemi ako nefunkčné.

20. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

20.1. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením zdroja do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Trnava aktualizovaný návrh postupu výpočtu množstva emisií formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu.

c) ďalšie podmienky:

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Účelom uvedenej stavby je dostavba tretej granulačnej linky, vrátane tukovania granúl v jestvujúcej výrobní krmných zmesí. Nová granulačná linka bude umiestnená v budove skladu pri jestvujúcej druhej granulačnej linke. Vybavená bude dvomi zásobníkmi sypkých zmesí. Hotové granule budú z linky dopravované do vnútorných zásobníkov hotových výrobkov, alebo do nových expedičných zásobníkov. Dodávka strednotlakovej pary pre novú granulačnú linku bude zabezpečená z jestvujúcej kotolne. Po realizácii stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“ dôjde k navýšeniu kapacity výroby krmných zmesí v prevádzke z 262,243 t/deň na 480 t/deň.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. OÚRaK/34422-21609/2019/Hn zo dňa 12. 04. 2019 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom areáli jestvujúceho podniku. Zároveň podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo v uvedenom liste súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť „Výroba krmných zmesí“ Trnava sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

d) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o IPKZ **schvaľuje východiskovú správu** pre prevádzku, ktorú vypracovala v máji 2019 spoločnosť ARPenviron, s.r.o., Padáň.

Pre prevádzku boli vydané nasledovné rozhodnutia a súhlasy:

- rozhodnutie Mestského národného výboru, Odboru výstavby a vodného hospodárstva v Trnave č. Výst. 2281/79/Mlj zo dňa 31. 05. 1979 – stavebné povolenie
- rozhodnutie Mestského národného výboru, Odboru výstavby a vodného hospodárstva v Trnave č. Výst. 1184/87/Mi-684 zo dňa 05. 07. 1989 – kolaudačné rozhodnutie – užívanie stavby

- rozhodnutie Obvodného úrad životného prostredia v Trnave, Oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trnave, Oddelenia územného rozvoja a štátnej stavebnej správy č. OdV. 8200/94/01-4794 zo dňa 13. 09. 1995 – kolaudačné rozhodnutie stavby „Nová výrobňa kŕmnych zmesí VKZ“
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava, Odboru štátnej správy zložiek životného prostredia č. G 2006/02397/OČO/Lo zo dňa 23. 10. 2006 o udelení súhlasu so stavbou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Plynová parná kotolňa“
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava, Odboru štátnej správy zložiek životného prostredia č. G 2007/00283/OČO/Lo zo dňa 29. 01. 2007 o vydaní súhlasu na zmenu stavby „Rekonštrukcia výrobné KZ, Agropodnik Trnava“
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava, Odboru štátnej správy zložiek životného prostredia č. G 2007/00952/OČO/Lo zo dňa 12. 04. 2007 o uvedení stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba kŕmnych zmesí“ do skúšobnej prevádzky
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava, Odboru štátnej správy zložiek životného prostredia č. G 2007/002699/OČO/Lo zo dňa 23. 10. 2007 o uvedení stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba kŕmnych zmesí“ do trvalej prevádzky
- rozhodnutie Mesta Trnava č. 80446/2007/Kch zo dňa 16. 11. 2017 – kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby – výrobné haly v rozsahu „Rekonštrukcia výrobné KZ - časť strojná technológia“
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava, Odboru štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Oddelenia ochrany zložiek životného prostredia obvodu č. 2013/1133/Kra zo dňa 28. 03. 2013 o schválení postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok
- rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2014/007588/ŠSOO/Kra zo dňa 28. 04. 2014 o udelení súhlasu na zmenu stavby jestvujúceho stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
- rozhodnutie Mesta Trnava č. OSaŽP/31942-80148/2014/Kch zo dňa 12. 11. 2014 o vydaní stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Záchytná nádrž príjmového miesta olejov a tukov“
- rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra č. 7375/1124-3763/326/2015/Val zo dňa 06. 02. 2015 o schválení havarijného plánu
- rozhodnutie Mesta Trnava č. OSaŽP/1347-8181/2015/Ká zo dňa 16. 02. 2015 – kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Zmena umiestnenia náhradného parného kotla v areály AFEED a.s., Trnava“
- rozhodnutie Mesta Trnava č. OSaŽP/28033-53113/2015/Kch zo dňa 11. 06. 2015 – kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Záchytná nádrž príjmového miesta olejov a tukov“
- rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018 zo zisťovacieho konania
- rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

- č. OU-TT-OSZP3-2019/014421/ŠSOH/Hu zo dňa 15. 04. 2019 na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov
- rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2019/014423/ŠSOH/Hu zo dňa 23. 04. 2019 udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v Trnavskom kraji, v okrese Trnava, na severozápadnom okraji mesta Trnava, v katastrálnom území Trnava.

II. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa Prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ kategorizovaná ako:
6.4. b) bod 3. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív zo surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu v kombinovaných alebo oddelených výrobkoch s výrobnou kapacitou hotových výrobkov v tonách za deň väčšou ako $[300 - (22,5 \times A)]$ vo všetkých ostatných prípadoch, kde „A“ predstavuje podiel materiálu živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov.

A parameter v prípade prevádzky predstavuje 0 až 5 % živočíšneho pôvodu v percentách hmotnosti výrobnej kapacity hotových výrobkov.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vykonávacia vyhláška o ovzduší“) a v zmysle Prílohy č. 1 k vykonávacej vyhláške o ovzduší je prevádzka kategorizovaná ako jestvujúci stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia:

6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

6.19. Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h

6.19.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia s prahovou kapacitou ≥ 1 t/h

Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia „Výroba krmných zmesí“ sa skladá z nasledovných technologických častí v smere materiálového toku:

- príjem a skladovanie surovín vo výrobných krmných zmesí
- dávkovanie surovín a šrotovanie
- dávkovanie ostatných surovín

- miešanie sypkých a tekutých komponentov
- tepelné ošetrovanie, granulovanie s chladením, drvením a triedením
- pridávanie tekutín na vychladnuté granule
- doprava, skladovanie a vyskladňovanie hotových krmných zmesí.

Súčasťou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v prevádzke je „Plynová parná kotolňa“ – energetický zdroj, ktorý by bol v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 vykonávacej vyhlášky o ovzduší a v zmysle Prílohy č. 1 k vykonávacej vyhláške o ovzduší samostatne kategorizovaný ako:

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1.2. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaný súhrnným menovitým tepelným príkonom (MTP) v $MW \geq 0,3 \leq 50 MW$ – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

V rámci zdroja „Plynová parná kotolňa“ sú umiestnené 2 parné kotle (K1, K2) na zemný plyn. V prevádzke sa ako hlavný kotol používa kotol K2 a kotol K1 je záložný, pričom pri navýšení výroby sa počíta s paralelnou prevádzkou oboch kotlov.

Členenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Plynová parná kotolňa“ je nasledovné:

- Parný kotol K1 AVOGARDO SR 2000 s horákom RIELLO RS 190 s menovitým tepelným príkonom 1,55 MW.
- parný kotol K2 THS s horákom WEISHAUPT WM-G620/3-A s menovitým tepelným príkonom 1,108 MW.

Celkový inštalovaný menovitý tepelný príkon „Kotolne“ ako zdroja znečisťovania ovzdušia je 2,658 MW.

3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzkovateľ nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva a ani nie je doposiaľ držiteľom certifikátu ISO 14001:2004.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky:

Prevádzkovateľ sa zaoberá výrobou krmných zmesí pre hospodárske zvieratá. Slovenská spoločnosť AFEED vznikla v marci 2007 a česká spoločnosť dňa 01. 01. 2011, pričom obe spoločnosti sa personálne spojili dňa 01. 01. 2012. Súčasná podoba spoločnosti vznikla 01. 07. 2014 zlúčením oboch spoločností cezhraničnou fúziou. Prevádzka spoločnosti, ktorá je predmetom vydania integrovaného povolenia, sa nachádza na adrese Chovateľská 2, 917 01 Trnava. Ročná produkčná projektovaná kapacita prevádzky po vydaní povolenia na užívanie stavby „**Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl**“ bude predstavovať 120 000 t krmných zmesí a denná projektovaná kapacita v rozsahu 480 t krmných zmesí.

Dátum začatia prevádzky: rok 1980.

Predpokladaný rok ukončenia činnosti prevádzky: nie je stanovený.

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Trnava, na severozápadnom okraji mesta Trnava.

Katastrálne územie Trnava:

Parcely č. 3389/17, 3389/30, 3389/31, 3389/45, 3389/49, 3389/50, 3389/55, 3389/56, 3389/66, 3389/74 podľa listu vlastníctva č. 10688, ktoré sú vo vlastníctve AFEED, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, Česká republika (materská spoločnosť).

Prevádzka pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

- SO 01 Sklad mäkkých surovín
- SO 02 Príjem surovín – príjmový kôš
- SO 03 Výrobňa krmných zmesí (ďalej len „VKZ“)
- SO 04 Výrobňa krmných zmesí
- SO 05 VKZ – nevyužívaný objekt
- SO 06 Sklad premixov a surovín I. – pre VKZ
- SO 07 Príjem voľne ložených surovín
- SO 08 Povožová váha
- SO 09 Expedičné zásobníky (silá)

a prevádzkových súborov:

- PS-01 Sklad mäkkých surovín
- PS-02 Príjem surovín – minerálne voľne ložené suroviny
- PS-03 Výrobňa krmných zmesí
- PS-04 Výroba krmných zmesí
- PS-05 Nevyužívaný objekt
- PS-06 Sklad premixov a surovín
- PS-07 Sklad surovín
- PS-08 Príjem voľne ložených surovín
- PS-09 Povožová váha
- PS-10 Príjem surovín
- PS-11 Nádrž na živočíšne tuky
- PS-12 Nádrže na rastlinný olej
- PS-13 Nádrž na lyzín a nádrž na živočíšny tuk
- PS-14 Expedičné silá
- PS-15 Stáčacia plocha na príjem živočíšnych tukov, rastlinných olejov a lyzínu

Projektovaná kapacita:

kapacita výroby:	480 t krmných zmesí/deň, 120 000 t výrobkov/rok (po kolaudácii stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“)
Počet pracovných dní:	365 prevádzkových dní
Počet prac. zmien:	3
Pracovný fond:	8760 hodín

2. Opis prevádzky:

Spoločnosť AFEED a.s., sa zaoberá výrobou kŕmnych zmesí pre ošípané, hydinu a morky. Na výrobu kŕmnych zmesí sú používané najmä pšenica, kukurica, jačmeň, raž, sójový extrahovaný šrot, pšeničná múka kŕmna, otruby, premixy, živočíšny tuk, ochucovadlá, antioxidanty, rastlinné úsušky, minerálne doplnky.

Dávkovanie a šrotovanie

Zo zásobníkov sa dávkovacími závitovkami dávkujú zrniny cez váhu do zásobníka pod váhou, pričom začne prebiehať šrotovací proces. Potom sa surovina dostáva až do samotnej šrotovacej komory kladivkového šrotovníka. Zo šrotovníka surovina prepadáva do výsyvky, ku ktorej je napojená filtračná jednotka, ktorá nasáva vzduch cez šrotovník a vytvára prúd vzduchu na podporu prechodu materiálu šrotovníkom a aj aspiruje samotnú výsyvku. Z výsyvky je surovina závitkovým dopravníkom a korčekovým výťahom dopravená do medzizásobníka.

Dávkovanie ostatných surovín

Zásobníky umiestnené nad váhami na dávkovanie malých komponentov sú plnené obsluhou z (papierových) vriec. Na plnenie týchto zásobníkov slúži prenosný násypník napojený flexibilnou hadicou na filter s ventilátorom so záchytnou nádobkou na prach odlúčený z filtra. Poslednou možnosťou na pridanie komponentov do zmesi je násypka na prímеси a slúži na ručné pridanie zmesi v malých množstvách. Násypka je pripojená k filtračnej jednotke na odsávanie prachu s čistením filtračných vložiek. Nadávkované komponenty spolu tvoria jednu dávku, ktorá je dopravená do miešačky.

Miešanie sypkých a tekutých komponentov

Do miešačky sa dopravujú ešte sypké komponenty hlavnej miešačky, z mikroliniiek a z násypky na ručné pridávanie prímеси, ako aj tekutých prímеси (rastlinný tuk, vitamíny, schutňovadlá). Celý proces jedného cyklu pridávania a miešania trvá 4-6 min, potom sa zmiešaná zmes dopravuje do zásobníkov nad granulačnou linkou. V prípade expedovania krmív v sypkej forme je krmivo dopravované priamo do expedičných zásobníkov.

Tepelné ošetrenie, granulovanie s chladením, drvením a triedením

Zo zásobníkov je surová kŕmna zmes určená na granulovanie, dopravovaná závitkovými dopravníkmi do medzizásobníka a odtiaľ do zariadenia dlhodobý kondicionér. V prvej sekcii tohto zariadenia dôjde k premiešaniu suchej sypkej zmesi s parou. V druhej sekcii, ktorá je elektricky vyhrievaná zotrva zmes pri teplote 80 °C po dobu cca 2-4 min. Na konci komory kondicionéra je zariadenie na rovnomerné uvoľňovanie naparenej zmesi do vpadu granulátora. V granulačnej komore granulátora je zmes dvomi rolňami pretláčaná cez prstencovú maticu, z ktorej sú granule orezávané na požadovanú dĺžku a padajú do výsyvky a lisu pod granulačnou komorou. Horúce granule z lisu padajú cez rotačnú klapku do chladiacej kolóny. Chladič je vertikálny a protiprúdový. Schladenie granúl je na teplotu nadsávaného vzduchu. Prach z chladiaceho vzduchu je odlučovaný v cyklóne. Schladené granule z výsyvky chladiča sú odsúvané do expedičných zásobníkov. V prípade požiadavky na dodanie drvenej zmesi padajú samospádom do drviča s tromi valcami, ktoré musí obsluha nastaviť. Z drviča je drť dopravená dopravníkom do triediča. Triedič má 4 výpady, prach, odrol, drť, granule. Výpad granule a jedna vetva klapky výpadu drť sú zaústené do dopravníka, ktorý dopravuje granule alebo drť

do zásobníkov na hotové výrobky. Je možnosť vracať časť drte späť do procesu. Výpad zo sita na väčšie zhluky materiálu je zaústený do zbernej nádoby alebo vreca, lebo tento materiál sa nemôže vrátiť do granulačného procesu.

Pridávanie tekutín na vychladené granule

Jedná sa o tzv. atmosférické nanášanie povlaku na granule. Dopravníkom sú granule naskladané do zásobníka a odtiaľ sú prepustené do miešačky, ktorá slúži zároveň ako váha. Do miešačky sú pridávané rastlinný tuk, enzýmy a voda. Nakoniec sa obsah miešačky vyprázdni do výsypky a systémom dopravníkov sú granule dopravované do zásobníka na hotové výrobky.

Doprava, skladovanie a vyskladňovanie hotových krmných zmesí

Systémom dopravníkov sú hotové krmné zmesi dopravené do skladovacích priestorov. Zo zásobníkov je možné krmné zmesi baliť do papierových vriec, alebo dopravníkmi von z budovy na voľné uloženie do cisternových vozidiel.

Riadenie technologického procesu

Celý výrobný proces je maximálne automatizovaný a na jeho riadenie je vypracovaný podrobný software. Stroje a zariadenia sú vybavené potrebnými snímačmi, ktoré odosielajú signály do riadiaceho systému. Obsluha cez riadiaci systém naštartuje jednotlivé linky, ktoré potom pracujú v automatickom režime a prebieha výroba KZ podľa receptúr, ktoré sú zadané v riadiacom programe. Počas prevádzky VKZ je potrebná trvalá prítomnosť obsluhy na sledovanie procesu výroby a nevyhnutné korekcie. Kompletné ovládanie výroby je umiestnené v 2. nadzemnom podlaží vo veľine.

Nová granulačná linka č. 3

Nová granulačná linka na výrobu krmných zmesí bude umiestnená v objekte č. 4 s priamym technologickým prepojením na existujúce technologické celky. Nová granulačná linka PALADIN P2000FM, vrátane tukovania granúl bude umiestnená do priľahlej zadnej časti VKZ (v objekte č. 4), vedľa druhej existujúcej granulačnej linky PALADIN 600HDR (r. 2015). Nová linka bude pracovať samostatne. Bude nadväzovať na výrobu sypkých zmesí. Nová linka bude vybavená dvoma novými skladovacími zásobníkmi sypkých zmesí, dopĺňanými buď priamo z hlavnej miešačky zmesí, alebo z existujúcich vnútorných zásobníkov hotových výrobkov. Tieto zásobníky môžu byť využívané aj pre dopĺňovanie druhej existujúcej granulačnej linky. Hotové granule budú z linky dopravované buď do existujúcich vnútorných zásobníkov hotových výrobkov, alebo do nových vonkajších podjazdových expedičných zásobníkov. Nástrek živočíšneho tuku a enzýmu na granule bude nadväzovať na existujúce, popr. novo doplnené nádrže. Dodávka strednotlakovej pary k novej granulačnej linke bude zabezpečená z existujúcej kotolne s dostatočnou kapacitou. V rámci realizácie novej tretej linky budú vykonané potrebné úpravy aj v technológii druhej existujúcej linky. Tieto úpravy budú vykonávané z časti samostatne bez väzby na novú linku a súčasť v priamej väzbe na túto novú linku.

Príjem a skladovanie vstupných surovín

Príjem surovín – uzavretý objekt, pre príjem voľne ložených minerálnych komponentov do VKZ (výrobňa krmných zmesí). V objekte je príjmový kôš, na ktorý sú minerálne komponenty zložené.

Príjem voľne ložených surovín (USMS) – jedná sa o príjmový kôš, na ktorý sú z nákladných automobilov vyskladňované obilniny, sójový šrot a pod. Následne sú tieto suroviny pomocou systému horizontálnych a vertikálnych dopravníkov presúvané do oceľových buniek v sklade mäkkých surovín.

Povozová váha – murovaný objekt, v ktorom sú kancelárie vedúceho VKZ a administratívnych pracovníkov. K objektu je pripojená samotná povozová elektrická váha, slúžiaca na váženie nákladu nákladných automobilov so surovinami pre výrobu a hotovými kŕmnymi zmesami.

Príjem surovín z vagónov – slúžil pre príjem niektorých surovín z vagóna pri dodávke vlakom. Objekt sa nevyužíva a je nefunkčný.

Sklad mäkkých surovín – suroviny dovážané voľne na nákladných automobiloch sú tu uskladnené v oceľových bunkách o objeme 100 m³ v počte 59 ks. Odtiaľ sú podľa potreby systémom dopravníkov dopravované do výrobné kŕmnych zmesí. Kapacita skladu je 1 800 t vstupných surovín.

Sklad premixov a surovín – jedná sa o uzamknutý krytý jednopodlažný objekt, nachádzajúci sa blízko hlavného objektu výroby kŕmnych zmesí. V tomto objekte sú skladované balené suroviny pre výrobu krmív a niektorý balený obchodný tovar. Kapacita skladu je 150 t surovín. Suroviny sú skladované v papierovo-igelitových vreciach. Jedná sa o rôzne premixy doplnkových látok, aditíva a minerálne látky.

Sklad surovín – objekt s kovovou konštrukciou, opláštený plechom, v ktorom je skladovaný tovar, ktorý je ďalej obchodovaný. Kapacita skladu je 200 t surovín.

Príručný sklad aditív I.

Jedná sa o miestnosť so spevnenou podlahou umiestnenou priamo v objekte výroby kŕmnych zmesí na 1. poschodí. V tomto príručnom sklade sú skladované kŕmne aditíva v igelitových vreciach pre výrobu kŕmnych zmesí. Zo škodlivých látok sú tu skladované kokciodiostatiká v igelitových vreciach.

Príručný sklad aditív II.

Jedná sa o miestnosť so spevnenou podlahou umiestnenou priamo v objekte výroby kŕmnych zmesí na 2. poschodí. V tomto príručnom sklade sú skladované kŕmne aditíva v igelitových vreciach pre výrobu kŕmnych zmesí.

Skladovanie živočíšnych tukov a ich stáčacia plocha

Nádrž na živočíšne tuky – elektricky vyhrievaná nádrž o objeme 35 m³ na uskladnenie živočíšnych tukov. Nádrž je umiestnená v 1. NP objektu výroby kŕmnych zmesí.

Tuky v kvapalnom stave používané pri výrobe kŕmnych zmesí. Tuky sú skladované v 35 m³ krytej nadzemnej oceľovej nádrži umiestnenej v murovanom objekte výroby kŕmnych zmesí. Nádrž je vybavená záchytnou havarijnou vaňou a meraním výšky hladiny. Druhá nádrž na skladovanie tukov má objem 31,5 m³ a je umiestnená v 2. NP objektu výroby kŕmnych zmesí v samostatnej uzavretej miestnosti, vedľa nádrže určenej na skladovanie lyzínu.

Stáčanie tukov z autocisterní sa vykonáva na stáčacej ploche pred objektom výroby kŕmnych zmesí. Autocisterna zacúva na nepriepustnú stáčaciu plochu pred murovaným objektom výroby kŕmnych zmesí, kde na spevnenej stáčacej ploche sa pripojí hadica k čerpadlu a obsah cisterny sa prečerpá do príslušnej nádrže. Prípadné drobné úniky sa zachytia do záchytnej nádržky a znovu sa použijú.

Nádrž na lyzín a nádrž na živočíšny tuk – sú umiestnené v 2. NP objektu výroby kŕmnych zmesí v uzavretej miestnosti a o objeme 31 m³.

Nádrže na rastlinný olej – v 1. NP objektu výroby kŕmnych zmesí v oddelenej miestnosti sú umiestnené dve nádrže na skladovanie rastlinného oleja pre výrobu á o objeme 18 m³. Odtiaľ je olej dávkovaný čerpadlom do hlavnej miešačky vo výrobní kŕmnych zmesí.

Príručné miesto na skladovanie prípravkov pre kotolňu

Jedná sa o prípravky používané proti korózií v systéme kúrenia a na úpravu vody pre kotle. Patria sem škodlivé látky so žieravými vlastnosťami. Sú skladované v hlavnej výrobnej budove v kotolni v plastových bandaskách, ktoré sú umiestnené v záchytných nádržiach na spevnených plochách.

Výrobne kŕmnych zmesí

Výrobňa kŕmnych zmesí (SO 03) – objekt železnej konštrukcie, v ktorom je umiestnená linka pre výrobu sypkých kŕmív a granulačná linka č. 1. Na prízemnom podlaží sú umiestnené tri nádrže á o objeme 10 m³ na tekuté aditívum - hydroxy analog methioninu, ktorý je pridávaný do kŕmív.

Výrobňa kŕmnych zmesí (SO 04) – murovaný objekt, do ktorého zasahuje technológia na výrobu granulovaných kŕmív, je v ňom umiestnená granulačná linka č. 2. Ďalej sú na prízemí objektu umiestnené 2 nádrže na živočíšny tuk (o objeme 35 m³ a 31,5 m³), 2 nádrže na rastlinný olej á o objeme 18 m³ a nádrž na tekutý lyzín o objeme 31,5 m³ a komponenty pridávané do kŕmnych zmesí. V objekte je ďalej umiestnená stredotlaková parná kotolňa, v ktorej sú umiestnené dva parné kotly. Do tohto objektu bude umiestnená tretia granulačná linka, ktorá je predmetom stavebného konania.

Výrobňa melasovaných kŕmív (SO 05) – objekt slúžil na výrobu melasovaných kŕmív, v súčasnej dobe sa nevyužíva a plánuje sa jeho odstránenie.

Expedičné silá

Vyrobené kŕmne zmesi sa dostávajú dopravnými cestami do 8 expedičných síl, ktoré sú umiestnené vo vnútri výroby (objem jedného sila 15 ton) a 10 veľkých expedičných síl (objem jedného sila 30 ton), ktoré sa nachádzajú pred objektom výroby kŕmnych zmesí, do ktorých sa ukladá hotový produkt určený na expedíciu. Z týchto buniek je produkt naložený na dopravné prostriedky a expedovaný. Maximálna skladovaná kapacita síl je 500 – 600 t hotového produktu.

Vstupy do prevádzky

Vstupné suroviny: jačmeň, kukurica, pšenica, ovos, sója, žito, živočíšny tuk, sójový olej, slnečnicový olej, tritikal, slnečnicový rošt, ľanové semeno, aditíva (kŕmne suroviny, doplnkové kŕmivá, kŕmne minerálne zlúčeniny, vitamíny, premixy a konzervanty, dezinfekčné prípravky, organické tuky a oleje).

Energie a médiá: elektrická energia, zemný plyn naftový, voda, stlačený vzduch, hydraulické, motorové a prevodové oleje.

Výstupy z prevádzky

kŕmne zmesi_A1, A2, A3, BR1, BR2, BR2A, BR2C, BKN, BŽ1, BŽ2, BŽ3, ČOJ, ČOS, DK A, BR, HD, HU, HYD uni, K1, K2, ZK, KR1 až KR6, KCH, KPB, KPK, kukuričný šrot, KZ mix šrot, N0 až N3, NP0 až NP2, PCH, pšeničný šrot, PTN, VKCH1, VKCH2, sója + repka 40/60.

Zásobovanie elektrickou energiou a zemným plynom

Zásobovanie prevádzky elektrickou energiou a zemným plynom je z verejnej distribučnej siete poskytované na základe uzatvorenej zmluvy spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava.

Ovzdušie

V prevádzke dochádza k emitovaniu nasledujúcich znečisťujúcich látok do ovzdušia, vrátane uvedenia miesta vypúšťania a zdroja týchto emisií:

Výdych/komín	Výška výduchu	Priemer, Prierez	Zariadenie, technologický uzol	Znečisťujúce látky
Výdych V1	6,7 m	0,126 m ²	Príjem surovín	TZL
Výdych V2	4 m	0,096 m ²	Šrotovanie surovín	TZL
Výdych V3	24 m	0,503 m ²	Granulovanie surovín	TZL
Výdych V4	15,5 m	0,200 m ²	Parná kotolňa – Kotel K 1	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC,
Výdych V5	5,0 m	0,125 m ²	Parná kotolňa – Kotel K 2	TZL, SO ₂ , NO _x , CO, TOC,

Používané odlučovacie zariadenia na znižovanie množstvá emisií, ktoré sa nachádzajú v prevádzke:

výdych V1 (príjem surovín) – filtračná jednotka JM 20/25 (textilný filter s polyesterovou filtračnou plst'ou).

výdych V2 (šrotovanie surovín) – filter C-CAE 415 (textilný filter s polyesterovou filtračnou plst'ou).

výdych V3 (granulovanie surovín) – cyklónový odlučovač.

výdychy V4 a V5 (Parná kotolňa) – odpadové plyny zo spaľovania zemného plynu sú do ovzdušia vypúšťané bez odlučovacích zariadení výdychmi nad úroveň strechy.

Voda používaná v prevádzke

Zdrojom prevádzkovej/technologickkej vody je pitná voda z jestvujúceho areálového rozvodu spoločnosti Agropodnik a.s., ktorý je napojený na verejný vodovod. Pitná voda je určená pre potreby zamestnancov a na sociálne účely. Technologická voda je spotrebovaná v podobe pary alebo vody pridávanej do krmiva.

Zdrojom požiarnej vody je vodný zdroj vo vlastníctve Agropodniku s výdatnosťou 3,0 l/s, z ktorého je voda čerpaná do vodojemu o objeme 500 m³ a odtiaľ do požiarneho rozvodu jednotlivých objektov.

Odkanalizovanie prevádzky

Priemyselná odpadová voda nevzniká činnosťou prevádzky. Dažďové odpadové vody a splaškové odpadové vody sú zaústené do vnútroareálovej kanalizácie spoločnosti Agropodniku a.s. na základe zmluvného vzťahu. Agropodnik a.s. prevádzkuje vlastnú čistiareň odpadových vôd. Vody z tejto čistiarene sú následne vypúšťané do recipientu Trnávka. Uvedené objekty nie sú súčasťou prevádzky.

Odpady z prevádzky

Odpady vznikajúce činnosťou prevádzky sú zhromažďované a triedené v rámci vyhradených priestorov prevádzky. Na zhromažďovanie NO je v prevádzke vytvorený označený priestor – Zhromaždisko nebezpečného odpadu, ktorý sa nachádza v oddelenej miestnosti 1. NP objektu SO 04 s prístupom cez uzamykateľné dvere z dvora výrobné krmných zmesí. Tento priestor je prispôsobený na dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Je vetraný a zabezpečený proti prístupu neoprávnených osôb. Nebezpečné odpady sú v zhromaždisku uložené v pôvodných obaloch, resp. v obaloch na to určených – nepriepustné plastové/ocelové sudy a sú uložené v záchytných vaniach. Jednotlivé druhy nebezpečných odpadov sú zhromažďované oddelene a sú označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Priestor je vybavený havarijnou sadou v prípade potreby odstraňovania úniku nebezpečných látok a podlaha v priestoroch zhromaždiska je navyše opatrená nepriepustným náterom so zvýšeným soklom.

III. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Podmienky pre vykonávanie činnosti v prevádzke uvedené v časti III. Podmienky povolenia platia odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na dočasné užívanie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“ (kolaudačného rozhodnutia). Do tohto obdobia platia pre prevádzku povolenia, súhlasy a rozhodnutia vydané inými orgánmi štátnej správy.
- 1.2 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.4 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, rozsahu vykonávaných činností alebo rozšírenie prevádzky, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia **do 1 mesiaca** po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakované v intervale **1 krát** za rok.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.)
- 1.7 Prevádzková dokumentácia musí byť vedená prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov **do 3 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.

- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa zákona o IPKZ.
- 1.10 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky používané pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.11 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť Inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.12 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ročný fond pracovného času 8760 hod, počet pracovných dní 365 za rok a počet smien 3 za deň.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zmenu ročného fondu pracovného času, prípadne zmenu smenovosti technologických uzlov prevádzky, ktoré môžu mať vplyv na výrobnú kapacitu prevádzky, vopred oznámiť Inšpekcii.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa nebudú používané iné látky ako uvedené v nasledovnom zozname bez povolenia Inšpekcie, vrátane ich maximálneho ročného množstva:

Surovina	Ročná spotreba
Základné suroviny pre výrobu kŕmnych zmesí (jačmeň, kukurica, ovos, sója, žito, živočíšny tuk, sójový olej, slnečnicový olej, tritikal, slnečnicový rošt, ľanové semeno), ostatné aditíva (kŕmne suroviny, doplnkové krmivá, kŕmne minerálne zlúčeniny, vitamíny, premixy a konzervanty, dezinfekčné prípravky, organické tuky a oleje)	120 000 t *

*Pomer základných surovín a pridávaných ostatných aditív sa líšia v závislosti od výrobného programu a dodávateľsko-odberateľských vzťahov prevádzkovateľa.

- 3.2 Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu projektovanú kapacitu výroby kŕmnych zmesí 480 t výrobkov/deň a 120 000 t výrobkov/rok.
- 3.3 V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, chemické látky a vstupné médiá bez povolenia Inšpekcie. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových chemických látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov chemickej látky.
- 3.4 Predpokladaná spotreba energií a palív v prevádzke je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Vstupy energie a palív	Ročná spotreba/ množstvo (jedn.)

3.5	Zemný plyn	5 054 m ³
	Nákup el. energie	2108 MWh
	Technologická voda	7080 m ³
	Pitná voda	411,6 m ³

v

ádzkovateľ môže v prevádzke v rámci výroby a pomocných procesov podľa platných prevádzkových predpisov používať aj iné látky bez povolenia Inšpekcie, len ak sú preukázateľne menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť Inšpekcia písomne informovaná.

- 3.6 Prevádzkovateľ môže používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby skladovania.
- 3.7 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ odoberá vodu na pitné a prevádzkové účely z verejného vodovodu v rozsahu a za podmienok uvedených v platnej zmluve s externou dodávateľskou organizáciou.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 4.3 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu pitnej vody odoberanej z verejného vodovodu.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnými prevádzkovými predpismi.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov.
- 5.3 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný pri odbere pitnej vody z vodovodnej siete a vypúšťaní odpadových vôd do kanalizácie dodržiavať podmienky zmlúv uzatvorených so správcom vodovodnej siete a so správcom kanalizačnej siete.

- 5.5 Prevádzkovateľ označí výduchy, komíny a nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke a zakreslí ich so zodpovedajúcim označením v prevádzkových predpisoch.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok.

6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a prioritne znečisťujúcimi látkami

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ako aj pravidelne oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
- 6.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok a obzvlášť znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.
- 6.5. V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
- 6.6. Skladovacie nádrže znečisťujúcich látok a záchytné vane musia byť nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.
- 6.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží slúžiacich na skladovanie znečisťujúcich látok a o vykonaných skúškach tesností podľa právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 6.8. Všetky jednoplášťové nádrže a obaly znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.

- 6.9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **raz za 10 rokov** a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru **raz za 20 rokov** a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- 6.10. Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti žump, nádrží a ich rozvodov, produktovodov každých **10 rokov** pri znečisťujúcich látkach uvedených v Prílohe č. 1 zozname II bode 8 k zákonu č. 364/2004 Z.z. a po každej ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok.
- skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
 - na základe výsledkov skúšok v prípade zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.
- Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
- 6.11. V prípade zistenia úniku znečisťujúcich látok je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie úniku a prieskum miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne platných predpisov ochrany vôd.
- 6.12. Stáčanie a plnenie znečisťujúcich látok je povolené vykonávať len pracovníkmi školenými na túto činnosť a poučenými o zaobchádzaní s chemickými látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsluha vykonávajúca stáčanie a plnenie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.
- 6.13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným únikom.
- 6.14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do povrchových a podzemných vôd.
- 6.15. Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri riešení havarijného stavu s možnosťou ohrozenia alebo znečistenia podzemných alebo povrchových vôd znečisťujúcimi látkami, resp. odpadovými vodami podľa schváleného havarijného plánu vypracovaného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.
- 6.16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie.
- 6.17. Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke je povinný prevádzkovateľ zhromažďovať tak, ako je to popísané v časti D tohto povolenia.

B Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj znečisťovania	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok (g/h)	Hmotnostná koncentrácia
Príjem surovín	Výdych V1	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Šrotovanie surovín	Výdych V2	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Granulovanie surovín	Výdych V3	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³
			≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³
Parná kotolňa – Kotel K 1	Výdych V4	NO _x	-	200 mg.m ⁻³
		CO	-	100 mg.m ⁻³
Parná kotolňa – Kotel K 2	Výdych V5	NO _x	-	200 mg.m ⁻³
		CO	-	100 mg.m ⁻³

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania V1, V2 a V3:

Emisný limit pre **tuhé znečisťujúce látky (TZL)** platí ako ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V4 a V5:

Emisné limity pre **oxidy dusíka (NO_x) a oxid uhoľnatý (CO)** sa uplatňujú ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C v suchom plyne pri O_{2ref}: 3 % objemu.

1.2 Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky

1.2.1 Všeobecne

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikajú prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

1.2.2 Výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných materiálov

1.2.2.1 Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotovať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprášenie.

1.2.2.2 Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebné obmedziť, napríklad

- sypaním pomocou vodiacich plechov,
- používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôbiť sa meniacej výške nasypaného materiálu,
- inými opatreniami.

1.2.2.3 Používať strojové a technické vybavenie prispôbené sypanému materiálu, napríklad

- uzatváracie drapáky,

- b) násypné trubice s hlavicou s odsávaním,
 - c) obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.
- 1.2.2.4 Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozprachu.
- 1.2.2.5 Pri plnení síl prašnými látkami je potrebné zachytávať vytláčaný vzduch pomocou airbagov alebo ho odvádzať na odprašenie.
- 1.2.2.6 Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.
- 1.2.2.7 Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
- 1.2.2.8 Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
- 1.2.3 Skladovanie prašných materiálov
Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia ako napríklad:
- a) skladovať prašné materiály najmä v silách,
 - b) zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán,
 - c) zakryť povrch skladovaných prašných materiálov.
 - d) založiť protiveterné zazelenené zemné valy alebo vysadiť protiveternú ochrannú zeleň,
 - e) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.
- Realizované opatrenia musia zabezpečiť nevyhnutnú možnosť manipulácie s materiálom s ohľadom na konkrétny technologický proces.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách

- 2.1 Limitné hodnoty znečisťujúcich látok v odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení v znení neskorších predpisov a ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch v okolí prevádzky nesmú prekročiť nasledovné hodnoty:

Objekty prevádzok	Hluk z iných zdrojov (dB)
-------------------	---------------------------

	Deň	Večer	Noc
Areál výrobného objektu lakovne. (Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov)		70	
Na hranici pozemku výrobného areálu prevádzkovateľa a najbližšej obytnej zóny. (Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území)	50	50	45

3.3 Emisné limity pre vibrácie sa nestanovujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Aplikovať opatrenia skladovania a manipulácie surovín a látok sumarizované v referenčnom dokumente o najlepších dostupných technikách pre emisie vznikajúce pri skladovaní nebezpečných látok.
2. Zabezpečiť oddelené skladovanie rozdielnych surovín, látok a materiálov vstupujúcich do výroby, resp. používaných vo výrobe.
3. Zabezpečiť oddelené skladovanie vyprodukovaných odpadov pre umožnenie ich následného zhodnotenia.
4. Optimalizovať materiálový tok a prevádzkové procesy.
5. Pri využívaní strojno-technologických zariadení dôsledne kontrolovať ich chod (využívať automatické systémy kontroly).
6. Minimalizovať uvoľňované emisie, ktoré vznikajú z rôznych neuzatvorených zdrojov v technologickom procese.
7. Zachytávať a odvádzať produkované emisie z technologického procesu a používať účinné odlučovacie zariadenia.
8. Za účelom zníženia hluku využívať zakrytie tých pracovných jednotiek, ktoré môžu byť zdrojom zvýšených emisií hluku.
9. Zhromažďovať odpadové vody oddelene podľa ich zloženia a zaťaženia znečisťujúcimi látkami.
10. Zabezpečiť pravidelnú údržbu strojov, zariadení a skladovacích priestorov na prevádzke.

11. Minimalizovať skladovanie materiálov vo vonkajších priestoroch, resp. v otvorených nádobách.
12. Podmienky pre prevádzku a jej činnosť boli stanovené na základe dokumentov BREF „Energetická účinnosť, z februára 2009“ a „Emisie zo skladovania nebezpečných látok, z júla 2006“.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení môžu vzniknúť najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	Olovené batérie	N
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N

2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne

záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe **päť rokov**.
4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie škodlivých látok.
5. Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
6. Odpady je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ môže skladovať odpad najdlhšie **jeden rok** alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie **tri roky** pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušný okresný úrad) len pôvodcovi odpadu.
8. Pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
9. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval množstvo vzniknutého vlastného odpadu a zabezpečoval jeho ďalšie nakladanie s ním v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a ich oddelené zhromažďovanie v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením Mesta Trnava.
11. Prevádzkovateľ je povinný:
 - zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
 - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),

- viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,
- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
- prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne označené.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
2. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických a plynových zariadení, bude udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave a o zistených nedostatkoch bude viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
4. Prevádzkovateľ bude dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
5. Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne využitie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (havarijný plán) schválený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
2. Havarijný plán aktualizovať pri organizačnej zmene a pri zmene charaktere výroby alebo rozsahu výroby a predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy.
3. Prevádzkovateľ bude dodržiavať plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
4. Prevádzkovateľ je povinný po zistení úniku znečisťujúcich látok v areáli prevádzky tieto znečisťujúce látky okamžite zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.
5. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách

na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv a podmienky sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ musí v súlade s opatreniami uvedenými v časti III.F bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku, jej časť alebo inú činnosť, ktorá by mohla byť príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození, alebo zhoršení kvality ovzdušia.
2. Záchytné nádrže a manipulačné plochy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd a do pôdy.
3. V celom areáli prevádzky je prevádzkovateľ povinný udržiavať poriadok a čistotu.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
Výduchy V1, V2 a V3	TZL	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Výduchy V4 a V5	NO _x	Meranie v intervale 6 rokov
	CO	

1.2. Interval periodického merania je:

- a) 3 kalendárne roky,
 - ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku vrátane.
- b) 6 kalendárnych rokov,
 - ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou.

1.4 Pre meranie vypúšťaných znečisťujúcich látok sú doporučené nasledovné metodiky:

Znečisťujúca látka	Metóda merania
Tuhé znečisťujúce látky	Gravimetrická metóda – izokinetický odber Gravimetrická metóda – sorpcia voda, extrakcia metylénchlorid
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO _x)	Fotometria s naftyletyléndiamínom EMS-CL EMS-NDIR/NDUV EMS-elektrochemicky (NO a NO ₂ senzor)
Oxid uhoľnatý (CO)	EMS-NDIR EMS-IR/FTIR/elektrochemicky EMS-elektrochemicky Spektrofotometria s p-sulfamino benzoovou kyselinou

- 1.5 Miesta odberu vzoriek a vyhotovenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v prevádzke podľa výpočtu schváleného okresným úradom vždy **do 15. 2.** nasledujúceho roka.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný informovať bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a Inšpekciu o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie významne ovplyvňujúcej kvalitu životného prostredia a bezodkladne prijať a vykonať opatrenia na obmedzenie ich následkov a na zabránenie vzniku takýchto situácií.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení emisných limitov bezodkladne informovať Inšpekciu a príslušný okresný úrad životného prostredia.

2. Kontrola priemyselných odpadových vôd

- 2.1 Nakoľko z prevádzky nie sú vypúšťané priemyselné odpadové vody, podmienky sa neurčujú.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach **1 x za mesiac**. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

4. Kontrola podzemných vôd

- 4.1 V súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správe vykonávať monitoring podzemnej vody vo vrtoch HA-1 a HA-2 **raz za 5 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v nasledovných ukazovateľoch:

- pH, CHSK_{cr}, ortofosforečnany, P_{celk}, N_{celk}, NH₄⁺, SO₄⁻², NEL_{ič}.

- 4.3 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou a ich analýzu akreditovaným laboratóriom.
- 4.4 Všetky rozboru podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 4.5 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vykonania monitoringu.

5. Kontrola pôdy

- 5.1 V súlade so závermi uvedenými v schválenej východiskovej správy vykonávať monitoring pôdy **raz za 10 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v mieste vrto HA-1 a HA-2 v nasledovných ukazovateľoch:
 - pH, CHSK_{cr}, ortofosforečnany, P_{celk}, N_{celk}, NH₄⁺, SO₄⁻², NEL_{ič}.
- 5.2 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou a ich analýzu akreditovaným laboratóriom.
- 5.3 Všetky rozboru pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 5.4 Výsledky rozboru vzoriek pôdy a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vykonania monitoringu.

6. Kontrola hluku

Neurčuje sa.

7. Kontrola spotreby energií

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný **1 x mesačne** monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií a viesť evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu Inšpekcií.

8. Kontrola prevádzky

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení a odlučovacích a filtračných zariadení podľa prevádzkových predpisov a dokumentácie zdroja. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 8.2 Prevádzkovateľ je povinný priebežne podľa harmonogramu preventívnej údržby vykonávať kontrolu potrubí, armatúr a technologického zariadenia v miestach, kde sa skladujú alebo používajú nebezpečné látky. O kontrole viesť záznam v PC.
- 8.3 Riadiť a kontrolovať činnosť a stav technologických zariadení v prevádzke a udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave, dodržiavať lehoty a podmienky údržby, opráv, čistenia, výmeny médií v súlade s Operačnými štandardami a pokynmi výrobcov strojnotechnologických a odlučovacích zariadení.
- 8.4 Vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s operačnými štandardami, návodmi na obsluhu a schválenými prevádzkovými predpismi.
- 8.5 Prevádzkovateľ musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečistenia ovzdušia:
 - a. stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
 - b. ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- c. ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 - d. priebežnú evidenciu o prekročeníach emisných limitov,
 - e. priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia.
- 8.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a o všetkých monitorovaných údajoch požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba

9. Podávanie správ

- 9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať **do 31. mája** za predchádzajúci kalendárny rok v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania na SHMÚ v Bratislave.
- 9.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať príslušnému okresnému úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia **do 15. februára** bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.
- 9.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii všetky správy o oprávnených meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr **do 60 dní** od vykonania merania.
- 9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.
- 9.5 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka **do 28. februára** nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.
- 9.6 Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov **do 10 dní** po ukončení kontroly
- 9.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť Inšpekcii.
2. Prevádzkovateľ v prípade, že sa rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, musí vypracovať správu o opatreniach na ukončenie prevádzky alebo jej časti a predložiť ju Inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.

3. Prevádzkovateľ vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov.
4. Prevádzkovateľ odstavi zdroje všetkých energií.
5. Prevádzkovateľ vyrobený produkt a nezužitkované suroviny riadne uskladní v nepoškodených obaloch a použité suroviny a zvyšok kvapalných médií zneškodní alebo zabezpečí ich zhodnotenie.
6. Prevádzkovateľ rozoberie technologické zariadenia a armatúry, zhodnotí ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia.
7. Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, zachytných nádrží a celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.
8. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie monitoringu pôdy v mieste vrtoch HA-1 a HA-2 v ukazovateľoch pH, CHSK_{cr}, ortofosforečnan, P_{celk}, N_{celk}, NH₄⁺, SO₄⁻², NEL_{ic} v súlade so závermi vo východiskovej správe.
9. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie monitoringu podzemnej vody vo vrtoch HA-1 a HA-2 v ukazovateľoch pH, CHSK_{cr}, ortofosforečnan, P_{celk}, N_{celk}, NH₄⁺, SO₄⁻², NEL_{ic} v súlade so závermi vo východiskovej správe.
10. V prípade zistenia zvýšených hodnôt ukazovateľov vo vykonaných rozboroch vody a pôdy podľa bodov 8. a 9. je prevádzkovateľ povinný vykonať primerané opatrenia na ich odstránenie a navrátenie miesta prevádzkovania do stavu uvedeného vo východiskovej správe.
11. Prevádzkovateľ počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu zabezpečí nepretržitú strážnu službu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní boli vznesené nasledovné námietky a pripomienky k povolovanej prevádzke:

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (stanovisko doručené dňa 27. 05. 2019 a potvrdené elektronickou podateľňou):

Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 resp. §59 ods.1 písm. c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z. z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Výroba krmných zmesí, k. ú. Trnava“ uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a podľa §10 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.:

- a) *K predmetnej stavbe „Výroba krmných zmesí, k. ú. Trnava“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté*

umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

–berie sa na vedomie.

- b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. – **zamieta sa.**
- c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. – **zamieta sa.**
- d) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. – **nie je predmetom tohto konania.**
- e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona. – **zamieta sa.**
- f) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.
- g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie. – **zamieta sa.**
- h) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. – **zamieta sa.**
- i) Žiadame, aby okolie stavby „Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava“ bolo podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami (<https://www.protisuchu.sk/>) a projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). – **zamieta sa.**
- j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm. e a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“ . Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami

preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia. – **zamieta sa.**

- k) Povrchové státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravaydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podloží, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - <http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc>. Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm.a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. „tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve“; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch „program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť“. Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf). Drenážna funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“; podľa §18 ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“
- Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.



- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
 - kamenivo fr. 0-4 tr.A
 - geotextília netkaná protiropná
 - separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
 - hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
 - hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
 - výstužná geomreža
- **zamieta sa.**


l) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.

– **zamieta sa.**

m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

– **akceptované do podmienok povolenia.**

n) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:



hnedou farbou

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného



– **akceptované do podmienok povolenia.**

o) Podľa §10 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie uvedené požiadavky

žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods. 4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.
– **berie sa na vedomie.**

S realizáciou stavby „Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava“ súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok.

Zároveň Vás v súlade s ustanovením §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t. j.:

- a) Koordinačná situácia
- b) Sprievodná správa
- c) Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
- d) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- e) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- f) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- g) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- h) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona
- i) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR
–**akceptované v písm. a), c), ostatné neakceptované.**

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí. – **berie sa na vedomie.**

Inšpekcia sa podrobnejšie v odôvodnení rozhodnutia vysporiadala s jednotlivými námietkami účastníka konania, ktoré boli vznesené v rámci stavebného konania.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **AFEED, a.s.**, slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 47 790 342 (ďalej len „prevádzkovateľ“), vypracovanej dňa 24. 01. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 24. 01. 2019 a naposledy doplnenej dňa 21. 05. 2019 a na základe konaní vykonaných podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, ustanovenia § 3 ods. 3. písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 22 ods. 3 zákona o IPKZ, ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti

s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 vodného zákona, ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku **Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava.**

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 13. 03. 2019 podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1400 eur.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018 zo zisťovacieho konania v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť „Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcej výroby kŕmnych zmesí z pôvodnej kapacity 262,243 t/deň na 480 t/deň prostredníctvom inštalácie novej (tretej) granulačnej výrobnéj linky do existujúceho stavebného objektu.

Správne konanie začalo dňa 24. 01. 2019 doručením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa vyzvala listom č. 3426-3707/2019/Jur/375520119 zo dňa 31. 01. 2019, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 3426-3711/2019/Jur/375520119 zo dňa 31. 01. 2019. Správne konanie následne pokračovalo po úplnom doplnení žiadosti o všetky požadované náležitosti prevádzkovateľom, ktoré bolo doručené Inšpekcii dňa 21. 05. 2019.

Inšpekcia po doplnení podania následne listom č. 3426-18922/2019/Jur/375520119 zo dňa 23. 05. 2019 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Výroba kŕmnych zmesí“ Trnava.** Inšpekcia v uvedenom liste podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod alebo na Mestskom úrade v Trnave. Žiadosť bola zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.trnava.sk.

Zároveň listom č. 3426-19167/2019/Jur/375520119 zo dňa 23. 05. 2019 podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Trnava, aby do troch dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle a úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva dotknutej verejnosti a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania bola zverejnená na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 23. 05. 2019 do 07. 06. 2019 a na webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 27. 05. 2019 do 12. 06. 2019.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

- Združenie domových samospráv, Rovniankova 14. P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
- Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
- Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia
- Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
- Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve

1. Pripomienky a námietky účastníkov konania v 30 dňovej lehote

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava (stanovisko č. OÚRaK/35421-71426/2019/Hn zo dňa 03. 06. 2019):

1. *Počas prípravy, výstavby a prevádzky navrhovanej stavby „Granulačná linka PALADIN P200FM, tukovanie granúl“ dbať na dodržiavanie podmienok Mesta Trnava uvedených v rozhodnutí vydanom po ukončení zisťovacieho konania č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018 vrátane podmienok, ktoré vyplývajú z doručených stanovísk rezortného orgánu, dotknutých orgánov a opatrení navrhnutých v zámere „Výroba krmných zmesí“.*
2. *Pôvodca odpadov je povinný vo veciach odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadom dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. Pri nakladaní s komunálnym odpadom je tiež povinný dodržať ustanovenia schváleného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava.*

3. *Navrhovanú stavbu mesto žiada realizovať a prevádzkovať tak, aby neprišlo k zhoršeniu kvality životného prostredia v meste Trnava.*
4. *Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojka inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicrStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc). Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve aj pôvodné objekty, rozvody a ich zariadenia, ktoré zostanú v zemi ako nefunkčné.*

Stanovisko Inšpekcie:

k bodu 1. prevádzkovateľ v rámci žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil aj Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, v ktorom uviedol, ako sa vysporiadal s podmienkami určenými v uvedenom rozhodnutí. Okresný úrad Trnava zároveň vydal záväzné stanovisko listom č. OU-TT-OSZP3-2019/020861/ŠSMER/Šá zo dňa 05. 06. 2019 v ktorom konštatoval, že upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba kŕmnych zmesí Trnava“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá, zo dňa 17. 12. 2018 a jeho podmienkami.

k bodu 2. a 3. nakoľko sa jedná o všeobecné konštatovanie a požiadavku dodržiavania právnych predpisov, ktorá je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb, a nejde o podmienky, ktoré si účastník konania uplatňuje v integrovanom povoľovaní, Inšpekcia uvedené body nezpracuje do podmienok integrovaného povolenia.

k bodu 4. táto požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby vo výrokovvej časti rozhodnutia v časti I., písm. c). bod 19.1.

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (stanovisko doručené dňa 27. 05. 2019 a potvrdené elektronickou podateľňou):

Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 resp. §59 ods.1 písm. c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z. z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava“ uplatňuje nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a podľa §10 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z.:

- a) *K predmetnej stavbe „Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo*

pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. **Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.**

- b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
- c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
- d) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z.
- e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- f) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.
- g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie.
- h) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
- i) Žiadame, aby okolie stavby „Výroba kŕmnych zmesí, k. ú. Trnava“ bolo podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) . Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami (<https://www.protisuchu.sk/>) a projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm. e a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa

čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.


- k) *Povrchové státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravdomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podloží, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozadržnou funkcionalitou. Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - <http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc>. Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm.a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. „tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve“; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch „program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť“. Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf). Drenážna funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“; podľa §18 ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“*

Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.



- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

- l) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
- m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- n) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:



hnedou farbou

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného



- o) Podľa §10 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie uvedené požiadavky

žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods. 4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z..

S realizáciou stavby „Výroba krmných zmesí, k. ú. Trnava“ súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t. j.:

- a) Koordinačná situácia
- b) Sprievodná správa
- c) Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
- d) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- e) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- f) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- g) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- h) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona
- i) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

Stanovisko Inšpekcie:

k písm. b), c) – podmienky sú neopodstatnené a vplyvy na dopravu sú riešené v zámere. Jedná sa o jestvujúci areál a navrhovaná činnosť nepredstavuje významné navýšenie dopravy v danej lokalite. Predmetom samotného stavebného konania nie je cestná infraštruktúra – príjazdová cesta do areálu, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy sú jestvujúce.

k písm. d) – podmienky sú neopodstatnené, povoľovanie vodných stavieb a povolenia na všeobecné a osobitné užívanie vôd nie sú predmetom tohto konania. Inšpekcia ako príslušný orgán v rámci integrovaného povoľovania vydáva prevádzkovateľovi v tomto konaní súhlas v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona a vyjadrenie v zmysle ustanovenia § 28 vodného zákona v súvislosti s realizáciou povoľovanej stavby, ostatné konania v zmysle vodného zákona nie sú predmetom integrovaného povoľovania a tohto konania.

k písm. e) – podmienka je neopodstatnená, ustanovenie § 16a vodného zákona sa netýka predmetnej navrhovanej činnosti, čo uviedol aj Okresný úrad Trnava, orgán štátnej vodnej správy v stanovisku č. OU-TT-OSZP2-2019/026325/GI zo dňa 11. 07. 2019.

k písm. f), g) – podmienky sú neopodstatnené a nie sú predmetom tohto konania. Realizáciou uvedenej stavby nebude ohrozená zdravotná bezchybnosť, nebude sa poškodzovať životné

prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, a ani poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb, nakoľko sa také v predmetnej lokalite nenachádzajú.

k písm. h) – podmienka je neopodstatnená, predmetom vydania stavebného povolenia je vybudovanie granulačnej linky č. 3, ktorá sa bude realizovať v jestvujúcom objekte, preto sa plán preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení netýka tohto konania a vplyv uvedenej stavby na životné prostredie je minimálny.

k písm. i) – podmienka sadových úprav formou parčíka v okolí povoľovanej stavby ako aj ďalšie požiadavky sú neopodstatnené, povoľovaná stavba sa bude realizovať vo vnútri jestvujúceho objektu.

k písm. j) projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie vypracovali oprávnení zodpovední projektanti, ktorí podľa ustanovenia § 46 stavebného zákona sú zodpovední za správnosť a úplnosť vypracovaného projektu stavby a zodpovedajú aj za jeho realizáciu. Projektová dokumentácia je vypracovaná so zohľadnením miestnych podmienok a okolia stavby, spĺňa požiadavky podľa ustanovení § 46 ods. 2 a § 47 stavebného zákona a je vypracovaná v rozsahu ustanovenia § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa požiadavky na projekciu stavieb podľa ustanovenia § 47 stavebného zákona. V zmysle § 43f stavebného zákona možno na uskutočnenie stavby navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, čo je uvedené aj v podmienkach pre uskutočnenie povoľovanej stavby.

k písm. k) – požiadavky sú neopodstatnené, nakoľko povrchové stáčia, ploché strechy a spevnené vodorovné plochy, ako aj iné požiadavky účastníka konania, nie sú predmetom stavebného konania a povoľovanej stavby.

k písm. l) – požiadavky sú neopodstatnené, nakoľko vybudovanie ORL, dažďových kanalizácií a ostatných vodných stavieb nie je predmetom stavebného konania.

k písm. m) – akceptovaná do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovvej časti povolenia v časti I. písm. c) a) bod 14.

k písm. n) – požiadavka oddeleného zberu zložiek komunálneho odpadu a ich oddeleného zhromažďovania v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením Mesta Trnava bola zahrnutá v podmienka integrovaného povolenia v časti III. D. bod 10.

k písm. o) a ostatné nasledujúce požiadavky – Inšpekcia ako príslušný špeciálny stavebný úrad listom č. 3426-18922/2019/Jur/375520119 zo dňa 23. 05. 2019 podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku, súčasťou ktorého je v oblasti stavebného poriadku vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“. Zároveň v uvedenom liste podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň v uvedenom liste dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Do žiadosti prevádzkovateľa, spolu s prílohami a ďalších podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od

9:00 hod. do 14:00 hod alebo na Mestskom úrade v Trnave. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.trnava.sk. Stavebný úrad týmto postupom neuprel procesné práva účastníkom konania, ktoré im vyplývajú z ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). V súlade so zásadou súčinnosti a rovnosti im bola zabezpečená možnosť v priebehu konania oboznámiť sa s obsahom podania, ktoré je podkladom na vydanie rozhodnutia. Účastník konania – Združenie domových samospráv využil svoje právo, uplatnil námietky k predmetu konania bez toho, aby využil možnosť nahliadnúť v stanovenej lehote do podkladov rozhodnutia. Projektová dokumentácia pre uskutočnenie predmetnej stavby je duševným vlastníctvom jej autorov, v tomto prípade oprávnených projektantov podľa jednotlivých profesií a práva k projektovej dokumentácii sú ošetrené v kúpno-predajnej zmluve uzatvorenej so stavebníkom. Stavebník, ako aj projektanti na ústnom pojednávaní vyjadrili nesúhlas s poskytnutím uvedených údajov v elektronickej podobe. Zároveň správny orgán nedisponuje elektronickou verziou spisu a nemá ani dostatočné technické vybavenie na jeho vyhotovenie. Združenie domových samospráv ako účastník konania má právo nahliadnúť do spisu, zhotoviť si z neho výpisy, odpisy, fotokópie, oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi a navrhnúť ich doplnenie, pritom mu nikto v uplatnení tohto práva nebráni a ani neobmedzuje. Toto svoje právo na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia doposiaľ nevyužil. Pre správny orgán z inštitútu nazerania do spisu nevyplýva povinnosť zaslať účastníkom konania kópiu spisu v rámci oboznamovania účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku (napr. rozhodnutie Krajského súdu Bratislava 5S/234/2013).

Inšpekcia následne po vykonaní ústneho pojednávania, vyjadreniach projektantov a prevádzkovateľa na ústnom pojednávaní listom č. 3426-28797/2019/Jur/375520119 zo dňa 05. 08. 2019 zaslala uvedenému účastníkovi konania koordinačnú situáciu stavby a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa ust. § 140c ods. 2 stavebného zákona. Pri ostatných požiadavkách účastníka konania ho poučila o jeho práve na nahliadnutie do spisu vedeného na Inšpekcii.

2. Pripomienky a námietky dotknutých orgánov v 30 dňovej lehote

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/020974/ŠSOO/Te zo dňa 06. 06. 2019):

- 1. V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a predpisov vydaných na jeho vykonanie (vykonávacích vyhlášok) predmetnou zmenou IP dochádza k zmene na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý je v okresnej databáze NEIS na OÚ Trnava evidovaný ako stredný zdroj „6.19.2 Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h“ (VARPCZ:2961133).*
- 2. V prípade, že predmetnou zmenou dochádza zároveň aj k zmene postupu výpočtu množstva emisií, v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný pred uvedením zdroja do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Trnava aktualizovaný návrh postupu výpočtu množstva emisií formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu.*
- 3. Tunajší orgán ochrany ovzdušia nemá k predmetnej zmene IP žiadne pripomienky alebo námietky.*

Stanovisko Inšpekcie:

k bodom 1 a 3 – nakoľko sa jedná len o všeobecné konštatovanie dotknutého orgánu a nejedná sa o podmienky, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení, Inšpekcia nezpracovala uvedené body do podmienok integrovaného povolenia.

k bodu 2 – Inšpekcia akceptovala uvedenú požiadavku dotknutého orgánu a zapracovala ju do výrokovej časti rozhodnutia, v časti I. písm. c) bod 20.1.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/020861/ŠSMER/Šá zo dňa 05. 06. 2019):

vydal záväzné stanovisko v ktorom konštatoval, že upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „výroba krmných zmesí Trnava“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá, zo dňa 17. 12. 2018 a jeho podmienkami.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/021603/ŠSOH/Hu zo dňa 18. 06. 2019):

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z pohľadu odpadového hospodárstva nemá námietky a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pri dodržaní ustanovení a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Po uplynutí určenej lehoty na vyjadrenie uvedenej v upovedomení o začatí konania Inšpekcia nariadila podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 zákona o správnom konaní a v súčinnosti s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. 3426-26369/2019/Jur/375520119 zo dňa 16. 07. 2019 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci vydania integrovaného povolenia na deň 02. 08. 2019.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, projektanti stavby, zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava, zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydaní integrovaného povolenia. Osoby, zúčastnené ústneho pojednávania, boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnúť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Prítomní projektanti uvedenej stavby na ústnom pojednávaní nedali súhlas na poskytnutie a zaslanie projektovej dokumentácie povolovanej stavby v elektronickej a ani v listinnej podobe pre účastníka konania – Združeniu domových samospráv, nakoľko projektová

dokumentácia pre uskutočnenie stavby je ich duševným vlastníctvom. Uvedený účastník konania, podobne ako všetci ostatní účastníci konania mal právo nahliadnuť do spisu, zhotoviť si z neho výpisy, odpisy, fotokópie, oboznámiť sa s jednotlivými podkladmi a navrhnúť ich doplnenie, pritom mu nikto v uplatnení tohto práva nebránil a ani neobmedzoval. Toto svoje právo na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia nevyužil.

V rámci ústneho pojednávania bolo prevádzkovateľom predložené rozhodnutie stavebného úradu - Mesta Trnava č. OSaŽP/35515-84531/2018/Ká zo dňa 03. 10. 2018 na povolenie odstránenie časti stavby s. č. 5005 v rozsahu „Oceľová veža“. Odstraňovanie povoleného objektu sa plánuje v blízkej budúcnosti.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní upozornila prevádzkovateľa, že v integrovanom povolení bude povolená projektovaná kapacita výroby prevádzky v množstve 480 t/deň v súlade s posúdením vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedeného v rozhodnutí Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica pod č. 3426-28157/2019/Jur/375520119 zo dňa 02. 08. 2019.

Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky (TZL), vznikajúce v technologickom procese výroby, boli určené podľa Prílohy č. 3 k vykonávacej vyhláške o ovzduší, kapitola I. Všeobecné emisné limity, 1. skupina – tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina.

Pre znečisťujúce látky CO a NO_x, vznikajúce zo spaľovania zemného plynu v Plynovej kotolni a uvoľňované do ovzdušia výdychmi V4 a V5, Inšpekcia určila emisné limity podľa Prílohy č. 4 k vykonávacej vyhláške, časti V., v bode 3.2. Pri určení emisných limitov vychádzala Inšpekcia z údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia, z ďalších údajov predložených prevádzkovateľom a z údajov uvedených v dokumentoch o najlepších dostupných technikách.

Emisné limity pre vypúšťané odpadové vody z prevádzky neboli stanovené, nakoľko z prevádzky nedochádza k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd. Prevádzkovateľ je v prípade vypúšťaných splaškových odpadových vôd a dažďových vôd z povrchového odtoku do kanalizácie povinný dodržiavať podmienky vypúšťania určené na základe zmluvy uzatvorenej so správcom kanalizácie.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby, stanovisko Mesta Trnava listom č. OÚRaK/34422-21609/2019/Hn zo dňa 12. 04. 2019 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona a zároveň záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d)

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. ORHZ-TTI-797-001/2018 zo dňa 24. 08. 2018 k projektovej dokumentácii stavby, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia č. 0603/50/18/BT/OS/DOK zo dňa 01. 06. 2018 k projektovej dokumentácii stavby, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava č. 19/000273 zo dňa 23. 01. 2019 k zámeru inštalácie novej granuláčnej linky, rozhodnutie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2018/029618/ŠSMER/Šá zo dňa 17. 12. 2018 zo zisťovacieho konania, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, zakreslenie objektov prevádzky spadajúcich pod integrované povolenie do situačnej mapy, kópia z katastrálnej mapy, súhlas Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/014423/ŠSOH/Hu zo dňa 23. 04. 2019 na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, rozhodnutie Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/014421/ŠSOH/Hu zo dňa 15. 04. 2019 na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odboru inšpekcie ochrany vôd č. 7375/1124-3763/326/2015/Val zo dňa 06. 02. 2015 o schválení havarijného plánu pre prevádzku, východisková správa pre prevádzku vypracovaná v máji 2019 spoločnosťou ARPenviron, s.r.o., Padáň, opatrenia pre prípad havárie, plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (havarijný plán) vypracovaný 15. 11. 2013, zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, médií a ostatných služieb uzatvorené so spoločnosťou Agropodnik a. s. Trnava, bloková schéma prevádzky, stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, rozhodnutia a súhlasy vydané orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalšie potrebné údaje pre spoľahlivé posúdenie prevádzky.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

(odborné stanovisko č. 0603/50/18/BT/OS/DOK zo dňa 01. 06. 2018 k projektovej dokumentácii)

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- 1. Pracovné prostriedky – technické zariadenia (granulovacia linka) navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.*
- 2. Pred uvedením technických zariadení (granulovacej linky) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. o vydanie odborného stanoviska v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.*
- 3. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na použitie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2. prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.*
- 4. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy na území SR (nariadenie vlády ČR č. 378/2001 Zb., nariadenie vlády ČR č. 101/2005 Zb., nariadenie vlády ČR č. 362/2005 Zb., nariadenie vlády ČR č. 591/2006 Zb.)*
- 5. Projektová dokumentácia nebola predložená v plnom rozsahu podľa ustanovenia § 9*

Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

6. *Upozornenia uvedené v bodoch 17.1. až 17.5. budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok pre uskutočnenie povolovanej stavby v rozhodnutí v časti I. písm. c), b) 18.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
(stanovisko č. ORHZ-TTI-797-001/2018 zo dňa 24. 08. 2018 k projektovej dokumentácii stavby)
súhlasné a bez pripomienok.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava
(stanovisko č. 19/000273 zo dňa 23. 01. 2019 k zámeru inštalácie novej granulačnej linky)
súhlasné a bez pripomienok.

Inšpekcia pri povolovaní porovnala prevádzku s najlepšou dostupnou technikou (ďalej len „BAT“) v zmysle zákona o IPKZ a prílohy č. 2, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT, a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva.

Pri posudzovaní hľadísk vychádzala Inšpekcia najmä z porovnania parametrov, ktoré prevádzkovateľ uviedol v predloženej žiadosti, ako aj z porovnania prevádzky s horizontálnymi referenčnými dokumentami BREF „Energetická účinnosť, z februára 2009“ a „Emisie zo skladovania nebezpečných látok, z júla 2006“ a dospela k záveru, že prevádzka vyhovuje predmetnému BAT.

Súčasťou integrovaného povolovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 22 ods. 3 zákona o IPKZ – konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 vodného zákona vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona – vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“
- *schválenie východiskovej správy pre prevádzku* podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, ktorú vypracovala v máji 2019 spoločnosť ARPenviro, s.r.o., Padáň.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že vydaním povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na dočasné užívanie stavby „Granulačná linka PALADIN P2000FM, Tukovanie granúl“, kedy sa v prevádzke nebude vykonávať činnosť v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúladiť povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava
2. AFEED, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, Česká republika
3. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - Petržalka
vlastníkovi susedných pozemkov:

5. Agropodnik a. s. Trnava, Chovateľská 2, 917 01 Trnava

projektantom:

6. Ing. Milan Cíсар, Progres team Trnava, Priemyselná 2, 917 01 Trnava
7. Ing. Peter Kleiman, Ľudová 9, 917 01 Trnava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

8. Okresný úrad Trnava, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. – štátna vodná správa
10. – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
11. – štátna správa ochrany ovzdušia
12. Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. Mesto Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Hlavná 1, 917 71 Trnava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
15. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
16. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavorská 11, 918 21 Trnava