

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

EXPEDOVANÉ

dňa: 8 -08- 2019

podpis: _____

Č. j. 6350-29145/2019/Pet/470560106/Z49

Banská Bystrica dňa 08. 08. 2019

doručené e-poštou: 9. 8.



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 26. 8. 2019

Dňa 3. 9. 2019

Podpis: _____



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 a 1.2, § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostol'any
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Prievidza)

prevádzkovateľ

Obchodné meno:

Slovenské elektrárne, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

IČO:

35 829 052

ktorou:

Qain (et.)

integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

1) v úvode výrokovvej časti sa dopĺňa text:

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 a 1.2 zákona o IPKZ:

v oblasti ochrany vôd

- povoľuje odber povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky pre technologické účely (časové obmedzenie odberu) - preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,
- povoľuje vypúšťanie odpadových vôd (splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd) výustnými objektmi č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 a č. 14 a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch z prevádzky výustnými objektmi č. 5, č. 6, č. 10, č. 12 a č. 13 do bezmenného ľavostranného prítoku Novácky potok a do recipientu Novácky potok - časové obmedzenie vypúšťania, preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ:

v oblasti odpadov

- udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad (časové obmedzenie na päť rokov v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V časti „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ, ods. c) v oblasti odpadov“ sa ruší bod č. 2 - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

2) v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky, Energetické zariadenie ENO B (pred tabuľku č. 3 „prehľad základných údajov o zariadeniach ENO B“) sa vkladá nový odsek v nasledovnom znení:

2. Opis prevádzky, Energetické zariadenie ENO B:

V uvedenej prevádzke sa za vedľajšie produkty považujú nasledovné látky: škvára, popol, škváropopulové zmesi a sádrovec. Jedná o vedľajší produkt len pri položkách odpredávaných na využitie v stavebnom priemysle alebo ako základový materiál pre banícku činnosť. Ostatné množstvo popolčeka a škváry, ktoré nie je predmetom zmlúv s odberateľmi, sa ukladá na škvárové polia ako odpad. Stabilizát nevyužitý v stavebníctve je ukladá na skládke inertného odpadu ako odpad.

3) v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky sa mení bod 3.1 nasledovne:

3. Podmienky pre suroviny, média energie, výrobky

3.1 V prevádzke sa používajú:

suroviny, pomocné látky, aditíva:

- kyselina chlorovodíková
- hydroxid sodný
- chlorid železitý
- hydroxid vápenatý
- čpavková voda – hydroxid amónny
- siričitan sodný
- chlórnan sodný
- kyselina citrónová
- mletý vápenec
- oleje (turbínové, prevodové, motorové, ložiskové, hydraulické, inhibované
- hydrazín
- močovina
- soli organických zlúčenín vo vodnom roztoku
- chemikálie na prevádzkovanie a čistenie reverznej osmózy
(antiscalant, biocídy, prostriedky na kyslé čistenie, prostriedky na ochranu membrán pred oxidačnými činidlami, prostriedky na odstraňovanie organického znečistenia, prostriedky na dezinfekciu membrán, polymérny anionický flokulant a ďalšie flokulačné činidlá na čírenie vody, multifunkčný prípravok na úpravu chladiacich vôd, prekursor biocídu: osmotech, ferrocid, kurita, kuriverter, kuriflock, ferrocryl, rhencool, brhenox, acticide, sokoflok).

4) v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 4. Odber vody sa menia body č. 4.1 a 4.2 a dopĺňajú body č. 4.3, 4.4 a 4.5 v nasledovne:

4. Odber vody

- 4.1 Odber povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo - maximálne: $7\,500\,000\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$, $Q_{\text{max}} = 238,0\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky a pitnej vody z verejného vodovodu meradlami pre tento účel určenými (vodomermi).
Meradlá musia vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie.
- 4.3 Prevádzkovateľ musí viesť mesačne v prevádzkovom denníku záznamy o množstvách odberu povrchovej a pitnej vody.
- 4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať povrchovú vodu z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky pre technologické účely po dobu **desať rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na odber povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností.
Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre odber povrchovej vody, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

5) v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, v bode 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách, splaškových vodách a vodách z povrchového odtoku sa menia body č. 2.4 a 2.6 a dopĺňajú body č. 2.7 a 2.8 v nasledovnom znení:

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách, splaškových vodách a vodách z povrchového odtoku

- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné kvantitatívne hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách:
 $Q_{\text{max}} = 160,0 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{priem}} = 85,6 \text{ l.s}^{-1}$, $7\,397 \text{ m}^3.\text{deň}^{-1}$, $2\,700\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$
- 2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať **odpadové vody** (splaškové a priemyselné odpadové vody) výustnými objektmi č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 a č. 14 do vodných tokov bezmenný ľavostranný prítok Nováckeho potoka a Novácky potok v k. ú. obce Zemianske Kostol'any po dobu **šesť rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané.
- 2.7 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať **vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch** z prevádzky výustnými objektmi č. 5, č. 6, č. 10, č. 12 a č. 13 do vodných tokov bezmenný ľavostranný prítok Nováckeho potoka a Novácky potok v k. ú. obce Zemianske Kostol'any po dobu **desať rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané.
- 2.8 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na vypúšťanie odpadových vôd (splaškové a priemyselné odpadové vody) a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch do vodných tokov bezmenný ľavostranný prítok Nováckeho potoka a Novácky potok v k. ú. obce Zemianske Kostol'any o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností.
Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z prevádzky do recipientu bezmenný ľavostranný prítok Nováckeho potoka a Novácky potok v k. ú. obce Zemianske Kostol'any, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, v bode 3. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke činnosťou R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov sa rušia body č. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 a 3.7.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 a 1.2 a §3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 49 integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenskej elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 doručenej inšpekcii dňa 12. 12. 2018 vo veci zmeny povolenia na odber povrchovej vody a zmeny povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu (časové obmedzenie - preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení) a doručenej inšpekcii dňa 22. 05. 2019 vo veci vydania súhlasu na to, že škvára, popol, škváropopulové zmesi a sádrovec sa považujú za vedľajší produkt.

Zmena č. 49 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predložené žiadosti a konštatovala, že obsahovo sú úplné a v konaní je možné pokračovať. V záujme uplatnenia zásady hospodárnosti a efektívnosti konania obidve žiadosti riešila inšpekcia v spoločnom rozhodnutí o zmene č. 49 integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 954-913/47/2019/Pet zo dňa 17. 01. 2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky (zmena odberu povrchovej vody a zmenu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu) a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a listom č. 6350-20776/47/2019/Pet zo dňa 10. 06. 2019 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky (súhlas na to, že škvára, popol, škváropopulové zmesi a sádrovec sa považujú za vedľajší produkt) a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosti o vydanie zmien a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutých orgánov o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t.j. nezverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala obec Zemianske Kostol'any o zverejnenie na úradnej tabuli obce nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 4 bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutého orgánu a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky.

K žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky (odber povrchovej vody a vypúšťanie odpadových vôd do recipientu) sa súhlasne bez pripomienok vyjadril Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza. Obec Zemianske Kostol'any a Správca vodného toku SVP, š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

K žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia (súhlas na to, že škvára, popol, škváropopulové zmesi a sádrovec sa považujú za vedľajší produkt) sa Okresný úrad v Prievidzi, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza a Obec Zemianske Kostol'any v zákonnej lehote nevyjadrili.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 49 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ povolenie odberu povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky pre technologické účely (časové obmedzenie odberu na desať rokov) - preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.2 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd výustnými objektmi č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 a č. 14) a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch z prevádzky vypúšťaných (výustnými objektmi č. 5, č. 6, č. 10, č. 12 a č. 13) do bezmenného ľavostranného prítoku Novácky potok a do recipientu Novácky potok - časové obmedzenie vypúšťania, preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad (časové obmedzenie v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia prevádzky vo veci povolenia odberu povrchovej vody a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu a vydanie súhlasu na to, že škvára, popol, škváropopulové zmesi a sádrovec sa považujú za vedľajší produkt aktualizovala podmienky povolenia v kap. I.B, II.A, II.B, II.D.

Dôvodom vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky bolo časové obmedzenie odberu povrchovej vody z vodnej nádrže Nitrianske Rudno - Nováky na desať rokov, časové obmedzenie vypúšťania odpadových vôd (splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd výustnými objektmi č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 a č. 14) na šesť rokov a časové obmedzenie vypúšťania vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch z prevádzky (výustnými objektmi č. 5, č. 6, č. 10, č. 11 a č. 13) na desať rokov do bezmenného ľavostranného prítoku Novácky potok a do recipientu Novácky potok, t. j. preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a


ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Vypúšťanie z výustného objektu č. 8 inšpekcia obmedzila na šesť rokov, nakoľko do recipientu sú uvedeným objektom vypúšťané zmiešané odpadové vody (splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch z prevádzky).

Ďalším dôvodom je časové obmedzenie súhlasu na päť rokov na zaradenie látok škvára, popol, škváropopopolové zmesi a sádrovec za vedľajšie produkty, v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.




Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Zemianske Kostol'any, 4. Apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any
3. Správca vodného toku SVP, š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrehie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Dotknutým orgánom:

4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Švéniho 34, 971 01 Prievidza
5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového Hospodárstva, Švéniho 34, 971 01 Prievidza

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI
6350/47/2019/Pet-32034/2019

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie – Zmena integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava, IČO : 35 829 052

Identifikácia dokumentu (č. RZ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:

6350-29145/2019/Pet/470560106/Z49

Dátum vydania rozhodnutia: 8.8.2019

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 26.8.2019

Dátum vytvorenia doložky: 03.09.2019

Vyznačenie doložky vykonal: Jana Kubíková

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, ktorým vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany“.

