


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5126-17995/2009/Pat/770500104-Z17

Žilina 01. 06. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, priemyselná , 013 03 Varín,,
pre prevádzkovateľa
DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín

a jeho zmeny č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č. 17/2007/Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č. 1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č. 3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č. 4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č. 4854-26379 /2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č. 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16.11.2007,č. 2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č. 2759-8799/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ5 zo dňa 11.03.2008, č. 2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 zo dňa

06.03.2008, č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č. 3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č. 4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-KR(Z6) zo dňa 25.03.2008, č. 3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č. 8696-38961/2008/Daň/770500104/Z13-SKZ4 zo dňa 24.11.2008, č. 8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č. 8732-42480/2008/Daň/770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č. 8732-42559/2008/Daň/770500104/Z14-KRZ2,Z10 zo dňa 18.12.2008, č. 7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008, č. 3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ:

(str. 2/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006) sa dopĺňa :

V oblasti ochrany ovzdušia o časť:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „ **Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna**“ – **Mlynica vápna Dolvap Varín**, ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na trvalé užívanie stavby „ Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna“ – Mlynica vápna Dolvap Varín , v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Časť:

II. Podmienky povolenia

5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 15/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006).

Podmienka A.5.79. sa dopĺňa takto:

A.5.79. Zariadenia stavby „ Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna“ – Mlynica vápna prevádzkovať podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov a v súlade s dokumentáciou prevzatou od dodávateľa stavby:

- Prevádzková dokumentácia odprašovacieho zariadenia, archívne číslo 0151-1208 z októbra 2008.
- Prevádzkový predpis odprašovacieho zariadenia ALFA –JET Plus 54/1-1-3 zo dňa 20.10.2008, zákazkové číslo 0490-1208.
- Prevádzkový predpis pre rotačný podávač RP, zo dňa 01/2004 podľa normy ILD 12 1331.
- Návod na obsluhu asynchronných servomotorov CT/CV z 07/2004.
- Prevádzkový predpis a návod na obsluhu klapiek do potrubia od firmy ILD SK, s.r.o. Košice, zákazkové číslo 0490-1208.
- Návod na montáž, obsluhu a údržbu pneumatických otočných pohonov.
- Technický list pre snímač tlaku TMG ,séria N.
- Technický list pre snímač tlaku TMG ,séria Z.

- Technický list pre induktívny senzor pohybu.
- Návod na montáž a obsluhu regulátora tlaku vzduchu.
- Technická dokumentácia ku radiálnemu ventilátoru AVENT ,typ RVB-250-KM, výrobné číslo 1570.

Podmienka A.5.81. sa dopĺňa takto:

A.5.81. V pravidelných intervaloch, stanovených výrobcom odprašovacieho zariadenia Alfa Jet 54 na odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna v Mlynici vápna, kontrolovať správny chod filtračného zariadenia a vykonávať servisné kontroly (servisnú kontrolu vykonáva výrobca odlučovacieho zariadenia). O vykonaných kontrolách vykonať zápis do prevádzkového denníka.

Počas prevádzky :

- 1 x za zmenu skontrolovať činnosť regeneračného zariadenia vrátane prívodu tlakového vzduchu ,
- 1 x za zmenu skontrolovať zanesenosť potrubí a v prípade potreby potrubie pravidelne čistiť,
- ak sa prejaví zvýšený úlet TZL pri najbližšej odstávke otvoriť poklopy komôr , vykonať kontrolu stavu filtračných hadíc a ich utesnenia, miesto zvýšeného prieniku TZL identifikovať podľa stavu zaprášenosti jednotlivých častí filtračných hadíc a poklopov komôr,
- pred odstavením filtra musí filter a odsávací ventilátor bežať ešte 15 minút bez zdroja prašnosti,
- 1 x týždenne vykonať odkalenie rozdeľovačov stlačeného vzduchu pre regeneračný systém na filtri ALFA JET PLUS .

Počas odstávky filtra :

- kontrolnými otvormi kontrolovať stav filtračných hadíc a stav odvádzania odlúčeného prachu z výsypiek,
- vykonať kontrolu stavu regeneračného zariadenia,
- prekontrolovať stav poklopov komôr, kontrolných otvorov a ostatných spojov,
- vykonať kontrolu stavu potrubných trás.

Kontrola výstupnej koncentrácie TZL :

- kontrolu stavu filtračných hadíc vykonávať sledovaním deliacej dosky vo výstupnej komore filtra, po odklopení poklopu výstupnej komory deliaca doska musí byť úplne čistá.

Revízia filtračnej stanice :

- 2 x za rok , postup podľa normy ILD 125 101,
- výmena filtračných hadíc po 10 000 prevádzkových hodín.

Podmienka A.5.81. sa dopĺňa takto:

A.5.82. Do prevádzkového denníka zaznamenávať všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, výmeny filtračných textílií vo filtračnej jednotke) do strojného zariadenia, ktoré bolo povolené na stavbe „Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna „ – Mlynica vápna. O vykonaných kontrolách vykonať zápis do prevádzkového denníka.

Kontrola ventilátora :

- 1 x za týždeň - kontrola teploty ložísk, brúsivé zvuky , chvenie,
- 1 x za mesiac – meranie chvenia.

Kontrolná činnosť počas prevádzky :

- 1 x za ¼ roka domazávať ložiská ventilátorov,
- 1 x za rok vizuálna kontrola poškodenia obežného kolesa – ak dôjde k zaneseniu obežného kolesa TZL zo vzdušniny, očistiť koleso až na kov (plast),
- 1 x za rok kontrola pritiahnutia skrutiek.

Kontrola vyprázdňovacieho zariadenia :

1 x za 3 mesiace vykonávať kontrolu :

- voľnosti medzi tesniacim plechom a obalom,
- tesniacich plechov kvôli opotrebeniu,
- rotačného podávača, či sa ľahko točí (ak je potrebné, vymeniť ložiská),
- tesniaceho obalu kvôli presiaknutiu,
- funkcie snímača otáčok,
- elektronického príbuzenstva,
- mazania ložísk,
- stavu oleja v prevodovke,
- vizuálnu kontrolu prepúšťania tesnení.

1 x za rok :

- rozobrať a vyčistiť rotačný podávač,
- skontrolovať opotrebenie okrajových diskov,
- skontrolovať opotrebenie kotúčov,
- vymeniť tesniace obaly,
- skontrolovať spojky.

1 x za 3 roky :

- vymeniť olej v prevodovke,
- vymeniť tukovú náplň ložísk prevodovky,
- vymeniť hriadeľovú tesniacu manžetu prevodovky a motora.

Kontrola vzduchotechnického potrubia vrátane klapky :

- kontrola zanesenia potrubí,
- kontrola tesnosti spojov,
- kontrola materiálového opotrebovania a povrchovej úpravy.

Kontrola snímačov tlaku a pohybu:

- kontrola zanesenia sond snímania podtlakov,
- kontrola upchatia plastových hadičiek od sond snímania podtlakov,
- kontrola funkčnosti indukčných snímačov pohybu.

Kontrola elektročastí:

- kontrola funkčnosti kontroliek rozvádzačov,
- kontrola čistoty vnútorných priestorov rozvádzačov,
- kontrola elektroinštalácie jednotlivých zariadení.

Revízia **rotačného podávača** po uplynutí 4000 prevádzkových hodín, najmenej 1 x za rok.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín, uvedené v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/ 443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č. 17/2007/Pat/770500104-Z2-

SDP3 zo dňa 05.02.2007, č. 1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č. 3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č. 4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č. 4854-26379 /2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č. 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16.11.2007,č. 2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č. 2759-8799/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ5 zo dňa 11.03.2008, č. 2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 zo dňa 06.03.2008, č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č. 3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č. 4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-KR(Z6) zo dňa 25.03.2008, č. 3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č. 8696-38961/2008/Daň/770500104/Z13-SKZ4 zo dňa 24.11.2008, č. 8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č. 8732-42480/2008/Daň/770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č. 8732-42559/2008/Daň/770500104/Z14-KRZ2,Z10 zo dňa 18.12.2008, č. 7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008, č. 3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009 (ďalej len „jeho neskorších zmien“).

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín zo dňa 18.03.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávanie činnosti v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín,, pre prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín , ktoré vyvolala realizácia stavby „Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna,, – Mlynica vápna.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú predložil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia.

Činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „ Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna“ – Mlynica vápna Dolvap Varín, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon

č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“ ,
v oblasti ochrany zdravia ľudí :
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na trvalé užívanie stavby „ Odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna“ – Mlynica vápna Dolvap Varín , v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskoršie zmeny o ďalšie podmienky prevádzkovania, ktoré zabezpečia možnosť spätnej kontroly odlučovacieho zariadenia pre dopravné cesty vápna do guľového mlyna .

Pre odprášenie dopravných ciest do guľového mlyna inšpekcia určila v rozhodnutí č. 7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15, zo dňa 21.11.2008 emisný limit pre znečisťujúcu látku TZL vypúšťanú z výduchu V 62 na úrovni 25 mg.m^{-3} . Inšpekcia po predložení správy z prvého diskontinuálneho oprávneného merania TZL v odpadovom plyne z odprášenia dopravných ciest do guľového mlyna zistila, že odlučovacie zariadenie spĺňa určené emisné limity, preto emisný limit pre TZL ostáva nezmenený, t.j. 25 mg.m^{-3} .

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany ovzdušia
2. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyol 27, 010 01 Žilina
3. spis – 2 x