


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1

Košice 22.05.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 pre prevádzku:

Mecom, a. s.

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **MECOM GROUP s.r.o.**

sídlo: **Pol'ná 4 066 01 Humenné**

IČO: **31 735 151**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho zmeny podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v konaní o dodatočnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- vydanie záväzného posudku k dodatočnému povoleniu stavby určenej na výrobu a spracovanie živočíšnych produktov podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) dodatočné povolenie na uskutočnenie stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 (ďalej len „integrované povolenie) pre prevádzku Mecom, a.s. sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“,

umiestnenej na pozemku parc. č. 3013/22, v objekte Prístavba haly na výrobu fermentovaných výrobkov, súpisné č. 2757, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5033 vyhotoveného Správou katastra Humenné dňa 06.04.2009 vo vlastníctve MECOM GROUP, s.r.o., Poľná 1 066 01 Humenné (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **MECOM GROUP s.r.o.**
sídlo: **Poľná 4 066 01 Humenné**
IČO: **31 735 151**

Stavba „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 - Nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Strojná technológia

PS 02 - Voda a kanalizácia

PS 03 - ÚVK

PS 04 - Elektroinštalácia

PS 05 - Vzduchotechnika

PS 06 - Chladenie

Mesto Humenné vydalo pod č. 2776/2009-MI zo dňa 24.04.2009 záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že na stavbu „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje a v súlade s ust. § 140b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Účelom realizácie stavby je doplnenie technologického zariadenia slúžiaceho na tepelné opracovanie výrobkov (dozrievacie komory a zadymovacie komory) do existujúcich stavebných objektov.

Podmienky pre dokončenie stavby

1. Stavba „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PMZ PROJEKT s.r.o., Libušská 313, 142 00 Praha 4, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Pavlom Kroupom, reg. č. H-281*11:4-1,13:3-1*, Ing. Jaroslavom Nosekom, reg. č. H-284*14:5-1,2,6*, Ing. Janom Rabiňákom, reg. č. H*0416*12, špecialistom požiarnej ochrany, Ing. Stanislavom Hruškom, reg. č. 7-001, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri dokončovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).
2. Pri dokončovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, ktoré musí byť zabezpečené v súlade s § 43i stavebného zákona.
3. Stavebník môže na dokončenie stavby použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
4. Stavebné práce na stavbe musia byť dokončené dodávateľsky, môže ich uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení a súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

5. Pri dokončovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä:
 - a) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a dodržiavať ustanovenia § 40 c zákona o odpadoch.
7. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prácach na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a dodržiavať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
8. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a ním prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavieb a nazerať do projektových dokumentácií. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbách, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
10. Stavebník je povinný v zmysle § 38 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov nahlásiť Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Humennom termíny vykonávania protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií ako aj utesnenia prestupov cez požiarne deliace konštrukcie podľa stanoviska k projektovej dokumentácii č. ORHZ-314-2/2008 zo dňa 23.05.2008.
11. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2009.
12. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
13. V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis nepodstatných zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ oproti projektovej dokumentácii stavby schválenej v tomto konaní, dôvody skúšobnej prevádzky a termín jej trvania, k žiadosti pripojí doklady o výsledkoch

predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby .

14. Na konaní o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží stavebný denník.
15. Žiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky (kolaudačné rozhodnutie) je stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky, s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.
16. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ stavebník pripojí doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklad o naložení so stavebným odpadom, vyjadrenia dotknutých orgánov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky).
17. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti „I. Podmienky pre dokončenie stavby“.
18. Stavebník môže pokračovať vo vykonávaní stavebných prácach na stavbe až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu stavby „**MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) v časti **B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa na stranách č. 4 a 5 integrovaného povolenia **ruší** pôvodné znenie textu prevádzkového súboru **PS Opracovanie výrobkov a nahrádza sa** novým znením nasledovne:

PS Opracovanie výrobkov

Tepelné opracovanie výrobkov sa vykonáva ich údením a varením. Údenie sa vykonáva v zadymovacích komorách udiarní TNV (nová TNV - 20 ks zadymovacích komôr, nadstavba novej TNV - 13 zadymovacích komôr, stará TNV - 7 zadymovacích komôr). Na zadymovanie sa používa studený dym vznikajúci nedokonalým horením bukovej štiepky vo vyvíjačoch dymu VEMAG H 504/B (1 vyvíjač je spoločným zdrojom dymu pre 3 - 4 zadymovacie komory). Nedokonale prehorené časti pilín (sadze) sú vypierané v mokrej pračke, v ktorej sa ako pracie médium používa voda, dym pred vstupom do zadymovacej komory je upravený na požadovanú

teplotu údenia v chladiči. Vznikajúci kondenzát je odvádzaný do kanalizácie, ktorou je odvádzaný do verejnej kanalizácie VVS, a.s. Schladený dym je vháňaný do zadymovacích komôr vybavených cirkulačnými ventilátormi na prisávanie čerstvého vzduchu, ktorého množstvo je regulované podľa potreby nasávacími klapkami. Odpadový vzduch zo zadymovacích komôr z novej TNV a prístavby novej TNV (22 zadymovacích komôr) je odvádzaný do ovzdušia výduchmi o výške 1 m nad strechou budovy a zo zadymovacích komôr starej TNV (6 zadymovacích komôr) výduchmi na bočnej stene budovy vyvedenými vo výške 5 m nad okolitým terénom. Tepelne neopracované mäsové výrobky sa údia počas troch dní v krátkych časových intervaloch (denne len 15 - 60 minút) a po vyúdení sa sušia v dozrievacích komorách udiarní VEMAG pri teplote cca 21 °C po dobu 10 až 14 dní.

- 2) v časti **II. Podmienky povolenia** v stati **B. Emisné limity** bod **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** na strane č. 12 integrovaného povolenia **sa ruší** Tabuľka č. 3 v plnom rozsahu a **nahrádza sa** novou tabuľkou nasledovne:

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované zo zadymovacích komôr objektov TNV

Zdroj emisií prikon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Nová TNV				
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3	Výduch V1 Výduch V2 Výduch V3	TZL	50/150	2), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 4 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6	Výduch V4 Výduch V5 Výduch V6			
Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7 Zadymovacia komora č. 8 Zadymovacia komora č. 9	Výduch V7 Výduch V8 Výduch V9	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	2), 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 10 Zadymovacia komora č. 11 Zadymovacia komora č. 12 Zadymovacia komora č. 13	Výduch V10 Výduch V11 Výduch V12 Výduch V13			
Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 14 Zadymovacia komora č. 15 Zadymovacia komora č. 16 Zadymovacia komora č. 17	Výduch V14 Výduch V15 Výduch V16 Výduch V17			
Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18 Zadymovacia komora č. 19 Zadymovacia komora č. 20	Výduch V18 Výduch V19 Výduch V20			

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované zo zadymovacích komôr objektov TNV - pokračovanie tabuľky

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšť'ania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzť'ážné podmienky
Nadstavba TNV				
Vyvíjač dymu č. 7 Zadymovacia komora č. 21 Zadymovacia komora č. 22 Zadymovacia komora č. 23 Zadymovacia komora č. 24	Výduch č. 21 Výduch č. 22 Výduch č. 23 Výduch č. 24	TZL	50/150	2), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 8 Zadymovacia komora č. 25 Zadymovacia komora č. 26 Zadymovacia komora č. 27 Zadymovacia komora č. 28	Výduch č. 25 Výduch č. 26 Výduch č. 27 Výduch č. 28	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	2), 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 9 Zadymovacia komora č. 29 Zadymovacia komora č. 30 Zadymovacia komora č. 31	Výduch č. 29 Výduch č. 30 Výduch č. 31			
Vyvíjač dymu č. 10 Zadymovacia komora č. 32 Zadymovacia komora č. 33	Výduch č. 32 Výduch č. 33			
Stará TNV				
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3 Zadymovacia komora č. 4	Výduch č. 1 Výduch č. 2 Výduch č. 3 Výduch č. 4	TZL	50/150	2), 3), 4)
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6 Zadymovacia komora č. 7	Výduch č. 5 Výduch č. 6 Výduch č. 7	Organické plyny a pary 1. podskup. 4. skupiny ZL (furfural, kyselina mravčia, acetaldehyd, formaldehyd)	20	2), 4), 5)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania alebo výsledok technického výpočtu po pripočítaní neistoty výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit 50 mg.m⁻³ pre TZL platí pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 0,5 kg.h⁻¹ a vyššom, emisný limit 150 mg.m⁻³ pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h⁻¹.
- 4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.
- 5) Emisný limit 20 mg.m⁻³ pre organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok platí pri hmotnostnom toku znečisťujúcich a vyššom ako 0,1 kg.h⁻¹.

3) Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky vykonať jednorázové diskontinuálne oprávnené meranie za účelom preukázania dodržiavania emisného limitu pre znečisťujúce látky určené v tabuľke č. 3 na zdrojoch znečisťovania ovzdušia (zadymovacia komora č. 32 a zadymovacia komora č. 33 a oznámiť termín jeho vykonania IŽP Košice najmenej 5 dní pred jeho začatím. V prípade preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.
2. Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať IŽP Košice IPKZ v dostatočnom časovom predstihu v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o udelenie súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.
3. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia a predložiť ho v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. na schválenie IŽP Košice najneskôr s predložením žiadosti o uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 706-9187/2008/Kov/ 571340107 zo dňa 02.04.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. g) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ na základe žiadosti prevádzkovateľa MECOM GROUP s.r.o., Poľná 1, 066 01 Humenné, ktorou požiadal IŽP Košice dňa 07.04.2009 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj

dodatočné povolenie pre stavbu „**MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP**“. Spoločnosť MECOM GROUP s.r.o., Poľná 1, 066 01 Humenné zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka číslo 3357/P, dňa 14.11.2008 je právny nástupcom spoločnosti MECOM Humenné, a. s., Poľná 1, 066 01 Humenné, pre ktorú bolo vydané pôvodné integrované povolenie pre prevádzku MECOM, a.s.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je dodatočné povolenie na dokončenie stavby podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na zdroji znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vydanie záväzného posudku k dodatočnému povoleniu stavby určenej na výrobu a spracovanie živočíšnych produktov podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „**MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP**“ predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 € podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 5033 zo dňa 06.04.2009,
- c) kópie z katastrálnej mapy č. K1-866/09 zo dňa 06.04.2009,
- d) projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ je realizovaná na pozemku parcelné č. 3013/22 v katastrálnom území Humenné, v objekte Prístavba haly na výrobu fermentovaných výrobkov, súpisné č. 2757, ku ktorému má MECOM GROUP s.r.o., Poľná 1, 066 01 Humenné (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5033 zo dňa 06.04.2009 vydaného Správou katastra Humenné.

Podaním žiadosti dňa 07.04.2009 bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008.

Mesto Humenné vydalo pod č. 2776/2009-MI zo dňa 24.04.2009 záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že na stavbu „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje a v súlade s ust. § 140b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

IŽP Košice podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil úplnosť predmetnej žiadosti a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec (Mesto Humenné), ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 07.05.2009.

Keďže predmetom integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je konanie pre vydanie dodatočného povolenia stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“,

ktorej realizáciou nedôjde k zmene činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenie na internetovej stránke, na úradnej tabuli IŽP Košice a ústne pojednávanie) podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Súčasne IŽP Košice v súlade s ustanovením § 61 v spojení s § 88a stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 07.05.2009 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je aj konanie o vydanie dodatočného povolenia stavby, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Humenné, zastúpené primátorom, záväzné stanovisko č. 2776/2009-MI zo dňa 24.04.2009 a vyjadrenie č. 3232/2009 zo dňa 19.05.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Humenné, orgán ŠSOO, vyjadrenie č. A/2009/00712-002-GK zo dňa 13.05.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Humenné, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/00580-002 zo dňa 24.04.2008 k PD stavby a vyjadrenie č. 2009/00711-002 zo dňa 11.05.2009,
- Obvodný úrad v Humennom, odbor CO a KR, záväzné stanovisko č. EST-00344/2009-23 zo dňa 12.05.2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 09/01074-2 zo dňa 13.05.2009,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom, vyjadrenie č. 2008/001877-01 k PD stavby zo dňa 12.05.2008 a vyjadrenie č. 2009/001918 zo dňa 12.05.2009,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko k projektovej dokumentácii č. ORHZ-318-2/2008 zo dňa 23.05.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ pripomienky a námety:

- 1) Obvodný úrad životného prostredia Humenné, orgán ŠSOH** uviedol vo svojom vyjadrení č. 2009/00711-002 zo dňa 11.05.2009 súhlas s vydaním zmeny IP s podmienkou, že stavebník ako pôvodca odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon o odpadoch“):
- vzniknuté odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - zneškodňovanie odpadov zo stavebných prác vykonať na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch,
 - uchovať doklady preukazujúce spôsob nakladanie so vzniknutými odpadmi a predložiť ich povoľujúcemu orgánu v priebehu kolaudačného konania.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 6 Podmienok pre dokončenie stavby časť I. tohto rozhodnutia.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vo svojom stanovisku č. ORHZ-318-2/2008 zo dňa 23.05.2008 k PD stavby požaduje od stavebníka nahlásiť termíny vykonávania protipožiarnych náterov oceľových konštrukcií a utesňovania prestupov cez požiarne deliace konštrukcie.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 10 Podmienok pre dokončenie stavby časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je vydanie dodatočného povolenia stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ žiadne pripomienky a námety.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho zmeny podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- o vydanie záväzného posudku k dodatočnému povoleniu stavby určenej na výrobu a spracovanie živočíšnych produktov podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) dodatočné povolenie stavby „MECOM Humenné - nadstavba haly na výrobu FMV, 3. NP“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie zistil, že dokončením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a že vydaním dodatočného povolenia stavby nedôjde k rozporu s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na dokončenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné, zastúpené primátorom, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
3. Ing. Stanislav Hruška, Kudlovská 1, 066 01 Humenné
4. Ing. Miroslav Gaval'a, Brestov 145, 066 01 Humenné

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
2. Obvodný úrad životného prostredia Humenné, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
6. Obvodný úrad v Humennom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Pavel Kroupa, Libušská 313, 142 00 Praha 4
2. Ing. Jan Rabiňák, Libušská 313, 142 00 Praha 4
3. Ing. Jaroslav Nosek, Libušská 313, 142 00 Praha 4
4. Ing. Stanislav Hruška, Kudlovská 1, 066 01 Humenné
5. Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna v zastúpení Ing. Miroslavom Gavaľom,
Brestov 145, 066 01 Humenné