

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
6913/57/2019/Ber-30110/2019/Z22-SP

Vybavuje
Ing. Juraj Berák
Ing. Eva Merjavá

Košice
18.09.2019

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „eustream, a.s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, doručenej IŽP Košice dňa 25.06.2019, doplnenej v dňoch 14.08.2019, 21.08.2019 a 12.09.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 v spojení s § 68 stavebného zákona

upovedomuje,

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „eustream, a.s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“), ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení

zmeny časti stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica**“ pred jej dokončením.

Uskutočnenie časti stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica**“, umiestnenej pozemkoch KN-C (KN-E) parc. č. 2160/4, 2160/19 (1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796), 2160/20, 2160/44, 2160/45, 2160/46, 2160/47, 2160/48, 2160/49, 2160/50, 2160/51, 2160/76, 2160/78, 2160/79, 2160/68, 2671/2, 2671/52, 2671/54 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1452, na pozemku KN-C parc. č. 2671/52, v katastrálnom území Veľké Kapušany, s umiestnením zariadenia staveniska na pozemkoch KN-C parcelné č. 2160/35, 2160/36, 2160/37, 2160/38, 2160/39, 2160/40, 2160/41, 2160/46, 2160/47, 2160/48, 2160/49 a 2160/50, v katastrálnom území Veľké Kapušany, bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 1014-20886/2018/Mer,Ber/571040206/Z21-SP zo dňa 18.07.2018.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke „eustream, a.s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“ a povolenie zmeny časti stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica**“ pred jej dokončením.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica**“ pred jej dokončením, a preto nebolo možné v konaní pokračovať.

Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 6913/57/2019/Ber-28171/2019/PK zo dňa 31.07.2019 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice v dňoch 14.08.2019, 21.08.2019 a 12.09.2019 prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia.

V rámci navrhovanej zmeny bude časť stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica**“ umiestnená iba na pozemkoch parc. č. KN-C parc. č. 2160/78, 2160/79, 2160/48, 2160/49, 2160/50, 2160/51, 2160/4, 2160/68, 2160/69, 2161/10, 2160/40, 2160/41, 2160/42, 2160/43, 2160/67, 2160/72, 2160/64, 2671/67, 2671/2, 2671/7, 2671/8, 2671/21, 2671/24, 2671/69, 2671/73, 2160/80, 2161/10 a v jestvujúcich stavbách súpis. č. 1947, na pozemku KN-C parc. č. 2160/67, súpis. č. 1415, na pozemku KN-C

parc. č. 2671/7, súpis. č. 1434, na pozemku KN-C parc. č. 2671/21, súpis. č. 1433, na pozemku KN-C parc. č. 2671/24, súpis. č. 1455, na pozemku KN-C parc. č. 2671/69, súpis. č. 1412, na pozemku KN-C parc. č. 2671/7, a súpis. č. 1431, na pozemku KN-C parc. č. 2671/8, v katastrálnom území Veľké Kapušany, s umiestnením zariadenia staveniska na pozemkoch KN-C parcelné č. 2160/35, 2160/36, 2160/37, 2160/38, 2160/39, 2160/40, 2160/41, 2160/42, 2160/43, 2160/44, 2160/45, 2160/46, 2160/47, 2160/48, 2160/49, 2160/50 a 2160/51, v katastrálnom území Veľké Kapušany, a bude uskutočnená v navrhovanom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 010	Hrubé terénne úpravy
SO 011	Konečné terénne úpravy
SO 030	Rozvod protipožiarnej vody
SO 040	Kanalizácia zaolejovaných vôd
SO 050	Elektrické bezpečnostné zariadenia a oplatenie areálu
SO 050.1	Architektonicko-stavebné riešenie
SO 050.2	EZS
SO 060	Vonkajšie osvetlenie
SO 160	Potrubné rozvody a odtlakovacie komíny
SO 161	Vstupno-výstupný objekt (vrátane komplet zemných prác pre PS 161)
SO 221	Uzemňovacia sieť a ochrana pred bleskom
SO 800	Vonkajšie slaboprúdové rozvody

Prevádzkové súbory:

PS 161	Filtrácia a napojenie na líniovú časť (komplet súvisiace zemné práce budú realizované v rámci SO 161)
PJ 161.1	Napojenie na LČ
PJ 161.2	Filtrácia
PJ 161.3	Filtrácia - demontáž
PS 170	Riadiaci systém a MaR
PS 200	Rozvodňa NN a prevádzkové rozvody silnoprúdu
PS 280	Prenosové zariadenia
PS 720	Katódová ochrana

Súčasťou časti stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica“ je aj stavebný objekt SO 020 Vnútrozávodné komunikácie, chodníky, spevnené plochy, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím mesta Veľké Kapušany č. 341/2018/SÚ-D – SP/Bo zo dňa 03.05.2018.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov vydalo Záverečné stanovisko č. 1632/16-3.4/ml zo dňa 21.01.2016, ktorým určilo odporúčaný variant a odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorej účelom je výstavba prvého prepojovacieho vysokotlakového plynovodu medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou – „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko“.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny vodných stavieb SO 030 „Rozvod protipožiarnej vody“ a SO 040 „Kanalizácia zaolejovaných vôd“, ktoré sú súčasťou časti stavby **„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica“** podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k zmene časti stavby **„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica“** pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny časti stavby **„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica“** pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na IŽP Košice v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

IŽP Košice na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 6 stavebného zákona lehotu na vyjadrenie k žiadosti.

Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z.

o IPKZ upúšťa od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice podľa § 58a stavebného zákona zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice a webovom sídle www.sizp.sk žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „eustream, a.s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01“, ktorej súčasťou je aj žiadosť o povolenie zmeny časti stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica“ pred jej dokončením vrátane upovedomenia o začatí konania v predmetnej veci a situácie časti stavby.

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, žiadame o zaslanie písomného záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona.

IŽP Košice podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k zmene časti stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica**“ pred jej dokončením predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou časti stavby pred jej dokončením z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada.

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu IŽP Košice a podľa možnosti aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Prílohy

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (bez príloh) – účastníci konania poradové č. 2 a č. 4
2. Stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti – účastníci konania poradové č. 5 až č. 20
3. Projektová dokumentácia zmeny časti stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, časť Kompresorová stanica“ pred jej dokončením – dotknuté orgány poradové č. 2 (paré č. 2), č. 3 (paré č. 3) a č. 5 (CD nosič)
4. Analýza zohľadnenia požiadaviek z procesu EIA zo dňa 25.06.2019 – dotknutý orgán poradové č. 5

Rozdeľovník

Účastníci konania:

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Mesto Veľké Kapušany, sídl. L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
3. Ing. Ján Val'ko, GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad
4. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
5. Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepel 37, 079 01 Veľké Kapušany
6. Ing. Peter Pěnik, GasOil Technology a.s., Nám. Sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
7. Ing. Marta Marušinová, Mirror MM s.r.o., Rastislavova 3489/24, 058 01 Poprad
8. Ing. Ján Michalko, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
9. Ing. Milan Bizub, Marmi s.r.o., ulica Kollárova 3874/19 A, 058 01 Poprad
10. Ing. Anton Čačo, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
11. Ing. Tomáš Špitko, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
12. Ing. Martin Brosman, Sládkovičova 425, 059 16 Hranovnica
13. Ing. Edita Beniačová, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
14. Ing. Milan Varhoľ, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
15. Ing. Milan Pokrivčák, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
16. Ing. Ondrej Monka, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
17. Ing. Vladimír Akurátny, Elcor s.r.o., Scherffelová 1371/14, 058 01 Poprad
18. Margita Egriová, Trhovisko 444/6, 929 01 Padáň
19. Ing. Mónika Kozsár, Záhradná 480/33, 079 01 Veľké Kapušany
20. MUDr. Peter Smutko, Ibrányiho 55/b, 077 01 Kráľovský Chlmec

Dotknuté orgány:

1. Mesto Veľké Kapušany, stavebný úrad, sídl. L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
2. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie Michalovce, ŠOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

8. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
9. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
10. eustream, a.s., potrubné systémy, protikorózna ochrana, riadiace systémy a telemetria, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
11. E.I.C Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
12. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
13. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Mesto Veľké Kapušany, špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie, sídl. L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany