


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 863/770270104-Z1/264-Ma

Žilina 16.03.2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 8., § 8 ods.7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti firmy Elektrovod Žilina, a. s. Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.01.2005, na vykonávanie činností v prevádzke „**Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“**, **Elektrovod Žilina, a.s.**, pre prevádzkovateľa Elektrovod Žilina, a. s. Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.02.2005, takto :

- **v časti :**

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., je v oblasti ochrany ovzdušia (3.strana z 39, rozhodnutia č. 67/770270104/2-Ma)

dopĺňa

- **udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení** na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Žiarová zinkovňa – prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a. s. Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina, vypracovaný Ing. Jozefom Manom pod č. 001 vo februári 2006, podľa § 8 ods.2 písm. a)8 zákona o IPKZ.

- v časti :

II. Závazné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, a) Podmienky pre dobu prevádzkovania (3.strana z 39, rozhodnutia č. 67/770270104/2-Ma)

mení

body A.2 a A.3 takto :

A.2 Prevádzka bude prevádzkovaná 7 dní v týždni, v nepretržitej prevádzke, 24 hodín/deň.

A.3 Prevádzkovanie neutralizačnej stanice odpadových vôd bude vykonávané 7 dní v týždni v 1. smene (podľa potreby aj v 2. smene), 8-16 hodín/deň, – podľa produkcie odpadových vôd.

- v časti :

II. Závazné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, energiami, A.8

mení

tabuľku č.3 takto :

Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby	Maximálne množstvo	Poznámka
Zinok	850 t	- skladované na vyhradenej ploche v časti výrobnjej haly – paletizácia
Technigalva	200 t	- skladované v sklade chemikálií
Olovo	10 t	- skladované na vyhradenej ploche v časti výrobnjej haly – paletizácia
Zemný plyn	610 000 m ³	- odoberaný z verejného plynovodu
Motorová nafta (na dopravu)	1,549 t /rok	- doplňovaná na verejných čerpacích staniciach pohonných hmôt
Oleje	6000 l/rok	- používané na mazanie mechanizmov
Pitná a úžitková voda	4 400 m ³ /rok	- voda odoberaná z rozvodu pitnej vody firmy Elektrovod, a.s., - zdroj vody – studňa
Elektrická energia	700 000 KWh	- preberaná z verejnej elektrickej siete
Tepelná energia	33682 GJ	-celková spotreba energie

- v časti :

Príloha č. 3, Zoznam chemikálií používaných v mokrej časti prevádzky žiarovej zinkovne (4.strana z 39, rozhodnutia č. 67/770270104/2-Ma)

mení

priemerný ročný obrat chemikálií používaných v mokrej časti prevádzky žiarovej zinkovne takto:

Skupina chemikálií	zloženie	Max. skladovacia kapacita	Priemerný ročný obrat	Miesto skladovania	Obaly na skladovanie a prepravu
Chemikálie používané pri odmasťovaní	Odmasťovacie moridlo OMEGA	450 l	2,4	v sklade chemikálií pri NS	skladované v 200 l plastových sudoch
Chemikálie používané pri morení	HCl 32-35%	40 000 l	600	v sklade kyselinového hospodárstva	v nádržiach na HCl 2 x 25 m ³ ,
Chemikálie používané pri tavdivlovaní	Chlorid zinočnatý	9 t	9 t	v sklade chemikálií pri NS	vo vreciach na drevenej palete
	Chlorid amónny	4t	4 t	v sklade chemikálií pri NS	vo vreciach na drevenej palete
	Florflux (zmes chloridu zinočnatého a chloridu amónneho)				vo vreciach na drevenej palete
Chemikálie používané pri regenerácii tavidla	Peroxid vodíka – 35% (technický)	150 l	0,16 t	v sklade chemikálií pri NS	v sklenených nádobách 50 l
	Čpavková voda	450 l	0,45 t	v sklade chemikálií pri NS	v sklenených nádobách 40 l
Ostatné používané chemikálie	Chlornan sodný, kyselina sírová, moriaci inhibítor, prefloc Fe ₂ (SO ₄) ₃ , Chlornan sodný, kyselina amidosulfanová, etoxon SPA	500 litrov	700 litrov	v uzamykateľnej plechovej skrini laboratória, v sklade chemikálií pri NS	v sklenených nádobách 40 l, 50 l, v plastových sudoch

Ostatné podmienky pre prevádzku „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., pre prevádzkovateľa Elektrovod Žilina, a. s. Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina uvedené v integrovanom povolení č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.01.2005 zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.01.2005.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods.2 písmeno a) bod 8., ods. 7, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.01.2005, na prevádzku „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., na základe žiadosti prevádzkovateľa Elektrovod Žilina, a. s. Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina, zo dňa 09.02.2006, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Zmena v činnosti prevádzky spočíva v rozšírení prevádzkovej doby z povolených 5 dní v týždni a trojzmennej prevádzke na 7 dní v týždni a nepretržitú prevádzku, pričom dôjde aj k zmene ročnej kapacity zinkovania z povolených 15 000 t na cca 17 000 t ocelových konštrukcií. Projektová kapacita prevádzky, povolená v integrovanom povolení č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.01.2005, nebude prekročená.

Súčasťou žiadosti na zmenu integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma, zo dňa 17.1.2005 je aj žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnych poplatkoch) o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 % v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 5.000,- Sk, výpisom z účtu.

Pretože činnosť v prevádzke „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., už bola povolená v integrovanom povolení č. 67/770270104/2-Ma, zo dňa 17.1.2005 vydanom inšpekciou a nejedná sa o podstatnú zmenu v tejto činnosti podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ, inšpekcia upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ. Zároveň upustila aj od ústneho konania podľa § 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 16.02.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., vydaného prevádzkovateľovi Elektrovod Žilina, a. s. Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina rozhodnutím č. 67/770270104/2-Ma, zo dňa 17.1.2005. Zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa spolu so stručným zhrnutím údajov a informácií o prevádzke a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 06.03.2006. Všetky doručené písomné stanoviská boli súhlasné a bez pripomienok.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona

o IPKZ a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Elektrovod Žilina, a. s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
2. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna vodná správa, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
3. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, ul. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina
6. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany