

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4557-14156/2008/Mar/770270104/Z5

Žilina 24.04.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.1.2005 (ďalej len „IP“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Žiarová zinkovňa, prevádzka 240**“, pre prevádzkovateľa Elektrovod Žilina, a.s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina a jeho zmeny (č. 863/770270104-Z1/264-Ma zo dňa 16.03.2006, č. 3730-18381/2007/Mar/770270104-Z2 zo dňa 08.06.2007, č. 4134-21834/2007/Chy/770270104/Z3-U1 zo dňa 16.07.2007, č. 603-1501/2007/Mar/770270104/Z4-SP1 zo dňa 16.01.2008) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

Časť : I. Údaje o prevádzke , Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240, Elektrovod Žilina, a.s., je : (2.strana z 39, rozhodnutia č. 67/770270104/2-Ma)

dopĺňa

nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), na stavbu „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na stavbu „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“ v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

b)

V časti II. Záväzné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (6. a 7. strana z 39, rozhodnutia č. 67/770270104/2-Ma)

mení

podmienky A.28, A.33 nasledovne :

- A.28** Odpadový plyn odsávaný z moriacich vaní a z odzinkovacej vane musí byť čistený v odlučovacom zariadení (horizontálny scrubber) a následne vypúšťaný komínom č. 1 do ovzdušia.
- A.33** Zabezpečiť kontrolu funkčnosti odlučovacieho zariadenia z moriacich vaní a z odzinkovacej vane, výsledky kontroly zaznamenávať denne do prevádzkového denníka.

c)

V časti II. Záväzné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (8.strana z 39, rozhodnutia č. 67/770270104/2-Ma)

doplňa

podmienky A.54, A.55 nasledovne :

- A.54** Vzhľadom na vykonané zmeny v technológii (oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne, výmena pôvodného odsávania z moriacej časti za nové) aktualizovať súbor TPP a TOO a predložiť na schválenie inšpekcií.

Lehota : do 30.06.2008

- A.55** Stavbu „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“ prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku vypracovaného podľa návodu dodávateľa technológie „Návod na obsluhu a údržbu Zinkovacia pec a sušiareň“.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Žiarová zinkovňa, prevádzka 240**“, prevádzkovateľa Elektrovod Žilina, a.s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina uvedené v integrovanom povolení č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.1.2005 a jeho zmenách (č. 863/770270104-Z1/264-Ma zo dňa 16.03.2006, č. 3730-18381/2007/Mar/770270104-Z2 zo dňa 08.06.2007, č. 4134-21834/2007/Chy/770270104/Z3-U1 zo dňa 16.07.2007 č. 603-1501/2007/Mar/770270104/Z4-SP1 zo dňa 16.01.2008) zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.1.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, zmenu integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.1.2005 na prevádzku „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ.

Konanie bolo začaté na základe žiadosti prevádzkovateľa Elektrovod Žilina, a.s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina, zo dňa 29.11.2008, o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.1.2005, ktorej súčasťou bola aj žiadosť o povolenie užívania stavby „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“, v priestoroch spoločnosti Elektrovod Žilina, a. s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina.

Na stavbu „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní pod č. 603-1501/2007/Mar/770270104/Z4-SP1 zo dňa 16.01.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 12.03.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 67/770270104/2-Ma zo dňa 17.1.2005 pre prevádzku „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“ a kolaudačného konania stavby „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“. Zároveň nariadila na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.03.2008.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods.2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu , že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods.7 zákona o IPKZ.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil prevádzkovateľ, vymedzení ostatní účastníci konania a dotknuté orgány.

Vysporiadanie sa s pripomienkami uplatnenými na ústnom pojednávaní k zmene integrovaného povolenia : pripomienky v konaní o zmene integrovaného povolenia neboli uplatnené.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“ bolo :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), na stavbu „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na stavbu „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“ v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia doplnila podmienky integrovaného povolenia o podmienky, ktoré vyplynuli z charakteru povolenia na užívanie stavby „Oprava a modernizácia zinkovacej pece a sušiarne Elektrovod Žilina, a.s.“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Elektrovod Žilina, a. s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa vodná správa, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
5. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, ul. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina