

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7547-36543/2019/Bre/575410118/KR

Košice 07.10.2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, v spojení s § 85 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie stavby

„Inštalácia linky LTG4“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1468/10 (1232), 2469/2 (1232) v katastrálnom území Barca, ktorej účelom bola inštalácia zariadenia, ktoré slúži na lakovanie a sušenie plechových tabúl

stavebníkovi:

obchodné meno: **TIK Slovakia s.r.o.**
sídlo: **Podnikateľská 14, 040 17 Košice**
IČO: **31 714 960**

v prevádzke „**Lakovanie a potlač plechu**“, Podnikateľská 14, 040 17 Košice, okres: Košice IV.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „**Inštalácia linky LTG4**“ v nasledovnom rozsahu prevádzkových súborov:

Prevádzkové súbory:

PS01 Prívod stlačeného vzduchu

PS02 Lakovacia linka LTG 4

Realizačný projekt pre výrobu a montáž výduchov - linka LTG 4

Rekonštrukcia plynifikácie a merania plynu haly pre výrobnú halu

Elektroinštalácia – LTG 4

Podmienky pre užívanie stavby „**Inštalácia linky LTG4**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní časti stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4387-39100/2018/Bre,Haj/575410118-SP zo dňa 26.11.2018, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Lakovanie a potlač plechu.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je povinný na základe súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/041793 zo dňa 18.09.2019 dodržať plnenie nasledovných podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia:
 - a) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
 - b) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania je podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
 - c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší má prevádzkovateľ povinnosť oznamovať údaje uvedené v predchádzajúcom bode do Národného emisného informačného systému aj elektronicky,
 - d) viesť prevádzkovú evidenciu v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

- e) každá zmena predmetného zdroja musí byť bezodkladne oznámená okresnému úradu, ktorý posúdi, či si vyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „Inštalácia linky LTG4“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4387-39100/2018/Bre,Haj/575410118-SP zo dňa 26.11.2018 a v rozhodnutí 3437-13882/2019/Bre/575410118/SkP zo dňa 11.04.2019.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva povolenie na užívanie stavby „Inštalácia linky LTG4“, v prevádzke Lakovanie a potlač plechu, na základe návrhu stavebníka TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice, doručeného dňa 26.07.2019.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 23.09.2019.

Stavba „Inštalácia linky LTG4“ bola povolená vydaním integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Inštalácia linky LTG4“, vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4387-39100/2018/Bre,Haj/575410118-SP zo dňa 26.11.2018. Dočasné užívanie časti stavby „Inštalácia linky LTG4“ na skúšobnú prevádzku bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 3437-13882/2019/Bre/575410118/SkP zo dňa 11.04.2019.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 7547/57/2019-28534/2019/KR zo dňa 01.08.2019 oznámil začatie kolaudačného konania stavby „Inštalácia linky LTG4“, účastníkovi konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 17.09.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- vyhodnotenie splnenia podmienok a realizácie opatrení záverečného stanoviska MŽP SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2643/2017-1.7/ml zo dňa 07.11.2017,
- protokol z merania hluku vo vonkajšom prostredí č. 18_21,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/2408 2019/11461 zo dňa 04.10.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/041793 zo dňa 18.09.2019;

K vydaniu povolenia na užívanie stavby „Inštalácia linky LTG4 boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/041793 zo dňa 18.09.2019 dodržať plnenie nasledovných podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia:
 - a) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
 - b) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania je podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
 - c) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší má prevádzkovateľ povinnosť oznamovať údaje uvedené v predchádzajúcom bode do Národného emisného informačného systému aj elektronicky,
 - d) viesť prevádzkovú evidenciu v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - e) každá zmena predmetného zdroja musí byť bezodkladne oznámená okresnému úradu, ktorý posúdi, či si vyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Inštalácia linky LTG4“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „Inštalácia linky LTG4“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

IŽP Košice rozhodnutím č. 8015-36601/2019/Haj/575410118/Z1 zo dňa 07.10.2019 udelil súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovanie a potlač plechu Linka LTG1, LTG2 a LTG4“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o trvalom užívaní stavby „Inštalácia linky LTG4“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
2. Mesto Košice, referát Útvar hlavného architekta, miestne príslušný orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
10. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Ing. Jiří Brda, I.B.I., s.r.o., Tokajická 8, 040 22 Košice