

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP

Košice 14.05.2019



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/

570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, č. 7149-35684/57/2015/Wit/570770105/Z25-SP/PK zo dňa 05.11.2015, 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 7681-6434/2018/Bre/570770105/KR-Z28 zo dňa 03.04.2018 a č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

### **Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.**

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

#### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) stavebné konanie o povolení stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

#### **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

##### **„Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“**

umiestnenej na pozemku a v stavbe registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 2417/30 (2677) v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 vydaného Okresným úradom Prešov, dňa 17.12.2018 vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 (ďalej len „stavebník“)

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2018/00327/ST zo dňa 18.01.2019 uviedlo, že stavba „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad záväzným stanoviskom č. 2018/00329 zo dňa 18.01.2019 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s., ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“.

Stavba „**Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebné objekty:**

SO 2677 Studená prevádzka - úpravy

**Prevádzkové súbory:**

PS 03 Filtročná linka

PS 04 Vnútorň napájací rozvod

Účelom navrhovanej stavby je výmena zastaranej technológie na filtráciu piva. Dvojica jestvujúcich doskových kremelinových filtrov bude nahradená novým sviečkovým kremelinovým filtrom s príslušenstvom.

**Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Industry & Project Engineering, s.r.o., Š. Kukuru 14, 071 01 Michalovce, arch. č. PPS-18-339S1-A, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Andrejom Potockým č. osvedčenia: 5725\*Z\*II, Ing. Jánom Polačekom č. osvedčenia: 1699\*Z\*I4, Ing. Pavlom Kobom č. osvedčenia: 4320\*Z\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Vierou Mihálikovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľký Šariš. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ bude napojená na rozvody elektrickej energie a kanalizácie.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený novou príjazdovou cestou napojenou na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“).

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 09/2019.
23. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.

24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 12/3/2019 zo dňa 16.01.2019 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení, pripomienok a upozornení v procese výstavby:
- a) z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, či rozvody a zdroje N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> (na blokovej schéme) sú jestvujúce, alebo novonavrhované. Uvedené rozvody sú vyhradené technické zariadenia plynové v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a je potrebné postupovať podľa § 5, prípadne § 12 tejto vyhlášky (posúdenie konštrukčnej dokumentácie, úradná skúška),
  - b) v bode 1.3. technickej správy časti Elektro sú uvedené nesprávne údaje o použití ochrany FELV v el. sieti 230V AC a 240V DC. V zmysle STN 33 2000-4-41 sa ochrana FELV používa v el. sieti s malým napätím AC resp. DC a nie v el. sieti 230V AC resp. 240V DC,
  - c) v projektovej dokumentácii sú uvádzané neplatné predpisy pre posudzovanie zhody určených výrobkov – zákon č. 264/1999 Z. z. (platí zákon č. 56/2018 Z. z.) a nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. (nahradené NV SR č. 148/2016 Z. z.),
  - d) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (filtračná linka) a vyhradeného technického zariadenia zdvážacieho skupiny A (kladkostrojová drážka 2000 kg) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.,
  - e) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A (filtračná linka) a na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom skupiny A (kladkostrojová drážka 2000 kg) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
  - f) pred uvedením technických zariadení PS 03 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
  - g) technické zariadenia zdvíhacie (kladkostroj 2000 kg) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
  - h) technické zariadenia tlakové (bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
  - i) počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

25. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ na skúšobnú prevádzku, resp. trvalé užívanie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ na základe písomnej žiadosti resp. návrhu stavebníka.
27. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ na skúšobnú prevádzku.
28. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
29. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a údaje uvedené v § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“). K žiadosti pripojí prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
  - a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
  - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou,
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,



- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
30. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“, v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť na IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu je povinný doložiť:
- a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“.
31. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, sa v bode B.7 „Skladovanie surovín, pohonných hmôt a chemikálií“ dopĺňa nový riadok v tabuľke s nasledovným znením:**

Skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke

Miesto skladovania znečisťujúcej látky	Znečisťujúca látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Spôsob monitorovania ochrany vôd
Zásobná nádrž vo výrobnej budove	Zásaditý sanitálny roztok	8 m <sup>3</sup>	Dvojplášťová nerezová nadzemná	Monitorovanie medziplášťového priestoru

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia**

**nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ podľa ustanovení stavebného zákona.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, doručenej na IŽP Košice dňa 15.02.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) stavebné konanie o povolení stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z obchodného registra zo dňa 14.12.2018,

b) výpis z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 17.12.2018,

c) upustenie od vydania územného rozhodnutia vydané Mestom Veľký Šariš č. 2018/00327/ST zo dňa 18.01.2019,

d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2018/00327/ST zo dňa 18.01.2019 uviedlo, že stavba „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad záväzným stanoviskom č. 2018/00329 zo dňa 18.01.2019 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s., ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“.

Stavba „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ je umiestnená na pozemku a v stavbe registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 2417/30 (2677) v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 vydaného Okresným úradom Prešov, dňa 17.12.2018 vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4193-9001/57/2019/Bre/Z30-SP zo dňa 11.03.2019.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko 2018/00328/ zo dňa 18.01.2019,
- Mesto Veľký Šariš, Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, upustenie od vydania územného rozhodnutia č. 2018/00327/ST zo dňa 18.01.2019 a záväzné stanovisko č. 2018/00329/ zo dňa 18.01.2019,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2019/016759-002 zo dňa 10.04.2019,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2019/016830-02 zo dňa 04.04.2019,

- Technická inšpekcia a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné č. 12/3/2019 zo dňa 16.01.2019,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PO2-2019/000409-002 zo dňa 17.01.2019.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2019/016759-002 zo dňa 10.04.2019, vo svojom vyjadrení súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:
  - a) pri vzniku stavebných odpadov a iných odpadov dodržať legislatívne ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom vo všeobecnosti,
  - b) požadované zmeny v integrovanom povolení nesmú mať negatívne dopady na zložky životného prostredia.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 12/3/2019 zo dňa 16.01.2019 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení požaduje zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení a pripomienok v procese výstavby:
  - a) z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, či rozvody a zdroje N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> (na blokovej schéme) sú jestvujúce, alebo novonavrhované. Uvedené rozvody sú vyhradené technické zariadenia plynové v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a je potrebné postupovať podľa § 5, prípadne § 12 tejto vyhlášky (posúdenie konštrukčnej dokumentácie, úradná skúška),
  - b) v bode 1.3. technickej správy časti Elektro sú uvedené nesprávne údaje o použití ochrany FELV v el. sieti 230V AC a 240V DC. V zmysle STN 33 2000-4-41 sa ochrana FELV používa v el. sieti s malým napätím AC resp. DC a nie v el. sieti 230V AC resp. 240V DC,
  - c) v projektovej dokumentácii sú uvádzané neplatné predpisy pre posudzovanie zhody určených výrobkov – zákon č. 264/1999 Z. z. (platí zákon č. 56/2018 Z. z.) a nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. (nahradené NV SR č. 148/2016 Z. z.),
  - d) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (filtročná linka) a vyhradeného technického zariadenia zdváhacieho skupiny A (kladkostrojová drážka 2000 kg) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.

- v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s.,
- e) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A (filtračná linka) a na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom skupiny A (kladkostrojová drážka 2000 kg) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
  - f) pred uvedením technických zariadení PS 03 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciou, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
  - g) technické zariadenia zdvíhacie (kladkostroj 2000 kg) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
  - h) technické zariadenia tlakové (bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu,
  - i) počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Redukcia emisií“ nevzniesli ďalšie pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
  - o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) stavebné konanie o povolení stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Filtročná linka – výmena filtračného zariadenia“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené,

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Ing. Viera Miháliková, J. Hollého 738/105, 071 01 Michalovce
4. Ing. Andrej Potocký, Puškinova 1717/11, 066 01 Humenné
5. Ing. Ján Polačok, Nižný Hrabovec 91, 094 21
6. Ing. Pavol Koba, Remeselnícka 8, 071 01 Michalovce

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
3. Mestský úrad Veľký Šariš, stavebné oddelenie, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Ing. Viera Miháliková, J. Hollého 738/105, 071 01 Michalovce
2. Ing. Andrej Potocký, Puškinova 1717/11, 066 01 Humenné
3. Ing. Ján Polačok, Nižný Hrabovec 91, 094 21
4. Ing. Pavol Koba, Remeselnícka 8, 071 01 Michalovce