

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j. 7130-34886/2019/Pet/470510104/Z8

Banská Bystrica dňa 25. 09. 2019



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 1.1.-10.2019

Dňa 17.10.2019 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2471/232/OIPK/470510104/Pe zo dňa 11. 07. 2005, v znení jeho zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Prievidza)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Elektrovod Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: **Bytčická 4, 010 42 Žilina**
IČO: **31 615 317**

ktorou:

integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

Raiš (el.)

1) v časti III. Podmienky povolenia, kap. A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, bod 1.1 Opis a organizácia prevádzky, Technické a technologické jednotky (časť g. – Súvisiace technologické celky) sa mení prvý a druhý odstavec „Zinková vaňa“ nasledovne:

Zinková vaňa je za účelom ohrevania a udržiavania potrebnej teploty 440 až 450 °C vybavená po obvode šiestimi plynovými horákmi s jednotkovým príkonom 0,161 MW. Celkový príkon inštalovaných plynových horákov je 0,966 MW. Spaliny z vyhrievania zinkovej vane sú odvedené do atmosféry výduchom 19 m vysokým. Výrobná hala je vykurovaná plynovými teplovzdušnými jednotkami (5 kusov), ktoré sú umiestnené na stenách a zabezpečujú ohrev privádzaného vonkajšieho vzduchu. Celkový tepelný výkon plynových jednotiek je 0,24 MW. Na vykurovanie prístavku výrobnej haly a ohrev teplej vody slúži plynový kotol s inštalovaným výkonom 0,27 MW so samostatným odvodom spalín do ovzdušia cez výduch v stene objektu.

Za účelom vykurovania priestorov administratívno - prevádzkovej časti a na ohrev teplej vody je v kotolni inštalovaný kotol na spaľovanie zemného plynu naftového PROTHERM PANTER s inštalovaným príkonom 0,024 MW a dva kotly na spaľovanie zemného plynu naftového BUDERUS LOGAMAX GB 162 – 45 s inštalovaným príkonom 0,0425 MW, celkový príkon inštalovaných kotlových jednotiek je 0,109 MW. Odvod spalín z kotlov do ovzdušia je cez samostatné výduchy nad strechu budovy.

2) v časti III. Podmienky povolenia, kap. A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, bod 1.2 Činnosti priamo spojené s technologickým procesom sa mení (časť a. - Nakladanie s vodami) nasledovne:

Nakladanie s vodami:

Prevádzkovateľ je producentom splaškových odpadových vôd zo sociálnej vybavenosti. Tieto vody sú z areálu odvedené jestvujúcou kanalizačnou prípojkou a v šachte číslo 2507 napojené na verejnú kanalizáciu mesta Prievidza, ktorá odvádzá splaškové vody na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), kde sú čistené na základe zmluvy s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV.

Vody odtekajúce z povrchového odtoku zo spevnených plôch, sú prečistené v sedimentačnej nádrži a v gravitačnom odlučovači ropných látok so sorpčou vrstvou. Po prečistení sú odvedené kanalizačnou prípojkou do recipientu Handlovka. Stoková siet' je vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.

Priemyselné odpadové vody v rámci technologického výrobného procesu nevznikajú. Tekutý odpad z moriaceho kúpeľa je zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej osoby.

Areál je zásobovaný pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s jeho prevádzkovateľom. V areáli je vybudovaný rozvod vody pre pitné účely a pre zásobovanie sociálnej vybavenosti a rozvod vody pre prípad požiaru. Predmetné rozvody sú na verejnú vodovodnú siet' napojené v šachte VŠ umiestnenej na hranici verejného pozemku a prístupovej komunikácie do areálu.

3) v časti III. Podmienky povolenia, kap. C. Emisné limity, bod 2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa ruší bod. č. 2.2 a mení sa číslenie bodov z 2.3 na 2.2 a z 2.4 na 2.3.

4) v časti III. Podmienky povolenia, kap. J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 2 Kontrola odpadových, priesakových, povrchových a podzemných vôd sa rušia body. č. 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4 a 2.5 a nahradzajú sa bodmi 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2 a 2.3 v nasledovnom znení:

2.1 Kontrolu podzemných vôd vykonávať odborne spôsobilou osobou.

2.1.1 Odborné miesta:

1. monitorovací vrt P- 1
2. monitorovací vrt P- 4

2.1.2 Frekvencia odberu a parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd.

V monitorovacích vrtoch raz za 5 rokov sledovať:

- ťažký kov zinok (Zn)
- nepolárne extrahovateľné látky (NEL)
- chloridy (Cl^-)
- pH.

2.1.3 Záverečnú správu a zhodnotenie monitoringu vrátane navrhnutých opatrení na odstránenie prípadných zistených nedostatkov predložiť inšpekcii pri kontrole prevádzky.

2.2. Prevádzkovateľ raz ročne skontroluje vizuálne stav kanalizácie na odvedenie splaškových vôd z areálu. Podľa potreby vykoná jej vyčistenie. V prevádzkovom denníku musí viest' evidenciu kontroly stavu a čistenia splaškovej kanalizácie.

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný sledovať jedenkrát mesačne množstvo odoberanej pitnej vody vodomerným zariadením umiestneným na odbočke z verejnej vodovodnej siete a množstvo odoberanej pitnej vody odoberané vodomernými zariadeniami umiestnenými v prevádzke. Pri zistení výrazných rozdielov musí skontrolovať stav (tesnosť) vodovodnej prípojky (od vodomernej šachty na hranici verejného pozemku) a rozvodov vody pre pitné a technologické účely v areáli prevádzky.

Doklady musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 zákona o IPKZ, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“, na

základe žiadosti prevádzkovateľa Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31 615 317 doručenej inšpekcii dňa 05. 06. 2019.

Zmena č. 8 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo je úplná a v konaní je možné pokračovať.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 7130-25791/47/2019/Pet zo dňa 15. 07. 2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Elektrovod Slovakia, s.r.o. – Zinkovňa Prievidza“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) a c) zákona o IPKZ účastníkom konania a dotknutým orgánom doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti spolu s informáciou, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutých orgánov o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t.j. nezverejnila údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala mesto Prievidzu o zverejnenie na úradnej tabuli mesta, nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadal o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliadla. Na túto skutočnosť inšpekcia upozornila v upovedomení účastníkov konania a dotknuté orgány.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej vodnej správy, B. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza a Mesto Prievidza sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., OZ 03, Prievidza sa k žiadosti vyjadrila súhlasne bez pripomienok.

Inšpekcia v predmetnej zmene v časti III. kap. A Opis a organizácia prevádzky, Zinková vaňa opravila počet a výkon horákov, ktorými je zinková vaňa vybavená v dôsledku zistení počas meraní o dodržiavaní emisných limitov, ktoré boli vykonané odborne spôsobilou osobou v roku 2019. Ďalej v časti III. kap. J Monitorovanie prevádzky bol určený päť ročný časový interval monitorovania podzemných vód monitorovacimi vrtmi v súlade so závermi „východiskovej správy“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Zdeněk Gregor".

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
2. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Dotknutý orgán:

3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany vód, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., OZ 03, V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza

