Žiadosť o povolenie zmeny č.4 integrovaného povolenia pre prevádzku „Lakovňa“ prevádzkovateľa

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

podľa § 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov

September 2019

Obsah:

A **Údaje identifikujúce prevádzkovateľa**
1 Základné informácie
2 Informácie o prevádzke
3 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
4 Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
5 Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
6 Utajované a dôverné údaje

B **Údaje o prevádzke a jej umiestnení**
1 Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
2 Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
3 Opis prevádzky
4 Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly
5 Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

C **Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú**
1 Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú
1.1 *Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok*
1.2 *Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely*
1.3 *Voda používaná na pitné a sociálne účely*
2 Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1 *Výrobky alebo skupiny určených výrobkov*
2.2 *Medziprodukty*
3 Energie v prevádzke používané alebo vyrábané
3.1 *Vstupy energie a palív*
3.2 *Vlastná výroba energií z palív*
3.3 *Opis všetkých spotrebičov energií*
3.4 *Využitie energií*
3.5 *Merná spotreba energie*

D **Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí**
1 Znečisťovanie ovzdušia
1.1 *Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií*
1.2 *Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií*
2 Znečisťovanie povrchových vôd
2.1 *Recipienty odpadových vôd*
2.2. *Produkované odpadové vody*
2.2.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd*
2.2.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd*
2.3 *Odpadové vody preberané od iných pôvodcov*
2.3.1 *Zoznam preberaných odpadových vôd*
2.3.2 *Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd*

2.4 *Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd*

2.5 *Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém*
2.6 *Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*
2.6.1 *Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie*

2.6.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
3 Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
3.1 Znečisťovanie podzemných vôd
3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)
3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach
3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy
3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy
3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky
4 Nakladanie s odpadmi
4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov
5 Zdroje hluku
6 Vibrácie

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
1 Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia
1.1 Mapa lokality a širšie vzťahy
2 Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia
3 Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.
1 Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
2 Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
1 Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
2 Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
1 Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
1 Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
2 Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami
2.1 Znečisťovanie ovzdušia
2.2 Znečisťovanie vody a pôdy

J **Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov**

1 Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok
2 Opatrenia na hospodárne využitie energie
3 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
4 Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky
5 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
6 Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia
7 Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

K **Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu**

L **Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia**

M **Návrh podmienok povolenia**

1 Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
2 Určenie emisných limitov
3 Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
4 Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
5 Podmienky hospodárenia s energiami
6 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
7 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania
8 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
9 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému
10 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

N **Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv**

O **Prehlásenie**

P **Prílohy k žiadosti:**

1 Údaje s označením „utajované a dôverné“
2 Ďalšie doklady
3 Zoznam použitých skratiek a značiek

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. *Základné informácie*

1.1	Názov prevádzkovateľa	Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.	
1.2	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným	
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ	x
		Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ	-
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ	-
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Vysoká 2/B Bratislava 811 06	
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	Dolné Hony, 949 01 Nitra	
1.6	www adresa	www.jaguarlandrover.com	
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Paul Anthony Goff konateľ	
1.8	IČO	48 302 392	
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ – 34100 Výroba motorových vozidiel NACE kód – 29.10 NOSE-P: 107.01 – Použitie náterov (používanie rozpúšťadiel)	
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	-	Príloha č. -
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	RNDr. Vladimír Žúbor	
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 23 82109 Bratislava tel.: 02-5556 9758 fax: 02-5024 4329 e-mail: ekoconsult@ekoconsult.sk RNDr. Vladimír Žúbor, osvedčenie MŽP SR č.: 13722/2014 Mgr. Pavla Gábrišová, osvedčenie MŽP SR č.: 13724/2014	

2. *Informácie o prevádzke*

2.1	Názov prevádzky	Lakovňa
2.2	Adresa prevádzky	Priemyselný park Nitra sever
2.3	Umiestnenie prevádzky	Nitriansky samosprávny kraj, okres Nitra, katastrálne územie obce Lužianky
2.4	Počet zamestnancov	475
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Začiatok výstavby: 2016 Začiatok prevádzky: 2018 Ukončenie sa nepredpokladá
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok. 2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m^3. 1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.

2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	Spotreba organického rozpúšťadla: > 200 ton/rok Objem používaných vaní väčší ako 30 m^3 Tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Spotreba organického rozpúšťadla: 730 ton/rok (predpokladaná) Objem používaných vaní chemických kúpeľov: 374 m^3 Tepelný príkon: 55,824 MW (energetických zariadení procesného ohrevu, dieselagregátu a vykurovania)
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	5000 hodín/rok
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch	žiadne (vykonávané zhromažďovanie)
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov	6.1.1 Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: > 15 Súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia sú zdroje, ktoré by boli samostatne kategorizované ako: Vane chemických predúprav 2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania: b) s použitím chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m^3: >30 Horáky technologického ohrevu, vykurovania a dieselagregát 1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW je ≥50 MW
2.12	Trieda skládky odpadov	Netýka sa.

3. *Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia*

3.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Lakovňa				
3.2	Číslo platného integrovaného povolenia	IP č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09.05.2017 Zmena IP č. 1107-7989/2018/Čás/375180116/Z1 zo dňa 08.03.2018 Zmena IP č. 5912-25764/2019/Čás/375180116/Z2-SP zo dňa 11.07.2019				
3.3	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie	x	Áno	-
		Práve prebieha	-	Príloha č.	-
3.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	O zmenu integrovaného povolenia sa žiada z dôvodu: - schválenia STPP a TOO - doplnenia alternatívneho spôsobu nakladania s predčistenými priemyselnými odpadovými vodami z neutralizačnej stanice odpadových vôd.				

4. *Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada*

4.1	V oblasti ochrany ovzdušia	konanie o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ
4.2	V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd	-
4.3	V oblasti odpadového hospodárstva	-
4.4	V oblasti ochrany prírody a krajiny	-
4.5	V oblasti stavebného konania	-

5. *Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky*

Bez zmeny.

6. *Utajované a dôverné údaje*

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
-	-	-	-

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1., 2., 3.1, 3.2 Bez zmeny.

3.3 / P. č.	Názov ostatných súvisiacich činnosti	Charakteristika a opis činnosti	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
1.	Výroba vody reverznou osmózou (RO)	Bez zmeny		
2.	Suchý scrubber – mletý vápenec	Bez zmeny		
3.	Neutralizačná stanica	Kyslé a zásadité vody budú odvádzané do nádrže s objemom 500 m^3 , ktorá bude vstupnou nádržou čistiacej stanice. Odtiaľto bude voda prečerpávaná do dvojstupňovej neutralizačnej jednotky s kontinuálnym prietokom. Do prvého stupňa jednotky budú pridávané chemikálie HCl, NaOH, $Ca(OH)_2$ a $FeCl_3$. Prvý stupeň neutralizácie je prepojený s druhým stupňom, kde sú pridávané chemikálie HCl, NaOH, $Ca(OH)_2$. Voda upravená na optimálnu hodnotu pH, bude ďalej priebežne prechádzať zariadením pre flokuláciu, kde sa vytvoria vločky (pridaním polyelektrolytu) čím sa zvýši účinnosť separácie pevných častíc. Pevné častice budú oddeľované v nasledujúcom sedimentačnom stupni. Voda bude najprv privedená do dvoch predradených odlučovačov. Za týmito odlučovačmi budú dve usadzovacie nádrže so šikmými dnami. Z oddelených pevných častí vznikne kal, ktorý bude odvedený k zahusteniu do		uvedené v PD

		konsolidačného zariadenia. Z tohto zariadenia bude kal dopravovaný do komorového kalolisu, v ktorom bude znížený obsah vody v kale na cca. 60-65 %. Z kalolisu bude kal odoberaný do veľkoobjemových kontajnerov. Voda z kalolisu bude prečerpávaná kalovým čerpadlom do vstupnej nádrže 500 m^3 . Voda zo sedimentačného stupňa bude odvedená do záverečného reneutralizačného stupňa. Tu sa pridaním HCl alebo NaOH definitívne upraví hodnota pH. Takto upravená voda bude ďalej odvedená do zostavy pieskových filtrov, v ktorých sa odstránia mikročastice. Prefiltrovaná čistá voda bude odvedená do jednotky finálnej inšpekcie, v ktorej bude meracím zariadením monitorovaná a zaznamenávaná hodnota pH vo vode. Pri prekročení stanovenej hodnoty bude spustený alarm. Ak bude hodnota pH v poriadku, bude voda z tejto jednotky vypustená do kanalizácie. V prípade, že nebude možné vypustiť priemyselné odpadové vody z neutralizačnej stanice odpadových vôd do verejnej kanalizácie, je možnosť odviesť tieto odpadové vody cisternou. Olejové emulzie (zaolejované vody) budú zbierané do nádrže s objemom 60 m^3. Z tejto nádrže budú cez magnetický separátor, pásový filter a vyrovnávaciu nádrž odvedené do ultrafiltračnej jednotky. Odpad zo separátora a pásového filtra bude uložený v kontajneri. Prefiltrovaná voda bude cez vyrovnávaciu nádrž prečerpávaná do vstupnej nádrže stanice s objemom 500 m^3. Ďalší postup úpravy týchto vôd, bude zhodný s popísanou úpravou kyslej a zásaditej vody. Vody znečistené farbou budú zbierané do nádrže s objemom 60 m^3 . Z tejto nádrže budú prečerpávané do nádrže s objemom 10 m^3, v tejto nádrži bude prebiehať proces koagulácie pridávaním chemikálií NaOH a $Ca(OH)_2$. Koagulovaná voda s vyzrážanými časticami farby bude potom prečerpávaná do druhého stupňa neutralizačnej jednotky stanice. Ďalší postup úpravy týchto vôd, bude zhodný s popísanou úpravou kyslej a zásaditej vody.		
4.	Plynová kotolňa	Bez zmeny		uvedené v PD

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1 bez zmeny

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.2.1	Zdroj vody	Využitie v prevádzke	Spotreba technologickej a úžitkovej vody					
P. č.			Ø ($l.s^{-1}$)	Max ($l.s^{-1}$)	$m^3.deň^{-1}$	$m^3.rok^{-1}$	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)	% využitia vo výrobku
1.	Verejný vodovod	Priemyselná voda (na výrobu osmotickej a demineralizovanej vody)	-	26,9	2328 (97 m3/h)	485 000	3,23 m^3/ks	
1.2.2	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody							
P. č.								
	Zdrojom priemyselnej vody je verejný vodovod. Priemyselná voda bude upravená na osmotickú a demineralizovanú vodu. Hlavnými miestami použitia osmotickej vody budú pracoviská predúpravy karosérií, elektrolytického nanášania, vzduchotechnické a recirkulačné vzduchotechnické jednotky. Demineralizovaná voda bude využívaná hlavne na pracoviskách opráv laku a inšpekčných prehliadkach.							
1.2.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie							
	Všetky potrubia priemyselnej vody budú vedené vo vnútornom priestore objektu lakovne. Hlavné potrubie bude mať dimenziu DN 125, jednotlivé odbočky k zariadeniam budú mať dimenzované potrubia od DN 125 až DN 32, v závislosti od množstva odoberanej priemyselnej vody. Priemyselná voda privedená z úpravy vody z Energetického centra závodu, bude upravovaná jednostupňovou reverznou osmózou (RO). Reverzná osmóza bude pozostávať zo zásobnej nádrže surovej vody, filtračných membrán, štrkových filtrov a filtra s aktívnym uhlím. Časť vody z RO bude upravená na demineralizovanú vodu. Odpadová voda z jednotlivých procesných zariadení v lakovni bude odvádzaná do prevádzky neutralizačnej stanice odpadových vôd, v ktorom budú tieto vody upravované na parametre umožňujúce vypúšťanie odpadovej vody zo stanice do kanalizácie závodu. V prípade, že nebude možné vypustiť predčistené priemyselné odpadové vody z neutralizačnej stanice odpadových vôd do verejnej kanalizácie, je možnosť odviesť tieto odpadové vody cisternou. V danom prípade by sa priemyselné odpadové vody prečerpali z nádrže finálnej inšpekcie v neutralizačnej stanici do cisterny s max. objemom 30 m^3 a odviezli by sa oprávnenou zazmluvnenou spoločnosťou do čistiarne odpadových vôd v Nitre alebo do biologickej čistiarne odpadových vôd v Trnave. Odvoz priemyselných odpadových vôd by sa vykonával v takej frekvencii, aby sa neobmedzil proces výroby v lakovni. Cisterny budu pristavene na stáčacej ploche vybavenou havarijnou nádržou o objeme 30 m3.							

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.-2.4 Bez zmeny

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania
	Lakovňa bude mať vlastnú neutralizačnú stanicu, v ktorej bude dochádzať k úprave technologických odpadových vôd vznikajúcich v budove pred ich vypustením do kanalizácie. Vyčistené odpadové vody z neutralizačnej stanice sa zmiešajú so splaškovými odpadovými vodami a budú spoločne zaústené do verejnej tlakovej kanalizačnej siete. V prípade, že nebude možné vypustiť predčistené priemyselné odpadové vody z neutralizačnej stanice odpadových vôd do verejnej kanalizácie, je možnosť odviesť tieto odpadové vody cisternou. V danom prípade by sa priemyselné odpadové vody prečerpali z nádrže finálnej inšpekcie v neutralizačnej stanici do cisterny s max. objemom 30 m^3 a odviezli by sa oprávnenou zazmluvnenou spoločnosťou do čistiarne odpadových vôd v Nitre alebo do biologickej čistiarne odpadových vôd v Trnave. Odvoz priemyselných odpadových vôd by sa vykonával v takej frekvencii, aby sa neobmedzil proces výroby v lakovni. Cisterny budu pristavene na stáčacej ploche vybavenou havarijnou nádržou o objeme 30 m3.

2.6 – 6. Bez zmeny.

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny.

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Bez zmeny.

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmeny.

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny.

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny.

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny.

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmeny.

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
	Identifikácia žiadateľa: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava IČO: 48 302 392 **Zdôvodnenie žiadosti:** O zmenu integrovaného povolenia sa žiada z dôvodu: - schválenia STPP a TOO, - doplnenia alternatívneho spôsobu vypúšťania predčistených priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice odpadových vôd. **Názov prevádzky:** Lakovňa **Opis prevádzky a jej základných parametrov:** **Miesto:** Dolné Hony, 949 01 Nitra **Kategorizácia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:** 6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok. 2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m^3. 1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW. **Opis zmien v prevádzke:** V prípade, že nebude možné vypustiť priemyselné odpadové vody z neutralizačnej stanice odpadových vôd do verejnej kanalizácie, bude možnosť odviesť tieto odpadové vody cisternou, ktorá prečerpá odpadové vody z nádrže finálnej inšpekcie v neutralizačnej stanici.

M Návrh podmienok povolenia

Bez zmeny.

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1	Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
2	Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, odbor integrovanej prevencie a kontroly Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

P. č.	Zoznam dotknutých orgánov
1	Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
2	Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra