

EXPEDOVANÉ  
dňa: 22-10-2019  
podpis: \_\_\_\_\_

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Uplatnenie lehoty  
(KNAP)  
7.11.

Číslo: 5744-35621/2019/Jed/473610114/Z2-SP

Banská Bystrica, 21.10.2019

15. pric. - 13. 11.  
15. kalen. -



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňom 22.11.2019  
Dňa 2.12.2019 Podpis \_\_\_\_\_



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a 10, písm. b) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 6887-16272/47/2015/Jed/473610114 zo dňa 04.06.2015  
(ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

#### „Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel“

(ďalej len „prevádzka“)

Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec

#### prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno:

Adient Slovakia, s.r.o. – odštepny závod Lučenec

Sídlo:

Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie:

50 100 980

Adient/el. očíslo 3,8,9

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- a) **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“ (časť a)**
- b) **mení integrované povolenie (časť b)**

- a) **Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby:**

**„Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“**

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie:

SO 01 Výrobná hala/ Production hal

SO 01.1 Vzduchotechnika

SO 01.2 Vzduchotechnika – Podperné konštrukcie pre VZT zariadenia a potrubia

SO 01.3 Plynoinštalácia

SO 01.4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu meranie a regulácia

a prevádzkový súbor:

PS 01 Technologické zariadenie – výrobná linka PIP 2

stavebník:	Adient Slovakia s.r.o. - odštepny závod Lučenec, Mikušovská cesta 5363, Lučenec 984 01
projektant:	Ing. Igor Zigo, Jesenského 280, 980 02 Jesenské; PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo; PRO-ING, s.r.o., Pod paračkou 62, Likavka; KNAP-Klimatizácia spol. s r.o., Hlavná 104, 040 01 Košice; Waterm – Lakal s. r. o., Krivá 23, 040 01 Košice; M-Technical, Brnenská 38, 040 01 Košice; MARSY s.r.o., 9. mája 46, 974 01 Banská Bystrica
v katastrálnom území:	Lučenec
umiestnenom na parc. č.:	6729/2, 6729/20, 6729/21
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 9282

Účelom realizácie predmetnej stavby je rozšírenie výrobných kapacít výroby hlavových opierok. Výrobná linka bude umiestnená v jestvujúcej výrobnej hale na pozemku parc. č. 6729/2 a z toho dôvodu budú vykonávané stavebné úpravy, ktoré budú riešiť osadenie novej linky a nové dispozičné umiestnenie jestvujúcich technologických zariadení v rámci haly. Z dôvodu inštalácie výrobné linky PIP 2 a zefektívnenia toku materiálu a príslušných procesov je potrebné rozšíriť aj jestvujúcu plošinu z pôvodných 8 165 m<sup>2</sup> výrobnej plochy na 9 369 m<sup>2</sup>. V dôsledku rozšírenia o novú linku je potrebná inštalácia nových prírodných vzduchotechnických jednotiek VZT K5 a VZT K6 na odstránenie podtlaku vo výrobnej hale na pozemku parc. č. 6729/21 a inštalácia Ekoskladu – mobilnej unimobunky na zhromažďovanie nebezpečných odpadov na pozemku s parc. č. 6729/20.

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“): Ing. Ján Ilavský (3375\*A\*5-6), Ing. Igor Zigo (0292\*A\*3-1), Ing. Karol Baník (2609\*Z\*5-2;6 Ing. Peter Bandler (2030\*Z\*5-1) (2030\*Z\*2-2), Ing. Jozef Gregor, Ing. Peter Balcerčík (63/2014).

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do 15 dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pred začatím realizácie stavby zabezpečiť opravu projektovej dokumentácie - aktualizáciu právnych predpisov a platných STN, odstránenie zistení, pripomienok a upozornení podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
9. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
11. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby prísne dbať na ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd, stokovej siete pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami a je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby v areáli počas výstavby nebola vykonávaná údržba mechanizmov (výmena mazacích náplní, atď.) s výnimkou dennej údržby. Akékoľvek znečistenie je povinný stavebník okamžite asanovať vhodnými sorpčnými prostriedkami.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu kvality podzemných vôd a vodného režimu.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky počas výstavby parkovali na upravených plochách so zabezpečením proti úniku ropných látok a na upravených plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť objekty, v ktorých sa skladuje alebo manipuluje so znečisťujúcimi látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných alebo povrchových vôd.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby všetky priestory, vnútorné aj vonkajšie plochy, výrobné priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi, obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami bolo možné len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem a legislatívnymi požiadavkami.
20. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
21. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
22. Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
23. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
24. Odpad stavebného charakteru zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených. Prednostne odovzdať do zariadenia určeného na zhodnotenie odpadu, pokiaľ nie je možné jeho zhodnotenie, tento zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.
25. Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 17 02 01 - drevo, 17 02 03 - plasty a 17 04 05 - železo a oceľ.
26. Odpady na zhodnotenie resp. zneškodnenie odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie. Inak nevyužitelný odpad preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
28. Stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre komorovú privodnú VZT jednotku s plynovým ohrevom, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a používateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, aby bolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 124/2006 Z. z.") v nadväznosti na STN EN ISO 12100 (83 3001).

29. Stavebník je povinný dostatočne vyriešiť bezpečnostné požiadavky pre komorovú prírodnú VZT jednotku s plynovým ohrevom, aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „stavebná vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) v nadväznosti na NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV SR č. 392/2006 Z. z.“), NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, smernicu EP a Rady 2006/42/ES, vyhlášku č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), STN EN 746-1+A1 a STN EN 746-2 (06 5011).
30. Stavebník je povinný zabezpečiť zaradenie plynových zariadení, ktoré sú súčasťou komorovej prírodnej VZT jednotky s plynovým ohrevom, do skupiny plynových zariadení v zmysle prílohy č. 1., časť IV. vyhlášky č. 508/2009 Z. z., aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
31. Stavebník je povinný zabezpečiť uvedenie dostatočných požiadaviek na odbornú spôsobilosť pracovníkov na obsluhu a opravy plynového zariadenia, ktoré je súčasťou komorovej prírodnej VZT jednotky s plynovým ohrevom, aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 15 a § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
32. Stavebník je povinný zabezpečiť uvedenie požiadaviek na vykonanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a úradnej skúšky plynových zariadení, ktoré sú súčasťou komorovej prírodnej VZT jednotky s plynovým ohrevom, aby bolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 9, § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
33. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby návody na použitie, vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia výrobnéj linky na výrobu hlavových opierok a komorovej prírodnej VZT jednotky s plynovým ohrevom boli v úradnom jazyku, aby bolo dodržané ustanovenie prílohy č. 1. časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES.
34. Stavebník je povinný zabezpečiť pri manipulácii a skladovaní materiálu dodržiavanie ustanovenia NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len „NV SR č. 391/2006 Z. z.“), NV SR č. 392/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030 a pri manipulácii s nebezpečnými látkami (diizokyanáty, polyoly, aditíva a suroviny) je povinný zabezpečiť dodržiavanie aj ustanovenia zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
35. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradených technologických zariadeniach elektrických, plynových vykonať úradnú skúšku v zmysle § 9 a §12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
36. Stavebník je povinný zabezpečiť v projektovej dokumentácii PS 01 Technologické zariadenie v technickej správe na str. 16/23 uvedenie správneho zákona, pretože zákon č. 51/20017 a č. 264/1999 Z. z. sú neplatné.. Ďalej v projektovej dokumentácii SO 01.1 Vzduchotechnika v technickej správe na str. 1 uvedenie správneho zákona, pretože zákon č. 40/2002 Z. z. je neplatný.
37. Pracovné prostriedky (stroje, technologické linky – výrobná linka, VZT jednotka), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

38. Pred uvedením strojových zariadení (stroje, technologické linky – výrobná linka, VZT jednotka) do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
39. Stavebník je povinný pri realizácii stavby zabezpečiť, aby na technologické zariadenia boli uplatňované aj požiadavky nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES pre strojové zariadenia.
40. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe (vyjadrenie okresného úradu), výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavieb, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

#### **b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

V integrovanom povolení:

- sa výraz „Johnson Controls Lučenec“ sa nahrádzajú slovami „**Adient Slovakia s.r.o.-odštepny závod Lučenec**“.
- sa výraz „riACT 1 – 5“ vo všetkých tvaroch v celom texte nahrádza výrazom „**riACT**“ v príslušnom tvare.

V úvode výrokovvej časti

- sa dopĺňa text nasledovne:

##### v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s uskutočnením stavby „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“;

##### v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ inšpekcia vydáva súhlas na stavbu alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“.

V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

- sa text v bode mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

- Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPŽ SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška o ovzduší“), veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategorizovaný ako:

4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL

4.7 Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku

4.7.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

s kapacitou výroby > 0, súčasťou ktorého sú technologické zariadenia, na ktorých sa v rámci funkčného a priestorového celku vykonávajú ďalšie činnosti:

- a) Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t.r<sup>-1</sup>:
  - kovov a plastov, vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera s prahovou spotrebou rozpúšťadla > 5 t (dočisťovanie vstrekovacích foriem po vypnení a vytvrdnutí predchádzajúceho výrobku pomocou organických rozpúšťadiel – linka PIP 1, PIP 2, nanášanie odformovacieho prípravku – linky RTK1, RTK3, SNB, voskovacia kabína)
- b) RTO – regeneratívna termická oxidácia plynov odsávaných od procesu nanášania odformovacích prípravkov
- c) Otryskávanie foriem z liniek RTK1, RTK3, SNB suchým ľadom v kabíne čistenia foriem
- d) Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW:
  - 3,044 MW – Plynová kotolňa, kotly K1, K2 (ZPN, 2 x 1,522 MW)
  - 1,312 MW – Vzduchotechnika, horáky K3, K4 (ZPN, 2 x 0,656 MW)
  - 0,760 MW – Vzduchotechnika, horáky K5, K6 (ZPN, 2 x 0,380 MW)

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.2 Projektovaná kapacita prevádzky:

- sa v bode a Tabuľke č. 1 mení text a nahrádza textom a tabuľkou v nasledovnom znení:

Penové diely automobilových sedačiek  
Hlavové opierky

51 000 ks/deň  
80 000 ks/deň

Tabuľka č. 1 Zoznam výrobkov

P. č.	Výrobná linka	Výrobok alebo určený výrobok	Opis výrobku alebo určeného výrobku
1.	Linka PIP I Linka PIP 2	Hlavové opierky	Hlavové opierky určené na montáž do osobných automobilov
2.	Linky riACT	Aktívne hlavové opierky	Aktívne hlavové opierky určené na montáž do osobných automobilov



P. č.	Výrobná linka	Výrobok alebo určený výrobok	Opis výrobku alebo určeného výrobku
3.	Linky RTK 1, RTK 3	Veľké penové diely	Veľké penové diely na výrobu sedadiel do osobných automobilov
4.	Linka SNB	Malé penové diely	Priame dodávky zákazníkovi

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.2 Projektovaná kapacita prevádzky:

- sa v Tabuľke č. 2 mení text a nahrádza textom v nasledovnom znení:

Tabuľka č. 2 Zoznam medziproduktov

P. č.	Výrobná linka	Názov medziproduktu	Opis medziproduktu
1.	SNB	Malé penové diely na výrobu aktívnych hlavových opierok	Malé penové diely na výrobu aktívnych hlavových opierok na linkách riACT a na priame dodávky zákazníkovi

Ušité potáhy hlavových opierok na výrobu hlavových opierok na linkách PIP 1 a PIP 2, na priame vypeňovanie PUR peny do ušitých opierok a na výrobu aktívnych hlavových opierok na linkách riACT sú dodávané z externej prevádzky.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3 Opis prevádzky:

- sa text v predposlednom odstavci bodu mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

Výroba hlavových opierok sa líši oproti výrobe veľkých penových dielov v tom, že namiesto do formy sa dve zložky polymerizačnej reakcie vstrekujú na karuselovej linke priamo do ušitého textilného alebo koženého polotovaru vytvárajúceho konečný vzhľad opierky.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3 Opis prevádzky:

- sa názov a text bodu 1.3.3. mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

### 1.3.3. Dodávka potáhov na opierky

Potáhy hlavových opierok na výrobu hlavových opierok na výrobných linkách PIP 1, PIP 2 a na výrobu aktívnych hlavových opierok sa do prevádzky dodávajú ušité z externej prevádzky.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3 Opis prevádzky:

- sa text názvu bodu 1.3.5. mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:



### 1.3.5. Výrobná linka PIP 1 a PIP 2

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3 Opis prevádzky, 1.3.11. Skladovanie:

- sa názov a text odstavca Zhromaždisko nebezpečných odpadov (0.68) mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

#### Sklad nebezpečných odpadov

Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke sú zhromažďované vo vonkajšom typizovanom ekosklade s rozmermi (700 x 235 x 232) cm, s elektrickým rozvodom a osvetlením, havarijnou nádržou o objeme 1 890 litrov, 3 bočnými dverami a 1 dverami na čelnej strane. Nebezpečné odpady sú uložené v špeciálnych kontajneroch a v sudoch.“

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3 Opis prevádzky:

- sa text odstavca 1.3.12. Plynová kotolňa mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

### 1.3.12. Plynová kotolňa

Teplo na vykurovanie výrobných a kancelárskych priestorov sa vyrába pomocou dvoch identických plynových kotlov spaľujúcich zemný plyn naftový z verejného rozvodu. Plynová kotolňa sa nachádza v samostatnej časti výrobnej haly a skladá sa z dvoch identických nízkoteplotných plynových vykurovacích kotlov K1 a K2: Viessmann Werke, Vitoplex 100 SX 1, s pretlakovým horákom Weishaupt G7/1-D-ZMD, menovitý tepelný príkon 1,522 MW, účinnosť 94 % .

Celkový menovitý tepelný príkon kotolne je 3,044 MW. Znečisťujúce látky zo spaľovania zemného plynu sú odvádzané dvoma samostatnými komínmi nad strechou objektu s výškou vyústenia 12 m nad úrovňou terénu.

Na dodatočné vykurovanie výrobnej haly v zime a na chladenie vzduchu privádzaného do výrobnej haly v lete a na odstránenie podtlaku vo výrobnej hale sú inštalované 4 plynové vzduchotechnické jednotky.

Ohrev vzduchu privádzaný vzduchotechnikou VZT 34 je realizovaný dvoma rovnakými horákmi Weishaupt G10/2-A/ZM, každý s menovitým tepelným príkonom 0,656 MW cez pevnú výmenníkovú plochu. Spaliny vznikajúce spálením zemného plynu naftového z verejného rozvodu sú emitované cez vlastné výduchy horákov vo výške 4,17 m nad terénom.

Ohrev vzduchu privádzaný vzduchotechnikou VZT 56 je realizovaný dvoma rovnakými horákmi Weishaupt WG40 N/1-C ZM-LN, každý s menovitým tepelným príkonom 0,380 MW cez pevnú výmenníkovú plochu. Spaliny vznikajúce spálením zemného plynu naftového z verejného rozvodu sú emitované cez vlastné výduchy horákov vo výške 4,2 m nad terénom.“

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3 Opis prevádzky:

- sa text odstavca 1.3.13. Chladenie mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

**1.3.13. Chladenie**

- Klimatizačná jednotka DAIKIN, chladivo R410A, náplň 4 kg – server 1
- Klimatizačná jednotka HPM – priame chladenie v laboratóriu kvality, chladivo R407C, okruh č. 1 – náplň 11,3 kg, okruh č. 2 – náplň 13 kg
- Chladiace zariadenie YLAE 240 HE, chladivo R410A, okruh č. 1 – náplň 18,5 kg, okruh č. 2 – náplň 18,5 kg – chladenie technológie 2
- Chladiace zariadenie YLAE 240 HE, chladivo R410A, okruh č. 1 – náplň 18,5 kg, okruh č. 2 – náplň 18,5 kg – chladenie technológie 3
- Chladiace zariadenie YLS 1004 STD, chladivo R407C, okruh č. 1 – náplň 32 kg, okruh č. 2 – náplň 32 kg – chladenie technológie 1
- Chladiace zariadenie York-Split, chladivo R407C, náplň 3,3 kg – server 1
- Chladiace zariadenie York-Split, chladivo R407C, náplň 4,4 kg – tréningová miestnosť
- Chladiace zariadenie York, typ SOC 240K, chladivo R407C, okruh č. 1 – náplň 11,4 kg, okruh č. 2 – náplň 11,4 kg – VZT1, office
- Chladiace zariadenie York, typ SOC 120K, chladivo R407C, okruh č. 1 – náplň 12,38 kg, okruh č. 2 – náplň 12,38 kg – VZT3, jedáleň
- Chladiace zariadenie York, chladivo R407C, náplň 7,9 kg – VZT7, šatne
- Chladiace zariadenie York, typ SOC 180K, chladivo R407C, okruh č. 1 – náplň 9,4 kg, okruh č. 2 – náplň 9,4 kg – VZT19, miešareň (blending)
- Chladiace zariadenie York, typ SOC 240K, chladivo R407C, okruh č. 1 – náplň 11,4 kg, okruh č. 2 – náplň 11,4 kg – VZT20, sklad foriem
- Chladiace zariadenie York, chladivo R407C, náplň 7,3 kg – VZT33, voskovňa
- Chladiace zariadenie York, chladivo R407C, náplň 8,6 kg – VZT40, šatne nové

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú, vyrábajú alebo produkujú, Zoznam základných látok:

- sa hodnoty celkových ročných spotrieb elektrickej energie a plynu menia nasledovne:

Celková ročná spotreba elektrickej energie je cca 9 600 000 kWh.

Celková ročná spotreba zemného plynu je cca 800 000 m<sup>3</sup>.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú, vyrábajú alebo produkujú, Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú:

- sa Tabuľka č. 3 mení a nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Tabuľka č. 3 Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

P. č.	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastnosti
1.	Toluéndiizokyanát (TDI)	
2.	Difenylmetándiizokyanát (MDI)	
3.	Polyoly	
4.	Vosky	Odformovacie prípravky na báze nafty
5.	Katalyzátory a silikóny	Katalyzátory sú pridávané k polyolom, ako pomocné látky k výrobe PUR peny.

P. č.	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastnosti
6.	Rozpúšťadlá a čistiace prostriedky	Rozpúšťadlá na báze nafty bez halogénovaných prísad
7.	Lepidlá	Disperzné lepidlo na základe vody a akrylovej živice/syntetického kaučuku, bez obsahu rozpúšťadiel.
8.	Atramenty	Používajú sa na popisovanie výrobkov.
9.	Motorová nafta	
10.	Oleje a mazivá	Prevodové oleje, hydraulické oleje, oleje a tuky na mazanie komponentov, rodov pri výrobe výrobkov
11.	Farby, tvrdidlá, plnidlá, laky a tužidlá	Prevažne sa používajú na povrchovú úpravu na údržbe
12.	Úprava vody	Chemické látky pre úpravu vody
13.	Pomocné látky	
14.	Komponenty	Hotové diely do aktívnych hlavových opierok a veľkých penových dielov
15.	Obaly	

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Stručný popis prevádzky z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia:

- sa text v odstavci Ovzdušie mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

### Ovzdušie

Zdrojom znečisťovania ovzdušia sú výrobné linky RTK1, RTK3, SNB, PIP 1, PIP 2. Emisie znečisťujúcich látok z nanášania odformovacieho prípravku (vosku) na formy výrobných liniek RTK1, RTK3 a SNB sú znižované v RTO (Regeneratívny termický oxidizér). Emisie TZL z otryskávacej kabíny suchým ľadom a z voskovacej kabíny sú pred vypustením do vonkajšieho ovzdušia zachytávané filtračnými zariadeniami.

Ďalším zdrojom znečisťovania ovzdušia sú dva plynové kotly, ktorých celkový menovitý tepelný príkon je 3,044 MW a štyri plynové vzduchotechnické jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom 2,072 MW, spaľujúce zemný plyn z verejného rozvodu.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Stručný popis prevádzky z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia:

- sa v odstavci Ovzdušie tabuľka č. 4 sa mení nasledovne:

Tabuľka č. 4 Zoznam zdrojov a miest vypúšťania emisií do ovzdušia

P.č.	Označenie výduchu	Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Odlučovacie zariadenie	Výška výduchu [m]
1.	Plynová kotolňa				
	K1	kotol K1	NO <sub>x</sub> CO TZL SO <sub>2</sub> TOC	-	12,00
	K2	kotol K2			12,00
	K3	VZT K3			4,17
	K4	VZT K4			4,17
	K5	VZT K5			4,20
	K6	VZT K6			4,20
2.	Výrobná linka SNB				
	V1	Linka SNB	TOC	-	12,20
3.	Výrobná linka RTK 1				
	V2	Linka RTK 1	TOC	-	15,00
	V11	Linka RTK 1			10,00
4.	Výrobná linka RTK 3				
	V4	Linka RTK 3	TOC	-	14,50
	V7	Linka RTK 3			12,20
	V10	Trasa foriem RTK 3			9,50
5.	Čistiaca kabína				
	V5	Otryskávacia kabína so suchým ľadom	TZL	Filter TZL	5,50
6.	Voskovacia kabína				
	V8	Voskovacia kabína	TZL TOC	Filter TZL	11,00
				-	
P.č.	Označenie výduchu	Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Odlučovacie zariadenie	Výška výduchu [m]
7.	Odsávanie odpadových plynov z pracovísk RTK 1, RTK 3, SNB				
	V3	RTO	TZL NO <sub>x</sub> CO SO <sub>2</sub> TOC	Filter TZL	12,00
8.	Výrobná linka PIP 1 a PIP 2				
	V12	Linka PIP 1 Linka PIP 2	TOC	-	12,20
9.	Fugitívne emisie VOC				

Znižovanie emisií znečisťujúcich látok regeneratívnou termickou oxidáciou (RTO) z procesu nanášania odformovacích prostriedkov (vosku) liniek RTK1, RTK3 a SNB sú pred vstupom do zariadenia RTO filtrované v tkaninovom filtri a tak zbavované tuhých podielov. Zachytené tuhé podiely v tkaninovom filtri sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad. Plyny potom vstupujú v nasávacej fáze do jednej z komôr s keramickou náplňou. Keramická náplň je pred vstupom plynu vyhriata na požadovanú teplotu horúcim vzduchom zo spaľovacej komory na teplotu cca 800°C. Prechodom cez vyhriatu komoru s náplňou sa odpadový plyn zohreje a putuje do spaľovacej komory. V spaľovacej komore sa termická oxidácia plynu ukončí. Teplo

zoxidovaných plynov sa využije na vyhriatie keramickej náplne v druhej komore. Plyny z tejto komory odchádzajú do vonkajšieho ovzdušia výduchom.

Znižovanie emisií z kabíny na čistenie foriem otryskávaním suchým ľadom je realizovaný pomocou kazetového filtra z polyesterovou celulóзовou výplňou na záchyt jemného prachu a hrubého prachu s čistením tlakovým vzduchom. Filtre sa udržiavajú podľa doporučení výrobcu filtrov. Vymenené filtre sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad.

Zníženie obsahu tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne odsávanom od nanášania odformovacieho prípravku (vosku) na formy po ich vyčistení otryskávaním suchým ľadom z voskovacej kabíny na prvé navoskovanie foriem po ich vyčistení v kabíne otryskávaním suchým ľadom sa realizuje cez filtre na báze sklenených vlákien, hrúbky 45 mm na záchyt prestrekov nanášania odformovacieho prípravku (vosku) v kabíne prvého navoskovania foriem po vyčistení suchým ľadom. Filtre sa udržiavajú podľa doporučení výrobcu filtrov. Vymenené filtre sa zneškodňujú ako nebezpečný odpad

Ďalšie činnosti odsávané do výduchov:

- odsávanie fugitívnych emisií VOC z pracovného prostredia pracoviska opracovania vyrobených veľkých penových dielov (rework)
- bezpečnostné odsávanie od kalibrácie výrobných RTK1 počas odberu vzorky
- odsávanie od pracoviska zvárania na údržbe počas malých opráv zváraním
- bezpečnostné odsávanie od umývacieho stola na údržbe počas čistenia opravovaných dielov

V časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:**

- sa text bodu a Tabuľka č. 6 mení a nahrádza tabuľkou textom v nasledovnom znení:

#### **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

- 1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 6.
- 1.2 Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C pre koncentrácie prepočítané na suchý alebo vlhký plyn a pri referenčnom obsahu O<sub>2</sub> (O<sub>2 ref.</sub>) nasledovne:
  - a) pre plynovú kotolňu – suchý plyn, O<sub>2 ref.</sub> 3% objemu;
  - b) pre TZL, NO<sub>x</sub> z RTO (odsávanie nanášania odformovacieho prípravku z výrobných liniek SNB, RTK 1, RTK3) - suchý plyn, O<sub>2 ref.</sub> sa neuplatňuje;
  - c) pre TOC z RTO (odsávanie nanášania odformovacieho prípravku z výrobných liniek SNB, RTK 1, RTK3) - vlhký plyn, O<sub>2 ref.</sub> sa neuplatňuje;
  - d) pre TOC z technológie neznižované v RTO (výrobné linky PIP 1, PIP 2, SNB, RTK 1, RTK 3) - vlhký plyn, O<sub>2 ref.</sub> sa neuplatňuje;
  - e) pre voskovaciu kabínu - vlhký plyn, O<sub>2 ref.</sub> sa neuplatňuje;
  - f) pre otryskávacu kabínu - suchý plyn, O<sub>2 ref.</sub> sa neuplatňuje.

Tabuľka č. 6 Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky.

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	OZ	Emit. látka	Hmotnostný tok [g/h]	Emisný limit [mg/m³]				
Plynová kotolňa	K1 K2	Teplovodné kotly	-	NO <sub>x</sub>	-	200				
				CO	-	100				
	K3 K4	Vzduchotechnické jednotky		NO <sub>x</sub>	-	200				
				CO	-	100				
	K5 K6			NO <sub>x</sub>	-	120				
				CO	-	50				
Výrobná linka SNB	V1	Odsávanie výrobnej linky SNB	-	TOC	≤ 500 > 500	150 100				
Výrobná linka PIP 1, PIP 2	V12	Odsávanie výrobnej linky PIP 1, PIP 2								
Výrobná linka RTK 3	V4	Odsávanie výrobnej linky RTK 3								
Výrobná linka RTK 3	V7	Kalibrácia technológie RTK 3								
Výrobná linka RTK 3	V10	Trasa foriem linky RTK 3								
Výrobná linka RTK 1	V2	Odsávanie výrobnej linky RTK 1								
Výrobná linka RTK 1	V11	Nástrek reakčnej zmesi pre linku RTK 1	Filter TZL	TZL	-	20				
RTO Zariadenie na znižovanie emisií VOC	V3	Odsávanie odformovacieho prípravku z výrobnej linky RTK 1					-	NO <sub>x</sub>	-	200
		Odsávanie odformovacieho prípravku z výrobnej linky RTK 3					-	TOC	-	20
		Odsávanie odformovacieho prípravku z výrobnej linky SNB	-	TOC	-	20				
Otryskávací kabína	V5	Riadené odsávanie otryskávacej kabíny	Filter TZL	TZL	≤ 200 > 200	150 50				
Voskovacia kabína	V8	Riadené odsávanie voskovacej kabíny	Filter TZL	TZL	-	3				
			-	TOC	-	100				

TZL - tuhé znečisťujúce látky, TOC – celkový organický uhlík, SO<sub>x</sub> - oxidy síry, NO<sub>x</sub> - oxidy dusíka

V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému,  
**1. Kontrola emisií do ovzdušia:**

- sa Tabuľka č. 8 mení a nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Tabuľka č. 8 Metodika merania

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	OZ	Emit. látka	Interval periodického merania <sup>1)</sup> [rok]	Metódy merania
Plynová kotolňa	K1 K2	Teplovodné kotly	-	NO <sub>x</sub>	6 3 (od 1.1.2030)	STN ISO 11564 :11/2000 (83 4722) STN EN 14792 :09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013 STN ISO 10849 :11/1998 (83 4761) EPA Met CTM 030 :10_1997
	K3 K4 K5 K6	Vzduchotechnické jednotky		CO	6 3 (od 1.1.2030)	STN EN 15058 :03_2007 (83 4740) STN ISO 12039 :12/2002 (83 47 62) EPA Met CTM 030 :10_1997 EPA Met 10A :02/2000
RTO – odľučovacie zariadenie	V3	Odsávanie odformovacieho prípravku z výrobnéj linky RTK 1	-	TZL	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 13284 – 1:2003
		Odsávanie odformovacieho prípravku z výrobnéj linky RTK 3		NO <sub>x</sub>	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN ISO 11564 :11/2000 (83 4722) STN EN 14792 :09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013 STN ISO 10849 :11/1998 (83 4761) EPA Met CTM 030 :10_1997
		Odsávanie odformovacieho prípravku z výrobnéj linky SNB		TOC	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 12619: 2013-09-01 STN EN 13526 :06/2003 (83 4757) STN EN 12619 :11/2001 (83 4743)
Voskovacia kabína	V8	Riadené odsávanie voskovacej kabíny	FTZL	TZL	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 13284 – 1:2003
			-	TOC	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 12619: 2013-09-01 STN EN 13526 :06/2003 (83 4757) STN EN 12619 :11/2001 (83 4743)
Čistiaca kabína	V5	Riadené odsávanie otryskávacej kabíny	FTZL	TZL	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 13284 – 1:2003

TZL – tuhé znečisťujúce látky, NO<sub>x</sub> – oxidy dusíka (vyjadrené ako NO<sub>2</sub>), CO – oxid uhoľnatý, FTZL – filter



Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	OZ	Emit. látka	Interval periodického merania <sup>1)</sup> [rok]	Metódy merania
Výrobná linka SNB	V1	Odsávanie výrobnej linky SNB	-	TOC	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 12619: 2013-09-01 STN EN 13526 :06/2003 (83 4757) STN EN 12619 :11/2001 (83 4743)
Výrobná linka PIP 1, PIP 2	V12	Odsávanie výrobnej linky PIP 1, PIP 2				
Výrobná linka RTK 1	V2	Odsávanie výrobnej linky RTK 1	-	TOC	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 12619: 2013-09-01 STN EN 13526 :06/2003 (83 4757) STN EN 12619 :11/2001 (83 4743)
	V11	Nástrek reakčnej zmesi na linke RTK 1				
Výrobná linka RTK 3	V4	Odsávanie výrobnej linky RTK 3	-	TOC	6 resp. 3 <sup>2)</sup>	STN EN 12619: 2013-09-01 STN EN 13526 :06/2003 (83 4757) STN EN 12619 :11/2001 (83 4743)

TZL, OZ – odlučovacie zariadenie

- 1) Prevádzkovateľ je povinný vykonať 1. periodické oprávnené meranie po 3 rokoch od vykonania 1. jednorazového merania a ďalšie v lehote:
- a) **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;
  - b) **šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT;
- 2) (LHT pre TZL = 500 g.h<sup>-1</sup>)  
(LHT pre TOC = 1000 g.h<sup>-1</sup>)

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 6887-16272/2015/Jed/473610114 zo dňa 04.06.2015 pre prevádzku „Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel“, prevádzkovateľa Adient Slovakia, s.r.o., Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec, IČO: 50 100 980 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a 10, písm. b) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 2

integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Adient Slovakia, s.r.o. – odštepný závod Lučenec, Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec IČO: 50 100 980 doručenej inšpekcii dňa 27.03.2019.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo podľa § 18 ods. 2 zákona o správnom konaní dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti. Nakoľko žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka, aby v lehote do 60 dní žiadosť doplnil a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní a § 60 ods. 1 stavebného zákona konanie na túto dobu prerušila. Prevádzkovateľ a stavebník doručil inšpekcii dňa 23.08.2019 doplnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 5744-29216/47/2019/Jed zo dňa 08.08.2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 2 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene č. 2 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 2 integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a k žiadosti sa listom č. OU-LC-OSZP-2019/011224-1 zo dňa 17.09.2019 súhlasne bez pripomienok vyjadril dotknutý orgán:

– Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 2 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre novú výrobnú linku PIP 2 a novú prívodnú vzduchotechniku VZT K5 a VZT K 6 pre výrobnú halu;

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“ a mobilnou stavbou „Ekosklad“;

c) v oblasti stavebného poriadku

- inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona povolila uskutočnenie stavby „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“

K projektovej dokumentácii k predmetnej stavbe sa súhlasne vyjadrilo Mesto Lučenec, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva a Technická inšpekcia, a.s., ktorých vecné pripomienky boli zohľadnené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podmienky, ktoré v uvedených vyjadreniach nezohľadňovali predmet konania o zmene č. 2 integrovaného povolenia uvedený vo výrokovvej časti, resp. sa vzťahovali ku skutočnostiam prejednávaným v predchádzajúcich zmenách integrovaného povolenia, v tejto zmene integrovaného povolenia neboli uplatnené.

Súčasťou predmetnej zmeny bolo aj konanie o vyjadrenie v oblasti odpadov k výstavbe tykajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii k stavbe „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“ a v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Linka na výrobu hlavových opierok PIP2“.

Pretože zmena integrovaného povoľovania prevádzky vyžadovala povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Prevádzkovateľ Adient Slovakia s.r.o. – odštepný závod Lučenec predložil na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Linka na výrobu hlavových opierok PIP 2“ a na základe vykonaného odborného posúdenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti OÚ vydal podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) v zisťovacom konaní rozhodnutie č. OU-LC-OSZP-2018/09533-6 zo dňa 22.10.2018, v ktorom určil, že navrhovaná predmetná činnosť „Linka na výrobu hlavových opierok PIP 2“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Súčasne inšpekcia v rámci zmeny č. 2 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel“ zmenila aj niektoré ďalšie časti integrovaného povolenia vyplývajúce z potreby aktualizácie opisnej časti, emisných limitov a aktualizácie podmienok pre monitorovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné  
správnym súdom.



Ing. Zdeněk G r e g o r  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Adient Slovakia, s.r.o. – odštepny závod Lučenec, Mikušovská cesta 5363, 984 01 Lučenec
2. Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
- ✓ 3. Ing. Igor Zigo, Jesenského 280, 980 02 Jesenské
4. PYROKOMPLEX, s.r.o., Ing. Peter Balcerčík, Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo
5. PRO-ING, s.r.o., Ing. Ján Ilavský, Hviezdoslavova 1509/11, 034 01 Ružomberok
6. KNAP-Klimatizácia spol. s r.o., Ing. Karol Baník, Pasteurovo nám. 2, 040 01 Košice
7. Waterm – Lakal s. r. o., Ing. Peter Bandler, Krivá 23, 040 01 Košice
- ✓ 8. M-Technical, Ing. Ján Marenčík, Brnenská 38, 040 01 Košice
- ✓ 9. MARSY s.r.o., Ing Jozef Gregor, 9. mája 46, 974 01 Banská Bystrica

**Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:**

- ✓ 10. Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
- ✓ 11. Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
- ✓ 12. Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
- ✓ 13. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a krajiny, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
- ✓ 14. Mesto Lučenec, Stavebný úrad, Ulica Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
- ✓ 15. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
- ✓ 16. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- ✓ 17. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- ✓ 18. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26



**DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI**

5744/47/2019/Jed-45172/2019

**Názov orgánu štátnej správy:** Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica

**Identifikačné číslo orgánu:** 00156906

**Názov dokumentu:** Rozhodnutie - Prerušenie konania pre prevádzkovateľa Adient Slovakia, s.r.o. OZ Lučenec, Mikušovská cesta 5363, 98401 Lučenec, IČO : 50 100 980

**Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje:**

5744-35621/2019/Jed/473610114/Z2-SP

**Dátum vydania rozhodnutia:** 21.10.2019

**Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:** 22.11.2019

**Dátum vytvorenia doložky:** 2.12.2019

Vyznačenie doložky vykonal: Jana Kubíková

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

**Rozhodnutie: Rozhodnutie vo veci vydania zmeny č.2 IP pre prevádzku „Výroba výrobkov z PUR peny pre automobilový priemysel“**

