


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7608-45190/2019/Šin/370970118/KR

v Nitre dňa 09. 12. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania vydáva:

podľa ust. § 82 stavebného zákona rozhodnutie na užívanie časti stavby:
„Povrchová úprava hliníka“

v rozsahu:

PS 607 Technológia – povrchová úprava hliníka

PS 608 Čistiareň priemyselných odpadových vôd

SO 301 Priemyselná hala časť 1.5 Vykurovanie – kotolňa pre technológiu

katastrálne územie:

Horný Oháj

na pozemkoch parc. č.:

4364/1 (register „C“) – podľa **LV 4364/1**

účel stavby:

inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n.

charakter stavby:

trvalá.

Stavebný objekt a prevádzkové súbory sú súčasťou prevádzky „Povrchová úprava hliníka - Vráble“.

Projektovú dokumentáciu POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKA 2018 vypracovali Ing. Norbert Jókay, Ing. Patrik Deák, Ing. Ján Tonkovič, Ing. Bohuš Malík, Ing. Juraj Poláček rieši technológiu, kotolňu pre technológiu, čistiareň odpadových vôd, chemickú kanalizáciu, vzduchotechnické zariadenia, studňu a úpravu vody v areáli spoločnosti Aquagal, s.r.o..

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa ust. § 37 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa ust. § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko číslo 4553/2016-1.7/rch zo dňa 23. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydalo podľa ust. § 29 zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „**Povrchová úprava hliníka**“, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017, že navrhovaná zmena sa nebude posudzovať. Uvedená zmena sa týkala zmeny miesta vykonávania činnosti z ulice Staničná 502 na ulicu Hlavná 1796/60.

Mesto Vráble, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 37a stavebného zákona, **vydalo** územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**Priemyselná hala Aquagal s.r.o., povrchová úprava hliníka**“ listom č. 1629/2017-004-Gi zo dňa 03. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2017, ktorým určuje podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Mesto Vráble vydalo podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2018/1617-2/MSza zo dňa 04. 04. 2018 ktorým súhlasí s investičným zámerom stavby „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. 1564/2018-001-Gi zo dňa 19. 03. 2018 podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Vráble vydalo stavebné povolenie na stavbu „*Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.*“ rozhodnutím č. 2340/2009-002-Gi zo dňa 02. 10. 2009 a zmenu stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 2665/2009-002-Gi zo dňa 23. 12. 2009. Stavba bola mestom Vráble uvedená do užívania rozhodnutím č. 1299/2010-003-Gi zo dňa 15. 04. 2010.

Stavebník požiadal Inšpekciu o dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby „*Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.*“ realizáciou stavby „**Povrchová úprava hliníka**“. Pre novú prevádzku „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“ vydala Inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3574-24643/2018/Šin,Čás,Poj/370970118/DSP zo dňa 01. 08. 2018, súčasťou ktorého bolo aj dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby realizáciou stavby „**Povrchová úprava hliníka**“, ako špeciálny stavebný úrad.

Inšpekcia vydala pre časť stavby „**Povrchová úprava hliníka**“ povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku (v rozsahu : PS 607, PS 608, SO 301) a pre časť stavby povolenie na trvalú prevádzku (v rozsahu: SO 118, SO 205, PS 609) rozhodnutím č. 5124-37519/2018/Šin/370970118/SkP; KR-DSP zo dňa 07. 11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 11. 2018. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo časovo obmedzené do termínu 30. 05. 2019. Následne stavebník požiadal o opätovné povolenie na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku z dôvodu, že počas prvej skúšobnej prevádzky neboli zabezpečené štandardné podmienky pre vykonanie všetkých potrebných meraní, hlavne na vyhodnotenie prevádzky neutralizačnej stanice. Inšpekcia vydala povolenie na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku (v rozsahu : PS 607, PS 608, SO 301) rozhodnutím č. 831-15123/2019/Šin/370970118/SkP_2 zo dňa 07. 05. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2019. Povolenie na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku bolo časovo obmedzené do termínu 31. 12. 2019.

Ku kolaudovanej stavbe zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní záväzné stanovisko listom č. 12448/2019-1.7/fr63275/2019 zo dňa 28. 11. 2019, podľa ktorého je možné konštatovať, že stavba „**Povrchová úprava hliníka**“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom č. 4553/2016-1,7/rch zo dňa 23. 08. 2016 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienku súhlasu Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany ovzdušia č. OU-NR-OSZP3-2019/037327-003 zo dňa 27. 09. 2019 - Prevádzkovateľ doloží na okresný úrad v Nitre schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení do 30 dní od vydania tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025** podal dňa 01. 08. 2019 návrh na uvedenie časti stavby „**Povrchová úprava hliníka**“ (v rozsahu PS 607 Technológia – povrchová úprava hliníka, PS 608 Čistiareň priemyselných odpadových vôd, SO 301 Priemyselná hala časť 1.5 Vykurovanie – kotolňa pre technológiu) do užívania.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa ust. § 37 ods. 1 – 3

zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa ust. § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko číslo 4553/2016-1.7/rch zo dňa 23. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydalo podľa § 29 zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **„Povrchová úprava hliníka“**, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017, že navrhovaná zmena sa nebude posudzovať. Uvedená zmena sa týkala zmeny miesta vykonávania činnosti z ulice Staničná 502 na ulicu Hlavná 1796/60.

Mesto Vráble, ako príslušný stavebný úrad podľa § 37a stavebného zákona, **vydalo** územné rozhodnutie o umiestnení stavby **„Priemyselná hala Aquagal s.r.o., povrchová úprava hliníka“** listom č. 1629/2017-004-Gi zo dňa 03. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2017, ktorým určuje podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Mesto Vráble vydalo podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2018/1617-2/MSza zo dňa 04. 04. 2018 ktorým súhlasí s investičným zámerom stavby **„Povrchová úprava hliníka Vráble“**.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. 1564/2018-001-Gi zo dňa 19. 03. 2018 podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Vráble vydalo stavebné povolenie na stavbu *„Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.“* rozhodnutím č. 2340/2009-002-Gi zo dňa 02. 10. 2009 a zmenu stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 2665/2009-002-Gi zo dňa 23. 12. 2009. Stavba bola mestom Vráble uvedená do užívania rozhodnutím č. 1299/2010-003-Gi zo dňa 15. 04. 2010.

Stavebník požiadal Inšpekciu o dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby *„Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.“* realizáciou stavby **„Povrchová úprava hliníka“**. Pre novú prevádzku **„Povrchová úprava hliníka Vráble“** vydala Inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3574-24643/2018/Šin,Čás,Poj/370970118/DSP zo dňa 01. 08. 2018, súčasťou ktorého bolo aj dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby realizáciou stavby **„Povrchová úprava hliníka“**, ako špeciálny stavebný úrad.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby **„Povrchová úprava hliníka“** do užívania (v rozsahu PS 607, PS 608, SO 301) v súlade s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 18 zákona o správnom konaní oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7608-32716/2019/Šin/370970118/KR-DSP zo dňa 12. 09. 2019 začatie konania o uvedení časti stavby do užívania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 01. 10. 2019.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce a okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti schválenej

projektovej dokumentácii. Na základe preskúmania predložených dokladov a miestnej obhliadky stavieb stavebný úrad skonštatoval, že je možné vydať povolenie na užívanie časti stavby po predložení nasledovných dokladov:

- kladné záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska príslušného riaditeľstva HaZZ,
- kladného záväzného stanoviska MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov,

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-NR-OSZP3-2019/037327-003 zo dňa 27. 09. 2019 vydáva **súhlas** na uvedenie nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky za podmienky:

1. Prevádzkovateľ doloží na okresný úrad v Nitre schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení do 30 dní od vydania tohto rozhodnutia

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené podmienky Inšpekcia zapracovala do podmienok kolaudačného rozhodnutia v časti **Podmienky pre užívanie stavby** pod bod 5.

Inšpektorát práce Nitra zaslal záväzné stanovisko č. INA-144-17-2.2/ZS-C22,C23-19BOZP II./BEZ/2013/5692 zo dňa 02. 10. 2019 v ktorom súhlasí s uvedením stavby do užívania a zistil nasledovné nedostatky ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a ich odstránenie oznámiť v termíne do 31. 10. 2019 Inšpektorátu práce v Nitre:

Bezpečnostné značenie

1. Nebola vykonaná údržba a oprava bezpečnostných značiek a bezpečnostného značenia na linke povrchovej úpravy hliníka (spodné hrany zakopnutia pri navesovaní komponentov), čím stavebník porušil ustanovenie § 3 prílohy č. 1 bod 6 NV 387/2006 Z.z.

(0613)

Prevádzkové objekty a budovy

2. Jednotlivé ovládacie prvky rozvádzača v.č. 201816 neboli pre zamestnancov zrozumiteľné (preložené do slovenského jazyka), čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenie § 8 ods. 5 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovného prostriedku.

(0699)

3. Ovládacie prvky na ovládanom paneli pri vani č. 61 neboli identifikovateľné a primerane označené, čím stavebník porušil ustanovenie § 4 ods. 1 prílohy č. 1 bod 2.1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV SR č. 392/2006 Z. z.).

(0699)

4. Tlakomery pri linke povrchovej úpravy hliníka neboli vyznačené v plnom rozsahu červenými ryskami na maximálnych hodnotách z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenie § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

(0699)

5. Neboli odstránené upozornenia z odborného stanoviska ev. č. 0258/50/17/BT/OS/DOK vydaného dňa 21. 2. 2018 oprávnenou právnickou osobou, čím stavebník porušil ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.

(0699)

6. Pracovné prostriedky „demistanica“ a „neutralizačná stanica“ neboli posúdené po ich nainštalovaní a pred ich prvým použitím oprávnenou osobou, čím stavebník porušil ustanovenie § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

(0699)

Elektrické zariadenia

7. Nebola predložená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia od elektrického plastového rozvádzača ZS8 nachádzajúceho sa na konci linky na povrchovú úpravu hliníka, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 33 32 10 : 1986.

(0703)

8. Stavebník nezabezpečil, aby elektrický plastový rozvádzač ZS8 nachádzajúci sa na konci linky na povrchovú úpravu hliníka mal hlavné istiace prvky označené v plnom rozsahu potrebnom pre obsluhu a údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.10 STN 33 32 10: 1986.

(0703)

9. Jednotlivé konce káblov napojenia v elektrickom plastovom rozvádzači ZS8 neboli označené v plnom rozsahu podľa platného predpisu, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. NA 4.5.2. STN 332000-5-52 : 2012.

(0703)

10. Nebol ponechaný voľný priestor okolo rozvádzača v zadnej časti demistanice slúžiacej pre obsluhu a opravy, čím stavebník porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.2 STN 33 3210:1986.

(0703)

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené nedostatky Inšpekcia nezpracovala do podmienok kolaudačného rozhodnutia, pretože stavebník doklad o ich odstránení zaslal Inšpektorátu práce a Inšpekcii.

*Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo stanovisko č. ORHZ-NR2-2019/001146-002 zo dňa 01. 10. 2019, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok.*

Ku kolaudovanej stavbe zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní záväzné stanovisko listom č. 12448/2019-1.7/fr63275/2019 zo dňa 28.11.2019, podľa ktorého je možné konštatovať, že stavba „**Povrchová úprava hliníka**“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom č. 4553/2016-1,7/rch zo dňa 23. 08. 2016 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby

nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Tesgal, s.r.o., Vráble, Staničná 502, 952 01 Vráble – žiadateľ, prevádzkovateľ
2. Aquagal, s.r.o., Vráble, Staničná 502, 952 01 Vráble – vlastník stavby a pozemkov
3. SVP š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica – vlastník pozemku

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Mesto Vráble, stavebný úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Štefánikov tr. 69, 949 01 Nitra
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna vodná správa
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa ochrany ovzdušia
6. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova ul. 58, 949 63 Nitra
8. KRRH a ZZ Nitra, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

10. Ing. Jókay Norbert, Hlavná 20, 95201 Vráble
11. Ing. Deák Patrik, Kasalova 30, 94901 Nitra
12. Ing. Ján Tonkovič - PROTECH PK, s.r.o. , Sládkovičova 10, 92101 Piešťany
13. Ing. Malík Bohuš, Majakovského 1, 94901 Nitra