

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 9263-47875/2019/Tit/371700107/SkP-Z31

v Nitre dňa 17. 12. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 84 ods. 2 stavebného zákona rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Sušiareň MDX II.“ (ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**

v prevádzke **„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“**

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Výrobný objekt „Nová sušiareň MDX“

SO 01 – zk Základová konštrukcia

SO 01 – ok Betónové a oceľové konštrukcie

SO 01 – a Stavebné úpravy

SO 01 – a Zdravotechnika

SO 01 – v Vzduchotechnické zariadenia

SO 01 – e Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

- SO 02 Oceľové konštrukcie pre chiller
 - SO 02 – zk Základová konštrukcia
 - SO 02 – Oceľové konštrukcie
 - SO 02 – e Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- SO 03 Potrubný most
 - SO 03 – zk Základová konštrukcia
 - SO 03- ok Oceľové konštrukcie
 - SO 03 – e Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- SO 04 Spevnené plochy
- SO 05 Kanalizácia
- SO 06 VN prípojka, trafostanica, NN rozvodňa

Prevádzkových súborov:

- PS 01 Výrobné zariadenia
- PS 02 Motorická inštalácia
- PS 03 Meranie a regulácia

Katastrálne územie: **Boleráz**
na pozemkoch par. č.: **2181/45** – reg. „C“ vyčlenená z parcely 2181/20 na základe geometrického plánu č. 36/2019, overeného dňa 6.11.2019, OU Trnava, katastrálnym odborom
účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 1043/2017 zo dňa 04. 12. 2017 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 a 39a) stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky č. 453/200 Z. z. územné rozhodnutie č. Výst.BOL-366/2017/Tá-458 zo dňa 08.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2017. Zároveň vydalo súhlas podľa ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-463/2017/Tá-466 zo dňa 15. 12. 2017.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor kvality životného prostredia, oddelenie manažment environmentálnych rizík, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. G2011/01807/ŠSMER/Pm pre stavbu „**Výroba kvapalného MDx a Sušiareň MDX**“ zo dňa 24. 10. 2011, v ktorom sa uvádza že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Stavba „**Sušiareň MDX II.**“ je súčasťou prevádzky „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“ a bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej lej „Inšpekcia“) rozhodnutím č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29, Z31-SP, Z32 zo dňa 22. 02. 2018.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 12. 2020** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP2-2019/042880/KI zo dňa 12. 12. 2019:
 1. Skúšobná prevádzka sa povoľuje do **31. decembra 2020.**
 2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky predmetných zariadení zdroja je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
 3. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja zabezpečiť vykonanie periodického oprávneného merania emisií ZL z inštalovaných výduchov V 49, V 50, V52, V53 za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov
 4. V rámci skúšobnej prevádzky aktualizovať v zmysle vykonaných zmien všetky interné prevádzkové predpisy v oblasti ochrany ovzdušia
 5. K žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách je potrebné priložiť správu z periodického oprávneného merania emisií ZL preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov.
6. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a túto predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jej schválenie.
7. Dodržať podmienky stanoviska ORHaZZ v Trnave č. ORHZ-TT1-FBS40-001/2019 zo dňa 10.12.2019:
 - Na technologickom podlaží čistej výrobnéj zóny „Sušiareň MDX“, kóta:+4,50 m, +19,70 m, a +25,00 m označiť požiarne uzávery nálepkou POŽIARNE DVERE – 3 ks v zmysle schválenej projektovej dokumentácie o ochrane pred požiarimi
 - Na technologickom podlaží čistej výrobnéj zóny „Sušiareň MDX“, kóta:+0,00 m, +0,60 m, +4,5 m, +16,70 m a +25,00 m, označiť únikové východy – 6 ks v zmysle schválenej projektovej dokumentácie o ochrane pred požiarimi,
 - Na technologickom podlaží nečistej výrobnéj zóny „Sušiareň MDX“, kóta:+0,00 m, +0,60 m, +4,5 m, +11,20 m, +16,75 m, +20,50 m, +25,00 m a 32,00m, označiť únikové východy – 10 ks v zmysle schválenej projektovej dokumentácie o ochrane pred požiarimi.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**, 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011 podal dňa podal dňa 15. 10. 2019 návrh na uvedenie stavby „**Sušiareň MDX II.**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Stavba je súčasťou prevádzky „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu stavby - žiadosť o vydanie povolenia do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku stavby: „**Sušiareň MDX II.**“ a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania, obcí a dotknutým orgánom štátnej správy listom číslo: 9263-42206/2019/Tit/371700107/SkP-Z31 zo dňa 14. 11. 2019 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 10. 12. 2019 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň Inšpekcia zaslala Okresnému úradu Trnava, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 9263-42238/2019/Tit/371700107/SkP-Z31 zo dňa 14.11.2019 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil stavebník, zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave a zástupcovia zhotoviteľa. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Inšpektorát práce Trnava, listom č. BOZP I/2017/288 zo dňa 22. 11. 2019 doručil na Inšpekciu Oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní, v ktorom konštatuje, že sa konania nezúčastní a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii. Súpis odchýliek tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo stanovisko č. ORHZ-TT1-FBS40-001/2019 zo dňa 10.12.2019, v ktorom súhlasí v vydaní kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby s nasledovnými pripomienkami:

- Na technologickom podlaží čistej výrobnéj zóny „Sušiareň MDX“, kóta:+4,50 m, +19,70 m, a +25,00 m označiť požiarne uzávery nálepkou POŽIARNE DVERE – 3 ks v zmysle schválenej projektovej dokumentácie o ochrane pred požiarom
- Na technologickom podlaží čistej výrobnéj zóny „Sušiareň MDX“, kóta:+0,00 m, +0,60 m, +4,5 m, +16,70 m a +25,00 m, označiť únikové východy – 6 ks v zmysle schválenej projektovej dokumentácie o ochrane pred požiarom,
- Na technologickom podlaží nečistej výrobnéj zóny „Sušiareň MDX“, kóta:+0,00 m, +0,60 m, +4,5 m, +11,20 m, +16,75 m, +20,50 m, +25,00 m a 32,00m, označiť únikové východy – 10 ks v zmysle schválenej projektovej dokumentácie o ochrane pred požiarom.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- súhlasu Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky,
- označenia potrubných trás s uvedením prepravovaného média, označenia výduchov na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia – fotodokumentácia,
- oprávnenia pre osobu, ktorá vykonala vytýčenie stavby,
- osvedčenie Technickej inšpekcie, a.s. o vykonaní úradnej skúšky zariadenia pred uvedením do prevádzky

Na Inšpekciu boli doručené nasledovné vyjadrenia:

- Záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava, č. OU-TT-OSZP3-2019/040711-002 zo dňa 05. 12. 2019 - v ktorom sa uvádza, že návrh na uvedenie stavby do užívania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným rozhodnutím č. G2011/01807/ŠSMER/Pm zo dňa 24. 10. 2011 a jeho podmienkami.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava, Záväzné stanovisko č. RÚVZ/2019/04208/Zam-PPL zo dňa 03.12.2019, v ktorom uvádza, že s návrhom žiadateľa na uvedenie priestorov stavby „Sušiareň MDX“ do prevádzky súhlasí bez pripomienok
- vyjadrenie Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2/019/040273-002 zo dňa 20. 11. 2019 k dokumentácii v kolaudačnom konaní, v ktorom konštatoval, že súhlasí bez pripomienok s vydaním rozhodnutia na uvedenie stavby do užívania.

Stavebník na ústnom pojednávaní predložil vytyčovací výkres prístavby vypracovaný zodpovedným geodetom Ing. Marek Mészáros

Dňa 13.12.2019 stavebník predložil k nahliadnutiu doklady požadované na ústnom pojednávaní:

- Záväzné stanovisko - súhlas Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, č. OU-TT-OSZP2-2019/042880/KI zo dňa 12. 12. 2019 na užívanie stavby (skúšobná prevádzka) „Sušiareň MDX II.“ K zmene veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v kategórii 6.15.1:
 1. Skúšobná prevádzka sa povoľuje do **31. decembra 2020.**
 2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky predmetných zariadení zdroja je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
 3. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja zabezpečiť vykonanie periodického oprávneného merania emisií ZL z inštalovaných výduchov V 49, V 50, V52, V53 za účelom preukázania dodržiavania určených emisných limitov
 4. V rámci skúšobnej prevádzky aktualizovať v zmysle vykonaných zmien všetky interné prevádzkové predpisy v oblasti ochrany ovzdušia
 5. K žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách je potrebné priložiť správu z periodického oprávneného merania emisií ZL preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov.
- označenia potrubných trás s uvedením prepravovaného média, označenia výduchov na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia – fotodokumentácia,
- oprávnenia pre osobu, ktorá vykonala vytýčenie stavby - Ing. Marek Mészáros,

- *certifikát č. 7461/4/2019-01 zo dňa 12.12.2019 Technickej inšpekcie, a.s. o bezpečnosti technického zariadenia - Sušiareň MDX II. – technológia.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovenia § 53 a ustanovenia § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručí sa:

Účastníkov konania:

1. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Obci (po právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

3. Spoločný obecný úrad (stavebný úrad), Kollárova 8, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad životného prostredia Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa ochrany ovzdušia
7. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
9. Inšpektorát práce v Trnave, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O. BOX 1, 917 09 Trnava 9

Na vedomie projektantom (po právoplatnosti rozhodnutia):

1. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
3. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Stanislav Šrámek, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa