Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ podľa zákona o IPKZ sú uvedené údaje z dôvodu:

- zavedenia novej suroviny „monoetylénglykol“ do technologického procesu
- zavedenia novej suroviny „polyetylénglykol“ do technologického procesu (v súčasnosti sa bude používať typ Lipoxol 600)
- zavedenia nového typu disperzie radu B: typ BS do technologického procesu
  Výrobok „Duvilax radu B “ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia BS je iba novým typom výrobku „Duvilax radu B.“

Nové suroviny „monoetylénglykol“, „polyetylénglykol (Lipoxol 600)“ a nový typ disperzie radu B – typ BS boli testované v prevádzkovom pokuse „Výroba modifikovanej disperzie BS na prevádzke disperzií a lepidiel“.

- zavedenia novej suroviny „kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu“ do technologického procesu (v súčasnosti sa bude používať typ Vinnapas 192)
- zavedenia nového typu disperzie radu K: typ KVH-50 do technologického procesu
  Výrobok „Duvilax radu K“ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia KVH-50 je iba novým typom výrobku „Duvilax radu K.“

Nová surovina „kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu (Vinnapas 192)“ a nový typ disperzie radu K – typ KVH-50 sú v súčasnosti testované v prevádzkovom pokuse „Príprava disperzie typu KVH-50 v prevádzke Disperzií a lepidiel“, ktorý je povolený do 31.07.2020.

- doplnenia znečisťujúcich látok do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b –
  organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA

- udelenia súhlasov a povolení uvedených v ***Zozname súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada.***

Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.

Typ žiadosti: zmena povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ podľa zákona o IPKZ

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:

udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. č. 3 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:

súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov
Alternatívne využitie zásobníka poz. č. 228 a,b (miesto vypúšťania č. 1.9.14):
Dôvod: využitie zariadení poz. č. 228 a,b na prípravu zmesi monomérov VAC, KA, 2-EHA

Pôvodné využitie zásobníka poz. č. 228 a,b:
Skladovanie zmesi: VAC, VeoVa 9, VeoVa 10

Ďalšie využitie zásobníka poz. č. 228 a,b:
Skladovanie zmesi: VAC, KA, 2-EHA

Do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b žiadame doplniť znečisťujúce látky:
organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA

Zdroj znečisťovania ovzdušia: 1.9 PVAC disperzií a lepidiel

Číslo miesta vypúšťania	**Názov miesta vypúšťania**	**Znečisťujúca látka**	**Typ, výška a priemer miesta vypúšťania**
1.9.14	Skladovacie zásobníky 228 a,b	VAC, VeoVa 9, VeoVa 10 organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA *	fugitívne emisie

* podľa toho, čo je v zásobníku aktuálne skladované

Doplnenie nových surovín (monoetylénglykol, polyetylénglykol, kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu) a znečisťujúcich látok do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b (organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA) do „STPPaTOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia: 1.9.PVAC“ bude vykonané pri najbližšej aktualizácii tohto STPPaTOO.

A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Štatutárny zástupca a jeho funkcia:
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Zbyněk Průša – podpredseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva
Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva
Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva
Ing. Radomír Věk – člen predstavenstva

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.

Splnomocnená kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽPaOZ
tel. 031/775 4328
fax: 031/775 3021
E-mail: jozef.mako@duslo.sk

IČO: 35 826 487

B)
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky: Výroba PVAC disperzií a lepidiel
Adresa prevádzky: Duslo, a.s.
Úsek výroby organika, Výroba PVAC disperzií a lepidiel
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370211205

Číslo platného integrovaného povolenia: Rozhodnutie č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006 v znení rozhodnutí:
č. 7078/OIPK-1985/06-Tá/370211205-Z1 zo dňa 29.12.2006
č. 4569 - 42557/2008/Goc/370211205/Z3 zo dňa 18.12.2008
č. 3400-29764/2009/Poj/370211205/Z4-SP zo dňa 17.09.2009
č. 1326-10006/2010/Goc, Poj/370211205/Z2-SP zo dňa 01.04.2010
č. 631-8820/2010/Poj/370211205/Z5 zo dňa 03.05.2010
č. 632-19201/2010/Poj/370211205/Z6 zo dňa 21.06.2010
č. 5948-24195/2010/Poj/370211205/Z7 zo dňa 13.08.2010
č. 6664-26121/2010/Poj/370211205/Z8 zo dňa 03.09.2010
č. 4272-36142/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 15.12.2011
č. 5001-16138/2012/Goc/370211205/Z10 zo dňa 07.06.2012
č. 6403-21363/2012/Šim/370211205/Z12 zo dňa 01.08.2012
č. 5636-27301/2012/Goc/370211205/Z11 zo dňa 28.09.2012
č. 640-11562/2014/Čás/370211205/Z13 zo dňa 14.04.2014
č. 273-8254/2015/Imr/270211205/Z14-SP zo dňa 26.03.2015
č. 273-10274/2015/Imr/370211205/Z14-SP zo dňa 13.04.2015 (oznámenie o oprave zrejmej chyby v rozhodnutí č. 273-8254/2015/Imr/270211205/Z14-SP zo dňa 26.03.2015)
č. 3418-13162/2015/Imr/370211205/Z15 zo dňa 11.05.2015
č. 6424-33407/2015/Kri/370211205/Z16-KR zo dňa 11.11.2015
č. 3925-2324/2016/Jur/370211205/Z17-OdS zo dňa 21.07.2016
č. 882-8940/2017/Kap/370211205/Z18-SP zo dňa 03.04.2017
č. 3747-16497/2018/Jur/370211205/Z19 zo dňa 21.05.2018
č. 3906-25767/2019/Kap/370211205/Z20 zo dňa 11.07.2019
č. 3906-29095/2019/Kap/370211205/Z20 zo dňa 08.08.2019

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú –
organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

Spôsob prevádzkovania: stála výroba

C)

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1)

Suroviny:

Do integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba PVAC disperzií a lepidiel č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006 v znení jeho doplnení a zmien – bod I. B.2, časť „Vstupy do prevádzky," žiadame doplniť nové suroviny:

- monoetylénglykol
- polyetylénglykol (v súčasnosti sa bude používať typ Lipoxol 600)
- kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu (v súčasnosti sa bude používať typ Vinnapas 192).

Názov	**CAS**	**Opis, vlastnosti, použitie**
Monoetylénglykol	107-21-1	Chemické zloženie: etán-1,2-diol Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí: Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. Používať prostriedky osobnej ochrany. Fyzikálne a chemické vlastnosti: vzhľad: kvapalina zápach: žiadny Použitie: na výrobu disperzie typu BS (rad B) Manipulácia: Skladovanie – nebude sa skladovať vo väčších množstvách; potrebné množstvo sa bude skladovať na vyhradenom mieste v objekte č. 24-15.
Lipoxol 600	25322-68-3	Chemické zloženie: $CH_2OH(CH_2OCH_2)_n\ CH_2OH$ Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí: Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. Používať prostriedky osobnej ochrany. Fyzikálne a chemické vlastnosti: vzhľad: kvapalina zápach: slabý Použitie: na výrobu disperzie typu BS (rad B) Manipulácia: Skladovanie – nebude sa skladovať vo väčších množstvách; potrebné množstvo sa bude skladovať na vyhradenom mieste v objekte č. 24-15.
Vinnapas 192	neuvedené v KBÚ	Chemické zloženie: Kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu

		Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí: Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Používať prostriedky osobnej ochrany. Fyzikálne a chemické vlastnosti: vzhľad: kvapalina zápach: slabý Použitie: na výrobu disperzie typu KVH-50 (rad K) Manipulácia: Skladovanie – nebude sa skladovať vo väčších množstvách; potrebné množstvo sa bude skladovať na vyhradenom mieste v objekte č. 24-15.

Predpokladaná ročná spotreba surovín:
Monoetylénglykol: 0,7 t/rok
Lipoxol 600: 17 t/rok
Vinnapas 192: 20 t/rok

Zavedenie uvedených nových surovín do technologického procesu nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
Odpadové vody nebudú mať iné zloženie ako doteraz, ani sa nenavýši ich množstvo. Nevznikne žiadne nové miesto vypúšťania emisií, ani nová znečisťujúca látka. Nepribudnú nové nebezpečné odpady; obaly od nových surovín budú zhodnotené.

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavedením uvedených nových surovín nepôjde o zmenu navrhovanej činnosti. Zavedenie nových surovín do technologického procesu nespĺňa kritériá definície podľa § 3 písm. f) zákona, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia v zmysle ustanovení § 18 zákona.

V „Karte bezpečnostných údajov pre „Monoetylénglykol“, oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti“ sa uvádza:
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008:

Trieda nebezpečnosti	Kategória nebezpečnosti	Cielené orgány	Výstražné upozornenia
Akútna toxicita	Kategória 4	-	H302
Opakovaná expozícia	Kategória 2	obličky	H373

2.2 Prvky označovania
Označenie podľa smernice (ES) č. 1272/2008:
Výstražné upozornenia:
H302 (Škodlivý po požití)
H373 (Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím)

2.3 Iná nebezpečnosť:
Táto látka sa nepovažuje za stálu, hromadiacu sa v organizme, ani toxickú (PBT).

Táto látka sa nepovažuje za príliš stálu ani za príliš hromadiacu sa v organizme (vPvB).
Žiadne ďalšie informácie nie sú k dispozícii.

V „Karte bezpečnostných údajov pre „Lipoxol 600“, oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti“ sa uvádza:
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008:
Nie je nebezpečná látka alebo zmes.

2.2 Prvky označovania
Označenie podľa smernice (ES) č. 1272/2008:
Nie je nebezpečná látka alebo zmes.

2.3 Iná nebezpečnosť:
Žiadne nebezpečenstvo, ktoré by muselo byť špeciálne uvádzané.

V „Karte bezpečnostných údajov pre VINNAPAS 192, oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti“ sa uvádza:
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008:
Nie je nebezpečná látka alebo zmes.

2.2 Prvky označovania
Označenie podľa smernice (ES) č. 1272/2008:
Nie je potrebné označenie GHS.

2.3 Iná nebezpečnosť:
Žiadne údaje nie sú dostupné.

Ďalšie údaje sú uvedené v prílohách č.: 2, 3, 4

2)
Výrobky:
Výrobok „Duvilax radu B“ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia BS je iba novým typom výrobku „Duvilax radu B“.

Názov	**CAS**	**Opis, vlastnosti, použitie**
Duvilax BS	polyvinylacetát 9003-20-7	Chemické zloženie: Polyvinylacetátová vodná disperzia Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí: Po opakovanej alebo dlhodobej expozícii pokožky môže mať dráždivé účinky, pričom k vyhojeniu dochádza bez následkov. Fyzikálne a chemické vlastnosti: vzhľad: viskózna kvapalina zápach: slabo štipľavý

		Použitie: ako disperzné spojivo na výrobu granulovaných materiálov v chemickom priemysle Manipulácia: Produkt skladovať v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5°C do 40 °C.
Predpodkladané množstvo výroby Duvilaxu BS: 300 t/rok *V „Karte bezpečnostných údajov pre „Duvilax BS“, oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti“* sa uvádza: 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. 2.2 Prvky označovania Žiadne. 2.3 Iná nebezpečnosť: EUH208 Obsahuje 2,2-dibróm-2-kyanoacetamid a 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.		
Ďalšie údaje sú uvedené v prílohe č.: 5		

Výrobok „Duvilax radu K“ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia KVH-50 je iba novým typom výrobku „Duvilax radu K“.

Názov	**CAS**	**Opis, vlastnosti, použitie**
Duvilax KVH-50	polyvinylacetát 9003-20-7	Chemické zloženie: Polyvinylacetátová vodná disperzia Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí: Po opakovaných aplikáciách má dráždivé účinky, pričom k vyhojeniu dochádza bez následkov. Fyzikálne a chemické vlastnosti: vzhľad: viskózna kvapalina zápach: slabo štipľavý Použitie: ako zložka na prípravu apretačných roztokov na zosilňovanie mriežok sklených vlákien Manipulácia: Produkt skladovať v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5°C do 40 °C.
Predpodkladané množstvo výroby Duvilaxu KVH-50: 100 t/rok		

V „Karte bezpečnostných údajov pre „Duvilax KVH-50“, oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti“ sa uvádza:
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

2.2 Prvky označovania
Žiadne.

2.3 Iná nebezpečnosť:
EUH208 Obsahuje 2,2-dibróm-2-kyanoacetamid a 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-4-izotiazolín-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie údaje sú uvedené v prílohe č.: 6

D)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky,** *Výstupy z prevádzky, Emisie znečisťujúcich látok sú z povoľovanej prevádzky odvádzané z nasledovných miest vypúšťania, Emisie do ovzdušia* žiadame do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b doplniť znečisťujúce látky:
organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA

Dôvod: využitie zariadení poz. č. 228 a,b na prípravu zmesi monomérov VAC, KA, 2-EHA

Zdroj znečisťovania ovzdušia: 1.9 PVAC disperzií a lepidiel

Číslo miesta vypúšťania	**Názov miesta vypúšťania**	**Znečisťujúca látka**	**Typ, výška a priemer miesta vypúšťania**
1.9.14	Skladovacie zásobníky 228 a,b	VAC, VeoVa 9, VeoVa 10 organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA *	fugitívne emisie

* podľa toho, čo je v zásobníku aktuálne skladované

E)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny.

F)
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií
Bez zmeny.

G)
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
Bez zmeny.

H)
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
Bez zmeny.

I)
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Bez zmeny.

J)
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu:
Bez zmeny.

Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia:
O zmenu integrovaného povolenia žiadame z dôvodu:

- zavedenia nových surovín „monoetylénglykol“, „polyetylénglykol“, „kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu“ do technologického procesu
- zavedenia nového typu disperzie radu B: typ BS do technologického procesu.
- zavedenia nového typu disperzie radu K: typ KVH-50 do technologického procesu
- doplnenia znečisťujúcich látok do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b:

K)
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu
Bez zmeny.

L)
Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia

Prevádzkovateľ:
Duslo, a.s., Šaľa

Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Názov prevádzky: Výroba PVAC disperzií a lepidiel

Umiestnenie prevádzky:
Areál Duslo, a.s., Šaľa
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Katastrálne územie: Močenok

Opis prevádzky:
1)
V prevádzke „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ sa bude trvalo zavádzať do technologického procesu:

- nová surovina„monoetylénglykol“
- nová surovina „polyetylénglykol“ (v súčasnosti sa bude používať typ Lipoxol 600)
- nový typ disperzie radu B: typ BS
  Výrobok „Duvilax radu B “ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia BS je iba novým typom výrobku „Duvilax radu B“

Nové suroviny „monoetylénglykol“, „polyetylénglykol (Lipoxol 600)“ a nový typ disperzie radu B – typ BS boli testované v prevádzkovom pokuse „Výroba modifikovanej disperzie BS na prevádzke disperzií a lepidiel“.

- nová surovina „kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu“ do technologického procesu (v súčasnosti sa bude používať typ Vinnapas 192)
- nový typu disperzie radu K: typ KVH-50 do technologického procesu Výrobok „Duvilax radu K“ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia KVH-50 je iba novým typom výrobku „Duvilax radu K“

Nová surovina „kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu (Vinnapas 192)“ a nový typ disperzie radu K – typ KVH-50 sú v súčasnosti testované v prevádzkovom pokuse „Príprava disperzie typu KVH-50 v prevádzke Disperzií a lepidiel“, ktorý je povolený do 31.07.2020.

2)
Doplnenie znečisťujúcich látok do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b: organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA
Dôvod: využitie zariadení poz. č. 228 a,b na prípravu zmesi monomérov VAC, KA, 2-EHA

Zdroj znečisťovania ovzdušia: 1.9 PVAC disperzií a lepidiel

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania

1.9.14	Skladovacie zásobníky 228 a,b	VAC, VeoVa 9, VeoVa 10 organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA *	fugitívne emisie

* podľa toho, čo je v zásobníku aktuálne skladované

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“:

- zavedenie novej suroviny „monoetylénglykol“ do technologického procesu
- zavedenie novej suroviny „polyetylénglykol“ do technologického procesu (v súčasnosti sa bude používať typ Lipoxol 600)
- zavedenie novej suroviny „kopolymér na báze vinylacetátu a etylénu“ do technologického procesu (v súčasnosti sa bude používať typ Vinnapas 192)
- zavedenie nového typu disperzie radu B: typ BS do technologického procesu
  Výrobok „Duvilax radu B “ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia BS je iba novým typom výrobku „Duvilax radu B“
- zavedenie nového typu disperzie radu K: typ KVH-50 do technologického procesu
  Výrobok „Duvilax radu K“ je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – disperzia KVH-50 je iba novým typom výrobku „Duvilax radu K“
- doplnenie znečisťujúcich látok do miesta vypúšťania č. 1.9.14. Skladovacie zásobníky 228 a,b –
  organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC): VAC, KA, 2-EHA

M)
Návrh podmienok povolenia
Bez zmeny.

Iné zmeny v prevádzke:
Do integrovaného povolenia č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení žiadame doplniť: parcelné číslo 6040/514 (objekt č. 24-42)

Dôvod doplnenia:
Stavba „Hala malého balenia na VJDaL“ bola zrealizovaná na pozemku parcelné číslo 6040/477 a bola povolená do užívania rozhodnutím č. 6424-33407/2015/Kri/370211205/Z16-KR zo dňa 11.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2015.
V geometrickom pláne (príloha č. 7) č. úradného overenia 380/2015, ktorý bol úradne overený 15.októbra 2015, sa uvádza parcela č. 6040/514, ktorá bola odčlenená od parcely č. 6040/477.

Príloha č. 8	Výpis z katastra nehnuteľností – k.ú. Močenok Výpis z listu vlastníctva č. 841 – čiastočný
Príloha č. 9	Foto-kópia katastrálnej mapy – k.ú. Močenok

N)
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Prevádzkovateľ, vlastník pozemku:
Duslo, a.s., Šaľa

Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Mako, vedúci OŽPaOZ
Telefónny kontakt: 031/775 4328
Adresy účastníkov konania:

Obec Močenok	Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie: – štátna správa ochrany ovzdušia	Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa

O)
Prehlásenie:
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum:** 02.12.2019
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jozef Mako

Pozícia v organizácii: vedúci OŽPaOZ

Pečiatka alebo pečať podniku:

P)
Prílohová časť

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako	1

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Karta bezpečnostných údajov: Monoetylénglykol	2

Karta bezpečnostných údajov: Lipoxol 600	3
Karta bezpečnostných údajov: Vinnapas 192	4
Karta bezpečnostných údajov: Duvilax BS	5
Karta bezpečnostných údajov: Duvilax KVH-50	6
Geometrický plán: č. úradného overenia 380/2015	7
Výpis z katastra nehnuteľností – k.ú. Močenok Výpis z listu vlastníctva č. 841 – čiastočný	8
Foto-kópia katastrálnej mapy – k.ú. Močenok	9

Ďalšie prílohy

Zoznam použitých skratiek a značiek	10