


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

číslo: 9888-48703/2019/Jur/370720206/KR-Z12_2

v Nitre dňa 20. 12. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 82 stavebného zákona rozhodnutie o užívaní časti stavby:

„Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Prístavba a Novostavba“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272**

stavebných objektov:

- SO Nová 11 – prístavba maštale výkrmových ošípaných
- SO 12 – novostavba výkrmne ošípaných
- SO 14 – nové spevnené plochy a komunikácie

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území: **Dolné Semerovce**
na pozemkoch par. č.: **716/37** registra „C“ na základe geometrického plánu č. 174/2019 zo dňa 16. 10. 2019, overeného dňa 08. 11. 2019 OÚ Levice, Katastrálnym odborom
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

v katastrálnom území: **Horné Semerovce**
na pozemkoch par. č.: **681/9, 681/20** registra „C“ na základe geometrického plánu č. 173/2019 zo dňa 16. 10. 2019, overeného dňa 21. 11. 2019 OÚ Levice, Katastrálnym odborom
účel stavby: **681/4** registra „E“ podľa LV č. 498
budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce**“.

Obec Dolné Semerovce ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 22-002/2019 zo dňa 30. 01. 2019 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Zároveň obec Dolné Semerovce vydala územné rozhodnutie č. 162-003/2018 zo dňa 02. 10. 2018 o umiestnení stavby.

Obec Dolné Semerovce vydala podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 20/2019 zo dňa 18. 01. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 4781/2018-1.7/df zo dňa 24. 05. 2018, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, Prístavieb, novostavby a rekonštrukcia nádrží na hnojovicu – farma Dolné Semerovce, Pigagro, s. r. o.“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Prístavby a Novostavba**“ bolo vydané zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3620-10697/2019/Jur/370720206/Z12-SP,OdS zo dňa 27. 03. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 04. 2019.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. V lehote do **20. 02. 2020** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_BOZP II./KON/2019/4835 zo dňa 16. 12. 2019:
 1. Navrhovateľ ku dňu kontroly 16. 12. 2019 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v čase výkonu kolaudačnej kontroly neboli dodržané všetky podmienky pre užívanie stavby (vonkajšie terénne úpravy neboli úplne dokončené podľa projektu, z vonkajšej strany pre únikový východ neboli vyhotovené schodíky), čo je porušenie ustanovenia § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Navrhovateľ ku dňu kontroly 16. 12. 2019 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v čase výkonu kolaudačnej kontroly neboli dodržané všetky podmienky pre užívanie stavby nezabezpečil, aby ku kolaudácii bol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov s reálnym zohľadnením vonkajších vplyvov prostredia vlhkého až mokrého maštale pre chov ošípaných na podlahe z betónových roštov a korozívnych účinkov výparov z výkalov od ošípaných (v zmysle vyhl. Č. 508/2009 Z. z. príloha č. 1, časť III. písm. A VTZ elektrické písm. f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, a písm. g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako dažďa AD 3 až AD 8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny a príslušnej STN ide o VTZ skupiny A s vysokou mierou ohrozenia (osôb, ošípaných a majetku) pre kolaudovaný objekt SO Nová 11 a SO 16 prístavby maštale výkrmových ošípaných, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.
 3. Navrhovateľ ku dňu kontroly 16. 12. 2019 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že nepredložil doklad o posúdení technologických zariadení o ich správnej inštalácii a fungovaní umiestnených v kolaudovaných objektoch SO Nová 11 – prístavba maštale výkrmových ošípaných a SO 12 novostavba výkrmne ošípaných (pracovných/výrobných/prostriedkov) pred uvedením do prevádzky po ich inštalácii OPO (oprávnenou právnickou osobou) v zmysle požiadavky OPO TSU uvedenej v Odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č.: 190600020/01/2019/PD zo dňa 28. 01 2019, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 7. Oznamiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_BOZP II./KON/2019/4835 zo dňa 16. 12. 2019 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.

- 8 Stavebník je povinný v lehote do **20. 02. 2020** dokončiť vonkajšie úpravy fasády objektov maštali SO Nová 11, SO 12, vonkajšie obrubníky, okapové chodníky a úpravy terénu v okolí uvedených objektov.
- 9 Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
- 10 Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
- 11 Stavebník je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
- 12 Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť Inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **PIGAGRO, s.r.o.**, Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 podal dňa 12. 11. 2019 návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Prístavby a Novostavba**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – Prístavby a Novostavba**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9888-43424/2019/Jur/370720206/KR-Z12_2 zo dňa 21. 11. 2019 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 16. 12. 2019.

Inšpekcia požiadala Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 9888-43461/2019/Jur/370720206/KR-Z12_2 zo dňa 21. 11. 2019 o zaslanie záväzného stanoviska v kolaudačnom konaní podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona a zároveň Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Levice listom č. 9888-47125/2019/Jur/370720206/KR-Z12_2 zo dňa 11. 12. 2019 o vydanie záväzného posudku v kolaudačnom konaní uvedenej časti stavby.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, zhotoviteľa stavby, Inšpektorátu práce Nitra, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu č. 9888-47542/2019/Jur/370720206/KR-Z12_2 zo dňa 16. 12. 2019 o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní vo veci uvedenia časti stavby do užívania zástupcovia Inšpektorátu práce Nitra, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice uviedli do zápisnice, že zašlú písomné záväzné stanoviská ku kolaudovanej stavbe.

Prevádzkovateľ pred konaním ústneho pojednávania predložil Inšpekcii:

- súhlas Okresného úradu Levice, Odboru starostlivosti o životného prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-LV-OSZP-2019/015243 zo dňa 13. 09. 2019 na vydanie rozhodnutia na užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene spôsobenej realizáciou uvedenej stavby,
- geometrický plán č. 174/2019 zo dňa 16. 10. 2019 na zameranie stavieb, overený dňa 08. 11. 2019 OÚ Levice, Katastrálnym odborom,
- geometrický plán č. 173/2019 zo dňa 16. 10. 2019 na zameranie stavieb, overený dňa 21. 11. 2019 OÚ Levice, Katastrálnym odborom,
- vyjadrenie Okresného úradu Levice, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-LV-OSZP-2019/018487-003 zo dňa 14. 11. 2019.

Na ústnom pojednávaní stavebník predložil Inšpekcii nasledovné zrealizované odchýlky od schválenej projektovej dokumentácie:

maštal' SO 12:

- zmena pozície svietidiel, nerealizoval sa únikový východ,
- zmena prívodného kábla z PRIS67 – kábel AYKY 4x70, smerovanie na hlavný rozvádzač

maštal' SO Nová 11:

- zmena pozície svietidiel,
- nerealizoval sa rozvádzač R11 - napojenie na existujúce rozvody.

Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkovoprávne vzťahy, boli zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky a ani námietky.

Počas miestneho zisťovania boli zistené aj nedorobky na stavbe – neboli dokončené vonkajšie úpravy fasády objektov maštali SO Nová 11, SO 12, vonkajšie obrubníky, okapové chodníky a úpravy terénu v okolí uvedených objektov. Jedná sa o drobné nedorobky, ktoré neohrozujú život a bezpečnosť osôb a ani nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu časti stavby. Inšpekcia ich zaznamenala v protokole a zároveň v podmienkach pre užívanie časti stavby v bode 8. zaviazala stavebníka na ich odstránenie v primerane stanovenej lehote.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie uvedenej časti stavby bude možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach,*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného záväzného posudku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice,*
- *kladného záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania ako príslušného orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie v kolaudačnom konaní,*

Zoznam predložených dokladov na ústnom pojednávaní je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach vydalo stanovisko č. ORHZ-LV2-2019/001049 zo dňa 16. 12. 2019, doručené na Inšpekciu dňa 16. 12. 2019 v ktorom uviedlo, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dňa 17. 12. 2019 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_BOZP II./KON/2019/4835 zo dňa 16. 12. 2019 s nasledovnými podmienkami:

1. *Navrhovateľ ku dňu kontroly 16. 12. 2019 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v čase výkonu kolaudačnej kontroly neboli dodržané všetky podmienky pre užívanie stavby (vonkajšie terénne úpravy neboli úplne dokončené podľa projektu, z vonkajšej strany pre únikový východ neboli vyhotovené schodíky), čo je porušenie ustanovenia § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
2. *Navrhovateľ ku dňu kontroly 16. 12. 2019 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v čase výkonu kolaudačnej kontroly neboli dodržané všetky podmienky pre užívanie stavby nezabezpečil, aby ku kolaudácii bol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov s reálnym zohľadnením vonkajších vplyvov prostredia vlhkého až mokrého maštale pre chov ošipovaných na podlahe z betónových roštov a korozívnych účinkov výparov z výkalov od ošipovaných (v zmysle vyhl. Č. 508/2009 Z. z. príloha č. 1, časť III. písm. A VTZ elektrické písm. f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, a písm. g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako dažďa AD 3 až AD 8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny a príslušnej STN ide o VTZ skupiny A s vysokou mierou ohrozenia (osôb, ošipovaných a majetku) pre kolaudovaný objekt SO Nová 11 a SO 16 prístavby maštale výkrmových ošipovaných, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.*
3. *Navrhovateľ ku dňu kontroly 16. 12. 2019 nevykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že nepredložil doklad o posúdení technologických zariadení o ich správnej inštalácii a fungovaní umiestnených v kolaudovaných objektoch SO Nová 11 – prístavba maštale výkrmových ošipovaných a SO 12 novostavba výkrmne ošipovaných (pracovných/výrobných/prostriedkov) pred uvedením do prevádzky po ich inštalácii OPO (oprávnenou právnickou osobou) v zmysle požiadavky OPO TSU uvedenej v Odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č.: 190600020/01/2019/PD zo dňa 28. 01 2019, čo je porušenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. Inariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.*

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky zistené dotknutým orgánom aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala v plnom rozsahu v bodoch 6. a 7. vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Dňa 18. 12. 2019 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 1306/2019-1.7/mo 66317/2019 zo dňa 12. 12. 2019, v ktorom sa uvádza, že žiadosť je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 4781/2018-1.7/df zo dňa 24. 05. 2018.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vydal listom č. D1/2019/02254 zo dňa 17. 12. 2019, doručeným na Inšpekciu dňa 18. 12. 2019 súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii časti stavby, ktoré bolo bez pripomienok.

Dňa 18. 12. 2019 bol na Inšpekciu doručený záväzný posudok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice č. 19/2019/00/927 zo dňa 18. 12. 2019, v ktorom uvedený orgán vyslovil súhlas s predloženou dokumentáciou skutočného vyhotovenia ku kolaudačnému konaniu bez pripomienok.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie časti stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním časti stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec

Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obec Dolné Semerovce, Obecný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice
3. Obec Horné Semerovce, Obecný úrad, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
 - štátna správa odpadového hospodárstva
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa ochrany ovzdušia
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice
10. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 3186/4, 934 05 Levice
13. Obec Dolné Semerovce, stavebný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice
14. Obec Horné Semerovce, stavebný úrad, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce
15. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 5586/44B, 825 11 Bratislava

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

18. Ing. Rastislav Ildža, Tichá 3, 934 01 Levice
19. Ronald Loskot, Ludanská cesta 6420/64A, 934 01 Levice
20. Tibor Kálnay, Námestie Šoltésovej 4, 934 01 Levice
21. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
22. Milan Garaj, Veľká Lehota 88, 966 41 Veľká Lehota