

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4796-18965/2019/Wit,Haj/570021306/Z42-SP

Košice 20.06.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. .a) bod 1, písm. b) bod 4 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa 11.02.2008, č. 5233-0575/2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 25.06.2008, č. 5225-20668/2008/Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008, č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008, č. 7320-37234/2008/Mer/570021306/Z6 zo dňa 24.11.2008, č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7

zo dňa 06.04.2009, č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8 zo dňa 10.02.2009, č. 7173-27391/2010/Wit/570021306/Z9 zo dňa 20.09.2010, č. 4676-13486/2011/Haj/570021306/Z10 zo dňa 10.05.2011, č. 5210-18765/2011/Hut/570021306/Z11 zo dňa 30.06.2011, č. 6299-31034/2011/Haj/570021306/Z12 zo dňa 14.11.2011, č. 2962-8240/2013/Haj/570021306/Z14 zo dňa 25.03.2013, č. 3005-17214/2013/Haj/570021306/Z13 zo dňa 08.07.2013, č. 5341-27835/2013/Val,Wit/570021306/ZSP16 zo dňa 16.10.2013, č. 5288-25735/2013/Mil/570021306/Z15 zo dňa 30.09.2013, č. 5954-35757/2013/Haj/570021306/Z17 zo dňa 14.01.2014, č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.2014, č. 3828-14825/2014/Mer/570021306/ZSP19 zo dňa 21.05.2014, č. 5084-21200/2014/Haj/570021206/Z20 zo dňa 30.07.2014, č. 7146-32869/2014/Haj/570021306/Z21 zo dňa 28.11.2014, č. 1051-4070/2015/Mer,Val/570021306/ZK22 zo dňa 9.2.2015, č. 3292-3884/2016/Haj/570021306/Z23 zo dňa 15.02.2016, č. 3350-15561/2016/Haj,Mer/570021306/Z24-SP, č. 4003-17104/2016/Haj,Mer/570021306/Z25-SP zo dňa 07.06.2016, č. 4371-24768/2016/Val,Mer/570021306/Z26-SP zo dňa 11.08.2016, č. 4565-19085/2016/Val/570021306/Z27 zo dňa 16.06.2016, č. 5369-26225/2016/Haj,Mer/570021306/Z28-SP zo dňa 02.09.2016, č. 5873-33164/2016/Val,Mer/570021306/Z29-SP zo dňa 24.10.2016, č. 8096-5403/2017/Haj/570021306/Z30 zo dňa 07.03.2017, č. 675-4702/2017/Bre,Haj/570021306/Z31-SP zo dňa 13.03.2017, č. 4165-21475/2017/Haj/570021306/Z32 zo dňa 04.07.2017, č. 4481-4243/2017/Haj/570021306/Z33 zo dňa 01.08.2017, č. 7 556-38580/2017/Val/570021306/Z34 zo dňa 08.12.2017, č. 4051-16627/2018/Mer/570021306/Z35-SP zo dňa 25.05.2018, č. 4049-16627/2018/Mer/570021306/Z36-SP zo dňa 28.05.2018, č. 5021-26096/2018/Bre/570021306/Z37-SP zo dňa 17.08.2018, č. 6770-33741/2018/Bre/570021306/Z38-SP zo dňa 04.10.2018, č. 7353-8544/2018/Haj/570021306/Z39 zo dňa 13.11.2018, č. 9427-5863/2019/Haj/570021306/Z40 zo dňa 04.03.2019 a č. 3118-12454/2019/Bre,Haj/570021306/Z41-SP zo dňa 04.04.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Koksovňa

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, realizáciou stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“,

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 198/1, 198/13, 202/1, 203/18 (2000), 203/36 (2014), 203/37 (2015), 203/44 (2019), 203/96 a 203/104 v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

Obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát Útvar hlavného architekta ako miestne príslušný orgán územného plánovania vydalo dňa 13.03.2018 pod č. MK/C/2019/00578-2 záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ špeciálnym stavebným úradom IŽP Košice.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo listom č. MK/A/2018/19028-01/II/VIR zo dňa 17.09.2018 odpoveď, v ktorom uviedlo, že pre umiestnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Stavba „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 Stavebné úpravy na Benzolke

SO 002 Stavebné úpravy v Sklade dechtu

SO 003 Stavebné úpravy na Jemnej kondenzácii

SO 004 Stavebné úpravy na Koncových chladičoch

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Regenerácia pracieho oleja

- ČPS 01.1 - Technologické zariadenie
- ČPS 01.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- ČPS 01.3 - Systém riadenia
- ČPS 01.4 - Oceľové konštrukcie

PS 02 - Dechtové hospodárstvo

- ČPS 02.1 - Technologické zariadenie
- ČPS 02.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- ČPS 02.3 - Systém riadenia

PS 03 - Jemná kondenzácia

- ČPS 03.1 - Technologické zariadenie
- ČPS 03.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- ČPS 03.3 - Systém riadenia

PS 04 - Koncové chladiče

- ČPS 04.1 - Technologické zariadenie
- ČPS 04.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- ČPS 04.3 - Systém riadenia

PS 05 - Prípojné potrubia

- ČPS 05.1 - Potrubné rozvody
- ČPS 05.2 - Elektroinštalácia a uzemnenie

Účelom navrhovanej stavby je výmena existujúcich a dodávka nových čerpadiel, inštalácia novej kolóny pre regeneráciu pracieho oleja a potrubné prepojenie

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ENEXIS Košice s.r.o., Belehradská 11, 040 13 Košice, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubomírom Nagy č. osvedčenia: 0269*SP*A2; 0269*SP*I4, Ing. Vierou Piliarkinovou č. osvedčenia: 1318*A*1,1318*A*3-1, Ing. Janom Ganajom č. osvedčenia: 4184*A*3-1, Ing. Vladimírom Zummerom č. osvedčenia: 3341*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný na vykonávanie zemných prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku U. S. Steel Košice, s. r. o zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce v súlade s platnými predpismi spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.
5. Stavba „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ bude napojená na existujúce rozvody prevádzky.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho

určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

15. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ust. § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
 - f) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2021.
24. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
25. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE3-693-003/2019 zo dňa 18.03.2019 najneskôr do začatia kolaudačného konania stavby dopracovať do projektovej dokumentácie stavby kvapalinový uzáver v odvádzacom potrubí zo záchytnej nádrže, ktorý sa nachádza pod kolónou regenerácie pracieho oleja, do havarijnej nádrže.
26. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 1236/3/2019 zo dňa 14.03.2019 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení, pripomienok a upozornení:
 - a) v projektovej dokumentácii v časti SO 001 Stavebné úpravy na Benzolke dopracovať vstupný rebrík v súlade s § 14 ods. 2b) vyhlášky č. 59/1982 Zb. a STN 74 3282, § 9, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - b) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 01.4 Oceľové konštrukcie – dopracovať riešenie zábradlí (chýbajú kóty) v zmysle čl. 4.2.1, 4.4.1 ods. b) STN 74 3305:2014, § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., § 26 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - c) v protokole o určení vonkajších vplyvov upraviť neplatné platné predpisy, doplniť tabuľku o vlastností pre horľavé kvapaliny skupiny výbušnosti a teplotné triedy, s ktorými sa má uvažovať pri návrhu elektrickej inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (vplyv BE3) a pre priestory s nebezpečenstvom požiaru

- (vplyv BE2) a vymedziť rozsah priestorov s vplyvom BE2-N3 (nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín) podľa STN 33 2000-5-51, vo výkresovej časti protokolu zakresliť rozsah zón v prevádzkových priestoroch podľa STN EN 60079-10-1 čl. 9.2.,
- d) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 01.2 až 04.2 PRS, ČPS 05.2 Elektroinštalácia, ČPS 01.3 až 04.3 Systém riadenia upraviť neplatné právne predpisy,
- e) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 01.2 až 04.2 PRS, ČPS 05.2 Elektroinštalácia, ČPS 01.3 až 04.3 Systém riadenia dopracovať aj vplyv BE2-N3, ktorý je stanovený v protokole a rozsah tohto vplyvu, ktorý nie je protokolom stanovený na zariadení je potrebné zjednotiť,
- f) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 05.1 Potrubné rozvody je potrebné doplniť vlastnosti média v rozvodoch plynu (odplyn z regenerácie) v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. , príloha č. 2,
- g) v projektovej dokumentácii dopracovať schodiská podľa § 18 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a pracovné plošiny podľa § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a oceľový rebrík v zmysle STN 74 3282, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- h) v projektovej dokumentácii v časti POV a prevádzkových súborov upraviť neplatné právne predpisy,
- i) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A, písm. d), e) a plynového sk. B, písm. g) (potrubný rozvod plynu z regenerácie) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- j) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A, písm. d), e) a tlakovom skupiny A (regen. kolóna) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- k) pracovné prostriedky (technické zariadenia ČPS 01.1, ČPS 02.1, ČPS 03.1, ČPS 04.1), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- l) pred uvedením technických zariadení ČPS 01.1, ČPS 02.1, ČPS 03.1, ČPS 04.1 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
- m) technické zariadenie tlakové (kolóna, potrubné vedenia, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu.

27. Stavebník je povinný podľa stanoviska U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. č. ITES/1170/2019 zo dňa 28.05.2019 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK pred začatím stavebných prác zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
 - b) jednu sadu projektu pre realizáciu stavby, projektu skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výťažku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel USSK a odovzdať do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.
28. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, č. OU-KE-OSZP2-2019/026041 zo dňa 29.04.2019 dodržať nasledovné podmienky:
- a) kvalita odpadových vôd (kondenzátu), vypúšťaných do kanalizácie musí spĺňať limitné hodnoty kanalizačného poriadku spoločnosti U. S. Steel Košice,
 - b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.
29. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného úradu Košice, odboru krízového riadenia, č. OU-KE-OKR1-2019/006732/66 zo dňa 07.03.2019 dodržať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
30. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“.
31. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
32. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
33. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:

- a) stavebný denník,
- b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
- d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- i) predložiť na schválenie vypracovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia,

34. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

35. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke 1. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa za posledný odstavec bodu 2.3.4 PS Benzolka dopĺňa text s nasledovným znením:

Regenerácia pracieho oleja sa vykonáva vo vertikálnej dvojsekciovej kolóne (regeneračná kolóna). V hornej sekcii kolóny S1 dochádza k oddeleniu ľahkých frakcií oleja od ťažších frakcií a polymérov. Získaný olej sa destiluje pomocou nepriameho parného ohrevu a priamej pary. Ľahké frakcie oleja spoločne s priamou parou sú odvádzané zo sekcie S1 do odháňača benzolu. Ťažké ropné frakcie a polyméry sú periodicky vypúšťané do sekcie S2, kde sa miešajú s cirkulačným dechtom.

Destilačný zvyšok (polyméry) je skladovaný v hermetizovanej nádrži T6.5 (nádrž č.15) zo zabezpečenou cirkuláciou a ohrevom.

Decht využívaný v procese regenerácie je skladovaný v hermetizovanej nádrži T6.3.2 (nádrž č.13) zo zabezpečenou cirkuláciou a ohrevom. Z nádrže je decht prečerpávaný na miesta splachovania primárnych a koncových chladičov a do nádrže T6.5 (nádrž č. 15 kde dochádza k premiešavaniu vydestilovaných polymérov s dechtom pred ich expedíciou).

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 4.4 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v PS Chémia, sa pôvodne tabuľky č. 4 v časti Benzolka nahrádza nasledovným znením:

Miesto zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže / charakteristika	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Benzolka				
Benzolka nádrž 12 A,B,	Prací olej	2 x180 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/ technologické zariadenie	Záchytná vaňa 1500 m ³ betónová, opatrená náterom Sikafloor 381,

Benzolka – nádrž T.6.3 (č.13)	Decht	1 x 180 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/ technologické zariadenie	Nádrže sú hermetizované
Benzolka – nádrž T.6.5 (č. 15)	Zmes dechtu a polymérov	1 x 180 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/technologické zariadenie	
Benzolka nádrž 14 A,B,C	Benzol surový	3 x 177 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/technologické zariadenie	
Zberná nádrž T9.1	Fenolčpavková voda	5,7 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/skladovacia	Záchytná vaňa 42 m ³ betónová, opatrená náterom Sikafloor 381
Zberná nádrž T9.2	Fenolčpavková voda	5,7 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/skladovacia	Záchytná vaňa 40 m ³ betónová, opatrená náterom Sikafloor 381
Benzolka 3 č. T6.6.	Benzol surový	5 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná/technologické zariadenie	Záchytná vaňa vyspádovaná do záchytnej vane 1500 m ³ betónová, opatrená náterom Sikafloor 381

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmena uvedená v bodoch 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm a) bod 1, písm b) bod 4 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 18.03.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, realizáciou stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie o povolení stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 21.02.2019,
- b) kópiu z katastrálnej mapy,
- c) splnomocnenie pre Ing. Igora Bazára zo dňa 01.06.2017,
- d) splnomocnenie pre Ing. Miloslava Krištofíka zo dňa 01.09.2016,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- g) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby;

Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát Útvar hlavného architekta ako miestne príslušný orgán územného plánovania vydalo dňa 13.03.2018 pod č. MK/C/2019/00578-2 záväzné stanovisko pre vydanie stavebného povolenia stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ špeciálnym stavebným úradom IŽP Košice.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo listom č. MK/A/2018/19028-01/II/VIR zo dňa 17.09.2018 odpoveď, v ktorom uviedlo, že pre umiestnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Stavba „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 198/1, 198/13, 202/1, 203/18 (2000), 203/36 (2014), 203/37 (2015), 203/44 (2019), 203/96 a 203/104 v katastrálnom území

Železiarne, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, dotknuté obce, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4796-14246/57/2018/Wit,Haj/Z42-SP zo dňa 11.04.2019.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 421/2019/PRED/Iž zo dňa 29.04.2019,
- Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, stanovisko č. MK/A/2019/12834 zo dňa 14.05.2019,
- Mesto Košice, referát - Útvar hlavného architekta mesta Košice, záväzné stanovisko č. MK/C/2019/00578-2 zo dňa 13.03.2019,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, odpoveď č. MK/A/2018/19028 – 2/II/VIR zo dňa 17.09.2019,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP2-2019/026041 zo 29.04.2019,
- Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice, stanovisko č. OU-KE-OKR1-2019/006732/66 zo dňa 07.03.2019,
- Generel U. S. Steel Košice, s.r.o., stanovisko č. ITES/1170/2019 zo dňa 28.05.2019,
- Technická inšpekcia a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné č. 1236/3/2019 zo dňa 14.03.2019,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, , ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2019/033158-2 zo dňa 11.06.2019,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3- 693-003/2019 zo dňa 18.03.2019,
- MDaV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko č. 13834/2019/SŽDD/25985 zo dňa: 29.03.2019.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2019/033158-2 zo dňa 11.06.2019 požaduje dodržať nasledovné podmienky:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ust. § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
 - f) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 15 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby vo svojom odbornom stanovisku č. 1236/3/2019 zo dňa 14.03.2019 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania požaduje zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných pripomienok:
 - a) v projektovej dokumentácii v časti SO 001 Stavebné úpravy na Benzolke dopracovať vstupný rebrík v súlade s § 14 ods. 2b) vyhlášky č. 59/1982 Zb. a STN 74 3282, § 9, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - b) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 01.4 Oceľové konštrukcie – dopracovať riešenie zábradlí (chýbajú kóty) v zmysle čl. 4.2.1, 4.4.1 ods. b) STN 74 3305:2014, § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., § 26 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - c) v protokole o určení vonkajších vplyvov upraviť neplatné platné predpisy, doplniť tabuľku o vlastností pre horľavé kvapaliny skupiny výbušnosti a teplotné triedy, s ktorými sa má uvažovať pri návrhu elektrickej inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (vplyv BE3) a pre priestory s nebezpečenstvom požiaru (vplyv BE2) a vymedziť rozsah priestorov s vplyvom BE2-N3 (nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín) podľa STN 33 2000-5-51, vo výkresovej časti protokolu zakresliť rozsah zón v prevádzkových priestoroch podľa STN EN 60079-10-1 čl. 9.2.,
 - d) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 01.2 až 04.2 PRS, ČPS 05.2 Elektroinštalácia, ČPS 01.3 až 04.3 Systém riadenia upraviť neplatné právne predpisy,
 - e) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 01.2 až 04.2 PRS, ČPS 05.2 Elektroinštalácia,

- ČPS 01.3 až 04.3 Systém riadenia dopracovať aj vplyv BE2-N3, ktorý je stanovený v protokole a rozsah tohto vplyvu, ktorý nie je protokolom stanovený na zariadení je potrebné zjednotiť,
- f) v projektovej dokumentácii v časti ČPS 05.1 Potrubné rozvody je potrebné doplniť vlastnosti média v rozvodoch plynu (odplyn z regenerácie) v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. , príloha č. 2,
 - g) v projektovej dokumentácii dopracovať schodiská podľa § 18 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a pracovné plošiny podľa § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a oceľový rebrik v zmysle STN 74 3282, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - h) v projektovej dokumentácii v časti POV a prevádzkových súborov upraviť neplatné právne predpisy,
 - i) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A, písm. d), e) a plynového sk. B, písm. g) (potrubný rozvod plynu z regenerácie) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - j) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A, písm. d), e) a tlakovom skupiny A (regen. kolóna) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - k) pracovné prostriedky (technické zariadenia ČPS 01.1, ČPS 02.1, ČPS 03.1, ČPS 04.1), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - l) pred uvedením technických zariadení ČPS 01.1, ČPS 02.1, ČPS 03.1, ČPS 04.1 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
 - m) technické zariadenie tlakové (kolóna, potrubné vedenia, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, vo svojom záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP2-2019/026041 zo dňa 29.04.2019 požaduje dodržať nasledovné podmienky:

- a) kvalita odpadových vôd (kondenzátu), vypúšťaných do kanalizácie musí spĺňať limitné hodnoty kanalizačného poriadku spoločnosti U. S. Steel Košice,
- b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.

Pripomienka a) je zapracovaná v podmienke č. B.2.1.3 časť II. integrovaného povolenia. Pripomienku b) IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 33 c) toho rozhodnutia.

- 4. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. č. ITES/2019/2018 zo dňa 05.12.2018 pri uskutočňovaní stavby požaduje dodržať nasledovné podmienky:
 - a) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK pred začatím stavebných prác zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
 - b) jednu sadu projektu pre realizáciu stavby, projektu skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výtlačku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel USSK a odovzdať do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 27 časť I. tohto rozhodnutia.

- 5. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, vo svojom stanovisku č. OU-KE-OKR1-2019/006732/66 zo dňa 07.03.2019 požaduje dodržať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 29 časť I. tohto rozhodnutia.

- 6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. ORHZ-KE3-693-003/2019 zo dňa 18.03.2019 požaduje najneskôr do začatia kolaudačného konania stavby dopracovať do projektovej dokumentácie stavby kvapalinový uzáver v odvádzacom potrubí zo záchytnej nádrže, ktorý sa nachádza pod kolónou regenerácie pracieho oleja, do havarijnej nádrže.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Regenerácia pracieho oleja

pre Benzolku““ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, realizáciou stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie o povolení stavby „Regenerácia pracieho oleja pre Benzolku“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Ing. Miloslav Krištofik, Riaditeľ pre enviromentálnu stratégiu, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice-Šaca, Železiarska 9, 040 15 Košice
5. Ing. Ľubomír Nagy, Belehradská 11, 040 13 Košice

Na vedomie::

1. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mesto Košice, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostedia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
11. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový, stavebný úrad, Štefánikova 46, 040 01 Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Ing. Ján Ganaj, Perlova 9, 040 01 Košice
2. Ing. Viera Piliarkinová, Wuppertálska 1, 040 23 Košice
5. Ing. Vladimír Zummer, Baueroва 12, 040 23 Košice
6. Ing. Dezider Horňák, Bukovec 252, 044 20 Bukovec