

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9676/57/2019-46967/2019/571020106/Z32

Košice 16.12.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2321-16291/2007/Kov/571020106 zo dňa 30.05.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1719-188/2008/Kov/571020106/Z1 zo dňa 10.03.2008, č. 4970-24374/2008/Kov/571020106/Z2 zo dňa 17.07.2008, č. 485-2168/2009/ Kov/571020106/Z3 zo dňa 22.01.2009, č. 429-3771/2009/Kov/571020106/Z4 zo dňa 02.02.2009, č. 425-9271/2009/Kov/571020106/Z5 zo dňa 23.03.2009, č. 6282-23289/2009/Mer/571020106/Z6 zo dňa 13.07.2009, č. 3136-3869/2010/Mik/571020106/Z7 zo dňa 24.02.2010, č. 9626-42319/2009/Wit/571020106/Z8 zo dňa 29.12.2009, č. 585-8434/2010/Kov/571020106/Z9 zo dňa 29.03.2010, č. 3208-4726/2010/Kov/571020106/Z10 zo dňa 18.02.2010, č. 4969-15767/2010/Wit/571020106/Z11 zo dňa 25.05.2010, č. 5597-17951/

2010/Hut/571020106/Z12 zo dňa 28.06.2010, č. 8697-3223/2010/Wit/571020106/Z13 zo dňa 01.12.2010, č. 9232-1720/2011/Kov/571020106/Z14 zo dňa 26.01.2011, č. 10109-4901/2011/Kov/571020106/Z15 zo dňa 21.02.2011, č. 5553-20846/2011/Haj/571020106/Z16 zo dňa 26.07.2011, č. 7247-24116/2012/Haj/571020106/Z17 zo dňa 18.09.2012, č. 3119-12570/2013/Haj/571020106/Z18 zo dňa 13.05.2013, č. 3416-13036/2013/Val/571020106/Z19 zo dňa 15.05.2013, č. 3834-14542/2013/Haj/571020106/Z20 zo dňa 11.06.2013, č. 4936-22849/2013/Haj/571020106/Z21 zo dňa 02.09.2013, č. 598-12039/2014/Haj/571020106/Z22 zo dňa 24.04.2014, č. 4839-21047/2014/Haj/571020106/Z23 zo dňa 18.07.2014, č. 8181-2265/57/2015/Haj,Val/571020106/Z24 zo dňa 27.01.2015, č. 5919-26234/2015/Haj/571020106/Z25 zo dňa 17.09.2015, č. 6663-30887/2015/Haj/571020106/Z26 zo dňa 09.11.2015, č. 5740-27284/2016/Haj/571020106/Z27 zo dňa 26.09.2016, č. 574-3785/2018/Mil/571020106/Z28 zo dňa 20.03.2018 č.3978-15482/57/Haj,Bre/571020106/ Z29-SP zo dňa 16.05.2018, č.-6171-30811/Val/571020106/Z30 zo dňa 24.09.2018 a č. 9764-7903/2019/Haj/571020106/Z31 zo dňa 08.03.2019 (ďalej len „integrované povolenie”), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod

076 73 Vojany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**
sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava**
IČO: **35 829 052**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny používaných palív, ktorá spočíva v rozšírení palivovej základne o tuhé druhotné palivo a skúšobnú prevádzku podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa pôvodné znenie druhého odstavca bodu PS Skladovanie palív nahrádza nasledovným znením:

Ako ďalšie palivá sú pre fluidné kotly K15 a K16 je k čiernemu uhlíu dávkaná biomasa, tuhé druhotné palivo (ďalej tiež „TDP“), ktorých množstvo je limitované v súlade s podmienkami A.3.7 a A.3.8 integrovaného povolenia. Skládka biomasy o kapacite uskladnenia cca 1 600 m³ biomasy sa nachádza medzi skládkou uhlia a hlbinným zásobníkom slúžiacim na núdzové zauhlňovanie kotlov EVO I. Zo severnej strany je skládka biomasy ohraničená stenou hlbinného zásobníka a z južnej strany železobetónovou

stenou o výške 5,5 m, oddeľujúcou skládku biomasy od skládky uhlia, ktorá zároveň slúži ako protipožiarna stena. Celá plocha skládky je prekrytá.

Doprava biomasy a TPD na skládku biomasy je vykonávaná nákladnou automobilovou dopravou. Biomasa, resp. TDP po odobratí kontrolnej vzorky sú vysypávané na betónovú plochu pred závitovkový dopravník, ktorým sú dopravované na sústavu dopravných pásov cez separátor kovov, triedič a pre nadsitné frakcie aj cez drvič do hlbinného zásobníka, odkiaľ sú pásovými dopravníkmi prepravované na dopravníky tvoriace súčasť vonkajšieho a vnútorného zauhl'ovania kotlov EVO I čiernym uhlím. Pre zabezpečenie zvýšenej spotreby biomasy v K15 sú biomasa, resp. TDP skladované aj v jednom zásobníku surového uhlia vyradeného kotla K14, ktorý bol na tento účel upravený a prepojený dopravnou trasou s kotlom K15. K premiešaniu biomasy s čiernym uhlím dochádza počas presypu z jednotlivých dopravných pásov. Manipulácia s biomasou a TDP na skládke je vykonávaná kolesovým nakladačom.

ZPN, ktorý sa používa ako stabilizačné palivo pre kotly K15 a K16 v EVO I, je rozvodnými potrubiami dodávaný do kotlov po redukcii tlaku v regulačnej stanici ZPN, ktorá sa nachádza za vonkajším zauhl'ovaním a skládkou uhlia.

2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za podmienku č. 3.7 dopĺňa podmienka č. 3.8 nasledovným znením:

3.8 Prevádzkovateľ má povolené používať počas skúšobnej prevádzky (do 30.06.2020) ako doplnkové palivo Tuhé druhotné palivo (TDP) triedy A splňujúce kvalitatívne požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách. Pri spaľovaní viacerých palív súčasne (čierne uhlie, biomasa, TDP) prevádzkovateľ je povinný zachovať pomer čierneho uhlia a doplnkových palív (biomasa, TDP) tak, aby tepelný príkon čierneho uhlia v zmesi s doplnkovými palivami predstavoval minimálne 50 % celkového tepelného príkonu paliva.

3) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa pôvodné znenie podmienky č. 1.2 nahrádza nasledovným znením:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.4 časť II. tohto rozhodnutia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 4 Emisné limity pre znečisťujúce látky

Zdroj emisií, zariadenie, príkon, palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
VSZ 2 (567,4 MW) kotly K15 + K16 2 x 283,7 MW čierne uhlie + biomasa, TDP (1 - 50 % biomasy, TDP MPT)	Komín K - 01 200 m	TZL	20	1), 3), 4), 5)
		SO ₂	200	1), 3), 4), 5)
		NO _x	200	1), 3), 4), 5)
		CO	250	1), 3), 4), 5)
Kotly K1 a K2 2 x 17,4 MW (34,8 MW), ZPN	Komín o výške 15 m	NO _x	200	2)
		CO	100	2)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.

2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.

3) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:

$$EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})} = \frac{(20,95 - O_{2\text{ref}})}{Q_{\text{celk}}} \times \left[\frac{Q_i \times EL_i}{(20,95 - O_{2\text{refi}})} + \dots + \frac{Q_n \times EL_n}{(20,95 - O_{2\text{refn}})} \right]$$

kde:

$EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$ modifikovaný vážený priemer emisných limitov,

EL_i emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia,

Q_i tepelný príkon v i-tom palive,

Q_{celk} celkový tepelný príkon,

$O_{2\text{ref}}$ referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vzťahnutý $EL_{\text{mix},(O_{2\text{ref}})}$;

$O_{2\text{ref}}$ sa určí podľa prevládajúceho paliva

$O_{2\text{ref}}$ referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu,

MPT menovitý tepelný príkon

4) Emisné limity EL_i pre dané palivo na jednotlivých kotloch

Zdroje znečisťovania	Znečisťujúca látka	Emisný limit EL_i [mg.m ⁻³]		
		čierne uhlie	Biomasa,	TDP
Kotly K15 a K16 2 x 283,7 MW (567,4 MW)	TZL	20	20	20
	SO ₂	200	200	200
	NO _x	200	200	200
	CO	250	250	250
	TOC*	-	50	-

TOC* platí len pri spaľovaní biomasy

- 5) Modifikovaný vážený priemer emisných limitov pre Komín K - 01 200 m pri spaľovaní čierneho uhlia a biomasy v kotloch K15 a K16 platný od 01.01.2016.

Zdroje znečisťovania	Znečisťujúca látka	Modifikovaný vážený priemer emisných limitov $EL_{mix,(O2ref)}$ [mg.m ⁻³]	
		Pomer palív rozmedzí pričom súčet je 100 % MTP (70 -95 %) čierne uhlie + (5 - 30%) biomasa	Pomer palív rozmedzí pričom súčet je 100 % MTP (50 -95 %) čierne uhlie + (5 – 50 %) biomasa + TDP
(kotloch K15 a K16) Komín K - 01	SO ₂	200	200
	TZL	20	20
	NO _x	200	200
	CO	250	250

- 4) V časti II. Podmienky sa dopĺňa bod C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník nasledovným znením:

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 30.04.2019 predložiť žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom preskúmania integrovaného povolenia v súlade s § 33 ods. 1) písm. f) zákona 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou bude komplexné vyhodnotenie a porovnanie prevádzky Výroba energií a s BAT technikami uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (2017/1442/EÚ) z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia podľa jednotlivých bodov a v prípade, že nie je prevádzka s niektorými ustanoveniami v súlade navrhnúť termín zosúladenie.
- V časti II. Podmienky, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa ruší pôvodné znenie bodu 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku a nahrádza nasledovným znením:

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku

- Prevádzkovateľ ma povolené spaľovať tuhé druhotné palivo počas skúšobnej prevádzky, ktorá je povolená do 30.06.2020.
- Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spaľovania doplnkového paliva TDP dodržiavať určené emisné limity v podmienke B.1.2. časť II. integrovaného povolenia.
- Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie oprávnených meraní na kotle K15 a kotle K16:

- a) najmenej 1 x merania v režime spaľovania palív (čierne uhlie + min. 45 % TPD, MPT) pre znečisťujúce látky HCl, HF, Cd+Tl, Hg, (As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V), TOC,
- b) najmenej 1 x merania v režime bez spaľovania paliva TDP (čierne uhlie + max. 15 % biomasy MPT) pre znečisťujúce látky HCl, HF.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný ku konaniu o vydanie súhlasu na užívanie po vykonaných zmenách:

- predložiť správy z oprávnených meraní v súlade s podmienkou č. J.1.3 časť II. integrovaného povolenia
- uviesť pomer palív počas spaľovania, zaznamenané koncentračné hodnoty znečisťujúcich látok monitorovaných AMS,
- predložiť kvalitatívne parametre palív použitých počas oprávnených meraní,
- predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky z hľadiska ochrany ovzdušia a iné relevantné údaje súvisiace so zaradením tuhého druhotného paliva do palivovej základne prevádzky,
- predložiť návrh prevádzkovej evidencie týkajúcej sa tuhého druhotného paliva, evidencie dodávateľov, evidencia spaľovania TDP od konkrétnych dodávateľov,
- predložiť aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný pri zmene dodávateľa tuhého druhotného paliva predložiť okresnému úradu a IŽP Košice nasledovné doklady:

- a) vyhlásenie o zhode v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a evidencie prevádzkovej evidencie o palivách, na základe ktorého sa preukazuje zhoda s požiadavkami príslušnej technickej normy,
- b) vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo podľa § 9 ods.11 písm. c) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a evidencie prevádzkovej evidencie o palivách,
- c) kvalitatívne parametre tuhého druhotného paliva.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, pre prevádzku „Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, postúpenej Okresným úradom Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, IŽP Košice dňa 21.12.2018. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív, ktorá spočíva v rozšírení palivovej základne o tuhé druhotné palivo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia EVO I, Kotly K15 a K16 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 9676/57/2019-41124/2019/Z32 zo dňa 07.11.2019, doručeným v dňoch 11.11.2019 až 12.11.2019. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo do lehoty, ktorá uplynula dňa 12.12.2019 k predloženej žiadosti doručené vyjadrenie dotknutého orgánu Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-MI-OSZP2-2019/017683-2 zo dňa 15.11.2019, doručenom na IŽP Košice dňa 19.11.2019, v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním súhlasu na povolenie zmeny paliva t. j. so zaradením tuhého paliva do palivovej základne prevádzky Elektrárne Vojany s nasledovnými podmienkami:

1. Prevádzkovateľ doručí tunajšiemu úradu najneskôr do konania o vydanie súhlasu na užívanie po vykonaných zmenách výsledky skúšobného pokusu, ktorý prebiehal v predmetnej prevádzke t.j. doba skúšobného pokusu, pomery palív, všetky zaznamenávané hodnoty znečisťujúcich látok a hodnôt s nimi súvisiacich a vyhodnotenie skúšobného pokusu

- z hľadiska ochrany ovzdušia a iné relevantné údaje súvisiace so zaradením tuhého druhotného paliva do palivovej základne prevádzky EVO.
2. Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) požaduje určenie skúšobnej prevádzky.
 3. Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) žiada v čase skúšobnej prevádzky vykonať jednorazové diskontinuálne meranie na výduchoch kotlov K15, K16 nasledovných znečisťujúcich látok TOC (organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík), ortuť (Hg), chlór (Cl), antimón (Sb), arzén (As), olovo (Pb), Chróm (Cr), kadmium (Cd) v čase spaľovania najvyššieho možného pomeru druhotného paliva k hlavnému palivu v zmysle § 1 ods. 3 písm. b) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a preukázať dodržanie určených emisných limitov správou o diskontinuálnom meraní v zmysle § 4 ods. 7 písm. b) vyššie citovanej vyhlášky.
 4. Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) požaduje, aby prevádzkovateľ v konaní o vydanie súhlasu na užívanie stacionárnych zdrojov po vykonanej zmene (§ 3 ods.3 zákona č. 39/2013 Z.Z.) predložil návrh prevádzkovej evidencie týkajúca sa povoliujúceho druhotného paliva (napr. spôsob evidencie množstva použitého druhotného paliva, evidencia dodávateľov druhotného paliva, evidencia spaľovania druhotného paliva od konkrétneho dodávateľa).
 5. Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) požaduje, aby prevádzkovateľ Slovenské elektrárne, a.s. pri zmene dodávateľa druhotného paliva predložil okresnému úradu nasledovné doklady:
 - a. Vyhlásenie o zhode vydané podľa vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, na základe ktorého sa preukazuje zhoda s požiadavkami príslušnej technickej normy SR.
 - b. Vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo podľa § 9 ods. 11 písmena c) vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z. v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív prevádzkovej evidencie o palivách.
 - c. Kvalitatívne parametre tuhého druhotného paliva.

IŽP Košice uvedené podmienky č. 1 a. č.5 preskúmal a zapracoval do podmienok č. J.1.1. až J. 1.5 časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pri určovaní rozsahu monitorovania znečisťujúcich látok počas skúšobnej prevádzky, určených v podmienke č. J.1.3 časti II. integrovaného povolenia, vychádzal zo stanoviska Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO a z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (2017/1442/EÚ) z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia.

IŽP Košice neudelil súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „EVO I kotly

K15 a K16, pretože Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) sa ku konaniu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „EVO I, kotly K15 a K16“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov nevyjadril, nakoľko až po skúšobnej prevádzke a oprávnených meraní bude jasné či predmetné druhotné palivo (TDP) bude zaradené do palivovej základne prevádzky a v akom rozsahu bude potreba aktualizovať schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. STPP a TOO je potrebné predložiť až ku konaniu o súhlas na užívanie po vykonanej zmene.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska dotknutého orgánu, IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod, 076 73 Vojany
2. Obec Vojany, Vojany 72, 076 02 Vojany

Na vedomie:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce