

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8338-45592/2019/Kri/470260106/Z25-ZSPD

Banská Bystrica dňa 04.12. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 816/128/OIPK/470260106/2006/Mš zo dňa 02. 08. 2006 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba odliatkov za vysokého tlaku“

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa a stavebníka:

Názov: **Fagor Ederlan Slovensko, a.s.**
Adresa: **Priemyselná 12,965 63 Žiar nad Hronom**
IČO: **36 022 934**

ktorou

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Vstavok – 3D meranie“ v objekte súp. č. 917 na pozemku parc. č. 715 k. ú. Vieska, obec Ladomerská Vieska pred jej dokončením (ďalej len „zmena stavby“).

Zmena stavby spočíva v zmene umiestnenia technológie 3D merania nie do vstavku v predmetnej hale ale do miestnosti o pôdorysných rozmeroch 5,44 x 11,94 m doposiaľ využívanej ako sklad nebezpečného odpadu. V miestnosti sa vybúra jestvujúca podlaha a nahradí sa novou železobetónovou podlahovou konštrukciou s epoxidovou nášľapnou vrstvou. Po vybúraní oceľovej brány sa vymuruje výplňové murivo a osadia sa dve okná a vybuduje sa vstup do miestnosti z haly. K 3D meraciemu zariadeniu bude zriadený prívod stlačeného vzduchu, vybudujú sa silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie, osadí sa vnútorná a vonkajšia klimatizačná jednotka.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia, rozhodnutím č. 4280-19937/2019/Kri,Mkš/470260106/Z23-SP zo dňa 30. 05. 2019.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2952*A1; Ing. Vladimír Šujan, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2346*I4; Ing. Pavol Vrtík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2374*Z*5-6 a Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2402*Z*5-6.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím zmeny stavby odstrániť nasledovné nedostatky projektovej dokumentácie:
 - Nie je vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pre vzduchotechnické zariadenie vstavku, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, čo je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. a STN EN ISO 12100.
 - Nie je uvedené zaradenie tlakových zariadení, ktoré sú súčasťou klimatizačného zariadenia, do skupiny tlakových zariadení v zmysle prílohy 1 časť I vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Nedostatočne sú uvedené požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov na obsluhu a opravy tlakových zariadení, ktoré sú súčasťou klimatizačného zariadenia, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 15 až § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Nedostatočne sú uvedené požiadavky na vykonávanie skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových zariadení, ktoré sú súčasťou klimatizačného zariadenia – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 9 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Pri uskutočňovaní zmeny stavby dodržiavať nasledovné podmienky orgánu odpadového hospodárstva:
- Pri uskutočňovaní prác dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
 - Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
 - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 - Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
 - Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
 - Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia orgánu odpadového hospodárstva.
4. Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Ostatné podmienky určené pre uskutočnenie stavby ostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba odliatkov za vysokého tlaku“, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom doručenej inšpekcii dňa 09.09.2019.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného poriadku povolenie zmeny stavby „Vstavok – 3D meranie“ v objekte súp. č. 917 na pozemku parc. č. 715 k. ú. Vieska, obec Ladomerská Vieska pred jej dokončením.

Inšpekcia listom č. 8338-39128/47/2019/Kri zo dňa 22. 10. 2019 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie dotknutých orgánov a účastníkov konania neboli inšpekcii doručené žiadne vyjadrenia ani uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. K žiadosti stavebník predložil stanoviská Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva a odborné stanovisko z posúdenia projektovej dokumentácie Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava.

Pri povoľovaní stavby „Vstavok – 3D meranie“ v k. ú. Vieska vydal Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie pod č. OU-ZH-OSZP-2019/003490 zo dňa 11.3.2019, podľa ktorého navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zapracovala do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12 , 965 63 Žiar nad Hronom
2. Obec Ladomerská Vieska, starosta obce, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Ing. František Víťazka-STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Ing. Vladimír Šujan, Dukelských hrdinov 30/4, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Ing. Peter Jasenák, STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Dotknutým orgánom: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Obec Ladomerská Vieska - stavebný úrad, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom