


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 385-4438/2019/Wit/570020504/Z11-ODS

Košice 18.02.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504 zo dňa 25.07.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/570020504/PZ1 zo dňa 30.05.2006, č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa 12.12.2006, č. 3428-13468/2007/Wit/570020504/Z3 zo dňa 23.04.2007, č. 542-1962/2008/Wit/570020504/Z4 zo dňa 31.01.2008, č. 4922-15486/2008/Haj/570020504/Z5 zo dňa 06.05.2008, č. 7368-30455/2008/Haj/570020504/Z6 zo dňa 29.09.2008, č. 7368-30455/2008/Haj/570020504/Z6 zo dňa 29.09.2011, č. 9804-1338/2011/Haj/570020404/Z7 zo dňa 04.02.2011, č. 6884-34302/2013/Val/570020504/Z8 zo dňa 12.12.2013, č. 2763-19919/2017/Haj/570020504/Z9 zo dňa 19.06.2017 a č. 7029-35259/2017/Haj/570410504/Z10

zo dňa 14.11.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Dynamolinky

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ povolenie odstránenia stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje odstránenie stavby

„RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“

umiestnenej na pozemku a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 53/40 (1118), v katastrálnom území Železiarne, ktorá je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 05.12.2018, vo vlastníctve spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

Obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Podmienky pre odstránenie stavby:

1. Stavba bude odstránená do 31.12.2019 podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Petržalom, č. osvedčenia 0102*A*2-1,4 a č. 0102*A*3-1 Ing. Jánom Semančákom, č. osvedčenia 0103*A*3-1 v novembri 2018, arch. č. 762.2.
2. Stavba bude odstraňovaná dodávateľsky, oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej názov a sídlo je potrebné písomne oznámiť na IŽP Košice najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.
3. Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť stavbu od inžinierskych sietí.

4. Práce spojené s odstránením stavby nesmú byť vykonávané výbušninami.
5. Pri vykonávaní búracích prác je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Počas vykonávania odstraňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
7. Búracie práce vykoná stavebník na vlastné náklady.
8. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
9. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri odstraňovaní stavby nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania podmienok Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2018/053757-2 zo dňa 27.12.2018:
 - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnene nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný akom zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
 - e) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - f) stavebník doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie odstránenia stavby povolujúcemu orgánu do 10 dní od ukončenia prác.
10. Pri odstraňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné

ustanovenia § 43d a § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

11. S prácami na odstránení stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o odstránení stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“:

Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky proti odstráneniu stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“.

Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie pre odstránenie stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 doručenej IŽP Košice dňa 06.12.2018.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ povolenie odstránenia stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie poplatok nevybral.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 05.12.2018,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 05.12.2018,

- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ je umiestnená na pozemku a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 53/40 (1118), v katastrálnom území Železiarne vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 9711-46440/2018/Wit/Z11-ODS zo dňa 16.01.2019, doručenými dňa 17.01.2019 a dňa 18.01.2019. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania.

V rámci integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o odstránení stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2018/053757-2 zo dňa 27.12.2018,
- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2019/07896 zo dňa 31.01.2019,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 90/2019/PRED/Iž zo dňa 22.01.2019.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o odstránení „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ boli dotknutým orgánom vznesené nasledovné pripomienky a námety:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2018/053757-2 zo dňa 27.12.2018 uviedol, že k vydaniu povolenia o odstránení stavby nemá námietky za dodržania uvedených podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnene nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch,
- c) stavebný odpad využiteľný akom zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
- d) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
- e) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- f) stavebník doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie odstránenia stavby povoľujúcemu orgánu do 10 dní od ukončenia prác.

IŽP Košice pripomienky a námety uvedené v bodoch a) až f) dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 9 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o odstránení stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o odstránení stavby „RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Ing. Igor Bazár - riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb
2. U. S. Steel Košice, s r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Ing. Miloš Fodor - generálny manažér pre environment
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice