


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 7477-40014/2019/Beň,Kur/470100906/Z10

Banská Bystrica 29.10.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 69 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ a § 67 ods. 2 stavebného zákona

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 dňa 25.10.2007, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Výroba PVC, výroba iniciátorov“

M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky

(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno: FORTISCHEM a. s.

Sídlo: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

IČO: 46 693 874,

ktorou

- predlžuje platnosť stavebného povolenia stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“, v časti a),

- **mení a dopĺňa integrované povolenie** (aktualizácia podmienok) v prevádzke „Výroba PVC, výroba iniciátorov“, v časti **b**).

časť a)

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 67 ods. 2 stavebného zákona predlžuje platnosť stavebného povolenia stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 2660/15, 2660/17, 390/245, 390/432, 390/240, 390/227, 390/223, 390/267, 390/241 a 390/290 ostatné parcely registra „C“ a ostatné stavby (zastavané plochy a nádvorcia, stavby) v katastrálnom území Nováky do **31.3.2021**.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2326-25852/2015/Pav,Kur/470100906/Z7-SP zo dňa 21.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2015 a neskorším rozhodnutím č. 5131-26520/2017/Beň/470100906/Z9 zo dňa 22.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.9.2017 bola predĺžená jeho platnosť do 14.10.2019.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná kolektívom autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti EXPRO, s. r. o., Areál Duslo a. s., 927 03 Šaľa.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba musí byť ukončená v súlade s termínom na realizáciu opatrení na zosúladienie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke uloženým v rozhodnutí č. 5131-26520/2017/Beň/470100906/Z9 zo dňa 22.8.2017 v lehote do 31.12.2021.

Zároveň inšpekcia ruší podmienku č. 6 pre uskutočňovanie predmetnej stavby určenú v rozhodnutí č. 2326-25852/2015/Pav,Kur/470100906/Z7-SP. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v predmetnom rozhodnutí zostávajú nezmenené.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak v lehote do 31.3.2021 nebude stavba začatá.

časť b)

mení integrované povolenie nasledovne:

- v časti II. Podmienky povolenia, bod 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami **ruší** body 6.3 a 6.4 a nahrádza ich nasledovne:

6.3.

Prevádzkovateľ je povinný na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami vykonať skúšky tesnosti:

- nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
- nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

- záchytných nádrží, a havarijných nádrží pred ich uvedením do prevádzky, po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie. Na základe výsledkov skúšok a prípadne zistených závad, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

6.4

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú:

- zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov,
- vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.

Prevádzkovateľ zaktualizuje havarijný plán – plán preventívnych opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do vôd a postup v prípade ich úniku v súvislosti so zrealizovaním stavby „Oprava adiabatického prania a sušenia VCM ZP“.

- v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov **ruší** text bodu 3:

„Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva pre celé NCHZ“ a **nahrádza** ho novým textom nasledovne:

3.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

- v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov **ruší** bod 5 v plnom rozsahu.

- v časti II. Podmienky povolenia, I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, 7. Podávanie správ **ruší** text bodov 7.6 a 7.8 a **nahrádza** ich novými textami nasledovne:

7.6

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania za oznamovací rok každoročne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

7.8

Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne **do 28. februára** nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému Okresnému úradu (odbor starostlivosti o životné prostredie) ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

- v celom integrovanom povolení sa **ruší** slovné spojenie „Obvodný úrad životného prostredia“ a **nahrádza sa** slovným spojením „Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie“.
- v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity **ruší** v plnom rozsahu body 1.,1.1 a tabuľku č. 1 nahrádza ich nasledovne:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1. Emisie do ovzdušia z technologických zariadení nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke č.1

Miesto vypúšťania	Technologické zariadenie	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Výdych č. 301 vo výške 23 m	Sušiareň E PVC NB II k.1 filtračná batéria A	TZL	- pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ - pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h⁻¹ a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³
Výdych č. 302 vo výške 23 m	Sušiareň E PVC NB II k.2 filtračná batéria B		
Výdych č. 303 vo výške 23 m	Sušiareň E PVC NB II k.3 filtračná batéria pre pastovateľné typy E PVC		
Výdych č. 304 vo výške 16 m	Sušiareň E PVC NB II k.4 – ALPINE A		
Výdych č. 305 vo výške 16 m	Sušiareň E PVC NB II k.5 – ALPINE B		
Výdych č. 306 vo výške 16 m	Sušiareň E PVC NB II k.6 – ALPINE C		
Výdych č. 309 vo výške 29 m	Sušiareň E PVC NB IV k.1		
Výdych č. 310 vo výške 29 m	Sušiareň E PVC NB IV k.2		
Výdych č. 311 vo výške 29 m	Fluidná sušiareň S PVC, linka A		

Výdych č. 312 vo výške 29 m	Prúdová sušiareň S PVC, linka A	TZL	<p>- pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³</p> <p>- pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h⁻¹ a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³</p>
Výdych č. 313 vo výške 29 m	Fluidná sušiareň S PVC, linka B		
Výdych č. 314 vo výške 29 m	Prúdová sušiareň S PVC, linka B		
Výdych č. 315 vo výške 29 m	Fluidná sušiareň S PVC, linka C		
Výdych č. 316 vo výške 29 m	Prúdová sušiareň S PVC, linka C		
Výdych č. 317 a vo výške 29 m	Fluidná sušiareň S PVC I - homopolymér, linka D		
Výdych č. 317 b vo výške 29 m	Fluidná sušiareň S PVC I - kopolymér, linka D	TZL	<p>- pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³</p> <p>- pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h⁻¹ a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³</p>
		vinylacetát	<p>- pri hmotnostnom toku vyššom ako 500 g.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia ZL (4. skupiny, 2. podskupiny) v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 100 mg.m⁻³</p>
Výdych č. 318 a vo výške 29 m	Prúdová sušiareň S PVC I - homopolymér,linka D	TZL	<p>- pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL</p>

			v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ - pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h⁻¹ a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³
Výdych č. 318 b vo výške 29 m	Prúdová sušiareň S PVC I - kopolymér, linka D	TZL vinylacetát	- pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ - pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h⁻¹ a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³ - pri hmotnostnom toku vyššom ako 500 g.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia ZL (4. skupiny, 2. podskupiny) v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 100 mg.m³
Komín č. 319 vo výške 40, 2 m	Spaľovacia komora (palivo - zemný plyn, spaľovací vzduch – vzduššina s obsahom vinylchloridu, vypúšťanie za absorbérom kyslých odplýnov	NO ₂ vinylchlorid HCl	200 mg.m ⁻³ 5 mg.m ⁻³ 30 mg.m ³ alebo 200 g /h
Rozptylový komín V1, č. 320 vo výške 140 m	Zriedené odplýny chlórovaných uhľovodíkov z plynojemu	vinylchlorid HCl	sa neurčuje sa neurčuje
Rozptylový komín V2, č. 321	vzdušninou obsahom vinylchloridu	vinylchlorid	sa neurčuje

vo výške 140 m		HCl	sa neurčuje
Výdych č. 330 vo výške 12 m	Filtračná batéria F01, S PVC II – zásobník prášku S066	TZL	- pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ - pri hmotnostnom toku TZL 200 g.h⁻¹ a vyššom nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³
Výdych č. 331 vo výške 6 m	Filtračná batéria F02, S PVC II -zásobník prášku S066		
Výdych č. 332 vo výške 21 m	Filtračná batéria F03, S PVC I -zásobníky produktu		
Výdych č. 334 vo výške 18 m	Zásobník E PVC - prášku A		
Výdych č. 335 vo výške 18 m	Zásobník E PVC - prášku B		
Výdych č. 336 vo výške 18 m	Zásobník E PVC - prášku C		
Výdych č. 337 vo výške 23 m	Zásobník E PVC - prášku 1		
Výdych č. 338 vo výške 21 m	Zásobník E PVC - prášku 2		
Výdych č. 339 vo výške 21 m	Zásobník E PVC - prášku 3		
Výdych č. 340 vo výške 22 m	Zásobník E PVC - prášku 4		
Výdych č. 341 vo výške 21 m	Zásobník E PVC - prášku 5		
Výdych č. 342 vo výške 22 m	Zásobník E PVC - prášku 6		
Výdych č. 344 vo výške 19 m	Zásobník S PVC I -prášku S PVC/VAC		
Výdych č. 345 vo výške 16 m	Zásobník – H 12, S PVC II -vrecovanie prášku S PVC		
Výdych č. 347 vo výške 29 m	Mlyn Hosokava NB IV		
Výdych č. 348 vo výške 23, 39 m	Výdych z rekuperácie na NBII		

Podmienky platnosti emisných limitov:

Koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kPa a 0 °C).

- v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému **ruší texty** text bodov 1.5 a 1.7 a **nahrádza** ich nasledovným znením:

1.5.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

- **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane;

- **šesť kalendárnych rokov**, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia;

Hodnoty limitných hmotnostných tokov znečisťujúcich látok:

Pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) = 500 g.h⁻¹

Pre látky s karcinogénnym účinkom 5. skupiny 3. podskupiny = 25 g.h⁻¹

Pre plynné anorganické znečisťujúce látky 3. skupiny 3. podsk. = 300 g.h⁻¹

Pre organické plyny a pary 4. skupiny 2. podskupiny = 2000 g.h⁻¹

Pre TOC = 3000 g. h⁻¹

1.7.

Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní a pri technickom výpočte považujú za dodržané, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

Podmienky v časti a) a b) tohto rozhodnutia budú účinné po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ a § 67 ods. 2 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím

č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007 pre prevádzku „Výroba PVC, výroba iniciátorov“, ktorej predmetom je predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“ a aktualizácia podmienok predmetného integrovaného povolenia na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 69 ods. 1 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 26.7.2019.

Prevádzkovateľ a stavebník požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia o dva roky. Ako dôvod nedokončenia stavby v určenom termíne prevádzkovateľ uviedol, že spoločnosť FORTISCHEM a. s. v minulom období pripravovala a realizovala významné, finančne a časovo náročné investičné akcie, zamerané na modernizáciu ako aj ekologizáciu výrobných procesov a uplatňovanie najlepších dostupných techník (BAT) v existujúcich prevádzkach. Ide hlavne o výstavbu membránovej elektrolyzy, ktorá nahradila odstavenú amalgámovú technológiu výroby hydroxidu sodného, vodíka a chlóru. Uvedená zmena je pre spoločnosť a jej ďalší rozvoj dôležitá z dôvodu technologických nadväzností väčšiny prevádzok spoločnosti vrátane výroby PVC a iniciátorov a zachovania trhov pre výrobky vyrábané spoločnosťou FORTISCHEM a. s. Spoločnosť taktiež realizovala stavebné úpravy v rámci modernizácie karbidových pecí a preto z finančných a časových dôvodov bol plánovaný začiatok realizácie predmetnej stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“ presunutý na neskoršie obdobie.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia. Inšpekcia touto zmenou integrovaného povolenia povolila predĺženie platnosti stavebného povolenia a vykonala aktualizáciu podmienok predmetného integrovaného povolenia, čo sa nepovažuje za zmenu v charaktere prevádzky, činnosti prevádzky alebo rozšírení prevádzky.

Po predložení žiadosti inšpekcia ako príslušný správny orgán upovedomila listom č. 7477-31663/47/2019/Beň zo dňa 27.8.2019 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Zmena č. 10 sa týka predĺženia platnosti stavebného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 2326-25852/2015/Pav,Kur/470100906/Z7-SP zo dňa 21.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2015 a rozhodnutia č. 5131-26520/2017/Beň/470100906/Z9 zo dňa 22.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.9.2017, ktorým už raz bola predĺžená jeho platnosť do 14.10.2019.

Zmenou č. 10 integrovaného povolenia sa tiež aktualizovali podmienky integrovaného povolenia, ktoré sa týkajú lehôt pre oznamovacie povinnosti, zosúladiť sa termíny pre vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov s platnou legislatívou podľa vyhlášky 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia

vôd, upravila sa podmienka o zhromažďovaní nebezpečných odpadov, zrušila sa podmienka, že pôvodca odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade s aktuálnym programom odpadového hospodárstva, nakoľko pôvodca odpadov FORTISCEHM a. s. Nováky podľa platnej legislatívy už túto povinnosť nemá. Boli upravené intervaly merania znečisťujúcich látok a hmotnostné toky v súlade s aktuálnou právnou úpravou v oblasti ochrany ovzdušia.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 67 ods. 2 stavebného zákona predlžuje platnosť stavebného povolenia stavby „Sklady a manipulačné plochy ZP“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 2660/15, 2660/17, 390/245, 390/432, 390/240, 390/227, 390/223, 390/267, 390/241 a 390/290 ostatné parcely registra „C“ a ostatné stavby (zastavané plochy a nádvoria, stavby) v katastrálnom území Nováky do 31.3.2021 vzhľadom na realizáciu opatrení na zosúladenie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke „ Výroba PVC, výroba iniciátorov“ do konca roka 2021.

V stanovenej 30 dňovej lehote zaslali vyjadrenia Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia a štátna vodná správa bez pripomienok a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so Sídлом v Bojniciach, ktorý uviedol, že k žiadosti nemá pripomienky a súhlasí s predĺžením platnosti stavebného povolenia stavby „Sklady a manipulačné plochy Závodu Plasty“

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP, č. 349/10, 972 71 Nováky
3. JUDr. Peter Šolek, FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky, splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
4. EXPRO, s. r. o., Areál Duslo a. s., 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
6. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
7. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
8. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
9. Mestský úrad Nováky, Oddelenie výstavby a rozvoja mesta, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

7477/47/2019-45396/2019

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - Zmena integrovaného povolenia FORTISCHEM, a.s. M.R. Štefánika 1, 97271 Nováky, IČO : 46 693 874

Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje:
7477-40014/2019/Beň,Kur/470100906/Z10

Dátum vydania rozhodnutia: 29.10.2019

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 28.11.2019

Dátum vytvorenia doložky: 3.12.2019

Vyznačenie doložky vykonal: Jana Kubíková

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie: Zmena IP pre prevádzku „Výroba PVC, výroba iniciátorov“