


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7122-31609/57/2019/Val/571010106/Z6

Košice 01.10.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 a písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2619-5688/2007/Kov/571010106 zo dňa 22.02.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6922-22385/2008/Kov/571010106/Z1 zo dňa 04.07.2008, č. 7933-6164/2016/Pal/571010106/Z3 zo dňa 26.02.2016 a č. 8361-43593/57/2018/Val/571010106/Z5 zo dňa 11.12.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **TP 2, s.r.o.**
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 766 763**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie :

- o vydanie súhlasu na činnosti, na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie bodu B. 3 Výroba elektrickej energie a nahrádza nasledovným znením:**

Na vonkajšiu elektrickú sieť je prevádzka pripojená z rozvodne Voľa (VSE) cez prechodový objekt, na ktorý sa napája zapuzdrená rozvodňa RZF 110 kV, z ktorej cez transformátor T 103 (50 MVA) je napojená bloková rozvodňa teplárne BR TP II a cez transformátor T 102 (40 MVA) je napojená bloková rozvodňa čpavku BR-NH₃.

Prevádzková nádrž transformátora T 102 má objem 26,9 m³ a prevádzková nádrž transformátora T 103 má objem 27,75 m³. Pod každým transformátorom je vybudovaná záchytná betónová nádrž, schopná zachytiť prípadný únik oleja a dažďové vody, s odtokom do havarijnej olejovej nádrže. Záchytné nádrže sú dimenzované na zachytenie celého objemu oleja v transformátoroch a sú vybavené odlučovačom oleja a vody.

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa mení názov bodu B.5 Skladovanie nebezpečných látok používaných v prevádzke na názov B.5 Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke.**
- 3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa mení prvý riadok v tabuľke č. 1 v bode**

B. 5 Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke a nahrádza sa nasledovným znením:

Tabuľka č.1 Skladovanie znečisťujúcich látok

| Miesto skladovania | Znečisťujúca látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| Transformátor T102 | transformátorový olej | 26,9 m ³ | Jednoplášťová nadzemná oceľová | Záchytná vaňa z betónu o objeme 39 m ³ bez izolácie |

- 4) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší posledný riadok v tabuľke č. 1 v bode **B. 5 Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke.**
- 5) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší veta v bode **B. 6 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi s nasledujúcim znením.**

Odpadové a opotrebované oleje z turbíny sú skladované v nádrži o objeme 20 m³ uložennej v záchytnej vani o objeme 20 m³.

- 6) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší znenie podmienky č. 4.2 v bode 4. **Technicko – prevádzkové podmienky a nahrádza nasledovným znením:**

4.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2019 vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

- 7) V časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa ruší znenie podmienky č. 1.
- 8) V časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa ruší znenie podmienky č. 2 a nahrádza nasledovným znením:

2. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady iba v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov ročne.

- 9) **V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa ruší znenie podmienky č. 7.3 v bode 7. Podávanie správ a nahrádza nasledovným znením:**

7.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

- 10) **V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa ruší znenie podmienky č. 7.6 v bode 7. Podávanie správ a nahrádza nasledovným znením:**

7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 a písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, pre prevádzku „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, doručenej na IŽP Košice dňa 26.06.2019 a doplnenej dňa 15.07.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie :

- o vydanie súhlasu na činnosti, na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ účastníka konania TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Mesto Strážske a dotknutý orgán Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO a SVS o začatí konania listom č. 7122/57/2019/Val-26764/2019/Z6 zo dňa 18.07.2019, doručeným v dňoch 22.07.2019 a 02.08.2019. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

IŽP na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti doručené vyjadrenia účastníka konania a dotknutého orgánu:

1. Mesto Strážske, vyjadrenie č. 2019/012308 zo dňa 14.08.2019 doručenom na IŽP Košice dňa 19.08.2019,
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2019/012065-2 zo dňa 12.08.2019 doručenom na IŽP Košice dňa 27.08.2019.

Účastník konania a dotknutý orgán mali k vydaniu integrovaného povolenia, tieto pripomienky a námety:

1. Mesto Strážske, vyjadrenie č. 2019/012308 zo dňa 14.08.2019 doručenom na IŽP Košice dňa 19.08.2019, v ktorom uviedol tieto pripomienky, cit:

„- podľa bodu 1.1 prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší sú veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia „technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW ≥ 50 “ a preto by mala byť Pomocná výhrevňa s kotlami K8, K9 a K10, ktorých celkový súčet menovitých tepelných príkonov je 60 MW, určená ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, so všetkými povinnosťami prevádzkovateľa, vrátane vypracovania a dodržiavania súboru TPP a TOO.

- rozhodnutím SIŽP 3922-22385/2008/Kov/571010106/Z1 boli zo stavebných objektov vybraté SO 01- tepláreň 2 s kotlami K21, K 22 a s turbogenerátorom TG-3 a SO 02 kotol K 23 a z prevádzkových súborov PS 01- kotolňa a PS 02 Kotolňa. Teraz žiada prevádzkovateľ zrušiť sklad olejov turbogenerátora z dôvodu, že sa nevyužíva. Doporučujeme preto z technologických celkov, v ktorých sú povolené činnosti vykonávané, vybrať celok „ Výroba elektrickej energie“.

IŽP Košice zapracoval pripomienku účastníka konania do podmienky č. 1 a č. 6 tohto rozhodnutia.

2.Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2019/012065-2 zo dňa 12.08.2019 doručenom na IŽP Košice dňa 27.08.2019, v ktorom uviedol, cit.:

„Tunajší úrad nesúhlasí so zrušením povinnosti vypracovania resp. aktualizácie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení z nasledovného dôvodu:

Prevádzkovateľ TP 2 s.r.o., prevádzkuje prevádzku ENERGETIKA, s.r.o. Strážske –výroba tepla a výroba elektrickej energie, ktorej súčasťou je zdroj znečisťovania ovzdušia „Pomocná výhrevňa“ ktorý vyrába prehriatu vodnú paru v plynových kotloch K8, K9 a K10 s celkovým projektovaným tepelným príkonom 60,0 MW a je kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky č. 270/2014 Z. z., č. 252/2016 Z. z., č. 315/2017 Z. z. (“Príloha č. 1 k vyhláške“) nasledovne:

1 PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW (prahová kapacita pre veľký zdroj ≥ 50 MW)

Prevádzkovateľ v zmysle § 15 ods. 2 zákona 137/2010 z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je povinný vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke.

Skutočnosť, že pôvodný kotol bol zrušený a súčet príkonov skupiny kotlov K9 a K10 zaústených do spoločného výduchu nedosahuje 50 MW nie je dôvodom na zmenu kategorizácie, lebo v sumáre s kotlom K8 túto hodnotu presahuje (60 MW) t.j. ostáva veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia so všetkými povinnosťami v zmysle § 15 citovaného zákona.

Zmena nastáva len v určení emisných limitov pre skupinu kotlov K9 a K10.

IŽP Košice zapracoval pripomienku dotknutého orgánu do podmienky č. 6 tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- konkretizácia podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký stacionárny zdroj alebo stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie :

- o vydanie súhlasu na činnosti, na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa od upustenia povinnosti vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení pre prevádzku „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie“. Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia podľa § 15 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce