


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 9312/37/2019-1584/2020/Zál/372850311/Z4-SP

Bratislava 10.01.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 písm. a) bod 1., 3., 4., 5., 10. a 12., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 6636-1933/37/2012/Zál/372850311 zo dňa 11.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2012 ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:
4798-29044/37/2013/Zál/372850311/Z1 zo dňa 21.10.2013, právoplatným 25.11.2013,
5105-19912/37/2015/Zál/372850311/Z2 z 08.07.2015, právoplatným 29.07.2015,
7428/37/2019-46437/2019/Zál/372850311/Z3 z 06.12.2019, právoplatným 30.12.2019
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| obchodné meno: | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
| sídlo: | Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo |
| IČO: | 35 844 761 |

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako**
b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg,

v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Vrakúň – Malý Háj**

adresa prevádzky: **Malý Háj**

variabilný symbol: **372850311**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o zmene č. 4 integrovaného povolenia bolo:

– **v oblasti ochrany ovzdušia**

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení **zmeny stavby** veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – silá, dieselagregát, LPG zásobníky,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – **súhlas na zmeny používaných palív** a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; **ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu** podľa osobitného predpisu, 12) je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách – osadenie prenosného plynového spotrebiča,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ – **súhlas na vydanie a zmeny súboru** technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení - schválenie aktualizovaného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) po vykonanej zmene,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ – súhlas na **inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie** veľkých zdrojov, stredných zdrojov a **malých zdrojov** znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, **ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu** – osadenie prenosného plynového spotrebiča,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ – **určenie** emisných limitov a **technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania** – stanovenie technických požiadaviek pre dieselagregát a prenosného plynového spotrebiča,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ – **určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie** veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - vypracovanie a schválenie Prevádzkovej evidencie pre veľký zdroj po vykonanej zmene (vrátane prenosného plynového spotrebiča a dieselagregátu,

– **v oblasti stavebného poriadku**

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu **podľa § 120 stavebného zákona** okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona konanie o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Dostavba farmy ošípaných Malý

Háj“ a „Dokurovanie hál pre odstavčatá – PB“.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 6636-1933/37/2012/Zál/372850311 z 11.02.2012 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text

Súčasťou konania o zmene č. 3 integrovaného povolenia bolo:

– v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písmeno b) bod č. 1.1. zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na odber podzemných vôd v nadväznosti na § 21 ods. 1. písmeno b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

– v oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia

podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

vkladá text v znení

Súčasťou konania o zmene č. 4 integrovaného povolenia bolo:

– v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – silá, dieselagregát,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, 12) je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách – osadenie prenosného plynového spotrebiča,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení - schválenie aktualizovaného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) po vykonanej zmene,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ – súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto

technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu – osadenie prenosného plynového spotrebiča,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania – stanovenie technických požiadaviek pre dieselagregát a prenosného plynového spotrebiča,

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ – určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - vypracovanie a schválenie Prevádzkovej evidencie pre veľký zdroj po vykonanej zmene (vrátane prenosného plynového spotrebiča a dieselagregátu),

– **v oblasti stavebného poriadku**

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona konanie o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Dostavba farmy ošipáných Malý Háj“.

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa text

A.1. Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 3. zákona o IPKZ - **na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení**

Podmienky súhlasu:

- Prevádzku je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať podľa schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení č. 1/2010 vypracovaného Ing. Szabóovou Máriou, EKO-HELIX, 930 11 Topoľníky zo dňa 1.10.2010, zmeneného zmenou č. 1 zo dňa 01.08.2012 a zmenou č. 2 zo dňa 01.06.2015.

V prípade zmien v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení je prevádzkovateľ povinný predložiť aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení inšpekcii na schválenie.

nahrádza textom v znení

A.1. Inšpekcia udeľuje

v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 4. zákona o IPKZ - **súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.**

Podmienky súhlasu:

- Prevádzku je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať podľa schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 4. vydanie – Október 2019 vypracovaného Mgr. Dorou Mészárosovou, ARPenviron s.r.o., Padáň 3176 z 14.10.2019 predloženého inšpekcii na schválenie 17.10.2019.

V prípade zmien v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení je prevádzkovateľ povinný predložiť aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení inšpekcii na schválenie.

3. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text

A.2. Inšpekcia určuje

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - **technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a neurčuje emisné limity pre fugitívne emisie:**

- prevádzkovateľ neprekročí projektovanú kapacitu výkrmní A a B, t.j. 2 x 1 500 ks = 3 000 ks ošípaných (nad 30kg),
- prevádzkovateľ neprekročí celkovú kapacitu výkrmní pri nepretržitej prevádzke (8 760 hod/rok) pri obrate stáda 3,3 krát za rok, t.j. 9 800 ks,
- zvýšením počtu zvierat chovaných vo výkrmniach A a B sa zvýši výmena vzduchu v objekte v letnom období o 29 400 m³ a v zimnom období o 7 560 m³,
- ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia sa povoľuje používanie mobilného separátora na čistenie a separáciu hnojovice s kapacitou 17 m³/hod.

vkladá text v znení

A.3. Inšpekcia udeľuje

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – z dôvodu stavieb dieselaagregátu, LPG zásobníkov a pre osadenie 2 sklolaminátových krmných síl.

A.4. Inšpekcia udeľuje

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, 12) je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách – osadenie prenosného plynového spotrebiča.

A.5. Inšpekcia udeľuje

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 5. zákona o IPKZ – súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu – osadenie prenosného plynového spotrebiča.

A.6. Inšpekcia

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 10. zákona o IPKZ – neurčuje emisné limity a určuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre dieselagregát a prenosný plynový spotrebič.

A.7. Inšpekcia určuje

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 12. zákona o IPKZ – rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia - vypracovanie a schválenie Prevádzkovej evidencie pre veľký zdroj po vykonanej zmene je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v platnom znení najmä podľa prílohy č. 2.

4. V časti I. Zaradenie prevádzky výroku integrovaného povolenia sa text

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.

2. Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP č. 356/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

kateg. č. 6.12.a) - veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2 000 ks ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg.

3. Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.

nahrádza textom v znení

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

6. Ostatné činnosti

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošipaných s miestom pre viac ako b) 2 000 ks ošipaných nad 30 kg..

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov začlenená ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

6. Ostatný priemysel a zariadenia

6.12.a) - veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2 000 ks ošipaných s hmotnosťou nad 30 kg,

ktorého súčasťou sú:

malé zdroje znečisťovania ovzdušia ($MTP < 0,3 \text{ MV}$)

- dieselagregát s príkonom 51 kVA, výkon 40,8 kW
- prenosný plynový spotrebič s max. príkonom 31,2 kW

3. Zaradenie do chránených oblastí podľa umiestnenia prevádzky:

Na prevádzku sa vzťahuje 1. stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Prevádzka sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov podľa zákona NR SR č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ každoročne vykonáva vnútorný environmentálny audit..

5. Výhodisková správa

Výhodisková správa bola vypracovaná vzhľadom k tomu, že pri vykonávaní činnosti v prevádzke dochádza k používaniu a výrobe nebezpečných látok. Výhodisková správa bola vypracovaná pre prevádzky spoločnosti FirstFarms Gabčíkovo s.r.o. a obsahuje informácie:

- o súčasnom využívaní lokality,
- o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd nebezpečnými látkami,
- informácie potrebné na určenie stavu kontaminácie pôdy a podzemných vôd v rozsahu, ktorý prevádzkovateľovi umožní vykonať kvantifikované porovnanie so stavom po ukončení činnosti v prevádzke podľa § 28 ods. 1 zákona o IPKZ,
- opis predchádzajúceho využívania lokality a vykonané merania.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia schválila východiskovú správu pre prevádzky spoločnosti FirstFarms Gabčíkovo s.r.o. rozhodnutím č. 5105-19912/37/2015/Zál/372850311/Z2 zo dňa 08.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2015.

Spracovateľ podkladov k východiskovej správe: RNDr. Zoltánom Varjú, GEO-Komárno, s.r.o.

Dátum vypracovania správy: 12.04.2015.

6. Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho zmien a doplnkov prevádzka nebola posudzovaná.

5. V celom znení rozhodnutia sa nahrádza text „Obvodný úrad ŽP“ vo všetkých tvaroch za znenie „Okresný úrad“ vo všetkých tvaroch.
6. V časti I. Zaradenie prevádzky B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke výroku integrovaného povolenia sa tabuľka druhov a množstva nebezpečných odpadov č. 2 nahrádza tabuľkou:

| Kat. č. | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo odpadu v t/rok |
|----------|--|------------------|-------------------------|
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,1 |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) | N | 0,01 |
| 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N | 40,0 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 2,0 |

7. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa text v bode 3.2.2.:

Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 6 rokov.

8. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 4. Odber vody sa text v bode 4.6.:

Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody je stanovený nasledovne:

Ročný počet vzoriek minimálnych analýz a úplných analýz vykoná prevádzkovateľ v súlade s nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení okrem ukazovateľov č. 13, 18, 19 a 21.

nahrádza textom v znení

Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody je stanovený nasledovne:

Ročný počet vzoriek minimálnych analýz a úplných analýz vykoná prevádzkovateľ v súlade s nariadením vlády SR č. 355/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení okrem ukazovateľov č. 13, 18, 19 a 21.

9. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 5. Technicko-prevádzkové podmienky sa text v bode 5.2.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky č. 357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky č. 231/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch v platnom znení.

10. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 5. Technicko-prevádzkové podmienky sa text v bode 5.4.:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia na ochranu ovzdušia podľa schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja č. 1/2010

vypracovaného Ing. Szabóovou Máriou, EKO-HELIX, 930 11 Topoľníky zo dňa 1.10.2010, zmeneného a doplneného zmenou č. 1 zo dňa 01.08.2012 a zmenou č. 2 zo dňa 01.06.2015 (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia na ochranu ovzdušia podľa schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja 4. vydanie – Október 2019 vypracovaného Mgr. Dorou Mészárosovou, ARPenviron s.r.o., Padáň 3176 z 14.10.2019 predloženého inšpekcii na schválenie 17.10.2019 (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).

11. V časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 1.1.:

Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane jeho prepravy v územnom obvode okresu Dunajská Streda na druhy a množstvá uvedené v tabuľke č. 4 na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovanne, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

Tabuľka č. 4

| Kat. č. | Názov druhu odpadu | t/rok |
|--------------|--|--------------|
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 0,1 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 0,1 |
| 16 02 13 | vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) | 0,01 |
| 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | 10,0 |
| SPOLU | | 10,21 |

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný nakladať a prepravovať nebezpečné odpady uvedené v územnom obvode okresu Dunajská Streda v súlade so súhlasom vydaným rozhodnutím č. 8475/37/2019-1484/2020/Zál/372850109/Z11-SP z 10.01.2020 v termíne do 31.12.2025 v nasledovných druhoch a množstvách:

Tabuľka č. 4

| Kat. č. | Názov druhu odpadu | t/rok |
|---|--|---------------|
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 0,1 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | 0,1 |
| 16 02 13 | vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) | 0,01 |
| Spolu: | | 0,21 t |
| Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi môžu vzniknúť tieto druhy ostatných odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: | | |
| 18 02 02 | Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | 40,0* |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | 2,0 |
| Spolu: | | 42 t |
| *nepodlieha nakladaniu podľa zákona o odpadoch | | |

12. V časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 1.3.:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v tabuľke č. 4 tohto povolenia, ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť vlastnou činnosťou v prevádzke, spočíva v ich zhromažďovaní v určených priestoroch a miestach v prevádzke v množstve max. 10,21 t/rok a v ich preprave v uvedenom množstve automobilovou dopravou v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede za účelom odovzdania na zhodnotenie príp. zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

nahrádza textom v znení

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v tabuľke č. 4 tohto povolenia, ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť vlastnou činnosťou v prevádzke, spočíva v ich zhromažďovaní v určených priestoroch a miestach v prevádzke v množstve max. 0,21 t/rok a v ich preprave v uvedenom množstve automobilovou dopravou v územnom obvode okresu Dunajská Streda za účelom odovzdania na zhodnotenie príp. zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

13. V celom znení rozhodnutia sa nahrádza text „škodlivé a obzvlášť škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch za znenie „znečisťujúce látky“ vo všetkých tvaroch.

14. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky povolenia 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa text v bode 6.5:

Pri zaobchádzaní so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a v tomto zmysle zabezpečiť aj prečerpávacie a manipulačné plochy v termíne do 31. 03. 2011.

nahrádza textom v znení

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení a v tomto zmysle zabezpečiť aj skladovacie nádrže v termíne do 31.12.2024 a prečerpávacie a manipulačné plochy v termíne do 31.12.2021.

15. V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. Podávanie správ sa text v bode 7.1.:

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhl. č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje za oznamovací rok na určenom tlačive každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).

16. V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. Podávanie správ sa text v bode 7.4.:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje zdroja a podstatné ukazovatele prevádzky najmenej päť rokov.

nahrádza textom v znení

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje zdroja a podstatné ukazovatele prevádzky najmenej šesť rokov.

17. Za časť II. Podmienky povolenia K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu sa vkladá nová časť L. Stavebné povolenia.

18. V časti II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia výroku integrovaného povolenia sa vkladá text v znení:

SP.1

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

p o v o ľ u j e u s k u t o č n í ť s t a v b u

„Dostavba farmy ošípaných Malý Háj“,

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Balla, 951 04 Veľký Lapáš 414 zapísaný v komore stavebných inžinierov SKSI č. 2126*Z*4-1 v 02/2019

v rozsahu stavebných objektov:

SO 1 – Dieselagregát

SO 2 – Silá kŕmnych zmesí

2.1 – SIV. 26 m³

2.2 – SIV. 31 m³

SO 3 – Káblové NN rozvody

pre stavebníka: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761

v katastrálnom území: Gabčíkovo

na pozemkoch p.č.: 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/9 zastavané plochy a nádvoría

vo vlastníctve: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo na základe LV č. 1449

v prevádzke: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., farma Gabčíkovo

účel stavby: 2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia a miestne elektronické komunikačné siete

1252 Nádrže, silá a sklady

Opis stavby:

a) dieselagregát 50 kVA bude osadený v priestore medzi halami A a B ako zakapotovaný na betónovom základe s vlastným rozvádzačom 100 A na oceľovom ráme

Rozvádzač NN sa vyhotoví s ohľadom na technické parametre napájaných prístrojov.

b) sklolaminátové krmne silá budú osadené na základovej doske. Silá sa skladajú z telesa, strechy (poklopu), výpustu zo sklolaminátu a kovových podpier.

1. obj. 2.1 – SIV. 26 m³, výška po osadení 8560 mm

2. obj. 2.2 – SIV. 31 m³, výška po osadení 7650 mm

c) NN rozvody budú vedené v zemi od jestvujúcej trafostanice pred areálom farmy okolo novo osadených síl do skriňovej rozvodne a následne k dieselagregátu.

Predmetná stavba nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na uskutočnenie stavby „Dostavba farmy ošípaných Malý Háj“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 9312/37/2019-1584/2020/Zál/372850311/Z4-SP z 10.01.2020, ktorú potvrdí inšpekcia.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť.
4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa dokumentácie „Dostavba farmy ošípaných Malý Háj“ overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Balla, 951 04 Veľký Lapáš 414 v 02/2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
5. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.
6. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 10 dní od podpísania zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa stavebného zákona. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jej začatia.
13. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - vytýčenie stavby,
 - porealizačné zameranie stavby,
 - geometrický plán overený katastrálnym úradom,
 - zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach,
 - zoznam atestov, certifikátov stavebných materiálov a zariadení
 - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby,

- záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 - doklad o splnení podmienok rozhodnutia o povolení stavby,
 - doklad o nakladaní s odpadmi zo stavby,
 - celkové náklady stavby.
18. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný o.i. dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa príslušných ustanovení stavebného zákona), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, súhlas Okresného úradu Dunajská Streda, Odboru starostlivosti o ŽP na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (jeho zmeny) a aktualizované prevádzkové predpisy, ak stavba vyvolá ich zmenu.
19. Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:
- 19.1. Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 4086/4/2019 z 25.07.2019**
1. Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP počas výstavby a budúcej prevádzky.
 2. Silá – rebríky na silách je potrebné riešiť v súlade s STN 74.3282.
 3. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA)
- 19.2. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2019/016568-002 z 07.08.2019**
1. V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zaobchádzanie so ZL musí byť v súlade s § 39 vodného zákona a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 3. Do projektovej dokumentácie stavebník zabezpečí dopracovanie spôsob zásobovania dieselagregátu s pohonnými látkami a zabezpečenie ochrany podzemných vôd pri čerpaní pohonných hmôt.
 4. Ku kolaudácii stavby o.i. predložiť :
 - Schválený havarijný plán
 - Certifikát izolačného materiálu, ktorý bol použitý na izoláciu betónovej plochy prečerpávania k dieselagregátu proti znečisťujúcim látkam
 - Doklad o vodotesnosti havarijnej vane pod dieselagregátom.

19.3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2019/024520-002 z 26.11.2019

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, postup výpočtu množstva emisií zo zdrojov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z.
2. Zamerať sa na obmedzovanie úniku TZL, dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich TZL – bod 1.3 časť II. prílohy č. 3 k vyhláške o ovzduší (410/2012).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní účastníci nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

SP.2

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

p o v o ľ u j e u s k u t o č n í ť s t a v b u

„Dokurovanie hál pre odstavčatá - PB“,

podľa projektovej dokumentácie z 5/2019, ktorú vypracovala Helena Beblavá, Mierová 802, 946 01 Kameničné zapísaná ako odborne spôsobilý technik vo výstavbe TI – 009/2002 certifikát č. 057/4/2014-PZ-P:

v rozsahu:

- 2 ks zásobníkov s obsahom 4 850 l osadené na jestvujúcej betónovej ploche
- potrubie plynu DN 25 s prevádzkovým tlakom 1,56 MPa vedené zo zásobníkov na konzolách nad zemou do objektov

pre stavebníka: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761

v katastrálnom území: Gabčíkovo

na pozemkoch p.č.: 1722/11, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 1722/9 zastavané plochy a nádvoria

vo vlastníctve: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo na základe LV č. 1449

v prevádzke: FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., farma Gabčíkovo

účel stavby: 2221 Miestne plynovody

Na uskutočnenie stavby „Dokurovanie hál pre odstavčatá - PB“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 9312/37/2019-1584/2020/Zál/372850311/Z4-SP z 10.01.2020, ktorú potvrdí inšpekcia.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť.
4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa dokumentácie „Dokurovanie hál pre odstavčatá - PB“ overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Helena Beblavá, Mierová 802, 946 01 Kameničné zapísaná ako odborne spôsobilý technik vo výstavbe TI – 009/2002 certifikát č. 057/4/2014-PZ-P, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka.
5. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.
6. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 10 dní od podpísania zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa stavebného zákona. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jej začatia.
13. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - vytýčenie stavby,
 - porealizačné zameranie stavby,
 - zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach,
 - zoznam atestov, certifikátov stavebných materiálov a zariadení
 - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby,
 - záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 - doklad o splnení podmienok rozhodnutia o povolení stavby,
 - doklad o nakladaní s odpadmi zo stavby,
 - celkové náklady stavby.
18. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný o.i. dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa príslušných ustanovení stavebného zákona), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, stavebný denník, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a aktualizované prevádzkové predpisy, ak stavba vyvolá ich zmenu.
19. Stavebník je povinný dodržať nasledujúce podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov:

19.1. Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 4086/4/2019 z 25.07.2019

1. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA)

19.2. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2019/016568-002 z 07.08.2019

1. V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zaobchádzanie so ZL musí byť v súlade s § 39 vodného zákona a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

19.3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2019/024520-002 z 26.11.2019

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, postup výpočtu množstva emisií zo zdrojov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z.
2. Zamerať sa na obmedzovanie úniku TZL, dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich TZL – bod 1.3 časť II. prílohy č. 3 k vyhláške o ovzduší (410/2012).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní účastníci nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 6636-1933/37/2012/Zál/372850311 zo dňa 11.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2012, v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Vrakúň – Malý Háj“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku zostávajú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 písm. a) bod 1., 3, 4., 5., 10. a 12., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) na základe žiadosti prevádzkovateľa FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761, doručenej inšpekcii 17.10.2019 dopĺňa a mení integrované povolenie č. 6636-1933/37/2012/Zál/372850311 zo dňa 11.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2012 v platnom znení pre prevádzku „Vrakúň – Malý Háj“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
3. Ing. Balla Miroslav, 95104 Veľký Lapáš 414

a dotknuté orgány:

4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Štátna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bártoka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/32, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
8. Mesto Gabčíkovo – stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
9. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 802 01 Bratislava

o začatí konania o vydaní zmeny č. 4 integrovaného povolenia listom č. 9312/37/2019-41025/2019/Z4-SP z 05.11.2019.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- ústneho pojednávania.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, miesto a čas, kde môžu do žiadosti spolu s prílohami nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy).

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania oznámila účastníkom konania, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.

Nikto z účastníkov konania nepožiadali o nariadenie ústneho pojednávania inšpekcia upustila od ústneho pojednávania podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Podľa § 12 ods. 1 a § 12 ods. 4 zákona o IPKZ bolo inšpekcii doručené vyjadrenie dotknutého orgánu:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2019/024520-002 z 26.11.2019

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, postup výpočtu množstva emisií zo zdrojov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z.
2. Zamerať sa na obmedzovanie úniku TZL, dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich TZL – bod 1.3 časť II. prílohy č. 3 k vyhláške o ovzduší (410/2012).

Tieto podmienky inšpekcia akceptovala zapracovaním do podmienok výroku rozhodnutia.

So žiadosťou boli predložené vyjadrenia/stanoviská dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii:

Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 4086/4/2019 z 25.07.2019

1. Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP počas výstavby a budúcej prevádzky.
2. Sila – rebríky na silách je potrebné riešiť v súlade s STN 74.3282.
3. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA)

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2019/016568-002 z 07.08.2019

1. V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zaobchádzanie so ZL musí byť v súlade s § 39 vodného zákona a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Do projektovej dokumentácie stavebník zabezpečí dopracovanie spôsob zásobovania dieselagregátu s pohonnými látkami a zabezpečenie ochrany podzemných vôd pri čerpaní pohonných hmôt.
4. Ku kolaudácii stavby o.i. predložiť :
 - Schválený havarijný plán
 - Certifikát izolačného materiálu, ktorý bol použitý na izoláciu betónovej plochy prečerpávania k dieselagregátu proti znečisťujúcim látkam
 - Doklad o vodotesnosti havarijnej vane pod dieselagregátom.

Taktiež tieto podmienky inšpekcia akceptovala zapracovaním do podmienok časti stavebného povolenia výroku rozhodnutia.

Súhlasne bez pripomienok sa k projektovej dokumentácii vyjadrili:

Obec Vrakúň vyjadrením č. OcÚVR-459-001/2019 z 18.07.2019

OR HaZZ v Dunajskej Strede stanoviskom č. ORHZ-DS1-584-001/2019 z 23.07.2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda vyjadrením č. S19 131-2 z 02.07.2019.

Iný účastník konania ani dotknuté orgány sa v určenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Obec Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
3. Ing. Miroslav Balla, 95104 Veľký Lapáš 414
4. Helena Beblavá, Mierová 802, 946 01 Kameničné

Dotknutým orgánom štátnej správy

(po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bártoka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/32, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
9. Mesto Gabčíkovo – stavebný úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
10. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 802 01 Bratislava