

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1



Č. j. 441-790/2020/8/470400206/Z7-SP

Banská Bystrica dňa 15. 01. 2020

dotacne: 14.1.20



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 23-01-2020

Dňa 24.1.2020 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 343/63/OIPK/470400206/2006/Vč zo dňa 04. 07. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Valcovňa rúr“ a „Ťaháreň rúr – moriace linky a fosfatizačné linky“

(ďalej len „prevádzka“)

976 81 Podbrezová

(Okres Brezno)

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **Železiarne Podbrezová a. s.,**
Sídlo: **Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová**
IČO: **31 562 141**

ktorou:

- **povoľuje uskutočniť stavbu „ŽP a. s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“ (časť a),**
- **mení integrované povolenie (časť b).**

Raňáček, 3.-7. príloha

- a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3v“ na pozemku parc. č. 1989/3 v katastrálnom území Valaská (ďalej len “uskutočnenie stavby”) v nasledovnom rozsahu:

Vvr – Úpravárenská linka č. 3 bude realizovaná v existujúcej hale valcovne rúr, bude slúžiť na zlepšenie prevádzkových postupov a ekonomicko prevádzkových parametrov prevádzky. Osadením úpravárenskej linky sa nezvýši objem výroby rúr, ale zabezpečí sa plynulejší tok spracovávanej produkcie valcovne rúr. Úlohou uvedenej linky bude finalizácia a delenie rúr na presné dĺžky s čistením narezaných trubiek kombináciou prefuku stlačeným vzduchom a odsávaním jemnej frakcie prachu. Nová úpravárenská linka bude nadväzovať na existujúce úpravárenské linky č. 1 a č. 2. Na výrobný tok bude napojená kontinuálne cez valčekovú trať. Na inštalovanie uvedenej linky bude vymedzená plocha rozmerov 47,850 m x 11,20 m. Pôvodná úpravárenská linka je zdemontovaná. Podlaha haly, na ktorej bude linka osadená, sa vyrovná. Vybúra sa podlaha v mieste umiestnenia plánovanej trasy elektrokáblov a pod elektrorozvádzač. Vykonajú sa úpravy pod vedenie elektrokábla a elektrorozvádzač, ktorý bude pripojený z jestvujúceho rozvádzača a privedie sa potrubie stlačeného vzduchu.

Pre elektrické pripojenie úpravárenskej linky č. 3 bude inštalovaný nový rozvádzač. Ďalej bude inštalovaný rozvádzač pre linku typ Prestár a rozvádzač pre pílu Oehler. Pod elektrorozvádzačmi sa vybetónuje priestor rozmeru 6,7 x 0,5 m, hĺbky 0,450 m. Pre rozvody vzduchotechniky sú navrhnuté štvorhranné potrubia z pozinkovaného ocelového plechu. Upevnenie profilov prírub bude realizované nitovaním alebo zváraním. Potrubia, príruby, konzoly, podpery, závesy budú opatrené ochranným náterom.

Na odprášenie úpravárenskej linky č. 3 bude slúžiť filter Max F 60 fy. Nederman. Filter bude v dvojmodulovom prevedení s integrovaným predseperátorom, hlavným filtrom a automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom bez prerušenia prevádzky odsávania. Filtračné vložky budú regenerované silnými vzduchovými impulzami. Prečistená vzdušnina bude vypúšťaná do ovzdušia výduchom vyvedením na strechu výrobné haly výšky 14,6 m.

Filtračné zariadenie Nederman, potrubný systém pred filtračným zariadením, potrubný systém za filtračným zariadením a ventilátor tvorí súčasť úpravárenskej linky č. 3, ktorá bude umiestnená v existujúcej hale valcovne rúr.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Stavebné úpravy v hale

SO 01.1 Prípojka elektroinštalácie

SO 01.2 Prípojka stl. vzduchu

PS 01 Úpravárenská linka č. 3

PS 02 Píla K1000M/HM Ohler

PS 03 Technologické odsávanie.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Peter Piliar, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 1634*Z*5-3; Ing. Mariana Filipková, autorizovaná stavebná inžinierka, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 1717*Z*5-1, Ing. Anna Štulajterová, autorizovaná stavebná inžinierka,

zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 1023*Z*1, Ing. Kozef Katreniak, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1793*Z*5-5,6 a Ing. Miroslav Lievaj, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5084*Z*14.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie staveniska s uvedením základných údajov o stavbe (názov stavby, termín začatia a ukončenia stavby, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia stavby), o dodávateľovi stavby, umiestniť ho na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.
6. Stavebník zabezpečí, že v schválenej technickej dokumentácii nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
7. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
8. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
9. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
12. Pri uskutočňovaní stavebných prác dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

14. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.01.2022.
15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Pri realizácii stavby dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z.
19. Z hľadiska odpadového hospodárstva dodržať pri uskutočňovaní stavby a budúcej prevádzke nasledovné podmienky:
 - So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov stavebník, pre ktorého sa stavba vykonáva. Pri nakladaní s odpadmi je pôvodca povinný dodržiavať § 14 zákona o odpadoch.
 - Počas stavebných prác zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
 - Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 - S komunálnymi odpadmi počas stavebných prác nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská.
 - Počas prevádzky vzniknuté odpady triediť, ukladať a zhromažďovať v súlade s platnými zákonmi a predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Ich následné zneškodňovanie alebo zhodnocovanie zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie.
20. Technická inšpekcia, a. s. posúdila projektovú dokumentáciu podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, požaduje odstrániť nasledovné:
 - vyriešiť bezpečnostné požiadavky pre úpravárenskú linku – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na NV SR č. 392/2006 Z. z., NV SR č. 436/2008 Z. z. a smernicu EP a rady 2006/42/ES,
 - uviesť v technickej správe (Elektroprojekt) zariadenie elektrických zariadení do skupín – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - v technickej správe (Elektroprojekt) uviesť platnú STN 33 2000 - 5 -523,
 - vyžiadať návody na použitie od dodávateľov zariadení (úpravárenská linka, filtračné zariadenie Nederman) vypracované v zmysle prílohy I časť 1.7.4 smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku a ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia,
 - dodržiavať ustanovenia NV SR č. 391/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 90 30 pri manipulácii a skladovaní materiálu,

- plniť požiadavky bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - úpravárenskú linku, filtračné zariadenie Nederman, stavby a ich je súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - pred uvedením strojných zariadení (úpravárenská linka, filtračné zariadenie Nederman) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
21. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
22. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovej časti sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (odprášenie úpravárenskej linky č. 3 filter Max F 60 fy Nederman, filter v dvojmodulovom prevedení s integrovaným predseparátorom, hlavným filtrom a automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom bez prerušenia prevádzky odsávania),
- určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“, na pozemkoch p. č. 1989/3 v k. ú. Valaská v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Stavebné úpravy v hale, SO 01.1 Prípojka elektroinštalácie, SO 01.2 Prípojka stl. vzduchu a prevádzkových súborov: PS 01 Úpravárenská linka č. 3, PS 02 Pila K1000M/HM Ohler, PS 03 Technologické odsávanie.

V časti I. Údaje o prevádzke, A. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Charakteristika prevádzky sa text ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

Prevádzky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Valaská. Pozemky, na ktorých sa prevádzky nachádzajú, sú vedené v registri C ako zastavané plochy vo vlastníctve prevádzkovateľa. Hraničia bezprostredne s obytnou zónou.

Valcovňa rúr vyrába oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla. Ťaháreň rúr – moriace a fosfatizačné linky zabezpečujú chemickú úpravu oceľových bezšvíkových rúr.

Úpravárenská linka č. 3 slúži na finalizáciu a delenie rúr na presné dĺžky s čistením narezaných trubiek.

Projektovaná kapacita prevádzky je nasledovná:

- valcovňa rúr - 60 ton surovej ocele za hodinu,
- moriaca linka 1 - 250,3 m³,
- moriaca linka 2 - 250,3 m³,
- moriaca linka 3 - 154,3 m³,
- fosfatizačná linka 1 - 48,2 m³,
- fosfatizačná linka 2 - 40,5 m³,
- úpravárenská linka č. 3 – 90 t za 24 hodín.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Charakteristika prevádzky, 2.1 Členenie na prevádzkové súbory sa text ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

2.1 Členenie na prevádzkové súbory:

Valcovňa rúr

- a) Príprava materiálu
- b) Výroba lúp
- c) Výroba rúr
- d) Úpravne (úpravárenské linky č. 1 až č. 3)
- e) Výroba trŕňových tyčí
- f) Akustanica tlak. vody
- g) Okujové hospodárstvo
- h) Riadenie a sledovanie výroby

Ťaháreň rúr – moriace linky a fosfatizačné linky

- a) moriaca linka 1
- b) moriaca linka 2
- c) moriaca linka 3
- d) fosfatizačná linka 1
- e) fosfatizačná linka 2

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Charakteristika prevádzky, 2.3 Výrobný proces sa text prvého odseku, ktorý začína vetou: „V úpravni sa najskôr robí začisťovanie koncov rúr“ ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

Úlohou úpravárenských liniek č. 1 až č. 3 je finalizácia a delenie rúr na presné dĺžky s čistením narezaných trubiek kombináciou prefuku stlačeným vzduchom. Konce rúr sú upravované (úprava spočíva v začisťovaní koncov rúr a vyfukovaní vnútorných okují z rúr). Následne sa vykonáva kontrola rúr (nedeštruktívna, vizuálna a rozmerová). Vyhovujúce rúry sa po kontrole delia na požadovanú dĺžku a po rovnaní a odhračovaní sa premiestňujú do skladu.

Na odprášenie úpravárenských liniek č. 1 a č. 2 slúžia dva látkové filtre.

Na odprášenie úpravárenskej linky č. 3 slúži filter Max F 60 fy. Nederman. Filter je v dvojmodulovom prevedení s integrovaným predseperátorom, hlavným filtrom a automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom bez prerušenia prevádzky odsávania a je vybavený zariadením na meranie tlakovej straty. Filtračné vložky sú regenerované silnými vzduchovými impulzami.

Prečistená vzdušnina je vypúšťaná do ovzdušia z každej linky samostatným výduchom.

V časti I. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko – prevádzkové podmienky sa dopĺňa bod č. 4.3 v nasledovnom znení:

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu tlakovej straty denne, hodnoty zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.

Tlaková strata filtračného zariadenia Max F 60 (úpravárenská linka č. 3): 3 400 Pa,
max. hodnota: 4 500 Pa.

V časti I. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa vkladá za bod č. 1.1 a tabuľku č. 2 bod č. 1.2 a tabuľka č. 2a v nasledovnom znení:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.2 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z úpravárenskej linky limity č. 3 do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke 2a:

tabuľka č. 2a

Technolog. časť prevádzky	Technologické zariadenie	Odlučovacie zariadenie	TZL ¹	
			EL	Hmot. tok
ťahareň – úpravne	úpravárenská linka č. 3	Max F 60 (LF)	150 ¹ mg.m ⁻³	< 200 g .h
			20 ¹ mg.m ⁻³	≥ 200 g .h

Vysvetlivky: TZL - tuhé znečisťujúce látky

Podmienky platnosti EL: ¹ štandardné stavové podmienky, suchý plyn

² koncentrácie EL platia pri určenej hodnote hmotnostného toku

V časti I. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa vkladá za bod č. 1.2 a tabuľku č. 5 bod č. 1.3 a tabuľka č. 5a v nasledovnom znení:

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.2 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z úpravárenskej linky č. 3 vykonávať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 5a:

tabuľka č. 5a

Časť zdroja	Znečisťujúca látka	Frekvencia merania*	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
úpravárenská linka č. 3	TZL	3 roky	TZL: STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631), EPA Met 202:12 2010

V časti I. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa body č. 1 a 2 rušia a nahrádzajú novými bodmi č. 1 až 4 v nasledovnom znení:

1. Stavba „ŽP a. s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“ si vyžaduje skúšobnú prevádzku, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
2. Prevádzkovateľ je povinný k návrhu na povolenie dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - návrh prevádzkového poriadku časti prevádzky „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“, súčasťou ktorého bude aj splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia,
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - návrh súboru TPP a TOO zdroja znečisťovania ovzdušia.
3. Prevádzkovateľ je povinný v konaní o povolení dočasného užívania na skúšobnú prevádzku predmetnej stavby predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.
4. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia z úpravárenskej linky č. 3.
Správu z meraní predložiť inšpekcii k žiadosti o uvedenie do trvalej prevádzky.

Podmienky integrovaného povolenia uvedené v tomto rozhodnutí budú platné po uvedení stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 10 a § 3 ods. 4 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 7 integrovaného povolenia pre prevádzku „Valcovňa rúr“ a „Ťaháreň rúr – moriace a fosfatizačné linky“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Železiarne Podbrezová a. s., v skratke ŽP a. s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 31 562 141 doručenej inšpekcii dňa 25. 10. 2019 vo veci povolenia stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“.

Zmena č. 3 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 10067-44109/47/2019/Pet zo dňa 26. 11. 2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a povolenia stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, t. j. nezverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala obec Valaskú o zverejnenie na úradnej tabuli mesta, nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcií doručené žiadne námietky. K žiadosti sa súhlasne vyjadrili tieto dotknuté orgány: Okresný úrad v Brezne, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne. Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Stavebník v konaní predložil stanoviská: Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne; Okresného úradu v Brezne, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko Železiarni Podbrezová, a.s. – hlavného energetika a vodohospodára k umiestneniu rozvodov vody, kanalizácie a elektrických vedení, odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s. SR, Bratislava.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli tiež doklady o vlastníctve stavebníka k nehnuteľnostiam, na ktorých bude stavba uskutočnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia a projektová dokumentácia.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný správny orgán vo vyjadrení č. OU –BR-OSZP-2019/010144-002 zo dňa 25. 10. 2019 k predmetnej zmene uviedol, že navrhovaná činnosť nedosahuje prahové hodnoty pre vykonanie zisťovacieho konania na posúdenie jej vplyvov na životné prostredie a nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3“, ktorá je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (odprášenie úpravárenskej linky č. 3 – filter Max F 60),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povolenie uskutočnenia stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č. 3v“ na pozemku parc. č. 1989/3 v katastrálnom území Valaská v nasledovnom rozsahu stavebných objektov: SO 01 Stavebné úpravy v hale, SO 01.1 Prípojka elektroinštalácie, SO 01.2 Prípojka stl. vzduchu a prevádzkových súborov: PS 01 Úpravárenská linka č. 3, PS 02 Pila K1000M/HM Ohler, PS 03 Technologické odsávanie.

Pre predmetnú priemyselnú činnosť nebol uverejnený právne záväzný dokument Európskej komisie, ktorý by stanovil závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre ťaháreň - úpravu rúr.

Inšpekcia v (kap. I.B.1 a I.I.1) určila emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) vypúšťané úpravne č. 3 a podmienky platnosti EL. Počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu bude vykonané prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Nakoľko stavba bude umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona na stavbu nevyžaduje.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní a zhodnotení vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a na základe výsledkov konania posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
2. Obec Valaská, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
3. ~~×~~ Ing. Anna Štulajterová, Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
4. ~~×~~ Ing. Marianna Filipková, Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
5. ~~×~~ Ing. Peter Piliar, Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
6. ~~×~~ Ing. Jozef Katreniak, Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
7. Ing. Miroslav Lievaj , Pieninská 15, 974 11 Banská Bystrica

Dotknutým orgánom:

1. ✓ Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
2. ✓ Ing. Milan Srnka, PhD., Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
3. ✓ Ing. Jozef Čerňan, Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
4. ✓ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusová 18, 977 01 Brezno
5. ✓ Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Nám. Gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
6. ✓ Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
7. ✓ Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Nám. Gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 10067/47/2019-790/2020
Dátum vydania rozhodnutia: 15.01.2020
Dátum vytvorenia doložky: 24.01.2020
Vytvoril: Jana Kubiková

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 23.01.2020
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení



Obec Valaská
Obecný úrad Valaská, Námestie 1.mája 460/8
976 46 Valaská



Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia B.Bystrica
Jegorovova 29B
974 01 Banská Bystrica

Vaša značka:

Náša značka:
245/2020/OcU
103/2020/02

Vybavuje/klapka:
Ing. Prč /6711506

Vo Valaskej, dňa:
21. 1. 2020


VEC

Vzdanie sa práva podať odvolanie

Obec Valaská sa ako účastník konania vzdáva práva podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti Vami vydanému rozhodnutiu č.j.441-790/2020/8/470400206/Z7-SP zo dňa 15.01.2020, ktorým bola vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Valcovňa rúr“ a Ťaháreň rúr – moriace linky a fosfatizačné linky“.

S pozdravom

OBEC VALASKÁ
Námestie 1. mája 460 / 8
976 46 VALASKÁ
IČO: 00313904
4


Mgr. Peter Jenča
starosta Obce Valaská

Telefón: +421 48/6711500
Fax: +421 48/6711560

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
SK70 5600 0000 0020 0022 7001

IČO/DIČ:
00313904
2021170030

E-mail:
valaska@valaska.sk
sekretariat@valaska.sk

PREHLÁSENIE

Po oboznámení sa s obsahom rozhodnutia vzdávame sa možnosti podať odvolanie podľa § 53 a § 54, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, voči rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica č.j.441-790/2020/8/470400206/Z7-SP zo dňa 15.01.2020, ktorým bola vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Valcovňa rúr“ a Ťaháreň rúr – moriace linky a fosfatizačné linky“, ktorou sa povoľuje uskutočnenie stavby „ŽP a.s. Vvr – Úpravárenská linka č.3“ a mení sa integrované povolenie v časti b).

V Podbrezovej, dňa 21.01.2020

Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová



.....
Ing.Milan Srnka, PhD.
technický riaditeľ a člen predstavenstva ŽP a.s.

.....
Ing.Anna Štulajterová

.....
Ing.Marianna Filipková

.....
Ing.Peter Piliar

.....
Ing.Jozef Katreniak


Ing. Miroslav Lievaj, Pieninská 15, 974 11 Banská Bystrica

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia B.Bystrica
Jegorovova 29B
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici 23.01.2020

Vec: **Vzdanie sa práva podať odvolanie**

Týmto sa vzdávam práva podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti Vami vydanému rozhodnutiu č.j.441-790/2020/8/470400206/Z7-SP zo dňa 15.01.2020, ktorým bola vydaná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Valcovňa rúr“ a Ťaháreň rúr – moriace linky a fosfatizačné linky“.



.....
Ing. Miroslav Lievaj

