


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j. 3362-8988/2009/Pet/470240106/Z2

Banská Bystrica dňa 07.04.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 10 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/Pe zo dňa 06.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2006 v znení zmeny č. 94-196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú zo dňa 04.01.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 22.01.2008, (ďalej len „rozhodnutie“) pre prevádzku:

„Porážka hovädzieho dobytká, ošípaných a spracovanie mäsa v Lučenci“

prevádzkovateľa **MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné**

ktorou **povoľuje:**

- **zmenu stavby** výrobnéj haly na porážku hovädzieho dobytká, ošípaných a spracovanie mäsa (bod a),
- **zmenu integrovaného povolenia** (bod b).

a)

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje zmenu stavby** haly na porážku hovädzieho dobytku, ošápaných a spracovanie mäsa

„Prístavba expedície MV“

(ďalej len “stavba”).

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 7498/25, 7498/38, 7498/45, 7498/78 v katastrálnom území Lučenec.

Stavebníkom stavby je: **MECOM GROUP s.r.o.,**
sídlo: **Polná 4, 066 01 Humenné**
IČO: **31 735 151**

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Jaroslav Nosek, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Českej komory stavebných inžinierov (ďalej len „ČKSI“) pod registračným číslom 0003384*, Ing. Pavel Kroupa, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri ČKSI pod registračným číslom 000338*, Ing. Ján Rabiňák, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri ČKSI pod registračným číslom H*0416*12, Ing. Otto Maroši, špecialista požiarnej ochrany, zapísaný v registri ČKSI pod registračným číslom 6-079. Autorizovaní stavební inžinieri sú držiteľmi registračných osvedčení vydaných Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia „Prístavba expedície MV“ rieši prístavbu k skladu údenín v mäsokombináte o rozmeroch 116 x 22 m a výške 7 m nad terén. Jedna časť prístavby bude slúžiť, ako sklad pred expedovaním mäsových výrobkov, druhá časť bude realizovaná z dôvodu rozšírenia expedície výrobkov.

Konštrukcia prístavby bude z prefabrikovaných železobetónových stĺpov, strecha bude z valcovaných kovových konštrukcií zakrytá trapézovým plechom. Obvodový plášť, vnútorné priečky a podhľad budú tvoriť sendvičové panely. Priestorom nad podhľadom budú vedené elektrorozvody. Steny budú obložené keramickou dlažbou. Podlahy budú betónové, upravené vrstvou liateho materiálu, ktorý bude vodonepriepustne, chemicky a fyziologicky odolný. Expedícia bude manipulačným priestorom spojená s chladenými skladmi výrobkov. Súčasťou prístavby je chladiareň, ktorá bude napojená na jestvujúci chladiarenský okruh a strojovňu chladenia a súčasťou vybavenia bude aj automatická regulácie dodávky vzduchu. Pristavená časť bude napojená na jestvujúce kanalizačné rozvody, rozvody vody a električky.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a mesto neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Zb. o bezpečnosti

- práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 6. Stavba bude ukončená najneskôr do 04/2015.
 7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
 8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky stavby.
 9. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
 10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
 11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 12. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 13. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
 14. Viesť evidenciu miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
 15. Vzniknuté odpady počas realizácie stavby je prevádzkovateľ povinný zaradiť podľa katalógu odpadov a zhromažďovať utriedene.
 16. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov oprávnenými osobami je potrebné predložiť ku kolaudácii stavby.
 17. Výkopovú zeminu použiť na terénne úpravy na parcelách, ktoré sú predmetom stavby.
 18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
 19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
 20. Prevádzkovateľ je povinný počas výstavby:
 - doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrhov ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - doplniť elektrické schémy o prierezy elektrických vedení podľa § 8 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.,
 - doplniť zaradenie elektrických vedení do skupín podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v náväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.,
 - vyriešiť spôsob zaistenia bezpečnosti práce technických zariadení podľa § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., § 3 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov v náväznosti na STN 26 9010:1993 a STN 26 9030:1993.

21. Konštrukčná dokumentácia vyhradeného plynového technického zariadenia musí spĺňať požiadavky podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
22. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom plynovom technickom zariadení vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou, ktorou je technická inšpekcia.
23. Vyhradené technické zariadenia stavby je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
24. Pred uvedením technologického zariadenia do prevádzky po nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
25. Dodržať ochranné pásmo energetických zariadení v zmysle zákona 656/04 Z. z. a príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
26. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia je nutné dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE - Distribúcia, a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadenia.
27. Pred zahrnutím energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z príslušnej oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdí zápisom do stavebného denníka.
28. Po ukončení stavby stavebník požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
29. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť výsledky predpísaných skúšok, doklady o overení vlastností použitých výrobkov, geometrické zameranie stavby a uviesť zmeny.
30. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
31. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b)

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia **doplňa a mení** integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/Pe zo dňa 06.12.2006, v znení zmeny č. 94196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú zo dňa 04.01.2008 nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien.

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 1.3 Projektovaná kapacita prevádzky sa text ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1.3 Projektovaná kapacita prevádzky:

- porážka hovädzieho dobytku, ošipáných	152 t/deň	38 000 t/rok
- spracovanie mäsa	100 t/deň	25 000 t/rok
- expedícia mäsových výrobkov	105 t/deň	26 250 t/rok.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky sa text ôsmeho odseku (Tepelné opracovanie mäsových výrobkov) ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

Tepelné opracovanie mäsových výrobkov je vykonávané údením a varením. Za účelom údenia bude v prevádzke inštalovaných šesť nových udiarní WEMAG a zostane šesť pôvodných udiarní. Celkom bude inštalovaných dvanásť udiarní WEMAG a dvanásť vyvíjačov dymu. Vo vyvíjačoch je vyrábaný dym tlením bukového dreva pri teplote 250 až 300 °C. Maximálna kapacita jednej udiarne je 3500 kg mäsových výrobkov. Dym cirkuluje v komorách, do ktorých je prisávaný aj čerstvý vzduch. Odpadové plyny z údenia mäsových výrobkov sú vypúšťané do atmosféry. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia je uvedený v tabuľke č. 2:

Tab. č.2

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)
11	udiareň č. 6	-	7,7
12	udiareň č. 7	-	7,7
13	udiareň č. 8	-	7,7
14	udiareň č. 9	-	8,1
15	udiareň č. 10	-	8,1
16	udiareň č. 11	-	7,6
17	udiareň č. 12	-	8,8
18	udiareň č. 13	-	8,8
19	udiareň č. 14	-	8,8
20	udiareň č. 15	-	8,8
21	udiareň č. 16	-	8,8
22	udiareň č. 17	-	8,8

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 1 Všeobecné podmienky sa text bodu 1.6 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky: porážka hovädzieho dobytku a

ošípaných, mäsová výroba, tepelné opracovanie (údením a varením), expedícia mäsových výrobkov, výroba chladu a mrazu, delená kanalizácia splaškových vôd, priemyselných vôd a vôd z povrchového odtoku, mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd, lapače ropných látok, rozvod pitnej, technologickej vody a vodojem, skladovanie nebezpečných látok a nebezpečných odpadov (olejov, chemikálii potrebných pri dezinfekcii, technickej soli, krvi, hnojovice, exkrementov a vody z oplachovania nákladných dopravných prostriedkov na dovoz hovädzieho dobytku a ošípaných a živočíšnych odpadov).

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 5 Technicko – prevádzkové podmienky sa dopĺňa bod 5.11 v nasledovnom znení:

5.11 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor TPP a TOO po zrealizovaní odsúhlasených zmien na zdroji znečisťovania ovzdušia. Aktualizovaný súbor TPP a TOO predložiť inšpekcii.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodu 1.2 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1.2 Emisné limity (ďalej len EL) pre **tepelné opracovania mäsových výrobkov - výdych č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:**

- a) koncentrácia emisií **tuhých znečisťujúcich látok** (ďalej len TZL) nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu **50 mg.m⁻³** - pri hmotnostnom toku TZL **0,5 kg.h⁻¹** a **vyššom, 150 mg.m⁻³** - pri hmotnost. toku TZL **menšom ako 0,5 kg.h⁻¹**.
- b) koncentrácia **znečisťujúcich látok s karcinogénnym účinkom prvej podskupiny (benzo (a) pyrén)** nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu **0,1 mg.m⁻³** - pri hmotnostnom toku **vyššom ako 0,5 g.h⁻¹**.

1.3 EL sa pre znečisťujúce látky z výroby mäsa - výdych č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa **neuplatňujú.**

V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa text bodu 1.2.3 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1.2.3 Kontrolu dodržania EL a zistenie množstvá CO a TOC vykonať v intervaloch podľa tab. č. 4:

tab. č. 4

TECHNOLÓGICKÁ ČASŤ ZDROJA	VÝDUCH ČÍSLO	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA	INTERVAL MERANIA	METÓDY MERANIA
Udiareň č. 11	16	TZL benzo a pyrén CO(množstvo) TOC (množstvo)	6 rokov	TZL - manuálna gravimetrická, izokinetický odber, benzo a pyrén . HPLC - UVD, GM-MSD vysoko účinná kvapalinová chromatografia - ultrafialová spektrometria, plynová chromatografia - hmotnostno spektrometrický detektor
Udiareň č. 15	20	TZL benzo a pyrén CO(množstvo) TOC (množstvo)		CO - nedisperzná infračer. spektrometria, nedisperzná ultrafialová spektrometria, infračervený detektor s Fourierovou transformáciou TOC – FIT detektor

Zmeny podmienok integrovaného povolenia č. 2595/352/OIPK/470240106/Pe zo dňa 06.12.2006, v znení zmeny č. 94196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú zo dňa 04.01.2008 pre prevádzku “Porážka hovädzieho dobytku, ošípaných a spracovanie mäsa v Lučenci” v kapitole I. časť. B.1.3 platia po zrealizovaní stavby “Prístavba expedície MV” a po uvedení objektu do užívania, zmeny v kapitole I. časť B.2 a v kapitole II časť. A.1.6, A. 5.11, B.1.2, I. 1.2.3 platia po inštalovaní šiestich nových sušiarň WEMAG.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2595/352/OIPK/470240106/Pe zo dňa 06.12.2006, v znení zmeny č. 94196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú zo dňa 04.01.2008 pre prevádzku Porážka hovädzieho dobytku, ošípaných a spracovanie mäsa v Lučenci“ zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 10 a ods. 3, ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č.595/352/OIPK/470240106/Pe zo dňa 06.12.2006 v znení rozhodnutia č. 94196/2008/Pet/470240106/Z1-Ú zo dňa 04.01.2008 pre prevádzku „Porážka hovädzieho dobytku, ošípaných a spracovanie mäsa v Lučenci“, na základe žiadosti prevádzkovateľa MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné zo dňa 16.01.2009.

Prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 22.01.2009 podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,50.- eura.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien. Zmena IP spočíva v inštalovaní šiestich nových udiarní WEMAG. Súčasťou IP bolo aj stavebné konanie na stavbu „**Prístavba expedície MV**“.

Inšpekcia v konaní o zmene IP neurčila EL pre znečisťujúce látky z výroby mäsa, nakoľko mäsové výrobky nie sú tepelne opracované (výdych č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) a zrušila kontrolu dodržania EL z výdychu č. 4. Z výsledkov diskontinuálneho oprávneho merania emisií vybraných znečisťujúcich látok (výdych č. 4) vyplýva, že TZL, benzo-pyrén, CO a TOC sa vyskytujú len v nevýznamnom množstve.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č.3362-4955/47/2009/Pet zo dňa 11.02.2009 prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od niektorých úkonov (od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v meste Lučenec, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania), pretože zmena IP sa netýkala podstatnej zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke. Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustila od miestneho zisťovania.

V určenej lehote na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská Obvodného úradu životného prostredia Lučenec, úseku ochrany ovzdušia, úseku štátnej vodnej správy, úseku odpadového hospodárstva a Mesta Lučenec. Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci a odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby Technickej inšpekcie Banská Bystrica. Stavebník predložil ďalšie vyjadrenia: Stredoslovenskej energetiky a.s., Žilina, Slovak Telekomu a.s. Bratislava. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, SPP - distribúcia, Bratislava, 7. Veolia voda, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod Lučenec. Mesto Lučenec udelilo súhlas k povoleniu predmetnej stavby listom č. OSP-831/2009 zo dňa 02.02.2009 a upustilo od konania o umiestnení stavby. Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona na ňu územné rozhodnutie nevyžaduje.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
2. PMZ projekt spol. s r.o., Ing. Jaroslav Nosek, Libušská 313, 142 00 Praha 4
3. PMZ projekt spol. s r.o., Ing. Pavel Kroupa, Libušská 313, 142 00 Praha 4
4. PMZ projekt spol. s r.o., Ing. Ján Rabiňák, Libušská 313, 142 00 Praha 4
5. Mesto Lučenec, 984 01 Lučenec

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, (štátna správa ochrany ovzdušia), Námestie Republiky 26, 984 01 Lučenec,
2. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, (štátna správa odpadového hospodárstva), Námestie Republiky 26, 984 01 Lučenec
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 984 01 Lučenec
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 01 Lučenec
5. SSE a. s. Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Nám Slobody 6, 817 62 Bratislava
7. Veolia voda, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod Lučenec, Komenského 4, 984 01 Lučenec
8. SPP, a.s. „Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
9. MECOM GROUP s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 01 Lučenec