

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 1661-1329/2020/Rum/370170104/Z6-SP

Nitra 22. 01. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114**, podanej Inšpekcii dňa 27. 05. 2019 a doplnenej dňa 28. 08. 2019, vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 10169-16825/37/2011/Zál/370170104/Z1 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 7368-9307/37/2014/Zál/370170104/Z2KR zo dňa 17. 03. 2014
- č. 2764-13828/37/2014/Zál/370170104/Z3 zo dňa 24. 04. 2014
- č. 2883-9469/2017/Med/370170104/Z4 zo dňa 22. 03. 2017
- č. 824-6788/2019/Med/370170104/Z5 zo dňa 22. 02. 2019

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Mesto Trnava
Sídlo:	Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO:	00 313 114

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa pred časť **„I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke“** vkladá text v nasledovnom znení:

**„Inšpekcia v zmysle integrovaného povolenia č. Z6-SP
v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“,**

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA**

KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti odpadov:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v rozsahu stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“,**

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“,**

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“** (projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Jaroslav Sedláček, ASI, reg. č. ČKAIT-1002077, FCC Česká republika, s.r.o., v termíne apríl 2019), ktorá nadväzuje na realizovanú plochu 1

v rozsahu:

stavebného objektu: **SO 26 Uzatvorenie a rekultivácia skládky**
 SO 12 Odplynenie skládky
 SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu

katastrálne územie: **Trnava**
parcelné číslo: **10751/3** (register „C“) – podľa LV č. 5000
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**
charakter stavby: **trvalá.**

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavar“ G 97/00662/ŽP-ÚP/Kb zo dňa 27. 03. 1997, právoplatné dňa 21. 04. 1997, ktorého súčasťou je aj povoľovaná stavba „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“, bolo vydané Okresným úradom v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie územného plánovania.

Mesto Trnava, ako príslušný stavebný úrad, vydalo záväzné stanovisko listom č. OÚRaK/36760-94090/2019/Hn zo dňa 26. 08. 2019 podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ a s predloženým projektom stavby súhlasí s podmienkou, že pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbor územného rozvoja a koncepcií, referát územno-technických informácií, odovzdané porealizačné zameranie stavby v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava a geodetická dokumentácia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo záverečné stanovisko zo dňa 20. 09. 1996, podľa ktorého bola posúdená celá skládka so všetkými etapami vrátane podmienok pre jej uzavretie a rekultiváciu.“

2. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, časť Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy** sa za bod 1.32. vkladá *nová časť* v znení:

„Záväzné podmienky na uskutočnenie a užívanie stavieb

A.1. Na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ povolenej v zmene č. Z6-SP sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom stavby bude Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Jaroslav Sedláček, ASI, reg. č. ČKAIT-1002077, FCC Česká republika, s.r.o., v termíne apríl 2019).
3. Inšpekcia v súlade s ustanovením § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr **15 dní** po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.

7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní).
16. V zmysle ustanovenia § 97 ods. 6 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ povinný **začať najneskôr do 6 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 1661-1329/2020/Rum/370170104/Z6-SP zo dňa 22. 01. 2020 s uzatváraním a rekultiváciou časti skládky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ stavbou „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ v rozsahu 3 stavebných objektov: SO 26 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, SO 12 Odplynenie skládky, SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu.
17. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/020396/ŠSOPaK/Ze zo dňa 23. 05. 2019):
 - Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
 - Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
 - Pri realizovaní investičnej akcie, žiadame do projektovej dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie doplniť v textovej a výkresovej časti „Projekt

- sadových úprav“, ktorý bude obsahovať, druhové zloženie – uprednostniť plytkokoreniace dreviny, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie.
 - Rešpektovať existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko-stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
 - V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstrániť v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
 - Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
19. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/020488/ŠVS/St zo dňa 20. 06. 2019):
- Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd.
 - Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
20. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/026504/ŠSOH/Hu zo dňa 17. 07. 2019):
- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
21. Mesto Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií (stanovisko č. OÚRaK/36760-94090/2019/Hn zo dňa 26. 08. 2019):
- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach

v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x vytlačená so zoznamom súradníc).

III. Ďalšie podmienky:

22. Dokončenú stavbu „**SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2**“ možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
3. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, časť Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy** sa za bod 1.32. *vkładajú* nové body 1.33. až 1.35. v znení:
- „1.33. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr **do šiestich mesiacov** odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie *podľa § 3 ods. 3 písm. c) piatej* bod zákona o IPKZ č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 1.34. Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom na základe žiadosti o udelenie súhlasu podľa predchádzajúceho bodu 1.33. tohto rozhodnutia; túto lehotu nie je možné predĺžiť.
- 1.35. Prevádzkovateľ je povinný v lehote **troch mesiacov** odo dňa uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.“
4. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa v bode 5.5. *mení termín* „do 15. februára“ na *nový termín* „do 28. februára“.
5. V povolení v časti **II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa za bod 5.13. *vkładajú* nové body **5.14. až 5.17.** v znení:

- „5.14. Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do **10 dní** po uzatvorení kontroly.
- 5.15. Odber vzoriek podzemnej vody a odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou a ich analýzu akreditovaným laboratóriom.
- 5.16. Všetky rozbor podzemných vôd a rozbor pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody a so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedených v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 5.17. Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody a výsledky rozboru vzoriek pôdy a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vykonania monitoringu.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z n e m e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 23.05.2017, doručenej Inšpekcii dňa 27. 05. 2019 a doplnenej dňa 28. 08. 2019 a na základe konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“** v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby **„SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné, neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto rozhodnutím č. 6253-21202/2019/Med/370170104/Z6 zo dňa 07. 06. 2019 konanie prerušila a vyzvala prevádzkovateľa listom č. 6253-21201/2019/Med/370170104/Z6 zo dňa 07. 06. 2019 o doplnenie podania v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania. Prevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil dňa 28. 08. 2019.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, záväzné stanoviská Mesta Trnava, územné rozhodnutie Okresného úradu v Trnave o umiestnení stavby, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, stanoviská Okresného úradu Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., stanovisko SVP, š.p., osvedčenie o autorizácii projektanta stavby Ing. Jaroslava Sedláčka, záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR, stručné zhrnutie údajov, celkové náklady stavby a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavar“ G 97/00662/ŽP-ÚP/Kb zo dňa 27. 03. 1997, právoplatné dňa 21. 04. 1997, ktorého súčasťou je aj povoľovaná stavba „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“, bolo vydané Okresným úradom v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie územného plánovania.

Mesto Trnava, ako príslušný stavebný úrad, vydalo záväzné stanovisko listom č. OÚRaK/36760-94090/2019/Hn zo dňa 26. 08. 2019 podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ a s predloženým projektom stavby súhlasí s podmienkou, že pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbor územného rozvoja a koncepcií, referát územno-technických informácií, odovzdané porealizačné zameranie stavby v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava a geodetická dokumentácia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo záverečné stanovisko zo dňa 20. 09. 1996, podľa ktorého bola posúdená celá skládka so všetkými etapami vrátane podmienok pre jej uzavretie a rekultiváciu.

Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6253-36223/2019/Med/370170104/Z6-SP zo dňa 03.10.2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v ustanovení § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslalo svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Mesto Trnava:

(stanovisko č. OÚRaK/37492-103336/2019/Hn zo dňa 14. 10. 2019)

So zmenou integrovaného povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ Mesto Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny:

(stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2019/035750/ŠSOPaK/Ze zo dňa 22. 10. 2019)

Plánovanú investičnú akciu, stavbu „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ (s členením 26-tich stavebných objektov), je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas príslušnej obce. V rozhodnutí obec/mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja – odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizovaní investičnej akcie, žiadame do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie doplniť v textovej a výkresovej časti „Projekt sadových úprav“, ktorý bude obsahovať, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín, tráv a návrh starostlivosti o výsadbu. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- V prípade, že povoloVANÁ stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené pripomienky do podmienok integrovaného povolenia, pretože sa netýkajú konkrétnej povoľovanej stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ a jej trom stavebným objektom (SO 26 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, SO 12 Odplynenie skládky, SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu), ale všetkým objektom prevádzky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ ako celku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie:

(záväzné stanovisko č. 11674/2019-1.7/sr 55140/2019 zo dňa 24. 10. 2019)

MŽP SR vyjadruje súlad so zákonom o posudzovaní. Konštatuje, že po preštudovaní predložených podkladov boli primerane plnené relevantné podmienky určené záverečným stanoviskom v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách – vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti odpadov

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v rozsahu stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona – konanie o povolení stavby „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“.

Inšpekcia aktualizovala, doplnila podmienky integrovaného povolenia v zmysle platnej legislatívy v oblasti životného prostredia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovenia § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
2. FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť - sv. Mikuláša, M.S. Trnavského 3, 917 01 Trnava
4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trnava - Prednádražie, Botanická 52, 917 08 Trnava
5. Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Dotknutý orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

7. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
 - orgán ochrany ovzdušia
 - stavebný úrad
8. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 - štátna vodná správa
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
9. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Projektantovi stavby:

10. Ing. Jaroslav Sedláček, FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

Na vedomie:

11. FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava