

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 288-2807/2020/Buč/371180409

v Nitre dňa 30. 01. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 240 729** doručenej Inšpekcii dňa 21. 11. 2019, vo veci zmeny č. 5 integrovaného povolenia podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

podstatnú zmenu, ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29. 01. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 03. 2010 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č.: 6486-34369/37/2013/Kuc/371180409/Z1K zo dňa 13. 12. 2013

č.: 6852-6486/37/2014/Kuc/371180409/Z2-ZS zo dňa 27. 02. 2014

č.: 6505-1029/37/2015/Pro/371180409/Z3K zo dňa 16. 01. 2015

č.: 6004-38386/2015/Imr/371180409/Z4-KR zo dňa 16. 12. 2015

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Dan - Slovakia Agrar, a.s.**

Sídlo: **Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder**
IČO: **36 240 729,**

ktorou podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, prehodnocuje a aktualizuje podmienky integrovaného povolenia v nadväznosti na ***VEYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipáných***“, nasledovne:

1. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa ruší znenie bodu **1.1** a nahrádza sa novým znením:
„**1.1** Emisný limit pre amoniak uvoľňovaný do ovzdušia v súvislosti s požiadavkami BAT pre ošipané na výkrm nesmie prekročiť hodnotu **3,6 kg amoniaku** v prepočte na miesto pre zviera a rok.“
2. V povolení sa do časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity**, vkladá nový odsek **4. Limitné hodnoty pre celkové množstvo dusíka a fosforu vylúčené v hnojovici** v znení:
„**4.1** Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N v súvislosti s požiadavkami BAT pre ošipané na výkrm nesmie prekročiť hodnotu **13,0 kg vylúčeného N** v prepočte na miesto pre zviera a rok.
4.2 Celkové množstvo vylúčeného fosforu vyjadrené ako P₂O₅ v súvislosti s požiadavkami BAT pre ošipané na výkrm nesmie prekročiť hodnotu **5,4 kg vylúčeného P₂O₅** v prepočte na miesto pre zviera a rok.“
3. V povolení sa do časti **II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepších dostupných techník)** vkladajú nové body v znení:
„**11.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať raz ročne školenia k schválenému havarijnému plánu, súboru TPP a TOO, školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj iné. O preškolení pracovníkov s musí byť spísaný záznam.
12. Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný Plán kontrol, opráv a údržby zariadení prevádzky (technologické zariadenia slúžiace na kŕmenie a napájanie zvierat, ventilačný systodém a iné), kde bude zaznamenávať uskutočnené úkony.
13. Prevádzkovateľ je povinný na zabezpečenie ad libitného prístupu zvierat k vode používať vhodné zariadenia, ktoré zároveň eliminujú úniky vody (napr. kvapkové, miskové napájačky, vodné žľaby).
14. Prevádzkovateľ je povinný **od 15. februára 2021** vo všetkých chovných halách používať osvetlenie s vysokou energetickou účinnosťou, ako napríklad fluorescenčné svietidla, sodíkové svietidlá alebo svietidlá s diódami LED.
15. Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní činnosti v prevádzke za účelom zníženia hlučnosti dodržiavať prevádzkové opatrenia, ktorými sú napr. zatváranie dverí a hlavných priechodov v budovách najmä v čase kŕmenia, vyhýbanie sa vykonávaniu hlučných činností v noci a počas víkendov; prevádzkovanie plne naložených dopravníkov krmiva; minimalizovanie vonkajších zhŕňacích plôch.
16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelný vývoz hnojovice. O každom vývoze hnojovice musí byť spísaný záznam v prevádzkovej evidencii.“

17. Prevádzkovateľ je povinný obmedziť premiešavanie hnojovice, len na čas pred jej čerpaním za účelom vývozu.
 18. Prevádzkovateľ je povinný sledovať spotrebu vody, elektrickej energie, paliva, spotrebu krmiva a vývoz hnojovice v prevádzke a zaznamenávať uvedené údaje v prevádzkovej evidencii.
 19. Prevádzkovateľ je povinný denne v halových záznamoch každej chovnej haly evidovať zmeny v počtoch zvierat na prevádzke.
 20. Prevádzkovateľ je povinný sledovať vývoj nových technológií a pravidelne vykonávať porovnávanie vykonávanej činnosti s referenčnými dokumentami na úrovni odvetví.
4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa:**
- ruší znenie bodu 1.1 a nahrádza sa nasledovným znením:**
- „1.1 Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s požiadavkami BAT vykonávať monitoring emisií amoniaku do ovzdušia pomocou niektorej z techník:
- a) *odhad pomocou materiállovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo celkového obsahu amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja,*
 - b) *výpočet pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou,*
 - c) *odhad pomocou emisných faktorov.*
- S vyššie uvedeným monitoringom je povinný začať **po 15. februári 2021.**“
- ruší znenie bodu 1.2 a nahrádza ho nasledovným znením:**
- „1.2 Prevádzkovateľ je povinný Inšpekcii **raz ročne preukázať dodržanie emisného limitu pre amoniak** uvedeného v podmienke **II.B.1.1** tohto povolenia, predložením vykonaného monitoringu emisií amoniaku za predchádzajúci rok v termíne **do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.**“
- pôvodnému bodu č. 1.2 mení číslovanie na bod č. 1.3**

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa:**
- vkladá nový odsek 2. Kontrola emisií dusíka a fosforu v hnojovici s nasledovným znením:**
- „2.1 Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s požiadavkami BAT vykonávať monitoring celkového množstva dusíka a fosforu vylúčeného v hnojovici pomocou niektorej z techník:
- a) *výpočet pomocou materiállovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,*
 - b) *odhad na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnojovici.*

S vyššie uvedeným monitoringom je povinný začať **po 15. februári 2021.**

- 2.2** Prevádzkovateľ je povinný Inšpekcii **raz ročne preukázať dodržanie emisného limitu pre dusík a pre fosfor** uvedeného v podmienkach **II.B.4.1** a **II.B.4.2** tohto povolenia, predložením vykonaného monitoringu množstva dusíka a fosforu vylúčeného v hnojovici za predchádzajúci rok v termíne **do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.**“

- pôvodným odsekom č. 2 až 9 mení číslovanie na č. 3 až 10 (v rátane ich pododsekov).

- 6.** V celom integrovanom povolení sa text **„Inšpektorát“** v súvislosti s názvom Slovenskej Inšpekcie životného prostredia mení na nový text **„Inšpekcia“** okrem pomenovania **„Inšpektorát životného prostredia Bratislava“**
- 7.** V povolení v časti **„Súčasťou integrovaného povolenia je konanie“** sa:
- *za text končiaci „...prostredie dňa 21. 07. 2008.“ vkladajú body e), f) (z rozhodnutia 6486-34369/37/2013/Kuc/371180409/Z1K) v znení:*

e) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji zdravia“), inšpekcia posúdila návrh na začatie kolaudačného konania stavby **„Farma pre chovné ošípané – výkrm Veľké Kosihy“ SO 06 Trafostanica, SO 24 VN prípojka** a nemá k nemu pripomienky

f) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod č. 2 zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona inšpekcia povoľuje trvalé užívanie stavby **„Farma pre chovné ošípané – výkrm Veľké Kosihy“ SO 06 Trafostanica, SO 24 VN prípojka**

V rozsahu PD stavby vypracovanej spracovateľom Buing Project, Veľký Meder, Tichá 5, zodpovedný projektant: Ing. Žigmund Bugár, dátum vypracovania uvedený na celkovom projekte: 3/2009 (dátum vypracovania uvedený na projekte stavebného objektu SO 06 a SO 26: 5/2009), číslo zák. 16/2009,

v katastrálnom území: Veľké Kosihy

na pozemkoch p. č.: 2132/1; 3132/32 – LV č. 1121

charakter stavby: 2224 – miestne elektrické rozvody a vedenia

Stavebné objekty, ktoré sú predmetom kolaudácie: **SO 06 Trafostanica, SO 24 – VN prípojka.**

Zistené odchýlky nevyžadujúce zmenu povolenia: Zmena umiestnenia trafostanice a zmena dĺžky VN prípojky oproti pôvodnému projektu. Zmeny nebudú mať vplyv na funkčnosť stavby.

- mení pôvodné označenie bodov e) až o) na označenie g) až r)

- vkladá nový bod s) v znení:

„s) Inšpekcia v súlade s ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ Inšpekcia prehodnocuje a aktualizuje podmienky povolenia v súvislosti s uverejnením vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 zo dňa 15.2.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2010/75/EÚ stanovujú závery

o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.“

8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky** sa v bode 1.9. za text „...23 000 ks ošípaných“ **dopĺňa text** „v jednom chovnom turnuse“

9. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami** sa ruší znenie bodu 6.15 a nahrádza sa nasledovným znením:

„6.15 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti:

- nádrží, rozvodov a produktovodov **pred ich uvedením do prevádzky,**
- nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,**
- nádrží, rozvodov a produktovodov **po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,**
- nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky **po odstávke dlhšej ako jeden rok“**

10. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa:

- **ruší znenie bodu 7.2 a nahrádza ho nasledovným znením:**

„7.2 Na trvalé užívanie stavby „Farma pre chovné ošípané – výkrm, Veľké Kosihy“ v rozsahu stavebných objektov SO 06 Trafostanica, SO 24 VN prípojka povolenej v bode f) (z rozhodnutia č. 6486-34369/37/2013/Kuc/371180409/Z1K zo dňa 13. 12. 2013) sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Dodržiavať podmienky rozhodnutia č. 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29.01.2010 v platnom znení.
2. Zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s platnou dokumentáciou stavby a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
4. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti na nového prevádzkovateľa. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
5. Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá o nej rozhodne.
6. Vybudovanej stavbe je prevádzkovateľ povinný venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.
7. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.

Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

Neboli určené žiadne podmienky.“

- ruší znenie bodu 7.3 a nahrádza ho nasledovným znením:

„7.3 Na zmenu stavby **„Farma pre chovné ošípané – výkrm, Veľké Kosihy“** povolenaj v bode **j)** (z rozhodnutia č. 6852-6486/37/2014/ Kuc/371180409/Z2-ZS zo dňa 27. 02. 2014) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude Dan Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní (názov PD „Farma pre chovné ošípané Veľké Kosihy“, vypracované 7/2013, zodpovedný projektant Ing. Csaba Kurucz).
2. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dodržiavať podmienky pôvodného stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29.01.2010 s výnimkou týchto zmien:
 - a) Vo všeobecnej podmienke č. 9 sa opravuje text „STN 73 65005“ na „STN 73 6005“.
 - b) Všeobecná podmienka č. 11 sa mení na: Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
 - c) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 24: Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 - d) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 25: Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 - e) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 26: Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - f) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 27: Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 - g) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 28: Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných predpisov.
 - h) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 29: Stavebník je povinný bezodkladne informovať inšpekciu o porušení podmienok povolenia.
 - i) Pridáva sa všeobecná podmienka č. 30: Po dokončení stavby stavebník predloží:
 1. PD overenú v stavebnom konaní,
 2. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná),
 3. doklady o splnení základných požiadaviek stavby,
 4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 5. atesty použitých výrobkov a materiálov,

6. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
7. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
8. čestné prehlásenie prevádzkovateľa o splnení podmienok stavebného povolenia (resp. o ich nesplnení – čestné prehlásenie v tomto prípade bude obsahovať zoznam nesplnených podmienok stavebného povolenia),
9. hodnotenie dopadov na verejné zdravie – HIA vypracované osobou odborne spôsobilou na vykonávanie uvedenej činnosti podľa § 16 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
10. stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne spolu s nimi overenou projektovou dokumentáciou stavby,
11. doklad o kvalite odoberanej pitnej vody, ktorá musí vyhovovať podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. V prípade, že vodný zdroj v areáli bude slúžiť aj na zásobovanie pitnou vodou pre zamestnancov prevádzky, zabezpečiť posúdenie návrhu na využívanie nového vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne:

1. Ku kolaudácii predložiť hodnotenie dopadov na verejné zdravie – HIA vypracované odborne spôsobilou osobou na vykonávanie uvedenej činnosti podľa § 16 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Priestory prevádzky musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
3. Ku kolaudácii stavby predložiť doklad o kvalite odoberanej pitnej vody, ktorá musí vyhovovať podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. V prípade, že vodný zdroj v areáli bude slúžiť aj na zásobovanie pitnou vodou pre zamestnancov prevádzky, zabezpečiť posúdenie návrhu na využívanie nového vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne:

1. Ku kolaudácii požadujeme predložiť naše stanovisko k PD (list č. ORHZ-KN1-529/2013 zo dňa 23.8.2013) spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Komárno

1. Pre meranie spotreby vody osadiť vodomerný typ MNQn 2,5.
2. Vodomerná šachta ako špecifické pracovisko (montáž, odpočet, kontrola, výmena vodomernu) musí splniť kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášok SÚBP č. 59/1982 a č. 374/1990 Zb. a č. 484/1990.
3. Vodomerná šachta musí spĺňať podmienky min. vnútorných rozmerov 1 200 x 900/1 800 mm, opatrená liatinovým poklopom rozmerov 600 x 600 mm a pre vstup do šachty zapustené poplastované stúpačky.

4. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja (studňa) s vodou vo verejnom vodovode.
5. Pred započatím výkopových zemných prác pre vodovodnú prípojku žiadame prizvať zodpovedného pracovníka HS Kolárovo, tel. č. 035/ 792 2800, p. Ferdinand Fábik, tel. č. 0902/957645, ktorý vytýči naše IS a určí miesto a podmienky pripojenia.
6. Pri realizácii vodovodnej prípojky žiadame dodržať STN 73 6005, 75 5401, 75 5402 a zákon č. 442/2002 Z. z.
7. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. uzatvoriť zmluvu na odber vody z verejného vodovodu pred realizáciou napojenia.

Úrad Nitrianskeho Samosprávneho kraja, odbor dopravy:

- a) Napojenie konštrukcie vjazdu č. 1 a č. 2 realizovať zapílením a plynulým výškovým napojením vjazdu v mieste existujúcej konštrukcie cesty IM/06352 pri zachovaní šírky jazdného pruhu vozovky.
- b) Po zapílení vozovky vykonať opatrný ručný výkop za súčasného paženia, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa cesty.
- c) Pozdĺžny sklon napojenia vjazdov realizovať v zmysle projektovej dokumentácie, t.j. v spáde 2 % smerom do areálu farmy pre ošipané.
- d) Stykovú škáru medzi vozovkou cesty III/06352 a vjazdom č. 1 a č. 2 utesniť nepriepustnou trvalo pružnou zálievkou na zamedzenie vnikania vody do podlažia vozovky.
- e) Realizáciou napojenia zachovať funkčnosť odvodnenia cesty III/06352, dno rúry priepustu osadiť v spáde prečistenej priekopy.
- f) Pri spätnej úprave nespevnenu krajinu upraviť v normou predpísanom sklone 8 % od okraja spevnenej časti vozovky.
- g) Pri výkopových prácach nesmie dôjsť k znečisteniu vozovky cesty III. triedy.
- h) Požadujeme dodržať podmienky napojenia vjazdov na cestu III/06352 určené Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra, a.s. Strediskom správy a údržby Komárno.

Technická inšpekcia a.s., pracovisko Nitra:

Z hľadiska požiadaviek a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- a) Tlaková skúška je neplatná nakoľko STN 38 6413 a STN 38 6415 boli k 01.07.2013 zrušené. Tlakovú skúšku treba naprojektovať podľa TPP 702 01 a TPP 702 02.
- b) V projekte chýba informácia o signalizačnom vodiči $S = 4 \text{ mm}^2$. Pri plynovode z PE materiálu je potrebný na vyhladenie trás.
- c) V projektovej dokumentácii nie je riešená technológia, technologické zariadenia podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5. Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- d) Projektová dokumentácia neobsahuje v súhrnnej technickej správe spôsob zaistenia bezpečnosti pri práci pre výstavbu a budúcu prevádzku v zmysle § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- e) Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
- f) Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavebných objektov v zmysle § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

- g) Vzdialenosť medzi dverami a hranou schodiskového stupňa je potrebné riešiť v súlade s čl. 39 (obr. 15) STN 73 4130.
- h) Šírku schodov je potrebné riešiť v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. a voľné strany schodov je potrebné vybaviť zábradlím v zmysle horeuvedeného článku.
- i) Stavebné objekty a pracoviská je potrebné označiť v zmysle vyhlášky č.387/2006 Z. z.
- j) Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenia;; elektrické zariadenia – SO 06, 24 – VTZ A/c, objekt 1.01 a 1.02 – VTZ A/f, g“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- k) Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „plynové zariadenia – Bg (PE); elektrické zariadenia – SO 06, 24 – VTZ A/c, objekt 1.01 a 1.02 – VTZ A/f, g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou.
- l) Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- ruší znenie bodu 7.4 a nahrádza ho nasledovným znením:

„7.4 Na trvalé užívanie stavby **„Farma pre chovné ošípané – výkrm, Veľké Kosihy“** povolenej v bode **n)** (z rozhodnutia č. 6505-1029/37/2015/Pro/371180409/Z3K zo dňa 16. 01. 2015) sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Dodržiavať podmienky rozhodnutia č. 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409 zo dňa 29.01.2010 a rozhodnutia č. 6852-6486/37/2014/Kuc/371180409, v platnom znení.
2. Zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s platnou dokumentáciou stavby a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
4. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti na nového prevádzkovateľa. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
5. Zmena v spôsobe užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá o nej rozhodne.
6. Vybudovanej stavbe je prevádzkovateľ povinný venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.
7. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
8. Pre stavebný objekt SO 29 inšpekcia určí termín vybudovania do 30.06.2014. prevádzkovateľ je povinný po dokončení stavebného objektu podať žiadosť o kolaudáciu stavby na inšpekciu.

Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne záväzné stanovisko č. RH 2121/2014 zo dňa 15.12.2014:
Pri dodávaní pitnej vody v rámci podnikateľskej činnosti dodržiavať povinnosti podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vôd určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne záväzné stanovisko č. RH 68/2015 zo dňa 09.01.2015:
 - zabezpečiť prekrytie nádrží na hnojovicu (napr. slamou) za účelom zníženia emisií amoniaku
 - v súvislosti s plánovanou činnosťou v objektoch stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, ultrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
 - zabezpečiť prevádzkovanie v objekte tak, aby priemerná hmotnosť ošipáných neprekročila 70 kg.
3. Inšpektorát práce Nitra listom č. 9997/720/2014/K zo dňa 05.12.2014 súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu odstrániť nižšie uvedené nedostatky do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia:
 - Neboli realizované bezpečnostné značenia (kafilérka hrana rampy, čerpacia stanica vody – schody), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1, § 3 NV SR č. 387/2006 Z. z.
 - Krídla brán (kafilérka, kafilérny box) neboli zabezpečené proti samovoľnému zatvoreniu, čo je porušením zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
 - na nanometroch neboli vyznačené hraničné hodnoty, čo je porušením zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno posudok č. 2014/003033/00214 zo dňa 12.01.2015:
 - pri prevádzke požadujeme dodržiavať ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z. a Nariadenia vlády 735/2002 a 325/2003
5. Okresný úrad Komárno listom č. OU-KN-OSZP-2014/011307-2-Va zo dňa 19.11.2014
 - Vydáva podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby „Farma pre chovné ošipané – výkrm, Veľké Kosihy“ umiestnenej na pozemkoch s parc. č. 2132/1 – 2132/46 v k.ú. obce Veľké Kosihy
 - Určuje prevádzkovateľovi povinnosť predložiť okresnému úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o schválenie postupu výpočtu emisií podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v termíne do 15. 12. 2014

- vkladá bod 7.5 s nasledovným znením:

„7.5 Pre užívanie stavby **„Farma na chovné ošipané – výkrm, Veľké Kosihy“** v rozsahu stavebného objektu SO 29 Izolačná zeleň (Ochranná zeleň) povolenej v bode r) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu.“

11. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa:
- **mení** termín „*Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním*“ na termín „*Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním*“
 - **mení** termín „*Hlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade*“ na termín „*Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade*“
12. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami** sa:
- **ruší bod č. 6**
 - **pôvodnému bodu č. 7 sa mení na číslovanie na bod č. 6**
13. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola podzemných vôd** sa vkladajú nové body 4.3 a 4.4 v znení:
- „4.3 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vykonania monitoringu.“
14. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Kontrola pôdy** sa vkladajú nové body 5.3 a 5.4 v znení:
- „5.3 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný výsledky rozboru vzoriek pôdy a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu **do 60 dní** od vykonania monitoringu.“
15. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 10. Podávanie správ**, sa:
- **ruší znenie bodu 10.1 a nahrádza sa nasledovným znením:**
- „10.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich **za predchádzajúci kalendárny rok** oznamovať **do 28. februára** v elektronickej podobe do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej **5 rokov**.“
- **ruší časť bodu 10.2** „Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca) každoročne,

2807/2020/Buč/371180409/Z5

do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpektorátu a **“a nahrádza sa nasledovným znením:**

„10.2 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka **do 28. februára nasledujúceho roka** príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.“

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 240 729** doručenej Inšpekcii dňa 21. 11. 2019, podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ vydáva podstatnú zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku **„Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“**, ktorá vykonáva činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, v kategórii 6.6.b). Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia spolu s prílohami, stručné zhrnutie údajov a informácií, zistenia uvedené v správe o environmentálnej kontrole č. 41/2018/Z.

Správny poplatok na vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona o IPKZ čas X. Životné prostredie položka 171a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 500 eur, ktorý prevádzkovateľ uhradil prevodom na účet.

Inšpekcia dňa 05. 06. 2018 vykonala v prevádzke **„Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“** environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ust. § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na ust. § 33 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly vyzvala prevádzkovateľa listom č. 9401-39307/2019/Buč zo dňa 23. 10. 2019, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyššie uvedenej výzvy predložil žiadosť o zmenu integrovaného povolenia. Správne konanie začalo dňa 24. 10. 2019 dorúčením výzvy Inšpekcii prevádzkovateľovi.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie veci a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9401-44768/2019/Buč/371180409/Z5 zo dňa 29. 11. 2019 účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5 a určila **30-dňovú lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok**. Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas,

2807/2020/Buč/371180409/Z5

môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ neboli Inšpekcii doručené žiadne stanoviská ani vyjadrenia k zmene integrovaného povolenia od účastníkov konania.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia listom č. 9401-44774/2019/Buč/371180409 zo dňa 29. 11. 2019 podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Veľké Kosihy, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania ako aj stručné zhrnutie údajov zo žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpekcie a jej úradnej tabuli v termíne od 29. 11. 2019 do 16. 12. 2019, na webovom sídle a úradnej tabuli obce Veľké Kosihy v termíne od 05. 12. 2019 do 20. 12. 2019.

V určenej 30-dňovej lehote neboli na Inšpekciu doručené písomné prihlásenia sa za účastníkov konania a ani vyjadrenia sa zainteresovanej verejnosti.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách.

Inšpekcia pri povoľovaní porovnala prevádzku s vydanými závermi o BAT, pričom vychádzala z preskúmania údajov a informácií obsiahnutých v predloženej žiadosti a vypracovaného dotazníka a z vykonanej kontroly. Inšpekcia zistila, že mnohé z BAT techník boli v prevádzke uplatňované už pred vydaním integrovaného povolenia. BAT techniky, ktoré prevádzka doteraz neuplatňovala a je povinná ich uplatniť od 15. februára 2021, Inšpekcia zapracovala do podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia pri povoľovaní zhodnotila prevádzku s prihliadnutím na požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a že sú splnené podmienky zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené

2807/2020/Buč/371180409/Z5

záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder,
2. Obec Veľké Kosihy, č. 125, 946 21 Veľké Kosihy