


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**odbor integrovaného povolovania a kontroly**

Číslo: 2721/770010203/456-Ma

V Žiline, dňa 13.10.2004



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa §10 ods.2 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z . o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 8 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti firmy OFZ, a.s., Istebné a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

mení  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e ,**

č. 943/770010103/120-Ma, zo dňa 15.4.2004, na vykonávanie činností v prevádzke „**Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká**“, pre prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.5.2004, takto :

a)

v časti **I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky skládky odpadov je určenie podmienok - v oblasti odpadov, dopĺňa :**

- **súhlasu na uzavretie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“** a vykonanie jej rekultivácie, podľa § 8 ods.2 písm. c)6. zákona o IPKZ, podľa projektovej dokumentácie stavby „Prestavba skládky odpadov pre prevádzku Široká“ – 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanej firmou Váhostav a.s., 36 projekcia, Projektové stredisko 361, Žilina, v júli 2000 a aktualizovanej Ing. Ďurišom, CSc., VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina, v máji 2004, pod arch. č. 3-19-298.

b)

v časti **II. Záväzné podmienky - A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, dopĺňa :

- e) **Podmienky súhlasu na uzavretie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“** a vykonanie jej rekultivácie.

Opatrenie číslo	Opis opatrenia
A.56	Stavba bude zrealizovaná v rozsahu a skladbe podmienok č. H.4 až H.9 integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004.
A.57	Stavbu zrealizovať podľa projektu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba - uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanom Ing. Ďurišom, CSc., (autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 0866*Z*2-2 Inžinierske stavby) z firmy VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina, máji 2004, pod arch. č. 3-19-298.
A.58	Stavbu zrealizovať len vo vnútornej časti existujúceho oplotenia skládky odpadov.
A.59	Prípadne zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
A.60	Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne, v mieste stavby.
A.61	Pri realizácii výstavby uzavretia skládky dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržiavať: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. úpravu MZ SSR č. 7/78 Vestníka MZ SSR,</li> <li>b. vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. - Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,</li> <li>c. platné technické normy a bezpečnostné predpisy v stavebníctve.</li> </ul>
A.62	Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych vedení rešpektovať STN 73 60005.
A.63	Počas realizácie výstavby uzavretia skládky odpadov viesť stavebný denník.
A.64	Stavbu uskutočňovať v súlade s § 44 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
A.65	Po uzatvorení I. časti skládky odpadov zabezpečiť geometrické zameranie uzavretej skládky odpadov.
A.66	Do 15 dní po ukončení prác písomne oznámiť inšpekcii a Obvodnému úradu životného prostredia v Dolnom Kubíne (ďalej len ObÚŽP) , odd. odpadového hospodárstva, ich zrealizovanie.
A.67	V prípade, že bude firma OFZ, a.s. Istebné pripravovať návrh novej skládky odpadov v k.ú. Kňažia, technické riešenie návrhu tejto skládky odpadov musí rešpektovať jestvujúcu projektovú dokumentáciu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ ako aj ostatné už zrealizované, resp. povolené stavby.
A.68	V prípade, že bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na pripravovanú skládku odpadov a situovanie novej skládky bude ovplyvňovať a nadväzovať na starú jestvujúcu skládku odpadov, môžu byť v rámci integrovaného povoľovania zmenené podmienky súhlasu na uzavretie skládky I. O tieto zmeny musí byť samostatne požiadané.
A.69	Pri práci v blízkosti PTZ (podzemné telekomunikačné vedenie a zariadenie) dodržiavať platné právne predpisy, najmä § 66 a § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
A.70	Akkoľvek zemné práce bližšie ako 1 m od PTZ (v ochrannom pásme 1,5 m) vykonávať ručne. Dodržiavať opatrnosť v ochrannom pásme t.j. do hĺbky 2 m a výšky 2 m počítané od úrovne zeme.

A.71	Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
A.72	Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz skladovania materiálov, surovín a odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
A.73	Bez súhlasu Slovak Telecom-u, a.s. neznižovať a nezvyšovať vrstvu zeminy nad PTZ.
A.74	V prípade zničeného vyznačenia, vytrhnutia vytyčovacích kolíkov alebo v prípade začatia zemných prác v mieste vytyčenia neskôr ako do 1 mesiaca dať PTZ znova vytyčiť.
A.75	OFZ, a.s. Istebné preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí vykonávajú zemné práce s vytyčenou trasou PTZ a s podmienkami práce v jeho blízkosti. Prípadne poškodenie PTZ firma OFZ, a.s. Istebné ihneď ohlásí Slovak Telecom-u, a.s. (na adresu uvedenú vo vyjadrení zo dňa 27.8.2004.

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Skládka odpadov pre prevádzku Široká-prestavba skládky pre prevádzku Široká**“, prevádzkovateľa **OFZ, a.s. Istebné** uvedené v integrovanom povolení č. 943/770010103/120-Ma, zo dňa 15.4.2004 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 943/770010103/120-Ma, zo dňa 15.4.2004.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), vydáva zmenu integrovaného povolenia vo veci podmienok súhlasu na uzavretie skládky odpadov „**Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť**“ a vykonanie jej rekultivácie, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné, zo dňa 26.4.2004.

Žiadosť firmy OFZ, a.s. Istebné vyplynula z plnenia podmienky H.1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ (ďalej len skládka odpadov), vydaného 15.4.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.5.2004.

Určenie ďalších podmienok pre činnosť uzavretia skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ a vykonanie jej rekultivácie je podkladom pre plnenie podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku skládky odpadov – podmienky H.4 až H.9, ktoré vychádzajú z uvedenej dokumentácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že konanie vo veci určenia podmienok súhlasu na uzavretie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ (ďalej len uzavretie I. časti skládky odpadov) a vykonanie jej rekultivácie, vyplýva z plnenia podmienok integrovaného povolenia, SIŽP IŽP Žilina, v súlade so zákonom o IPKZ, upustila pri konaní o zmene integrovaného povolenia, v súlade s § 22 ods. 5, od úkonov vyplývajúcich z § 12 zákona o IPKZ, nakoľko účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli o podstatných náležitostiach tohto konania oboznámení v konaní o integrovanom povoľovaní skládky odpadov.

Na prerokovanie predloženej žiadosti nariadila inšpekcia podľa § 13 ods.1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ) a v súlade s § 22 ods.5, ústne konanie na 12.8.2004.

Na ústnom pojednávaní v danej veci vykonanom dňa 12.8.2004 sa zúčastnili prevádzkovateľ, vymedzení ostatní účastníci konania a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Keďže vo vydanom integrovanom povolení č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004 boli už určené podstatné podmienky pre uzatváranie skládky odpadov (časový harmonogram uzatvárania pre jednotlivé časti skládky odpadov), na ústnom pojednávaní boli prerokované len ďalšie podmienky pre realizáciu stavby ako aj podmienky vyplývajúce zo skutočností a požiadaviek, ktoré prevádzkovateľ písomne oznámil na SIŽP OIPK.

Firma OFZ, a.s. Istebné k žiadosti doložila vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitoringu skládky odpadov, aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov z 05/2004, doplnený o náklady na uzavretie a monitoring skládky a nový časový harmonogram uzatvárania skládky v súlade s integrovaným povolením, ako aj odborný posudok projektu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie (vypracovaný Prof. Ing. Milanom Piatrikom, PhDr.) z 07/2004.

Na začiatku ústneho pojednávania dňa 12.8.2004 zástupcovia firmy OFZ a.s. Istebné inšpekcii predložili žiadosť o vydanie časti (čiastkového) integrovaného povolenia, súhlasu na uzavretie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ a vykonanie rekultivácie, zmena faktickej a právnej situácie, upresnenie žiadosti – doplnenie listín. V tejto žiadosti firma OFZ a.s. Istebné doplnila svoju žiadosť o súhlas na uzavretie I. časti skládky odpadov o žiadosť na zmenu termínov podmienok H.5 až H.9 integrovaného povolenia z dôvodu investičného zámeru a projektovej prípravy novej skládky odpadov a z dôvodu oznámenia o umiestnení medzinárodného telekomunikačného kábla v mieste starej skládky odpadov.

Nakoľko z podkladov predložených na konaní firmou OFZ a.s. Istebné nebolo možné zistiť presné umiestnenie medzinárodného telekomunikačného kábla v mieste starej skládky odpadov, inšpekcia uložila firme OFZ a.s. zabezpečiť vytýčenie optického kábla jeho správcom priamo v teréne v mieste starej skládky a predložiť do podkladov prerokovanej žiadosti.

Vzhľadom na predpokladané umiestnenie medzinárodného telekomunikačného kábla v mieste starej skládky odpadov, predložila inšpekcia projektovú dokumentáciu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ vypracovanú Ing. Ďurišom, CSc., v máji 2004, pod arch. č. 3-19-298, na vyjadrenie firme Slovak Telecom, a.s.

Na doriešenie problematiky umiestnenia medzinárodného telekomunikačného kábla v blízkosti, resp. v mieste predmetnej časti skládky odpadov a na prerokovanie návrhu podmienok súhlasu na uzavretie skládky odpadov „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ zvolala inšpekcia ústne pojednávanie dňa 21.9.2004, za účasti firmy OFZ a.s. Istebné a firmy Slovak Telecom, a.s.

K ústnemu konaniu zástupcovia OFZ a.s. Istebné predložili zápisnicu o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia zo dňa 27.8.2004 a projektovú dokumentáciu Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. stavba „Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (paré č.1) vypracovanú Ing. Ďurišom, CSc., v septembri 2004, pod arch. č. 1-245 a situáciu „Rozšírenie pôvodnej skládky odpadu pre fabriku OFZ a.s. – Kópia katastrálnej mapy – 1:2000“.

Ku konaniu bolo predložené aj písomne vyjadrenie firmy Slovak Telecom, a.s. Žilina k projektu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť, pod č. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 zo dňa 30.8.2004.

Firma Slovak Telecom a.s. 16.9.2004 upozornila inšpekciu na zrejmu kolíziu telekomunikačného kábla s „novoprojektovaným oplotením“ a so zmenou PS pre stavebné povolenie z 09/2004, ktorú jej firma OFZ a.s. Istebné doručila 13.9.2004.

Zo zápisnice z vytýčenia optického telekomunikačného kábla v teréne vyplynulo, že sa optický telekomunikačný kábel nachádza mimo územie skládky odpadov (v ktorom bude realizovaný projekt uzavretia skládky odpadov), vo vzdialenosti minimálne 2,0 m a maximálne 3,6 m z vonkajšej strany existujúceho oplatenia skládky odpadov.

Z vyjadrenia Slovak Telecom-u „a.s.“, RCST Žilina (pod č. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 zo dňa 30.8.2004) vyplynulo, že z dôvodu realizácie uzatvárania skládky odpadov podľa projektu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ nie je potrebná prekládka optického telekomunikačného kábla a za dodržania podmienok (uvedených vo vyjadrení č. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 a v zápisnici o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia zo dňa 27.8.2004 ) súhlasí s realizáciou uzatvárania skládky odpadov podľa projektu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanom Ing. Ďurišom, CSc., v máji 2004, pod arch. č. 3-19-298.

#### Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti :

Pripomienky OFZ, a.s. Istebné ku konaniu dňa 12.8.2004:

1. Inšpekcia zamietla žiadosť firmy OFZ, a.s. Istebné na zmenu termínov podmienok H.5 až H.9 integrovaného povolenia z dôvodu investičného zámeru a projektovej prípravy novej skládky odpadov z týchto dôvodov :

- termíny stanovené v podmienkach H.5 až H.9 integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z požiadavky zamedziť ďalšiemu znečisťovaniu do podzemných vôd výluhmi odpadov a zhoršovaniu kvality životného prostredia, boli v konaní vo veci integrovaného povolenia prerokované a odsúhlasené,
- nakoľko presné miesto umiestnenia pripravovanej skládky odpadov bude známe až na základe záverečného stanoviska v procese EIA a vydaného právoplatného územného rozhodnutia na túto stavbu, do tejto doby nie je možné z dôvodu predpokladaného umiestnenia pripravovanej skládky odpadov v uvedenej lokalite, meniť resp. rušiť podmienky a povinnosti vyplývajúce z právoplatného integrovaného povolenia (predpokladaný termín začatia činnosti v novej skládke odpadov rok 2009).

Povinnosť postupne etapovite realizovať uzatváranie starej časti skládky odpadov a jej rekultiváciu bola firme OFZ, a.s. Istebné uložená už v podmienkach stavebného povolenia na stavbu „Prestavba skládky odpadov pre prevádzku Široká – 1. stavba“ v roku 2000. Projektovú dokumentáciu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, aj s časovým harmonogramom uzatvárania I. časti rekultivácie v rokoch 2002 až 2005 , schválil Okresný úrad v Dolnom Kubíne už v rozhodnutí č. 01/21455 ZGM dňa 18.12.2001.

2. Inšpekcia zamietla žiadosť firmy OFZ, a.s. Istebné na zmenu termínov podmienok H.5 až H.9 integrovaného povolenia z dôvodu oznámenia o umiestnení medzinárodného telekomunikačného kábla v mieste starej skládky odpadov z týchto dôvodov :

- zo zápisnice o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia v lokalite skládky odpadov v k.ú. Široká, zo dňa 27.8.2004 vyplynulo, že HDPE rúrky spolu s optickým káblom sa nachádzajú minimálne 2,0 m a maximálne 3,6 m z vonkajšej strany existujúceho oplatenia skládky odpadov,
- v projekte „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanom Ing. Ďurišom, CSc., máji 2004, pod arch. č. 3-19-298, je riešené uzatváranie skládky odpadov len vo vnútornej časti oplatenia skládky odpadov,
- firma Slovak Telecom, a.s., vo vyjadrení č. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 zo dňa 30.8.2004 k projektu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ , súhlasila s realizáciou stavby podľa predloženého projektu, za

dodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení a v zápisnici o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia zo dňa 27.8.2004 .

Inšpekcia po preštudovaní projektovej dokumentácie (predloženej na ústnom konaní 21.9.2004) Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. stavba „Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanú Ing. Ďurišom, CSc., v septembri 2004, pod arch. č. 1-245 zistila nasledovné skutočnosti :

- v predloženom projekte je jestvujúci telekomunikačný kábel umiestnený v mieste predmetnej skládky odpadov, pod vlastným telesom skládky odpadov, (viď. výkres situácie existujúceho stavu, č. výkresu 2., resp. výkres č.3)
- z výkresu č.2, rez A-A, vyplýva, že sa telekomunikačný kábel nachádza vo vzdialenosti cca 8,9 m od vnútornej strany nového existujúceho oplotenia, v telese skládky odpadov (čo je v rozpore s výsledkom zápisu o vytýčení podzemného telekomunikačného kábla v mieste skládky),
- podľa situácie č.2 je v súčasnosti telekomunikačný kábel prekrytý násypom skládkového odpadu (v situácii č.2 je zakreslený čiernym )
- z výkresu č.3 , rez A-A, vyplýva, že pri uzatváraní skládky odpadov bude teleso rozšírenej skládky odpadov vyhrnuté do stredu skládky odpadov, nie do vonkajšej strany.

Skutočnosti zistené z vytýčenia telekomunikačného kábla v teréne :

- z výsledku zápisu o vytýčení podzemného telekomunikačného kábla v mieste skládky vyplýva, že sa nachádza cca 2 až 3 m od vonkajšej strany existujúceho oplotenia skládky odpadov,
- v mieste uloženia vytýčeného telekomunikačného kábla sa v súčasnosti nenachádza násyp odpadov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je zřejmé, že pri vypracovaní projektovej dokumentácie Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. stavba „Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanej Ing. Ďurišom, CSc., v septembri 2004, pod arch. č. 1-245, projektant nevychádzal s reálne vytýčeného telekomunikačného kábla v teréne, resp. zo zápisnice o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia zo dňa 27.8.2004. Z tohoto dôvodu inšpekcia nesúhlasí so zmenou projektovej dokumentácie „ Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanom Ing. Ďurišom, CSc., máji 2004, pod arch. č. 3-19-298 a jej nahradenie projektovou dokumentáciou Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. stavba „Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanou Ing. Ďurišom, CSc., v septembri 2004, pod arch. č. 1-245.

Nakoľko predmetom tohto konania je určenie ďalších podmienok pre činnosť uzavretia skládky odpadov podľa projektovej dokumentácie „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky – I. časť“ vypracovanom Ing. Ďurišom, CSc., v máji 2004, pod arch. č. 3-19-298, (ktorú prevádzkovateľ predložil so žiadosťou o vydanie súhlasu na uzavretie predmetnej časti skládky odpadov), inšpekcia sa pri vydávaní rozhodnutia opiera len o vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy k tejto projektovej dokumentácii.

Listom zo dňa 30.9.2004 (po ústnom konaní) doručila firma OFZ, a.s. Istebné inšpekciu pripomienky k záznamu z rokovania 21.9.2004 a projektovú dokumentáciu „Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. - Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (paré č.2). V liste firma OFZ, a.s. Istebné opätovne žiadala inšpekciu, aby akceptovala nutnosť vykonať prekládku diaľkového optického kábla z priestoru uzatváratej skládky odpadov, nutnosť zohľadniť projektovú prípravu a následnú realizáciu „novej skládky odpadov“, nesúhlas s podmienkami 14. až 19. uvedenými v zázname zo dňa 21.9.2004 a žiadosť upraviť termíny v integrovanom povolení, v časti H.4 až H.9. Svoju žiadosť zdôvodnili :

- vyjadrením firmy Slovak Telecom k zmene projektovej dokumentácie predmetnej stavby č. 17/09/04-Fr Z1-32167/04 zo dňa 17.9.2004,
- projektovou dokumentáciou „Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. - Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanej Ing.

Ďurišom, CSc., v septembri 2004, pod arch. č. 1-245, doplnenou o skutočnosti z ústneho konania dňa 21.9.2004,

- zámerom na „Novú skládku“ zo septembra 2004.

Stanovisko inšpekcie k pripomienkam firmy OFZ, a.s. Istebné k záznamu zo dňa 21.9.2004 :

1. Podmienky 14. až 19 vyplývajú z vyjadrenia firmy Slovak Telecom, a.s., č. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 zo dňa 30.8.2004 k projektu „Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 3. stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ ( v integrovanom povolení sú to podmienky č. A.70 až A.75).
2. Vyššie uvedené vyjadrenie firmy Slovak Telecom, a.s., sa netýka projektovej dokumentácie, podľa ktorej je vydávaný súhlas na uzavretie predmetnej skládky odpadov (vyjadrenie je k projektovej dokumentácii „Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. - Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ vypracovanej Ing. Ďurišom, CSc., v septembri 2004, pod arch. č. 1-245).
3. Projektová dokumentácia „Technická pomoc pre investora pre zmenu P.S.P. stavba - Prestavba skládky pre prevádzku Široká 3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky“ nevychádza s reálne vytýčeného telekomunikačného kábla v teréne (zápisnica o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia zo dňa 27.8.2004).
4. Zámer „OFZ -skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ je vypracovaný pre účely zisťovacieho konania podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer rieši návrh novej skládky odpadov v dvoch alternatívach, s predpokladaným termínom začatia činnosti v novej skládke odpadov v roku 2009. Dokumentácia bola doložená až po ústnom konaní dňa 12.8.2004. Stanovisko inšpekcie je rovnaké ako je uvedené vo vysporiadaní s pripomienkami OFZ, a.s., Istebné k zápisnici zo dňa 12.8.2004 - bod č.1.

Slovak Telecom, a.s. :

- požiadavky Slovak Telecom, a.s., zabezpečiť vytýčenie optického telekomunikačného kábla v teréne a predložiť projektovú dokumentáciu uzavretia skládky odpadov na odsúhlasenie na RCST Žilina, pracovisko dokumentácie, boli splnené.

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne , referát odpadového hospodárstva :

- požiadavka dodržať termíny rekultivácie uvedené v integrovanom povolení bola akceptovaná v podmienkach povolenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb a výsledkov ústneho pojednávania v dňoch 12.8.2004 a 21.9.2004 zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne na Slovenskej inšpekcii životného prostredia - Inšpektoráte životného prostredia v Žiline. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné
2. ORAVSKÉ FEROZLIATINÁRSKE ZÁVODY, a.s. v konkurze, 027 53 Istebné
3. Mesto Dolný Kubín, primátor mesta
4. Slovak Telecom, a.s., RCSI Žilina, Ing. Dušan Fratrik, Poštová 1, 010 08 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia :

5. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
6. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna vodná správa, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
7. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
8. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
9. Obvodný pozemkový úrad v Dolnom Kubíne, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
10. Regionálny úrad ochrany zdravia ľudu, Námestie slobody1, 026 01 Dolný Kubín
11. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany