


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 3922-6485/2020/4/470090104/SkP-Z6

Banská Bystrica dňa 24. 02. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka STEFE Banská Bystrica, a.s., Banská Bystrica na povolenie dočasného užívania stavby „Modernizácia Teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne“ v k. ú. Radvaň na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie stavby

„Modernizácia Teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne“ na pozemkoch parc. č. 3596/11, 3596/12, 3596/15, 3596/17, 3596/21, 3596/28, 3596/29, 3596/30, 3596/31 v k. ú. Radvaň, Banská Bystrica (ďalej len „stavba“), na skúšobnú prevádzku na účel kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla.

Stavba je súčasťou prevádzky „Tepláreň Radvaň“ prevádzkovateľa STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 105/991/OIPK/740090104/2004/Šk zo dňa 30. 09. 2004 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8553-5242/2019/Mkš/740090104/Z6-SP zo dňa 12. 02. 2019.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. V rozvodni kogeneračných jednotiek (ďalej len „KGJ“) v rozvážači vlastnej spotreby 2BJA02 v. č. 37/06/19 nie je na všetkých nastaviteľných istiacich prvkoch označená konkrétna nastavená hodnota istenia (v súlade s projektom a v súlade s príslušnou správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia príslušnej elektrickej inštalácie a s ohľadom na dodržanie podmienok selektivity istenia), čo je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 131.1 až čl. 131.5. STN 33 2000-1:2009 a čl. 9.3.4. STN EN 61439-1:2012.
2. V pôvodnej 6,3 kV rozvodni teplárne nie je umiestnená jednopólová schéma zapojenia VN rozvodov so zakreslením terajšieho stavu VN rozvodov, čo je porušením § 4 a čl. 3 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 7 tab. 2 STN 38 1981:1974.
3. Bezpečnostné vypínanie celej technológie KGJ umiestnené vonku pri KGJ zo strany prístupu od teplárne nie je vyhotovené ako červené hríbové tlačidlo a nie je označené príslušným bezpečnostným označením, čo je porušením § 4 ods. 1, čl. 2.4. a čl. 2.15 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 465 a čl. A5 prílohy STN 33 2000-4-46:2018.

Odstránenie uvedených nedostatkov bezodkladne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu **do 30. 09. 2020.**
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
4. Stavebník počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vykonanie jednorazového oprávneného merania emisií do ovzdušia na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Počas skúšobnej prevádzky dodržať podmienky súhlasu orgánu ochrany ovzdušia určené pre dočasné užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia:
 - Každá technologická zmena oproti predloženým dokumentom s dopadom na ovzdušie musí byť prerokovaná a schválená príslušným orgánom ochrany ovzdušia.
 - Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník požiada o vydanie súhlasu na trvalú prevádzku stacionárneho zdroja po vykonanej zmene podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a k žiadosti priloží:
 - správu z oprávneného merania emisií v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov;

- prevádzkovú evidenciu vypracovanú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 - prevádzkový poriadok zdroja resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia;
 - žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok na určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa § 3 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov pre tento zdroj znečisťovania ovzdušia;
 - Plniť povinnosti prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 15 zákona o ovzduší.
6. Stavebník počas skúšobnej prevádzky preukáže objektívnymi meraniami hluku vykonanými fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou:
- dodržanie najvyšších prípustných hladín hluku zo stacionárnych zdrojov hluku určených vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení vo vonkajšom prostredí najbližších obytných budov;
 - dodržanie akčných hodnôt explózie hluku pre zamestnancov v kanceláriách a vo veľine v súlade s nariadením vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku v platnom znení.
7. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
8. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a pred ukončením skúšobnej prevádzky požiadava o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude jeho schválenie.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica podal dňa 03. 02. 2020 inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania stavby „Modernizácia Teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne“ na pozemkoch parc. č. 3596/11, 3596/12, 3596/15, 3596/17, 3596/21, 3596/28, 3596/29, 3596/30, 3596/31 v k. ú. Radvaň, Banská Bystrica na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 3922-3404/47-4/2020 zo dňa 04. 02. 2020 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20. 02. 2020 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Predmetnú zmenu činnosti posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie a v zisťovacom konaní vydal rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2018/011480-026 zo dňa 09. 04. 2018. Inšpekcia oznámila listom 3922-3429/47-4/2020 zo dňa 04. 02. 2020 začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Okresnému úradu Banská Bystrica a zaslala návrh na začatie kolaudačného konania spolu s písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie sa ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nezúčastnil a jeho stanovisko inšpekcii nebolo doručené.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník uskutočnil stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie, preukázal dodržanie podmienok určených pre jej uskutočnenie, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Inšpektorát práce Banská Bystrica, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na skúšobnú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia udelil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-BB-OSZP-3-2019/034813-002 zo dňa 21. 10. 2019. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na povolenie užívania stavby s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného

prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

2. STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, Banská Bystrica
5. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
10. FABIAN & VAŇKO, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
11. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica