

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 1055-1370/2020/Tit/371700107/Z42-SP

v Nitre dňa 20. 01. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669, doručenej Inšpekcii dňa 11. 11. 2019, vo veci zmeny č. 42 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009

- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
 - č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010
 - č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
 - č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
 - č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
 - č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
 - č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
 - č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
 - č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
 - č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
 - č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
 - č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
 - č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
 - č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
 - č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
 - č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
 - č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
 - č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
 - č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
 - č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
 - č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
 - č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016
 - č. 7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 05. 12. 2016
 - č. 862-8465/2017/Tit/371700107/Z28 zo dňa 21.03.2017
 - č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29,Z31-SP,Z32 zo dňa 22.02.2018
 - č. 6605-31436/2018/Tit/371700107/Z36 zo dňa 18.09.2018
 - č. 4351-33312/2018/Tit/371700107/Z35 zo dňa 02. 10. 2018
 - č. 7361-37940/2018/Tit/371700107/Z37 zo dňa 07. 11. 2018
 - č. 1419-2907/2019/Tit/371700107/Z38-SP zo dňa 24.01.2019
 - č. 1110-4466/2019/Tit/371700107/Z40-SP zo dňa 06. 02. 2019
 - č. 1207-5617/2019/Tit/371700107/Z39-SP zo dňa 14. 02. 2019
 - č. 1069-8067/2019/Tit/371700107/Z41-SP zo dňa 04. 03. 2019
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“

919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**
Sídlo: **919 08 Boleráz**
IČO: **31 411 011**
nasledovne:

1. Do výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek „**dd**)“ vkladajú nové odseky **de)** a **df)** v znení:

„de) v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – *vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia dopravných ciest“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.*

df) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona *vydanie povolenia na uskutočnenie stavby:*

„Rekonštrukcia dopravných ciest“

v rozsahu *stavebných objektov:*

SO - Staré Silo

A. Sprievodná správa

B. Súhrnná technická správa

B.1. Protipožiarne zabezpečenie stavby

B.2. Plán BOZP

B.3. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození

B.4. Ochrana pred výbuchom

a prevádzkových súborov:

PS 1 – Strojné zariadenie dopravy kukurice

PS 02 – Motorická inštalácia a uzemnenie

PS 03 – Meranie a regulácia

katastrálne územie: **Boleráz**

na pozemkoch par. č.: **2181/15, 2198/3** – reg. „C“ podľa LV č. 2418

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBol597/2019 zo dňa 12. 09. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-265/2019/Tá-272 zo dňa 23. 09. 2019 územné rozhodnutie na stavbu: „**Rekonštrukcia dopravných ciest**“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-265/2019/Tá-272 zo dňa 23. 09. 2019 súhlas podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2019/039787-002 zo dňa 25. 11. 2019 vyjadrenie, že zmena navrhovanej činnosti „**Rekonštrukcia dopravných ciest**“ nie je činnosťou uvedenou v ust. § 18 zákona a nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona.

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **6.10** vkladá nový bod **6.11** v nasledujúcom znení:
- „6.10. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode df) „Rekonštrukcia dopravných ciest“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Igor Gál, Ing. Jozef Guizon, Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o. a Ing. Tomáš Pankuch – PROAGRO, v termíne 07-08/2019.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Inšpekcia v súlade s ustanovením § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác

a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanoviská č. 6156/4/2019 zo dňa 23.10.2019, č. 5369/4/2019 zo dňa 02.10.2019)
 - 17.1. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa ust. § 12, vyhlášky č. 508/2019 Z.z.
 - 17.2. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – Elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru (BE 2) a v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (BE 3), vrátane ochrany pred účinkami statickej elektriny je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky ust. § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – Elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru (BE 2) a v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (BE 3), vrátane ochrany pred účinkami statickej elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.4. Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa ust. § 13 ods. 4 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 17.5. Pred uvedením strojových zariadení – Dopravníky do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. d)

zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

III. ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení sa za text v znení „..... 2181/37, 38, 39 – plošina na odplachtovanie nákladných vozidiel a 2198/66 Schodisko pre máčacie tanky SO 68a,b,c, sa pôvodné parcelné čísla rušia a **vkładajú sa nové parcelné čísla** nasledovne:
2198/20, 37, 41, 42, 47 – Výroba kvapalného MDX
2181/45 – Sušiareň MDX II.
2181/10 – Prístavba pre nebytovú budovu
4. V povolení, v časti **I.B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, T5 Výroba maltodextrínu** sa za text v znení „.....Surovina je privádzaná potrubím zo sirupárne do nástrekového zásobníka objemu 3 m³. Produkt je skladovaný v skladových zásobníkoch produktu s kapacitou 3 x 80 m³ alebo je balený do vriec á 25 kg a paletizovaný alebo je plnený do bigbagov á 1000 kg a skladovaný v existujúcom sklade výrobkov.“ vkladá nový text v nasledovnom znení:

„Sušiareň MDX II.

Nová Sušiareň MDX je situovaná vedľa existujúceho objektu Sušiareň MDX I. (SO 82). Z technologického hľadiska je proces sušenia sirupu MDX v prúde horúceho vzduchu rovnaký u oboch výrobní. Vychádzajúc z hygienických požiadaviek Potravinového kódexu sú jednotlivé priestory stavby podľa účelu využitia delené na čisté (high care), prechodové (medium) a základné-prevádzkové (basic) zóny. Nová aj existujúca budova budú prepojené na jednotlivých podlažiach tak, aby sa prepájali len čisté (high care) zóny navzájom a na druhej strane len základné-prevádzkové (basic) zóny navzájom.

Výrobný objekt „Sušiareň MDX II.“

Budova má 7 technologických podlaží a tvorí ju kombinovaný nosný skelet.

Na prízemí (úroveň -0,600) sú umiestnené v tzv. „basic zone“ pomocné technické miestnosti ako je trafostanica, NN rozvodňa, kompresorovňa, úprava vzduchu pre odvlhčovač-dehumidifier. Ďalej tu sú v samostatnej miestnosti sústredené medzizásobníky, čerpadlá, výmenníky tepla, filtre pre nástrek kvapalného MDx a pre CIP technológiu na čistenie vnútorných priestorov výrobných zariadení. Na vyšších poschodiach budú potom inštalované ďalšie stroje a zariadenia. Filtre, ventilátory, ohrievače vzduchu sú v „basic zone“. V čistej časti v „high care zone“ sú inštalované všetky zariadenia, ktoré prichádzajú do styku so samotným vysušeným maltodextrínom, t.j. rozprašovacia sušiareň (inštalovaná na podlaží +16,750m), fluidné

vibračné lôžko (inštalované na podlaží +4,500m), odlučovacie cyklóny a rukávový „bag house“ filter (inštalované na podlaží +25,000m).

Jednotlivé podlažia budú prepojené schodiskami. Na streche objektu (úroveň +32,600) je nad bag house filtrom prístavba s rozmermi 13 x 10m. Jeho strecha bude na úrovni +38,600m. Táto prístavba je prepojená s nižšími technologickými podlažiami v „high care zone“.

Popis technologického procesu

Celý proces sušenia maltodextrínu pozostáva z nasledovných jednotkových technologických operácií :

- nástrek kvapalného MDX z medzizásobníka vysokotlakovým čerpadlom na trysky rozprašovacej sušiarne
- príprava horúceho proces. vzduchu na sušenie filtráciou v HEPA filtroch a ohrev vo výmenníkoch tepla
- príprava odvlhčeného procesného vzduchu na chladenie v odvlhčovači vzduchu
- sušenie maltodextrínu na rozprašovacej sušiarni, následné dosušenie a chladenie produktu na vibračnom fluidnom lôžku
- odsávanie a čistenie použitého vzduchu na odlučovacích cyklónoch a rukávovom filtri, následné ochladenie v rekuperačnom výmenníku tepla a vypúšťanie do atmosféry cez tlmič hluku
- CIP (clean-in-place) – čistenie vytypovaných vnútorných priestorov stg. zariadení a potrubných a vzduchotechnických rozvodov čistou horúcou vodou dopravovanou samostatným potrubným rozvodom
- pseudoprava suchého MDx do skladovacích zásobníkov a pseudoprava zo zásobníkov do baličky
- balenie produktu do 25 kg vriec, alebo do 1000 kg big-bagov a doprava do skladu hotových výrobkov.

Výroba kvapalného MDX

Navrhovaná stavba „Výroba kvapalného MDX“ má charakter úpravy na technologickom zariadení. Zmenou pomeru medzi množstvom vyrábaného kvapalného MDX a Glukózou sa umožní rozšíriť sortiment výroby. Vyrobený kvapalný MDX sa následne spracuje v Sušiarni MDX II, SO-84 (samostatný projekt).

Popis technologického procesu

Škrobové mlieko zo škrobárne sa skladuje v nádrži V3000, odkiaľ sa prečerpáva pomocou čerpadla P3000 do nádrže V3001. Počas tohto transportu sa do prúdu škrobového mlieka pridáva hydroxid sodný.

Upravené a zhomogenizované škrobové mlieko je následne pomocou čerpadla P3002 vháňané do injektora tzv. jet-u J3000. Na výstupe zo skvapalňovania je reakčná zmes s dextrózovým ekvivalentom v rozmedzí 10 – 13 DE distribuovaná pomocou čerpadla P3005 na dextrózovú resp. P3007 na “novú” glukózovú linku.

Linka používaná na výrobu glukózy je zmenená na výrobu **MDX sirupu - linka2**, pričom je doplnená o niektoré nové zariadenia. V rámci doplnenia linky na výrobu **glukózy** je v sirupárni inštalovaný nový nabalovací zásobník V7424 s miešadlom, v ktorom je

zmiešavaná kremelina so sirupom. V priestore pod existujúcim RVF S3000 je vybudovaný základ na úrovni podlahy sirupárne, na ktorom budú osadené zásobníky V3361 a V3310

Nový RVF pre glukózu je umiestnený na novom podlaží +14,514, nad RVF S3000 a slúži na odfiltrovanie proteínových a tukových nečistôt na filtračnom materiáli, ktorým je kremelina prisatá na rotujúcom bubne RVF. Vedľa RVF S3330 je umiestnený ešte odlučovač RVF V3330 a výveva P3331. Výveva zabezpečuje podtlak v RVF a odťah pár z odlučovača RVF V3330. Z odlučovača prúdi kvapalná fáza sirupu do čerpadla P3330 a ďalej cez rukávové filtre F3330A,B do podávacieho zásobníka FIX bedov V3350, z ktorého je sirup čerpadlom P3350 dopravovaný do FIX bedov V3351A,B a V3352A,B, kde prebieha jeho demineralizácia.“

5. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami**, sa za **bod 5.6. vkladá nový bod 5.7.** v znení:

„5.7. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súpis prevádzkových nádrží, havarijných nádrží, jímiek a rozvodov. Prevádzkovateľ predloží tento zoznam Inšpekcii do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny v zozname je povinný okamžite hlásiť Inšpekcii.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadostí prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleraz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, doručenej Inšpekcii dňa 11. 11. 2019, vo veci zmeny č. 42 v súvislosti so zmenou

v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1, písm. c) vodného zákona, ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, záväzné stanovisko č. Výst. BOL-3265/2019/Tá-272 zo dňa 23. 09. 2019, že stavby si nevyžaduje územné rozhodnutie, záväzné stanovisko obce Boleráz č. Ocu Bol597/2019 zo dňa 12.09.2019 k projektovej dokumentácii stavby, záväzné stanovisko č. Výst. BOL-3265/2019/Tá-272 zo dňa 23. 09. 2019 podľa § 120 ods. 2 a 140b stavebného zákona, čestné prehlásenie o neexistencii inžinierskych sietí v priestore stavby, vyjadrenie OÚ Trnava, list č. OÚ-TT-OSZP3-2019/039787-002 zo dňa 25. 11. 2019, že uvedená činnosť nie je činnosťou podľa ust. § 18 zákona a nie je zaradená v prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona, stanovisko ORHaZZ v zo dňa 02.12.2019 a 05.09.2019, že sa nebudú vyjadrovať ku stavebnému konaniu, odborné stanoviská Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 6156/4/2019 zo dňa 23.10.2019 a č. 5369/4/2019 zo dňa 02.10.2019, vyjadrenie OU Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/032060/ŠSOH/Hu zo dňa 09. 09. 2019 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní.

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBol597/2019 zo dňa 12. 09. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-265/2019/Tá-272 zo dňa 23. 09. 2019 územné rozhodnutie na stavbu: „**Rekonštrukcia dopravných ciest**“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-265/2019/Tá-272 zo dňa 23. 09. 2019 súhlas podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2019/039787-002 zo dňa 25. 11. 2019 vyjadrenie, že zmena

navrhovanej činnosti „**Rekonštrukcia dopravných ciest**“ nie je činnosťou uvedenou v ust. § 18 zákona a nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie v zmysle zákona.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanoviská č. 6156/4/2019 zo dňa 23.10.2019, č. 5369/4/2019 zo dňa 02.10.2019)

1. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa ust. § 12, vyhlášky č. 508/2019 Z.z.
2. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – Elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru (BE 2) a v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (BE 3), vrátane ochrany pred účinkami statickej elektriny je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky ust. § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – Elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru (BE 2) a v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (BE 3), vrátane ochrany pred účinkami statickej elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
4. Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa ust. § 13 ods. 4 a 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
5. Pred uvedením strojových zariadení – Dopravníky do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené stanovisko do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.6.10. bodu č. 17.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9844-45902/2019/Tit/371700107/Z42-SP zo dňa 05. 12. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nevyjadrili žiadne dotknuté orgány ani účastníci konania.

Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia prevádzkovateľovi realizáciu stavby „**Rekonštrukcia dopravných ciest**“ a upravila podmienky integrovaného povolenia v súlade s platnou legislatívou.

Súčasťou zmeny č. Z42 integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. vodného zákona – *konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.*

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona *konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: Rekonštrukcia dopravných ciest.*“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu pre stavbu: „Rekonštrukcia dopravných ciest“ a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz

Projektantom:

3. Ing. Jozef Guizon, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Igor Gál, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Peter Šoka, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Tomáš Pankuch – PROAGRO, Ateliér Šarišská Poruba 51, 082 12 Kapušany

Dotknutým orgánom a organizáciám:

7. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Na vedomie:

11. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz