


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 7148-49571/2019/Jan/370860106/Z43-SP

v Nitre dňa 15. 01. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení (ďalej len ust.) § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 27. 06. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 03. 07. 2019, naposledy doplnenej dňa 12. 11. 2019 a na základe konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ a ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 6781-32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Z1 zo dňa 8.10.2007
- č. 978-15493/37/2008/Sta,Gaj/370860106/Z3 zo dňa 06.05.2008
- č. 2901-38120/37/2008/Gaj,Sta/370860106/Z4 zo dňa 01.12.2008
- č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08. 06. 2009
- č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31. 05. 2010

- č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19. 05. 2011
 - č. 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD zo dňa 09. 11. 2012
 - č. 8223-5254/37/2012/Gaj/370860106/Z9 zo dňa 20. 02. 2012
 - č. 5974-19242/37/2012/Koz/370860106/Z10 zo dňa 09. 07. 2012
 - č. 7799-34731/37/2012/Koz/370860106/Z11 zo dňa 30. 11. 2012
 - č. 3126-14876/37/2013/Pro/370860106/Z12 zo dňa 11. 05. 2013
 - č. 3122-19299/37/2013/Pro/370860106/Z13 zo dňa 25. 07. 2013
 - č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14 zo dňa 28. 11. 2013
 - č. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 09. 12. 2013
 - č. 7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp zo dňa 27. 01. 2014
 - č. 7719-4739/37/2014/Pro/370860106/Z17 zo dňa 13. 02. 2014
 - č. 3542-14905/37/2014/Pro/370860106/Z18 zo dňa 20. 05. 2014
 - č. 3545-24554/37/2014/Pro/370860106/Z19 zo dňa 25. 08. 2014
 - č. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20 zo dňa 08. 09. 2014
 - č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014
 - č. 6820-30313 /37/2014/Pro/370860106/Z22-S zo dňa 23.10.2014
 - č. 8238-3071/37/2015/Pro/370860106/Z23K zo dňa 02. 02. 2015
 - č. 8042-3116/37/2015/Pro/370860106/Z24K zo dňa 10. 02. 2015
 - č. 772-5704/37/2015/Pro/370860106/Z25 zo dňa 25. 02. 2015
 - č. 773-7974/37/2015/Pro/370860106/Z26 zo dňa 18. 03. 2015
 - č. 5221-26241/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 11. 09. 2015
 - č. 1138-1851/2016/Jur/370860106/Z28 zo dňa 22. 01. 2016
 - č. 321-13208/2016/Jur/370860106/Z29-KR zo dňa 22.04. 2016
 - č. 7730-39316/2016/Čás/370860106/Z30 zo dňa 12. 12. 2016
 - č. 3574, 3962-17753/2017/Jur,Čás/370860106/Z32,Z33 zo dňa 31. 05. 2017
 - č. 5459-29454/2017/Jur/370860106/Z34 zo dňa 13. 10. 2017
 - č. 6911-34767/2017/Jur/370860106/Z35-SP zo dňa 23. 11. 2017
 - č. 338-8276/2018/Jur/370860106/Z36 zo dňa 12. 03. 2018
 - č. 6697-36892/2018/Jur/370860106/Z38 zo dňa 26. 10. 2018
 - č. 1063-14392/2019/Jur/370860106/Z39-SP zo dňa 17. 04. 2019
 - č. 4412-16987/2019/Jur/370860106/Z40 zo dňa 07. 05. 2019
 - č. 4840-16808/2019/Jur/370860106/Z41-SP zo dňa 24. 05. 2019
 - č. 5371-26893/2019/Jur/370860106/Z42-OdS zo dňa 22. 07. 2019
 - č. 8619-43721/2019/Jur/370860106/Z44 zo dňa 25. 11. 2019
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

3.3. Výroba skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

pre prevádzkovateľa: **Johns Manville Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Strojárska 1, 917 99 Trnava**
IČO: **34 126 520**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **ax)** končiaci **textom** „.....linky č. 5, 6, 8, DDCS D a E a Veľkokapacitné sušiarne VKS II.-IX, vypracované dňa 13. 09. 2019 Ing. Ivonou Jakubovou.“ vkladajú **nové odseky ay) a az)** v nasledovnom znení:

„ay) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona vydáva vyjadrenie k zámeru stavby **„UP-6 Zdvíhacia plošina – hydraulická nákladná plošina pri objekte SO 012 – Sociálny prístavok“** z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky

az) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **„UP-6 Zdvíhacia plošina – hydraulická nákladná plošina pri objekte SO 012 – Sociálny prístavok“**

v rozsahu stavebného objektu

SO 012 – Sociálny prístavok

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území:	Trnava
na pozemkoch par. č.:	8529/1, 8530 register „C“ – podľa LV č. 112
účel stavby:	inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby
charakter stavby:	trvalá.

Účelom uvedenej stavby je inštalácia elektro-hydraulickej plošiny s dvojitým reťazovým prevodom vertikálnej konštrukcie, ktorá bude používaná na zdvíhanie alebo spúšťanie nákladu - bremien o maximálnej hmotnosti 600 kg medzi dvoma pevnými nástupiskami (tzn. existujúcou vonkajšou betónovou plochou pred objektom SO 012-Sociálny prístavok a 3.NP tejto budovy).

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 36037-82751/19 zo dňa 08. 07. 2019 podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby. Zároveň podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. Mesto Trnava ďalej vo svojom stanovisku uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom areáli jestvujúceho podniku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie č. 5400/2019-1.7/ss zo dňa 19. 02. 2019, v ktorom sa

uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „UP-6 Zdvíhacia plošina – hydraulická nákladná plošina pri objekte SO012 – Sociálny prístavok“ nespĺňa kritéria definície podľa ustanovenia § 3 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vzhľadom na uvedené ju možno považovať za spodrobnenie riešenia navrhovanej činnosti oproti riešeniu uvedenému v rámci konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za odsek 8.6. vkladá nový odsek 8.7. v znení:

„8.7. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode az) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (zodpovedný projektant: Ing. Ďuráková, vypracovaná v termíne jún 2019).
3. Inšpekcia v súlade s ustanovením § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník písomne alebo emailom (jakub.janic@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk) oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po ich začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
(odborné stanovisko ev. č. 7165021117/30/19/BT/OS/DOK zo dňa 28. 10. 2019 k projektovej dokumentácii)
 - 17.1. Pri realizácii sa musia dodržať zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:
 - 17.2. Technické zariadenie zdvíhacia plošina je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 140/2011 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. ako notifikovaná osoba NB – 1353 môže vykonať posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z.
18. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava (list č. KRHZ-TT-OPP-606-001/2019 zo dňa 19. 11. 2019)
 - 18.1. Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.

c) ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 27. 06. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 03. 07. 2019, naposledy doplnenej dňa 12. 11. 2019 a na základe konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 36037-82751/19 zo dňa 08. 07. 2019 podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou a uviedlo, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavbu umiestňovanú v uzavretom areáli jestvujúceho podniku. Zároveň Mesto Trnava vydalo podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie č. 5400/2019-1.7/ss 9841/2019 zo dňa 19. 02. 2019, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Doplnenie vonkajšieho výťahu na prepravu materiálu – spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s.“ nespĺňa kritéria definície podľa ustanovenia § 3 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vzhľadom na uvedené ju možno považovať za spodrobnenie riešenia navrhovanej činnosti oproti riešeniu uvedenému v rámci konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správne konanie začalo dňa 03. 07. 2019 dorúčením písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa vyzvala listom č. 7148-26488/2019/Jan/370860106/Z43-SP zo dňa

18. 07. 2019, aby v určenej lehote odstránil nedostatky svojho podania. Následne podľa ust. § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 7148-26489/2019/Jan/370860106/Z43-SP zo dňa 18. 07. 2019. Správne konanie pokračovalo po úplnom doplnení žiadosti prevádzkovateľom o všetky požadované náležitosti, ktoré boli doručené Inšpekcii dňa 12. 11. 2019.

Po doplnení podania prevádzkovateľom Inšpekcia listom č. 7248-33771/2019/Jan/370860106/Z43-SP zo dňa 18. 11. 2019 upovedomila prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 43 integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie (ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovanú v zmysle požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, kópiu katastrálnej mapy so zaznačením miesta realizácie stavby, súhlas a záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Mesta Trnava a záväzné stanovisko Mesta Trnava podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zaslané listom č. 36037-82751/19 zo dňa 08. 07. 2019, vyjadrenie MŽP SR č. 5400/2019-1.7/ss 9841/2019 zo dňa 19. 02. 2019; odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., ev. č. 7165021117/30/19/BT/OS/DOK zo dňa 28. 10. 2019 k projektovej dokumentácii stavby; súhlasné stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-606-001/2019 zo dňa 19. 11. 2019; čestné prehlásenia prevádzkovateľa k inžinierskym sieťam, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a iné doklady, ktoré sú uložené v spise.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (odborné stanovisko ev. č. 7165021117/30/19/BT/OS/DOK zo dňa 28. 10. 2019 k projektovej dokumentácii)

Upozornenie

1. Pri realizácii sa musia dodržať zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. *Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*
Technické zariadenie zdvíhacia plošina je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 140/2011 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. ako notifikovaná osoba NB – 1353 môže vykonať posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb, odseku 8.6.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo listom č. KRHZ-TT-OPP-606-001/2019 zo dňa 1. 11. 2019 stanovisko v ktorom uvádza, že so zmenou integrovaného povolenia súhlasí s nasledujúcou podmienkou:

- Pri zmenách týkajúcich sa požiarnej ochrany žiadame predložiť projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie. Požiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona.

Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „UP-6 Zdvíhacia plošina – hydraulická nákladná plošina pri objekte SO 012 – Sociálny prístavok“, ako aj vydanie ďalších príslušných súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „UP-6 Zdvíhacia plošina – hydraulická nákladná plošina pri objekte SO 012 – Sociálny prístavok“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „UP-6 Zdvíhacia plošina – hydraulická nákladná plošina pri objekte SO 012 – Sociálny prístavok“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným

technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárska 1, 917 99 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
projektantom
3. Ing. Vladimír Hanzel, Jégého 19, 821 08 Bratislava
4. Ing. Tamara Ďuráková, Mandľovníkova 5, 831 01 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna správa odpadového hospodárstva
6. – štátna vodná správa

7. Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. Mesto Trnava, Odbor stavebný a životného prostredia, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava