


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 243-7866/2020/Tit/370470106/Z25-SP

v Nitre dňa 09. 03. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. S/TS&HSE/131/11/2019 zo dňa 13.11.2019 prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 43 833 323**, doručenej Inšpekcii dňa 26. 11. 2019, vo veci zmeny č. 25 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona, § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

- č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008
č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009
č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011
č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011
č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011
č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011
č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012
č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012
č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012
č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013
č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11–KR zo dňa 19. 02. 2014
č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014
č. j. 4811-12322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP zo dňa 04. 09. 2014
č. j. 334-12262/2015/Tit,Jak/370470106/Z14-KR zo dňa 28.04.2015
č. j. 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15–KR,SP zo dňa 15. 06. 2015
č. j. 1390-7184/2016/Tit/370470106/Z16–KR zo dňa 08. 03. 2016
č. j. 2953-9313/2017/Tit/370470106/Z18 zo dňa 21. 03. 2017
č. j. 7149-37580/2017/Tit/370470106/Z20 zo dňa 10. 11. 2017
č. j. 873-22666/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 04. 07. 2018 v znení rozhodnutia č. 7131-28980/27/2018/Šop zo dňa 28. 08. 2018
č. j. 1267-2847/2019/Tit/370470106/Z23 zo dňa 24. 01. 2019
č. j. 2840-6699/2019/Tit/370470106/Z21 zo dňa 21. 02. 2019
č. j. 1011-22866/2019/Tit/370470106/Z24-SP zo dňa 24. 06. 2019
č. j. 771-4931/2020/Tit/370470106/Z28 zo dňa 17. 02. 2020
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba farmaceutických produktov“

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a. s.**
sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**
IČO: **46 833 323**

nasledovne:

- I.** Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa za odsek **dm)** vkladajú nové odseky **dn), do), a dp)** v znení:
„Súčasťou integrovaného povolenia je
„ dn) v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o ovzduší“) – **udelenie súhlasu na vydanie povolenia zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**, realizáciou stavby **„Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“** v súvislosti s inštalovaním dieselaagregátu,

do) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.**
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

dp) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:**

„Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“

v rozsahu *stavebných objektov*:

SO 01	Stavebné úpravy výrobného objektu
SO 01.1	Architektúra a stavebno-technické riešenie
SO 01.2	Stavebno-konštrukčné riešenie
SO 01.3	Zdravotno-technické inštalácie
SO 01.4	Vykurovanie
SO 01.5	Elektroinštalácia
SO 01.6	Slaboprúdové rozvody
SO 01.7	EPS, HSP

SO 02 Náhradný zdroj – DA

SO 02.1	Architektúra a stavebno-technické riešenie
SO 02.2	Elektroinštalácia

a *prevádzkových súborov*:

PS 01	Demontáže a úpravy existujúcej technológie
PS 01.1	Technológia výroby masť
PS 01.2	Potrubné rozvody technológie výroby masť
PS 01.3	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

PS 02 Výrobná technológia

PS 02.1	Výrobné zariadenia
PS 02.2	Potrubné rozvody
PS 02.3	Technologické obslužné plošiny

PS 02.4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, SCADA

PS 03 Pomocné technické systémy

- PS 03.1 Distribučný systém čistenej vody (PW)
- PS 03.2 Zdroj a distribučný systém vody pre injekcie (WFI)
- PS 03.3 Zdroj a distribučný systém čistej pary (PS)
- PS 03.4 Distribučný systém plynného dusíka (N₂)
- PS 03.5 Zdroj a distribučný systém tlakového vzduchu (TVZ)
- PS 03.6 Zdroj a distribučný systém plynného kyslíka (O₂)
- PS 03.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, SCADA
- PS 03.8 Distribučný systém zemného plynu
- PS 03.9 Distribučný systém chladiacej vody 6/12 °C pre technológiu
- PS 03.10 Distribučný systém vykurovacej vody 80/60 °C pre technológiu
- PS 03.11 Distribučný systém vykurovacej pary (0,65 MPa, 165 °C) pre technológiu

PS 04 Vetranie a klimatizácia výrobných priestorov

- PS 04.1 Vetranie a klimatizácia
- PS 04.2 Technologické odsávanie
- PS 04.3 Chladenie pre VZT
- PS 04.4 Kúrenie pre VZT
- PS 04.5 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia pre VZT
- PS 04.6 Monitoring čistých priestorov

katastrálne územie: **Hlohovec**
na pozemkoch par. č.: **2358/29** – reg. „C“ podľa LV č. 372
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019 záväzné stanovisko, že stavba: „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“ nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia. Zároveň, tým istým listom č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019 vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-HC-OSZP-2019/000584-017 zo dňa 01. 07. 2019 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že navrhovaná zmena činnosti „**Sterilná výroba tekutých**

liekových foriem v ampulkách“ sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

2. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie, odstránenie stavieb**, sa za bod **7.19. vkladá** nový bod **7.20 s nasledovným znením:**

„7.20 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode dp) „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej, Ing. Miroslav Běhal, Ing. Aleš Pavelek, Ing. Miroslav Kapusta, Ing. Roman Konečný, Ing. Ľuboš Mitterpach, Ing. Klaudia Hudecová, Ing. Martin Krátky, Ing. Stanislav Dubrovay, EP Rožnov, a.s., v termíne 09/2019.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby. Vytýčenie sa týka osadenia dieselagregátu.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II.) *vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:*

17. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
(ev. č.: 7165021055/50/19/BT/OS/DOK zo dňa 23. 10. 2019)
 - 17.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny A písm. g) a skupiny B písm. a), g), h) platí požiadavka ust. § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 - 17.2. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa ust. § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 - 17.3. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. e), g) (SO 01.5 Elektroinštalácia, BC3) platí požiadavka ust. § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o..
 - 17.4. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. e), g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa ust. § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 1 písm. b) č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 - 17.5. Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (Generátor čistej pary, tlaková nádoba stabilný kyslík) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa ust. § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 - 17.6. Pracovné prostriedky – (výrobné a automatické linky podľa špecifikácie zariadení, strojové zariadenia) navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle ust. § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a fungovanie.
 - 17.7. Pred uvedením technických zariadení (výrobné a automatické linky podľa špecifikácie zariadení, strojové zariadenia) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD

Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

17.8. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

18. Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
(č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019)

18.1. Po realizácii stavby požadujeme zabezpečiť geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby, pri pozemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím – porealizačné zameranie. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať pre potreby aktualizácie dát v digitálnej technickej mape mesta Hlohovec (ďalej len „DTMH“) v tlačenej forme (resp. PDF) a v digitálnej forme dgn v8 (vrátane zoznamu súradníc) správcovi DTMH, referát GIS, MsÚ Hlohovec.

III. d'alsie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení v časti **D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**, sa za bod **34. vkladá nový bod** v znení:
„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a ich oddelené zhromažďovanie v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením Mesta Hlohovec.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní boli vznesené nasledovné námietky a pripomienky k povoľovanej prevádzke:

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
(stanovisko doručené dňa 01. 01. 2020 a potvrdené elektronickou podateľňou):

„Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods.3 Stavebného zákona

Združenie domových samospráv si ako účastník konania. §59 ods.1 písm. c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Sterilná výroba tekutých liekových foriem“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa § 17 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie,


výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby splňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm. b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

- a) K predmetnej stavbe „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. **Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.**
- b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
- c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.
- e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.
- f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona: „*Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo*“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.
- g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

(<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

S realizáciou stavby „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

- 1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.
- 2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie *PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE* (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- 3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravymov.org/files/retencna_d_lazba.pdf).



- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
- kamenivo fr. 0-4 tr.A
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

- 4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedou farbou



Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

- i. Koordinačná situácia
- ii. Sprievodná správa
- iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
- iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- vii. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona
- ix. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky uvedené v bodoch g) a 4). Inšpekcia sa podrobnejšie vysporiadala s jednotlivými námietkami účastníka konania v odôvodnení rozhodnutia, ktoré boli vznesené v rámci stavebného konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 05. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadostí č. S/TS&HSE/131/11/2019 zo dňa 13.11.2019 prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323**, doručenej Inšpekcii dňa 26. 11. 2019, vo veci zmeny č. 25 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1, písm. a) zákona o ovzduší, ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona a ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, Záväzné stanovisko Mesta Hlohovec č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21.11.2019, Rozhodnutie OÚ Hlohovec, list č. OÚ-HC-OSŽP3-2019/000584-017 zo dňa 01. 07. 2019, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona, stanovisko ORHaZZ v Piešťanoch č. ORHZ-PNI-927/2019 zo dňa 23.10.2019, na účely stavebného konania, stanovisko Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., listom č. 1195/2019/2 zo dňa 18.11.2019, odborné stanovisko TŮV SŮD Slovakia s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby č. 7165021055/50/19 /BT/OS/DOK zo dňa 23. 10. 2019, vyjadrenie OU Hlohovec č. OU-HC-OSŽP3-2019/00106 4-002 zo dňa 23. 10. 2019 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväznú stanovisko č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019 záväznú stanovisko, že stavba: „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“ nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia. Zároveň, tým istým listom

č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019 vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-HC-OSZP-2019/000584-017 zo dňa 01. 07. 2019 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že navrhovaná zmena činnosti „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“ sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (stanovisko č ORHZ-PNI-927/2019 zo dňa 23. 10. 2019) – stanovisko bolo súhlasné, bez pripomienok.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

(odborné stanovisko ev. č.: 7165021055/50/19/BT/OS/DOK zo dňa 23. 10. 2019)

1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny A písm. g) a skupiny B písm. a), g), h) platí požiadavka ust. § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
2. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa ust. § 12 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
3. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. e), g) (SO 01.5 Elektroinštalácia, BC3) platí požiadavka ust. § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
4. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. e), g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa ust. § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 1 písm. b) č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
5. Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (Generátor čistej pary, tlaková nádoba stabilný kyslík) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa ust. § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
6. Pracovné prostriedky – (výrobné a automatické linky podľa špecifikácie zariadení, strojové zariadenia) navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle ust. § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly

po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a fungovanie.

7. Pred uvedením technických zariadení (výrobné a automatické linky podľa špecifikácie zariadení, strojové zariadenia) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

(č. 51988/2019/4878/KRU zo dňa 21. 11. 2019)

1. Po realizácii stavby požadujeme zabezpečiť geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby, pri pozemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím – porealizačné zameranie. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať pre potreby aktualizácie dát v digitálnej technickej mape mesta Hlohovec (ďalej len „DTMH“) v tlačenej forme (resp. PDF) a v digitálnej forme dgn v8 (vrátane zoznamu súradníc) správcovi DTMH, referát GIS, MsÚ Hlohovec.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky Mesta Hlohovec a TÜV SÜD Slovakia s.r.o. do výrokovej časti integrovaného povolenia, do bodu II.A.7.20 (body 18, 19).

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

(OÚ-HC-OSZP-2019/001064-002 zo dňa 23. 10. 2019)

1. Žiadame dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Zabezpečiť nebezpečný odpad tak, aby nijakým spôsobom neohrozoval životné prostredie.
3. Označený a nebezpečný odpad odovzdávať oprávnenej organizácii na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Stanovisko Inšpekcie:

k bodu 1 – nakoľko sa jedná len o všeobecné konštatovanie dotknutého orgánu a nejedná sa o podmienky, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení, Inšpekcia nezapracovala uvedené body do podmienok integrovaného povolenia.

k bodu 2 a 3– Inšpekcia akceptovala uvedenú požiadavku dotknutého orgánu. Táto zákonná požiadavka je už zapracovaná v integrovanom povolení v časti D. body 9-16.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10449-48326/2019/Tit/370470106/Z25-SP zo dňa 19. 12. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu

na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 10449-48333/2019/Tit/370470106/Z25-SP zo dňa 19.12.2019 Okresný úrad Hlohovec ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o doručenie záväzného stanoviska podľa ust. § 140c stavebného zákona.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vyjadril účastník konania nasledovne:

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02, Bratislava

(stanovisko doručené dňa 01.01.2020 a potvrdené elektronickou poštou):

„Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods.3 Stavebného zákona

Združenie domových samospráv si ako účastník konania. §59 ods.1 písm. c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Sterilná výroba tekutých liekových foriem“ uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa § 17 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby splňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm. b je stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:


- a) K predmetnej stavbe „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. **Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.**
- b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
- c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.
- e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

- f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona: „*Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo*“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.
- g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

S realizáciou stavby „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ súhlasíme; do podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:

- 1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.
- 2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne splňal metodiku Európskej komisie *PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE* (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- 3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravymov.org/files/retencna_d_lazba.pdf).





- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
- kamenivo fr. 0-4 tr.A
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou



Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.:

- i. Koordinačná situácia
- ii. Sprievodná správa
- iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
- iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
- vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby
- vii. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona
- ix. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnutí.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*.“

Stanovisko Inšpekcie k bodu a).

Inšpekcia listom č. 243-3949/2020/Tit/370470106/Z25-SP zo dňa 07.02.2020 zaslala účastníkovi konania Odpoveď na vyjadrenie účastníka stavebného konania, ktorého súčasťou bolo aj vyjadrenie podľa ust. § 140c ods. 2 Stavebného zákona (záväzné stanovisko OÚ Hlohovec č. OÚ-HC-OSŽP-2020/000254-002 zo dňa 06. 02. 2020) a písomné vyhodnotenie podmienok. Inšpekcia vyhodnocuje pripomienky a námietky jednotlivo.

Stanovisko Inšpekcie k písm. b).

Jedná sa o jestvujúci areál a navrhovaná činnosť nepredstavuje významné navýšenie dopravy v danej lokalite. Predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je dopravné napojenie existujúceho areálu. Umiestnením predmetnej stavby nepríde k zmene dopravného napojenia priemyselného areálu spoločnosti. Jedná sa o stavbu malého rozsahu a v budúcej prevádzke dôjde len k zanedbateľnej zmene dopravnej záťaže.

Stanovisko Inšpekcie k písm. c).

Spríevodná správa podľa vodného zákona nebola vypracovaná a ani orgán štátnej vodnej správy ju v 30 dňovej lehote nežiadal vypracovať. Spríevodná správa nie je podkladom pre stavebné povolenie pre predmetnú stavbu „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“. Rozhodnutie podľa ust. 16a vodného zákona nie je predložené, pretože predmetnou stavbou nedochádza k zmenám fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd alebo k zmenám úrovne hladiny podzemných vôd a nejedná sa o trvalo udržateľnú rozvojovú činnosť človeka t.j. napr. stavbu proti povodňovým opatrení, vodných elektrární, prístavov, ciest, diaľnic, mostov, tunelov, železníc a melioračných zariadení, prevádzkovateľ nie je povinný postupovať pred podaním návrhu o začatí konania o povolení navrhovanej činnosti podľa ust. § 16a.

Stanovisko Inšpekcie k písm. d).

Ustanovenie § 18 ods. 5 vodného zákona pojednáva o všeobecnom užívaní vôd, na ktoré nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy. Predmetom integrovaného povolenia nie je žiadne užívanie vôd. Podmienky sú neopodstatnené a nie sú predmetom tohto konania. Realizáciou uvedenej stavby nebude ohrozená zdravotná bezchybnosť, nebude sa poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, a ani poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb, nakoľko sa také v predmetnej lokalite nenachádzajú.

Stanovisko Inšpekcie k písm. e).

Podmienka je neopodstatnená, predmetom vydania stavebného povolenia je vybudovanie Sterilnej výroby liekových foriem v ampulkách, ktorá sa bude realizovať v existujúcom objekte, preto sa plán preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení netýka tohto konania a vplyv uvedenej stavby na životné prostredie je minimálny. Vzhľadom na charakter a rozsah stavby, nepríde k ovplyvneniu územného systému ekologickej stability.

Stanovisko Inšpekcie k písm. f).

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie vypracovali oprávnení zodpovední projektanti, ktorí podľa ustanovenia § 46 stavebného zákona sú zodpovední za správnosť a úplnosť vypracovaného projektu stavby a zodpovedajú aj za jeho realizáciu. Projektová dokumentácia je vypracovaná so zohľadnením miestnych podmienok a okolia stavby, spĺňa požiadavky podľa ustanovení § 46 ods. 2 a § 47 stavebného zákona a je vypracovaná v rozsahu ustanovenia § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa požiadavky na projekciu stavieb podľa ustanovenia § 47 stavebného zákona. V zmysle § 43f stavebného zákona možno na uskutočnenie stavby navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, čo je uvedené aj v podmienkach pre uskutočnenie povoľovanej stavby.

Stanovisko Inšpekcie k písm. g).

Inšpekcia akceptovala pripomienku a zapracovala do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výrokovej časti povolenia v bode II.A.7.20., III.20.

Stanovisko Inšpekcie k bodom 1), 2) a 3)

Podmienka sadových úprav formou parčíka v okolí povoľovanej stavby ako aj ďalšie požiadavky sú neopodstatnené, povoľovaná stavba sa bude realizovať vo vnútri jestvujúceho objektu a nedôjde k zmene ekologickej stability a odtokových pomerov. Požiadavky na povrchové státnia sú neopodstatnené, nakoľko povrchové státnia, ploché strechy a spevnené vodorovné plochy, ako aj iné požiadavky účastníka konania, nie sú predmetom stavebného konania a povoľovanej stavby.

Stanovisko Inšpekcie k bodu 4)

Požiadavka oddeleného zberu zložiek komunálneho odpadu a ich oddeleného zhromažďovania je v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením Mesta Hlohovec, bola zahrnutá v podmienka integrovaného povolenia v časti II. D. bod 34.

Stanovisko Inšpekcie k písm. i) – ix)

Inšpekcia listom č. 243-3949/2020/Tit/370470106/Z25-SP zo dňa 07.02.2020 zaslala len písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z posudzovania vplyvov na životné prostredie a záväzné stanovisko OÚ Hlohovec č. OÚ-HC-OSŽP-2020/000254-002 zo dňa 06. 02. 2020

Inšpekcia Vám nezaslala ostatné dokumenty z dôvodu, že Vami požadované doklady nie sú podkladom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“:

- *Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia* – Predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je dopravné napojenie existujúceho areálu. Umiestnením predmetnej stavby nepríde k zmene dopravného napojenia priemyselného areálu spoločnosti. Jedná sa o stavbu malého rozsahu a v budúcej prevádzke dôjde len k zanedbateľnej zmene dopravnej záťaže.
- *Spríevodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomery stavby a zapracovanie adaptačnej stratégie SR* – predmetná stavba neovplyvní miestne klimatické pomery. Inšpekcia vyhodnotila Vašu podmienku o zapracovaní Adaptačnej stratégie SR ako irelevantnú, pretože sa jedná o všeobecnú podmienku, nerieši ju projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

- *Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia* – nie je podkladom pre vydanie stavebného povolenia.
- *Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa vodného zákona a rozhodnutia podľa ust. § 16a Vodného zákona* – sprievodná správa podľa vodného zákona nebola vypracovaná a ani orgán štátnej vodnej správy ju v 30 dňovej lehote nežiadal vypracovať. Sprievodná správa nie je podkladom pre stavebné povolenie pre predmetnú stavbu „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“. Rozhodnutie podľa ust. 16a vodného zákona nie je predložené, pretože predmetnou stavbou nedochádza k zmenám fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd alebo k zmenám úrovne hladiny podzemných vôd.
- *Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku z povr. komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby* – požiadavka je irelevantná, nakoľko vybudovanie ORL, cestná zeleň, vybudovanie dažďových kanalizácií a ostatných vodných stavieb nie je predmetom stavebného konania a samotná povoloňovaná stavba nemá žiaden vplyv na zeleň, ani na dažďovú kanalizáciu resp. žiadnu vodnú stavbu.
- *Inšpekcia Vám nezaslala Koordinačnú situáciu, Sprievodnú správu, pretože je veľmi obsiahla*. Celý spis je k nahliadnutiu podľa ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ na Inšpekcii a môžete si z nehorobiť kópie, odpisy a výpisy, v čase od 9,00-14,00 hod.

Okresný úrad Hlohovec zaslal listom č. OÚ-HC-OSŽP-2020/000254-002 zo dňa 06.02.2020 záväzné stanovisko, že návrh na vydanie rozhodnutia vo veci zmeny integrovaného povolenia navrhovanej činnosti „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000584 – 017 zo dňa 01.07.2019 a jeho podmienkami.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách**“ a vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a vyjadrenia z hľadiska ochrany vodných pomerov

Súčasťou zmeny č. Z25 integrovaného povoloňovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:

oblasti ochrany ovzdušia

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – *konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ v súvislosti s inštalovaním dieselagregátu,*

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – *konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.*
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 vodného zákona– *vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách“ z hľadiska ochrany vodných pomerov*

v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona *konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách.“*

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu pre stavbu: „*Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách*“ a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
Projektantom:

1. Ing. Miroslav Běhal, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
2. Ing. Aleš Pavelek, Janská 4, 746 01 Opava
3. Ing. Miroslav Kapusta, Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica
4. Ing. Roman Konečný, Siemens Bratislava, Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava
5. Ing. Ľuboš Mitterpach, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
6. Ing. Klaudia Hudecová, Kukučínová 32, 920 01 Hlohovec
7. Ing. Martin Krátky, Nádražní 26, 591 01 Žďár nad Sázavou
8. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná ul. č. 3, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám:

9. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec – stavebný úrad
10. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01
Trnava
12. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava