

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 1065-3533/2020/Šin/370211506/Z42-SP

v Nitre dňa 25. 02. 2020



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236 IČO: 35 826 487** podanej Inšpekcii dňa 16. 10. 2019 vo veci zmeny č. 42 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., ust. § 3 ods. 3 písm. g) a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 6218-18076/2008/Šim/370211506 zo dňa 28.05.2008 (oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007)
- č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16.12.2008
- č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28.05.2009
- č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18.06.2009
- č. 1498-36863/2009/Goc, Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13.11.2009

- č. 1080-33987/2010/Goc, Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22.11.2010
  - č. 1168-8212/2011/Poj, Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18.03.2011
  - č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29.04.2011
  - č. 5778-15640/2011/Poj/370211506/Z11-SP zo dňa 26.05.2011 (oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29.04.2011)
  - č. 4660-16790/2011/ Poj/370211506/Z12 zo dňa 07.06.2011
  - č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15.12.2011
  - č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13.01.2012
  - č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13.01.2012
  - č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25.05.2012
  - č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11.09.2012
  - č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27.11.2012
  - č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13.02.2013
  - č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27.02.2013
  - č. 3079-14924/2013/Goc/37021150Z23 zo dňa 05.06.2013
  - č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02.10.2013
  - č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04.11.2013
  - č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25.11.2013
  - č. 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 16.01.2014
  - č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17.02.2014
  - č. 1005-7214/2014/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 06.03.2014
  - č. 766-10628/2014/Sza, Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03.04.2014
  - č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22.04.2014
  - č. 1138-17049/2014/Imr//370211506/Z22-SP zo dňa 11.06.2014
  - č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27.01.2015
  - č. 5296-29748/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 14.10.2015
  - č. 2395-9993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016
  - č. 6409-33130/2016/Jak/370211506/Z35-SP zo dňa 20.10.2016
  - č. 891-10592/2017/Rus/370211506/Z36-SP zo dňa 31.03.2017
  - č. 487-3738/2018/Kap/370211506/Z37 zo dňa 13.02.2018
  - č. 5511-26927/2018/Rum/370211506/Z38 zo dňa 08.08.2018
  - č. 1307-3306/2019/Gál/370211506/Z39 zo dňa 29.01.2019
  - č. 4544-19345/2019/Tit/370211506/Z40-SP zo dňa 27.05.2019
  - č. 8559-49514/2020/Tit/370211506/Z41 zo dňa 14. 01. 2020
  - č. 990-3202/2020/Gál/370211506/Z43 zo dňa 03. 02. 2020
- (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Dusantox a ČOV“,**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  
**4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú, organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice**

**4.1.d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty**

**6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.**

1. Vo výrokovvej časti sa za odsek **cc)** vkladá nový odsek **cd)** až **cf)** v znení:

Súčasťou konania je:

**„cd) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia stavbou „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“ vrátane zmien

**ce) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) - vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“

**cf) v oblasti stavebného zákona**

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona vydáva stavebné povolenie, na zmenu stavby „Gumárenské chemikálie I., Antioxidant CD“ uvedenej do užívania kolaudačným rozhodnutím č. Výst. 5603/86 zo dňa 27. 03. 1987 realizáciou stavby „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“

**Časť I.: Inštalácia presýpacej linky ALYA**

**v rozsahu stavebného objektu:**

E.1.1 Stavebné úpravy

**a prevádzkových súborov:**

G.1.1 Prevádzkové zariadenie – presýpacia linka ALYA

G.1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

**Časť II.: Manipulačný priestor pre big-bagy na Dusantox**

**v rozsahu stavebného objektu:**

E.2.1 Stavebné úpravy a búranie

**a prevádzkového súboru:**

G.2.1 Prevádzkové zariadenie – demontáž linky na výrobu a regeneráciu Pd/C katalyzátora

V katastrálnom území:

**Močenok**

na pozemkoch parc. č.:

**6040/1, 6040/419** (register „C“) – podľa LV 841

**budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**

charakter stavby:

**trvalá.**

Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-249/2019/2821 zo dňa 08. 08. 2019 k projektovej dokumentácii stavby „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia ust. § 120 ods. 2 a ust. § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-531/2019/2802 zo dňa 07. 08. 2019, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“. Zároveň uviedol, že podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa ust. § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v súlade s ust. § 56 písm. e) tohto zákona oznámil listom č. OU-SA-OSZP-2019/006724-2 zo dňa 19. 08. 2019, že navrhovaná činnosť „**IA 1299/R Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“ nespadá do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z..

2. V časti **II. A Podmienky prevádzkovania** sa za bod **24** vkladá nový bod **25** v znení:  
„Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **cf**) „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

**I. Všeobecné:**

1. Stavebníkom stavby Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ EXPRO s.r.o. areál Duslo, a.s. v termíne: júl 2019).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného

zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutým počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
15. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ust. § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## ***II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:***

18. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2019/009412-002 zo dňa 17. 12. 2019 – Prevádzkovateľ uvedené zmeny zapracuje do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre danú prevádzku a ten predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

## ***III. Ďalšie podmienky:***

19. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
3. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky** sa ruší projektovaná kapacita výroby v znení:  
Výroba a regenerácia Pd/C katalyzátora      60 t.r<sup>-1</sup>
  4. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis prevádzky, Výrobné prevádzkové súbory** sa ruší bod 6. v znení:  
6. *Výroba a regenerácia Pd/C katalyzátora* – zabezpečenie potreby Pd/C katalyzátora (kovové paládium nanosené na aktívnom uhlí) v uzle hydrogenácie 4-NODFA na 4-ADFA. Čerstvý katalyzátor sa pripravuje vyredukovaním kovového paládia z roztoku PdCl<sub>2</sub> formaldehydom a jeho naadsorbovaním na aktívne uhlie. Použitý katalyzátor sa spaľuje s následnou regeneráciou paládiového popola na roztok PdCl<sub>2</sub>.

5. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis prevádzky** sa ruší text v znení:

objekt 44-09 Finalizácia a balenie Dusantoxov, výrobná Pd/C a síranu sodného, plnenie RAJ vagónov

a **nahrádza sa** novým znením:

objekt 44-09 Finalizácia a balenie Dusantoxov

6. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Výrobné prevádzkové súbory:** sa v bodoch **1.2, 1.4, 1.9** ruší text v znení:

1.2 „Chlórová chémia“ a „DINNA“.

1.4 „Chlórová chémia“, „Novozir“,

1.9 „DINNA“, „HCl“

7. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Skladové hospodárstvo a čerpacie stanice** sa ruší text v znení:

sklad pevných surovín, NaNO<sub>2</sub>, PADA a obalov, expedícia Dusantoxov a Duslínov

a **nahrádza sa** novým znením:

sklad pevných surovín, NaNO<sub>2</sub>, PADA a obalov, expedícia Dusantoxov

8. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis prevádzky, Emisie do ovzdušia** sa v tabuľke rušia riadky v znení:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
1.2.4	Primárna spaľovacia komora B 1001/1	TZL, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, Σ TOC, HCl	Komín 19 m 0,53
1.2.7	Pračka odplynov Z 1016	Cl <sub>2</sub> , HCL	Výdych 10 m 0,12 m

9. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Opis prevádzky, Množstvo emisií znečisťujúcich látky vznikajúcich pri prevádzke je pred ich vypustením do vonkajšieho ovzdušia znižované v nasledovných odlučovacích zariadeniach:** sa v tabuľke rušia riadky v znení:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenie	Napojené zariadenia
----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------

1.2.4	Primárna spaľovacia komora B 1001/1	Rukávový filter	-
1.2.7	Pračka odplynov Z 1016	pračka odplynov – vypieranie roztokom NaOH	lúžiaci kotol A 1003 zásobník tech. HCl H 1010 zásobník odp. vód H 1012 zásobník PdCl <sub>2</sub> H 1009 A zásobník odp. katolytu H 1009 B zásobník katolytu H 1009 C medzizás. katolytu H 1009D neutralizátor A 1006 A, B kalolis na filtr. lúžienca F 1005 elektrolyzér Z 1006 A, B, C, D odmerka katolytu H 1015 odmerka anolytu H 1016

10. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B Emisné limity**, sa v tabuľke **rušia** riadky v znení:

Číslo miesta vypúšťania	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit	
			Hmotnostný tok [g.h <sup>-1</sup> ]	Koncentrácia [mg.m <sup>-3</sup> ]
1.2.4	Primárna spaľovacia komora B 1001/1	TZL	< 200	150
			≥ 200	20
		SO <sub>2</sub>	2 000	350
		NO <sub>x</sub>	2 000	350
		CO	Emisný limit sa neuplatňuje	
		TOC	≤ 500	150
			> 500	100
		HCl	200	30
1.2.7	Pračka odplynov Z 1016	Cl <sub>2</sub>	25	3
		HCl	200	30

11. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, 1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu**: sa v tabuľke **rušia** riadky v znení:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
1.2.4	Primárna spaľovacia komora B 1001/1	TZL, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , TOC, HCl	Meranie v intervale podľa bodu II. I. 1.2
		CO	Emisný limit nie je určený

1.2.7	Pračka odplynov Z 1016	Cl <sub>2</sub> , HCl	Meranie v intervale podľa bodu II. I. 1.2
-------	---------------------------	-----------------------	--

12. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách** sa za bod 2.3. vkladá nový bod *v znení*:

2.4. Prevádzkovateľ je povinný vypočítať priemernú ročnú koncentráciu  $c_w$  podľa vzorca:

$$c_w = \frac{\sum_{i=1}^n c_i q_i}{\sum_{i=1}^n q_i}$$

kde :

n = počet meraní

$c_i$  = priemerná koncentrácia parametra počas i-tého merania

$q_i$  = priemerný prietok počas i-tého merania“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti**.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 16. 10. 2019, vo veci zmeny č. 42 integrovaného povolenia a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., ust. § 3 ods. 3 písm. g) a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Dusantox a ČOV**“ z dôvodu udelenia stavebného povolenia pre stavbu „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.



Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii: splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Jozefa Maka, prehlásenie prevádzkovateľa o nezasahovaní do rozvodných sietí, prehlásenie k bezpečnostnej správe, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, kópiu katastrálnej mapy, stručné zhrnutie údajov, Strojnotechnologická schéma, Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou, kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5603/86 zo dňa 27. 03. 1987, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor krízového riadenia, stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanoviská Obce Močenok.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania

budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná a podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9809-42843/2019/Šin/370211506/Z42-SP zo dňa 04. 12. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 42 vydaného pre prevádzku.

*Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/006525-2 zo dňa 08. 08. 2019 k projektovej dokumentácii v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.*

*Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006724-2 zo dňa 19. 08. 2019 že navrhovaná činnosť „IA 1299/R Nová presýpacia linka v objekte 44-09“ na základe údajov uvedených v žiadosti **nespadá** do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. .*

*Technická inšpekcia, a.s. vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4883/4/2019 zo dňa 10. 09. 2019 ktorým neurčila podmienky ale upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavby a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:*

- Pracovné prostriedky technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa ust. § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technologických liniek, „Presýpacia linka ALYA“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Technickou Inšpekciou neboli určené podmienky ale iba požiadavky k vydaniu stavebného povolenia, preto ich Inšpekcia nezpracuje do stavebného povolenia.

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006555-2 zo dňa*

30. 08. 2019 v ktorom, súhlasí s vydaním stavebného povolenia a upozorňuje investora na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:

1. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa ust. § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle ust. § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
2. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle ust. 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi.
3. Investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ust. § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového hospodárstva, nakoľko v blízkosti vzniku stavebného odpadu sa nachádzajú zariadenia so súhlasom na zber a zhodnocovanie stavebného odpadu: - spoločnosť e3d, s.r.o. areál eisen pri DUSLO, a.s. Šaľa  
- spoločnosť Danie Laluch – Autolaluch v obci Močenok.
4. V prípade, že počas realizačných prác vznikne viac ako 1 tona nebezpečných odpadov, investor resp. dodávateľ stavby požiadajú tunajší úrad o vydanie súhlasu na nakladanie, resp. zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Okresný úrad Šaľa, neurčil podmienky k vydaniu stavebného povolenia ale iba upozornil na niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, preto tieto ustanovenia Inšpekcia nezapracuje do stavebného povolenia.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

*Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vydal stanovisko listom č.OU-SA-OSZP-2019/009412-002 zo dňa 17. 12. 2019, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovnej podmienky:*

Uvedené zmeny zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre danú prevádzku a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia do podmienok integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií.**

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/009308-002 zo dňa 09. 12. 2019 v ktorom, súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.*

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd vydal stanovisko č. OU-SA-OSZP-2019/009374-002 zo dňa 11. 12. 2019 v ktorom, z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá žiadne pripomienky.*

*Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny vydal stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2019/009381-002 zo dňa 12. 12. 2019 v ktorom súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.*

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „**Nová presýpacia linka v objekte 44-09**“ vrátane zmien

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nová presýpacia linka v objekte 44-09“

v oblasti stavebného zákona

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona konanie o vydaní stavebného povolenia, na zmenu stavby „Gumárenské chemikálie I., Antioxidant CD“ uvedenej do užívania kolaudačným rozhodnutím č. Výst. 5603/86 zo dňa 27. 03. 1987 realizáciou stavby „Nová presýpacia linka v objekte 44-09“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

**Projektantom:**

3. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Juraj Nemček, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

**Dotknutým orgánom:**

7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
  - štátna vodná správa
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa