


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 481-10428/2020/Tit/371700107/Z43-SP

v Nitre dňa 01. 04. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 26. 11. 2019, prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669, doručenej Inšpekcii dňa 09. 01. 2020, vo veci zmeny č. 43 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009
- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
- č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010

- č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
 - č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
 - č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
 - č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
 - č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
 - č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
 - č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
 - č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
 - č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
 - č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
 - č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
 - č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
 - č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
 - č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
 - č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
 - č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
 - č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
 - č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
 - č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
 - č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016
 - č. 7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 05. 12. 2016
 - č. 862-8465/2017/Tit/371700107/Z28 zo dňa 21.03.2017
 - č. 1261,1140,1711-5550/2018/Tit/371700107/Z29,Z31-SP,Z32 zo dňa 22.02.2018
 - č. 6605-31436/2018/Tit/371700107/Z36 zo dňa 18.09.2018
 - č. 4351-33312/2018/Tit/371700107/Z35 zo dňa 02. 10. 2018
 - č. 7361-37940/2018/Tit/371700107/Z37 zo dňa 07. 11. 2018
 - č. 1419-2907/2019/Tit/371700107/Z38-SP zo dňa 24.01.2019
 - č. 1110-4466/2019/Tit/371700107/Z40-SP zo dňa 06. 02. 2019
 - č. 1207-5617/2019/Tit/371700107/Z39-SP zo dňa 14. 02. 2019
 - č. 1069-8067/2019/Tit/371700107/Z41-SP zo dňa 04. 03. 2019
 - č. 1055-1370/2020/Tit/371700107/Z42-SP zo dňa 20. 01. 2020
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“

919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**
Sídlo: **919 08 Boleráz**
IČO: **31 411 011**
nasledovne:

1. Do výrokovkej časti rozhodnutia sa za odsek „df)“ vkladá nový odsek **dg)** v znení:

„dg) v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona **vydanie povolenia na uskutočnenie stavby:**
 - **„Prístavba k skladu hotových výrobkov II. etapa“**

v rozsahu *stavebných objektov*:

- E.1. Búracie práce
- E.2. Stavebná časť – architektúra
- E.3. Betónové konštrukcie monolitické
- E.4. Betónové konštrukcie prefabrikované
- E.5. Ocelové konštrukcie
- E.6. Spevnené plochy
- E.7. Kanalizácia
- E.8. Vetranie, vykurovanie a chladenie objektu
 - E.8.1. Vzduchotechnika
 - E.8.2. Odbočka STL ZP pre VVaCH J
- E.9. Doplnenie SHZ
- E.10. Prevádzkový rozvod silnoprúdu, svetelná a zásuvková inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- E.11. Vonkajšie vnútroareálové osvetlenie

Stavba sa nečlení na prevádzkové súbory.

katastrálne územie: **Boleráz**
na pozemkoch par. č.: **2181/1, 2198/2, 2198/44** – reg. „C“ podľa LV č. 2418
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBol694/2019 zo dňa 23. 10. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-80/2019/Tá-154 zo dňa 16. 05. 2019 územné rozhodnutie na stavbu: **„Prístavba k skladu hotových výrobkov II. etapa“**. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-284/2019/Tá-309 zo dňa 08. 11. 2019 súhlas

podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2017/027623/ŠSMER/Šá zo dňa 20. 09. 2017 rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti „**Pristavba k skladu hotových výrobkov II. etapa**“ sa nebude posudzovať podľa zákona

2. V rozhodnutí v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 6.11 vkladá nový bod 6.12 v nasledujúcom znení:

„6.12. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode dg) „Pristavba k skladu hotových výrobkov II. etapa“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Igor Gál, Ing. Jozef Guizon, Ing. Peter Šoka, Ing. Hajnalka Ondrušková, Ing. Stanislav Šrámek, Peter Straňák, EXPRO, s.r.o. a Ing. Rastislav Benedikovič-STABIL, spol. s r.o., v termíne 10/2019.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon

- č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
 13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanoviská č. 6987/4/2019 zo dňa 18.12.2019)
 - 17.1. V projektovej dokumentácii v časti „PZ – Vykurovanie“ je na str. č. 6 E 8.2 uvedená neplatná norma STN 38 6420 (PZ).
 - 17.2. Vo výkrese č. 1C-002 je nesprávne uvedený odfuk z PV regulátora o odvodu vzduchu potrubia plynovodu. V prípade odvodu vzduchu – odplynovania sa bude namáhať aj membrána PV (PZ).
 - 17.3. Bezpečnostné zariadenie č. 4 na výkrese č. 1C-002 nie je nakreslený s impulzom (PZ).
 - 17.4. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)
 - 17.5. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlí oceľových schodísk, je potrebné riešiť v súlade s ust. § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305:2014 (STA).
 - 17.6. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmá šírka schodiskových stupňov oceľových schodísk, musí byť minimálne násobkom 550 mm (1 100 mm) v súlade s čl. 19 STN 73 4130 (STA).
 - 17.7. Schodisko- prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné odlišiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130 (STA).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynového zariadenia –Ai, Bg, Bh je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení Ai (nad 25 kg) – chladiť vykonať úradnú skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

III. ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“
3. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** sa **bod 2.1. ruší a nahrádza** novým znením:
- „2.1. V prevádzke je povolené vo výrobe používanie nasledovných látok, surovín, energií: Zemný plyn naftový, elektrická energia, pitná voda a úžitková voda, kukurica (max. 350 000 t v sušine 15 % , 1 000 t/deň, 40 t/hod.), NaOH (max. 5 900 t), HCL (max. 5 600 t), hydrogensiričitan sodný (max. 1 950 t). “
4. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami**, sa body 5.3. a 5.4. **rušia a nahrádzajú** novým znením:
- „5.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- 5.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonať:
- a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
 - pred ich uvedením do prevádzky
 - nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej skúšky
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
 - b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
 - pred ich uvedením do prevádzky,
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.“
5. V povolení v časti **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**, sa **bod F.12 ruší a nahrádza** novým znením:

- „F.12. Prevádzkovateľ pri vykonávaní skúšok tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov, záchytných vaní a havarijných nádrží) je povinný postupovať podľa všeobecných platných predpisov na úseku vodného hospodárstva.“
6. **V povolení, v časti D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa za bod D.11. vkladá nový bod D.12. v znení:**
„D.12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.“
7. **V povolení, v časti D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa mení číslovanie bodov D.12. až D.16. na D13. – D.17.“**
8. **V povolení, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa bod I.12. ruší a nahrádza novým znením:**
„I.12 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať do **28. februára** za predchádzajúci kalendárny rok v elektronickej forme do Národného registra znečisťovania.“
9. **V povolení, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa za bod I.18. vkladá nový bod I.19. v znení:**
„I.19. Údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do **31. januára** nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu a Inšpekcií.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleraz, IČO: 31 411 011**, zastúpeného spoločnosťou EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, doručenej Inšpekcii dňa 09.01.2020, vo veci zmeny č. 43 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, územné rozhodnutie č. Výst. BOL-80/2019/Tá-154 zo dňa 16. 05. 2019, záväzné stanovisko obce Boleráz č. Ocu Bol694/2019 zo dňa 23.10.2019 k projektovej dokumentácii stavby, záväzné stanovisko č. Výst. BOL-284/2019/Tá-309 zo dňa 08. 11. 2019 podľa § 120 ods. 2 a 140b stavebného zákona, čestné prehlásenie o neexistencii inžinierskych sietí v priestore stavby, rozhodnutie OÚ Trnava, list č. OÚ-TT-OSZP3-2017/027623/ŠSMER/Šá zo dňa 20. 09. 2017, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona, súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. Výst.BOL-302/2019/Má-341 zo dňa 09.12.2019, stanovisko Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/012295/ŠSOO/Te zo dňa 27.03.2019, stanovisko ORHaZZ v Trnave č. ORHZ-TT1-672-001/2019 zo dňa 28.10.2019, s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasia bez pripomienok, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 6987/4/2019 zo dňa 23.10.2019, vyjadrenie OU Trnava č. OU-TT-OSZP3-2019/012134/ŠSOH/Hu zo dňa 21. 03. 2019 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní.

Obec Boleráz vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OcuBol694/2019 zo dňa 23. 10. 2019 k predloženej projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-80/2019/Tá-154 zo dňa 16. 05. 2019 územné rozhodnutie na stavbu: „**Prístavba k skladu hotových výrobkov**“.

II. etapa“. Zároveň vydala listom č. Výst.BOL-284/2019/Tá-309 zo dňa 08. 11. 2019 súhlas podľa ust. § 140b stavebného zákona v súlade s ust. § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal listom č. OU-TT-OSZP3-2017/027623/ŠSMER/Šá zo dňa 20. 09. 2017 rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti **„Prístavba k skladu hotových výrobkov II. etapa“** sa nebude posudzovať podľa zákona

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

(odborné stanoviská č. 6987/4/2019 zo dňa 18.12.2019)

1. V projektovej dokumentácii v časti „PZ – Vykurovanie“ je na str. č. 6 E 8.2 uvedená neplatná norma STN 38 6420 (PZ).
2. Vo výkrese č. 1C-002 je nesprávne uvedený odfuk z PV regulátora o odvzdušňovacieho potrubia plynovodu. V prípade odvzdušnenia – odplynienia sa bude namáhať aj membrána PV (PZ).
3. Bezpečnostné zariadenie č. 4 na výkrese č. 1C-002 nie je nakreslený s impulzom (PZ).
4. Podlahy pracovísk musia byť nešmykľavé v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA).
5. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlí oceľových schodísk, je potrebné riešiť v súlade s ust. § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305:2014 (STA).
6. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmá šírka schodiskových stupňov oceľových schodísk, musí byť minimálne násobkom 550 mm (1 100 mm) v súlade s čl. 19 STN 73 4130 (STA).
7. Schodisko- prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130 (STA).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynového zariadenia –Ai, Bg, Bh je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynovom zariadení Ai (nad 25 kg) – chladiva vykonať úradnú skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a ust. § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené stanovisko do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.6.12. bodu č. 17.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 481-4451/2020/Tit/371700107/Z43-SP zo dňa 12. 02. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 481-4454/2020/Tit/371700107/Z43-SP zo dňa 12.02.2020 Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o doručenie záväzného stanoviska podľa ust. § 140c stavebného zákona.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov

uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ sa k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nevyjadrili žiadne dotknuté orgány ani účastníci konania.

Dňa 28. 02. 2020 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Okresného úradu v Trnave, č. OU-TT-OSZP3-2020/014934-002 zo dňa 28.02.2020, v ktorom sa konštatuje, že stavba: „**Prístavba k skladu hotových výrobkov II. Etapa**“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2017/027623/ŠSMER/Šá zo dňa 20.09.2017 a jeho podmienkami.

Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia prevádzkovateľovi realizáciu stavby „**Prístavba k skladu hotových výrobkov II. etapa**“ a upravila podmienky integrovaného povolenia v súlade s platnou legislatívou na úseku vodného hospodárstva. Inšpekcia taktiež upravila termín oznamovania údajov do Národného registra znečisťovania a doplnila oznamovaciu povinnosť z hľadiska odberu podzemných vôd.

Súčasťou zmeny č. Z43 integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti stavebného poriadku

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona *konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: „Prístavba k skladu hotových výrobkov II. etapa.“*

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu pre stavbu: „**Prístavba k skladu hotových výrobkov II. etapa**“ a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené

záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava – Petržalka

Projektantom:

4. Ing. Jozef Guizon, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Igor Gál, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Peter Šoka, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Hajnalka Ondrušková, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
8. Ing. Rastislav Benedikovič, STABIL, spol. s r.o., Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava
9. Peter Straňák, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
10. Ing. Stanislav Šrámek, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

11. Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 01 Trnava
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Na vedomie:

15. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz