


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7635-37569/2007Mar//770430104-Z7-SP2

Žilina 11.12.2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. , 8 ods.2 písm. c) bod 10. , 8 ods.2 písm. f) bod 1. , § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ , v súlade s § 88a. ods. 4 a ods. 9, § 84 ods. 2 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
integrované povolenie

č.3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005, na vykonávanie činností v prevádzke **„Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“**, pre prevádzkovateľa Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá nasledovne :

V časti Zariadenie prevádzky, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ je (2.strana z 38, rozhodnutia č. 3863/770430104/972-Ma)

dopĺňa :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- podmienky súhlasu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom stavebnom povolení zdroja znečisťovania ovzdušia stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky

„Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- podmienky súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší“.

V oblasti stavebného zákona

vydáva

dodatočné povolenie na stavbu „**Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2**“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia PS 601 „Kotol K1, K2 – spaľovanie bioplynu“, stavebníkovi Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, podľa § 8 ods.3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 88a. ods. 4 stavebného zákona.

Opis stavby :

Stavba „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ je osadená v jestvujúcej kotolni v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, na pozemku parc. číslo 1537/10, 1537/26 k.ú. Trenčianska Teplá, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo.

Stavba umožňuje energetické využitie vysokej produkcie bioplynu v ČOV prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ (denná produkcia 10 000 až 12 000 m³/deň) spaľovaním bioplynu na 4 ks kombinovaných horákoch na kotloch K1 a K2.

Stavba obsahuje :

a) Rozvod bioplynu v kotolni od hlavného uzáveru plynu (HUP) kotolne po horák kotla K1 a K2:

Na prívide je osadený nový bezpečnostný rýchlouzáver plynu ovládaný detekciou plynu v ovzduší kotolne a z veľína a riešenie úpravy jestvujúcich horákov na kotloch K1 a K2. Jestvujúci prívod bioplynu po kotolňu je zhotovený oceľovým potrubím DN 150 mat. 11 353.1.

V kotolni bol zrealizovaný rozvod bioplynu nerezovým potrubím Ø 168 x 2. Na vonkajšej strane kotolne bol osadený ručný uzáver DN 150 – medziprírubová klapka DN 150 PN 6. Za klapkou bol osadený bezpečnostný rýchlouzáver plynu – medziprírubová klapka DN 150 PN 6 s jednočinným pneumatickým pohonom. Klapka je ovládaná na základe detekcie plynu a diaľkovo z veľína kotolne. Potrubie bioplynu je vedené cez kotolňu vo výške cca 5,0 m ku kotlom K1 a K2, ku horákam kotlov.

Rozvod plynu je odvdzušený a odvodnený. Vedľa ČOV bolo zrealizované prepojenie rozvodu bioplynu na potrubnom moste v dĺžke cca 6 m z nerezového potrubia Ø 168 x 2, tepelne zaizolované a povrchovo upravené Al-plechom.

b) Riešenie úpravy jestvujúcich horákov na kotloch K1 a K2 :

Jestvujúce kombinované horáky ZP+ĽVO (zemný plyn a ťažký vykurovací olej) SAACKE typ SKVG200 (zemný plyn : - výkon Q – 2 x 23 MW; spotreba plynu 2 x 2 425 Nm³/h; pretlak ZP 100 kPa; spaľovací vzduch t 200°C, olej : - výkon Q – 2 x 23 MW;

spotreba plynu 2 x 2 030 kg/h; pretlak ZP 100 kPa; spaľovací vzduch t 200°C) boli upravené na spaľovanie zemného plynu, oleja a bioplynu.

Úpravu horákov na spaľovanie bioplynu zrealizoval výrobca horáka f. SAACKE na základe výrobcom spracovanej konštrukčnej dokumentácie. Spaľovanie bioplynu na upravených horákoch je možné len po splnení podmienky prevádzkovania obidvoch horákov na zemný plyn na kotle s minimálnym výkonom horáka 30 %. Bioplyn nie je možné na horákoch spaľovať samostatne. Po úprave majú horáky nasledovné parametre bioplyn :výkon Q -1,08 MW; spotreba plynu V –150 m³/h; priemerná výhrevnosť bioplynu Hu – 26,038 MJ/m³ (0°C, 101 325 Pa), pretlak bioplynu p-20 kPa, spaľovací vzduch t 200°C.

Súčasťou dokumentácie skutočného vyhotovenia je aj projekt „ SO KOTOL K1, K2 – spaľovanie bioplynu“ – 1,3 Mar a elektro.

a zároveň

vydáva

povolenie na dočasné užívanie stavby **„Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“** v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 84 ods. 2 a § 88a. ods.9 stavebného zákona.

Pre dočasné užívanie stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 88a. ods.4 a ods.9, § 84 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, stanovuje nasledovné podmienky :

1. Stavba „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, v uvedenom rozsahu môže byť dočasne užívaná na skúšobnú prevádzku **do 31.03.2008.**
2. Spaľovanie bioplynu na upravených horákoch je možné len po splnení podmienky prevádzkovania obidvoch horákoch na zemný plyn na kotle s minimálnym výkonom horáka 30 %. Bioplyn nie je možné na horákoch spaľovať samostatne.
3. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť prevádzku zariadenia podľa technologického predpisu, prevádzkových predpisov a podľa technických podmienok jednotlivých strojných zariadení.
4. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom (plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, opravy a renovácie zložitých náhradných dielov, generálne opravy strojného zariadenia.) a predložiť ku žiadosti o trvalé užívanie stavby.
5. Obsluhu zariadenia môžu vykonávať iba pracovníci zaškolení pracovníkom montážnej organizácie, ktorá uviedla zariadenie do prevádzky. O školení musí byť vydaný protokol s menami a s rozsahom zaškolených pracovníkov.
6. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť prevádzkovateľ nastavenie zariadenia, bezpečnostných prvkov a vypracovanie presného návodu na prevádzku.
7. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť zvýšenú kontrolu všetkých zariadení a do prevádzkových záznamov zaznamenávať všetky odchýlky od projektovaného stavu, havarijné situácie, vykonané opravy a zásahy do prevádzky.

8. Kotolňa musí byť trvale udržiavaná v čistote a bezprašnom stave.
9. Počas prevádzky dodržiavať ustanovenie § 8 vyhl. č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno-technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť :
 - a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
 - b) obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou,
 - c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
 - d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podľa prílohy č. 4,
 - e) vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia).
10. Zabezpečiť odborné posúdenie statiky komína s vyhotovením aktuálneho expertízneho posúdenia jeho technického stavu. Spolu s návrhom opatrení a lehotami ich realizácie predložiť inšpekcii.

Lehota :do 31.03.2008

11. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie prvého oprávneného merania znečisťovania ovzdušia z plynového kotla K1 a K2 pri spaľovaní bioplynu a preukázať dodržanie stanovených emisných limitov pre všetky miesta vypúšťania zo zdroja znečisťovania ovzdušia predložením podkladov podľa vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z. Výsledok merania predložiť so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby inšpekcii.
12. Do priebežnej prevádzkovej evidencie zaznamenávať všetky prevádzkové stavy, dobu ich trvania a spôsob odstránenia, ktoré sa vymykajú bežnému prevádzkovému stavu.
13. Monitorovať :
 - množstvo bioplynu odvedeného na spaľovanie v kotloch K1 a K2 (súčasne zaznamenávať množstvo zemného plynu privedeného na spaľovanie v kotloch),
 - množstvo hodín, počas ktorých bol bioplyn spaľovaný v kotloch K1 a K2.Výsledok monitoringu a hodnoty prepočítané na jednotku výstupného produktu, predložiť so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby inšpekcii.
14. Do Súboru TPP a TOO zapracovať vykonané zmeny v technológii a predložiť inšpekcii na odsúhlasenie.
15. Požiadat' Obvodný úrad ŽP Trenčín :
 - o zmenu postupu výpočtu znečisťujúcich látok,
 - o zmenu povolenia na vypúšťanie CO₂ (emisné kvóty),
 - o zmenu povolenia na vypúšťanie SO₂, NO_x (emisné kvóty).
16. Do žiadosti o povolenie trvalého užívania stavby predložiť aktualizovaný prevádzkový predpis a prevádzkovú evidenciu v súvislosti so zmenou zdroja znečistenia ovzdušia o prevádzku „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“.
17. Po ukončení skúšobnej prevádzky zabezpečiť vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky a predložiť so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby inšpekcii.

18. Prevádzkovateľ je povinný po skončení skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciu o uvedenie stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ do trvalej prevádzky.
Lehota : minimálne 2 mesiace pred ukončením skúšobnej prevádzky
19. Od 01.04.2008 stavba nesmie byť v užívaní bez povolenia na trvalú prevádzku stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“.
20. Prevádzkovateľ je povinný pri každom zlyhaní činností ohrozujúcich bezpečnosť zdravia alebo ohrození životného prostredia:
- vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho ohrozenia,
- vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho vplyvu zlyhania činností.
21. V prípade preukázania nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti prostredníctvom monitoringu operatívne okamžite informovať inšpekciu a riešiť elimináciu vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.
22. Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové zariadenia (prístroje), ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.
23. Prevádzkovateľ je povinný všetky zmeny v prevádzke neodkladne hlásiť inšpekcii.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 a jeho zmien.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. a 8., § 8 ods.2 písm. c) bod 10. , 8 ods.2 písm. f) bod 1. , § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ , v súlade s § 88a. ods.4 a ods.9, § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, predloženej žiadosti spoločnosti Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá, zo dňa 04.09.2007 a podľa predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005, pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ a dodatočné stavebne povolenie na stavbu „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ spojené s povolením na predčasné užívanie „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok prevodom z účtu, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,- Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 %.

Inšpekcia v zmysle § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od

zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ a povolenie na dočasné užívanie tejto stavby na skúšobnú prevádzku, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 23.10.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ a povolení na dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku a nariadila ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.11.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 05.11.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Konania sa zúčastnili zástupcovia Obce Trenčianska Teplá, Obvodného úradu ŽP Trenčín a Inšpektorátu práce Trenčín. Ku konaniu boli predložené písomné stanoviska Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Obvodného úradu ŽP Trenčín, odd. ochrany ovzdušia, Obce Trenčianska Teplá, Inšpektorátu práce Trenčín.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ :

Obvodný úrad ŽP Trenčín, odd. ochrany ovzdušia :

- k zmene integrovaného povolenia nemáme pripomienky,
- upozorňujeme na povinnosti vyplývajúce z platných predpisov :
 - požiadať Obvodný úrad ŽP Trenčín :
 - o zmenu postupu výpočtu znečisťujúcich látok,
 - o zmenu povolenia na vypúšťanie CO₂ (emisné kvóty),
 - o zmenu povolenia na vypúšťanie SO₂, NO_x (emisné kvóty),
- upozorňujeme na skutočnosť – vykonať meranie, vykonať zmenu STPPaTOO, splňať emisné limity.

Stanovisko inšpekcie : pripomienky boli zapracované do podmienky č. 11, 13 a 14 integrovaného povolenia.

Zdôvodnenie návrhu podmienok integrovaného povolenia :

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005, ktorého súčasťou bolo vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ a udelenie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že dodatočným povolením stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ a povolením na predčasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie sú ohrozené záujmy

spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ a povolenia na predčasné užívanie uvedenej stavby na skúšobnú prevádzku.

Opatrenie č.10 (zabezpečiť odborné posúdenie statiky komína s vyhotovením aktuálneho expertízneho posúdenia jeho technického stavu a spolu s návrhom opatrení a lehotami ich realizácie predložiť inšpekcii) uložila inšpekcia prevádzkovateľovi na základe správy z prehliadky komína 84,0 m vysoký murovaný komín – Považský cukor a.s. – Trenčianska Teplá, vypracovanej firmou Komizol s.r.o., Nitra 19.07.2007.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ bolo :

v oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o vydaní súhlasu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom stavebnom povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- konanie o vydaní súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší“.

v oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v zmysle § 8 ods.2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 16 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia ľudí (ochrany verejného zdravia):

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

a dodatočné povolenie stavby „Spaľovanie bioplynu na kotle K1 a K2“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, spojené s konaním o povolení skúšobnej prevádzky danej stavby, podľa § 8 ods.3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 88a. ods.4 a ods.9, § 84 ods.2 stavebného zákona.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
2. Obec Trenčianska Teplá, starosta obce, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

Po právoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodný úrad životného prostredia, ochrana ovzdušia, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
4. Obvodný úrad životného prostredia, odpadové hospodárstvo, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín