

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 966-11904/2020/Rum/374820107/Z9

Nitra 20. 04. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221**, zo dňa 19. 11. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 19. 11. 2019 a doplnenej dňa 04. 02. 2020 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 354-24095/2008/Raf/374820107 zo dňa 16. 07. 2008, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 8054-41472/2008/Raf,Šim/374820107/Z1-SP zo dňa 11. 12. 2007
- č. 4779-16914/2009/Raf/374820107/Z2 zo dňa 22. 05. 2009
- č. 5955-31378/2011/Raf,Šim/374820107/Z4 zo dňa 04. 11. 2011
- č. 4748-22387/2014/Sza/374820107/Z5 zo dňa 04. 08. 2014
- č. 4598-18251/2015/Sza/374820107/Z6 zo dňa 26. 06. 2015
- č. 4085-19688/2016/Sza/374820107/Z7 zo dňa 21. 06. 2016

- č. 3781-20226/2018/Tit/374820107/Z8-SP zo dňa 19. 06. 2018
(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s.,
prevádzka Žirany“
(ďalej len „prevádzka“),**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 5.1.** Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktoré súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:
a) biologická úprava.
- 5.5.** Dočasné ukladanie nebezpečného odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 5.4, pokiaľ sa nevykonávajú niektoré z činností uvedených v bodoch 5.1, 5.2, 5.4 a 5.6 s celkovou kapacitou väčšou ako 50 t, okrem dočasného ukladania na mieste vzniku odpadu, v lehote ustanovenej osobitnými predpismi.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Waste transport, a.s.**
Sídlo: **Kukuričná 8, 831 03 Bratislava**
IČO: **36 046 221**

nasledovne:

1. V povolení v časti „Súčasťou integrovaného povolenia prevádzky...“ sa za odsek T) **vkladá** nový odsek U) v znení:

„U) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva povolenie na odber podzemných vôd z vŕtanej studne** – úžitkovú vodu na prevádzkové a sociálne účely, umiestnenej v areáli prevádzky „Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany“.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany vydal vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1229/2020/02 zo dňa 30. 01. 2020, v ktorom uvádza, že vrt je zriadený z rúr DN 219 mm do hĺbky 100 m s doporučeným trvalým čerpaním množstva $Q=0,18 \text{ l.s}^{-1}$. V rozhodnutí v časti povolenia I. (vydané Okresným národným výborom v Nitre č. PLVH/17-1241/1986-I2-49 zo dňa 11. 03. 1987) bol odber vody povolený v množstve $Q=0,18 \text{ l.s}^{-1}$ a $1345,5 \text{ m}^3.\text{r}^{-1}$ na zabezpečenie technologických,

sociálnych a protipožiarnych účelov úžitkovou vodou v areáli spoločnosti. V zmysle priložených oznámení o uskutočnenom odbere podzemných vôd za obdobie päť rokov 2014-2018, odber vody nepresiahol $314 \text{ m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$, čo je podlimitný odber podliehajúci spoplatneniu v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

SVP, š.p. Odštepny závod Piešťany k odberu podzemnej vody z existujúcej vrtanej studne v množstve $Q_{\text{roč}}=1345,5 \text{ m}^3$ nemá zásadné pripomienky.

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podliehajú zisťovaciemu konaniu vrty na zásobovanie pitnou vodou s očakávanou výdatnosťou od $100 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$. Z parametrov studne (výdatnosť vrtu $0,18 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$) vyplýva, že sa stavba nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, A. zaradenie prevádzky, 3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch** sa **ruší** text v znení:

„Prevádzka je v zmysle prílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov činnosťou:“

a **nahrádza** sa textom v znení:

„Prevádzka je v zmysle prílohy 1 (zhodnocovanie odpadov) a prílohy 2 (zneškodňovanie odpadov) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadením na zhodnocovanie odpadov a zariadením na zneškodňovanie odpadov činnosťou:“

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, A. zaradenie prevádzky, 4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva** sa **ruší** text v znení:

„Kód činnosti podľa vyhlášky č. 310/2013 Z. z.:

V – zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.“

4. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, A. zaradenie prevádzky, 3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch** sa za text v znení:

„R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1-R12“

vkladá nový text v znení:

„Kód činnosti prílohy č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti:

V – Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.“

5. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** sa za časť textu v znení:

„**2 betónové boxy (priestor C)**, vybudované na izolovanej ploche juho-západne vedľa biodegradačnej plochy slúžia na skladovanie vybraných druhov nebezpečných odpadov. Jednotlivé druhy odpadov sú umiestňované v samostatných boxoch s výnimkou tých, pre ktoré je udelený súhlas na zhromažďovanie bez predchádzajúceho triedenia. Vjazdy do boxov sú opatrené zvýšenou prejazdnou hranou proti úniku prípadných dažďových vôd (podlahy boxov sú opatrené izoláciou PEHD fóliou). Dažďové vody z týchto boxov sú odvádzané do nádrže AN3. s maximálnou momentálnou kapacitou 2 x 90 ton.“

vkladá nový text v znení:

„Projekt stavby „Zastrešenie železobetónových boxov na nebezpečný odpad“ rieši prestrešenie dvoch jestvujúcich železobetónových boxov na skladovanie nebezpečných odpadov, z dôvodu ochrany pred dažďovou vodou. Boxy majú rozmer cca 20,5 x 9,8 m. Výška stien je 2,0 m.“

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania** sa v bode 2.5. *ruší* text v znení „Vyhlášky č. 263/2010 Z. z.“ a *nahrádza sa* textom v znení „Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch “
7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody** sa *ruší* bod 4.1. v celom rozsahu a *nahrádza sa* textom v znení:

- „4.1. Vodu používanú na sociálne, protipožiarne a technologické účely má prevádzkovateľ povolené odoberať z vlastného vodného zdroja – vrtanej studne HŽP hĺbky 100 m, situovanej pri vstupe do areálu naľavo oproti prevádzkovej budovy v oplotenom pásme hygienickej ochrany 1. stupňa o rozmeroch 10 x 10 m.
- 4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastného zdroja overeným meradlom určeným na tento účel. Montáž určeného meradla môže vykonávať odborne spôsobilá osoba na základe registrácie podľa zákona o metrológii. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu – mesačné záznamy odberu vody (stavu vodomeru) v písomnej alebo elektronickej podobe.
- 4.3. Odber vody nahlasovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a Vyhlášky č. 418/2010 Z. z.
- 4.4. Oznamovať údaje o skutočnom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačive raz ročne správcovi vodného toku v zmysle Nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z.
- 4.5. Povolenie na odber podzemnej vody z vlastnej studne na úžitkové účely je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 966-11904/2020/Rum/374820107/Z9 zo dňa 20. 04. 2020.**

- 4.6. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody s **výdatnosťou 0,18 l.s⁻¹ v množstve 5 175 l.deň⁻¹ a 1 345,5 m³.rok⁻¹**. Táto voda bude používaná na sociálne, protipožiarne a technologické účely.“
8. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi** sa v bode 16. **ruší** text v znení „v Prílohe č. 11b k vyhláske č. 283/2001 Z. z.“ a **nahrádza sa** textom v znení „v Prílohe č. 1 k vyhláske č. 382/2018 Z. z.“
9. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi** sa **ruší** text bodu 23. a **nahrádza sa** textom v znení:
- „23. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný:
- a) zhodnocovať odpady v súlade s rozhodnutím, ktoré ho oprávňuje na prevádzkovanie zariadenia,
 - b) prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
 - c) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
 - d) zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia,
 - e) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a s technickými požiadavkami,
 - f) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom.“
10. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami** sa text bodu 9. **ruší** a **nahrádza sa** textom v znení:
- „9.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- 9.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonať:
- a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
 - pred ich uvedením do prevádzky
 - nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej skúšky
 - po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
 - b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
 - pred ich uvedením do prevádzky,

- po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok.“
11. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ** sa v bode 7.1. *ruší* text v znení „do 31. mája“ a *nahrádza* sa textom v znení „do 28. februára“.
12. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ** sa za bod 7.6. *vkladá* nový bod 7.7. v znení:
- „7.7. Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii údaje o výsledku kontrol v prevádzke vykonávaných ostatnými orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva do 10 dní od ukončenia takejto kontroly.“
13. V celom integrovanom povolení sa text „**nebezpečné látky, resp. škodlivé látky**“ (vo všetkých gramatických tvaroch) v súvislosti s vodným zákonom nahrádza novým znením „**znečisťujúce látky**“, okrem podmienok v časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi**

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 354-24095/2008/Raf/374820107 zo dňa 16. 07. 2008 v znení neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Zariadenie pre zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany“ a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú n e z n e m e n é**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, IČO: 36 046 221** (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 19. 11. 2019, doručenej Inšpekcii dňa 19. 11. 2019 a doplnenej dňa 04. 02. 2020 a na základe konania vykonaného podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely, umiestnenej

v areáli prevádzky „Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii rozhodnutie ONV Nitra, odbor PLVH – povolenie na odber vody zo studne, montážny list vodomeru a certifikát montéra určených meradiel.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ pre spoľahlivé posúdenie. Vzhľadom k uvedenému Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 10099-44145/2019/Rum/374820107/Z9 zo dňa 27. 11. 2019, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania a konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia prerušila rozhodnutím č. 10099-44153/2019/Rum/374820107/Z9 zo dňa 27. 11. 2019. Prevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil dňa 04. 02. 2020.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany vydal stanovisko č. CS SVP OZ PN 1229/2020/2 zo dňa 30. 01. 2020 k odberu podzemnej vody z existujúcej studne v znení:

1. K prehodnoteniu odberu podzemných vôd na zabezpečenie technologických, sociálnych a protipožiarnych účelov úžitkovou vodou pre prevádzku spoločnosti Waste transport, a.s. prevádzka Žirany nemáme zásadné pripomienky. Odporúčame neprekračovať limitnú výdatnosť vodného zdroja v zmysle hydrogeologického prieskumu prioritne v deficitnom (malovodnom) letnom období, a v prípade odberu vôd na pitné účely sledovať kvalitatívne ukazovatele vôd určených na ľudskú spotrebu s náležitou úpravou medzných ukazovateľov úpravňou vody.
2. Odbery vody nahlasovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhlášky MP SR č. 418/2010 Z. z.
3. Odber vody za ostatné obdobie bol podlimitný pre zákonom stanovené spoplatnenie odberu podzemných vôd, ktoré vykonáva SVP š.p. prostredníctvom organizačných zložiek v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov a podrobnosti súvisiacich so spoplatňovaním a užívaním vôd. Vaša organizácia územne podľa sídla spoločnosti (v zmysle výpisu z obchodného registra) spadá do pôsobnosti SVP š.p. OZ Bratislava, ktorý sú vo veci nahlasovania a spoplatňovania odberov podzemných vôd pre Vás prartnerom (SVP š.p. OZ Bratislava, t.č. 02/602 921 11).
4. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov a podrobnosti súvisiacich so spoplatňovaním a užívaním vôd je nutné riadiť sa ustanoveniami § 6,7,8 a vyplývajúcich povinností v nasledovnom rozsahu:

- merať odberné množstvo podzemných vôd z vodného zdroja určeným meradlom § 6 ods. 4 Nariadenia vlády č. 755/2004 z. z.,
 - používať určené meradlo v súlade so § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii,
 - montáž určeného meradla môže vykonávať odborne spôsobilá osoba na základe registrácie podľa zákona o metrológii č. 157/2018 Z. z.,
 - meracie zariadenie situovať čo najbližšie k vodnému zdroju,
 - viesť evidenciu o odberoch podzemných vôd s mesačným záznamom stavu vodomeru,
 - ak dôjde k prerušeniu prevádzky meradla v dôsledku poruchy, odoberané množstvo podzemných vôd sa odvodí podľa spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel. Porucha so stavom meradla sa zaznamená v denníku,
 - oznamovať údaje o skutočnom a predpokladanom odbere množstva podzemných vôd z vodného zdroja na predpísanom tlačive raz ročne správcovi vodného toku v zmysle nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z.,
 - podľa zákona č. 364/2004 Z. z. § 79 poplatky za odbery podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve nad 15 000 m³ za kalendárny rok alebo 1250 m³ za mesiac. Poplatky za odber podzemných vôd vyberá správca vodohospodársky významných vodných tokov, a sú príjmom Environmentálneho fondu,
 - dodržiavať ostatné ustanovenia nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z., a zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.,
 - v prípade odberu vôd pre rôzne účely využitia odporúčame každý účel využitia merať samostatným meradlom.
5. Upozorňujeme, že v prípade využitia vôd na pitné účely pre ľudskú spotrebu je odber podzemných vôd nutné odsúhlasiť na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do integrovaného povolenia v časti II.A.4.1. až II.A.4.6.

Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o IPKZ Inšpekcia upovedomila listom č. 966-3801/2020/Rum/374820107/Z9 zo dňa 11. 02. 2020 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v ustanoveniach § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ustanovenia § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovení § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovení § 11 ods. 10 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku *Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva*, listom č. OU-NR-OSZP3-2020/014147-002 zo dňa 03. 03. 2020, v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania podmienok prevádzkovania zariadenia na zber nebezpečných odpadov a biodegradáciu v súlade s legislatívnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vlastnej vrtanej studne úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely, umiestnenej v areáli prevádzky a zosúladenie vybraných podmienok integrovaného povolenia s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v prevádzke „Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany“.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd z vrtanej studne na úžitkovú vodu na prevádzkové a sociálne účely, umiestnenej v areáli prevádzky.

Inšpekcia zosúladiťa vybrané podmienky integrovaného povolenia s aktuálnou platnou legislatívou v oblasti životného prostredia a zapracovala ich do rozhodnutia.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
2. Obec Žirany, Žirany 194, 951 74 Žirany

Dotknutému orgánu:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Na vedomie:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepňý závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra