

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j. 372-4921/2020/8,4/470500104/Z10-SP

Banská Bystrica dňa 17. 02. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10, § 3 ods. 3 písm. b) bod. č. 4, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3657/355/OIPK/470500104/2004/Pe zo dňa 10. 06. 2005, v znení jeho zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„ Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach SMZ, a.s. Jelšava “
(ďalej len „prevádzka“)

Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
(Okres Revúca)

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava**
v skratke SMZ, a.s. Jelšava
Sídlo: **Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava**
IČO: **31 685 340**

ktorou:

- **povoľuje uskutočniť stavbu „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt” (časť a),**
- **mení integrované povolenie (časť b).**

- a) **podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt” na pozemkoch parc. č. 2343/1, 2343/130, 2343/237, 2343/242, 2343/246, 2343/265 a 2343/266 v katastrálnom území Jelšava, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a stavebníka (ďalej len “uskutočnenie stavby”) v nasledovnom rozsahu:**

Stavba rieši modernizáciu výrobní zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt – ZMŽH 1. Modernizuje sa systém odberu suroviny – tehliarenských a oceliarenských slinkov z existujúcich betónových síl a na to nadväzujúci nový dávkovací systém a navažovací systém. Pod nový výpad z každého síla budú inštalované nové navažovacie nádoby s objemom 1 m³. Z nich budú slinky vedené novými dopravníkmi cez násypku do miešača. Vybuduje sa objekt SO 03 Veža miešača, v ktorom sa osadí nové technologické zariadenie na príjem a navažovanie slinkov a prísad, miešač, vyprázdňovacie zariadenie big bagov, plnička big bagov a expedícia. K technológii budú privedené nové rozvody tlakového vzduchu, vody, elektroinštalácia a bude napojená na riadiaci systém.

Stavba je členená nasledovne: *stavebné objekty* - SO 01 Sintrová prevádzka – úpravy, SO 02 Dopravný most, SO 03 Veža miešania, SO 04 Stavebná elektroinštalácia, prívod elektro a *prevádzkové súbory* – PS 01 Dávkovanie a doprava slinkov do miešača, PS 02 Príjem, skladovanie, dávkovanie prísad, PS 03 Miešanie produktu, plnenie a expedícia do big – bagov, PS 04 Výroba, úprava a rozvod tlakového vzduchu, PS 05 NN rozvodňa, silové rozvody, MaR, ASRTP.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Peter Boldiš, banksý projektant, odborne spôsobilý na projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankským spôsobom s osvedčením o odbornej spôsobilosti registrovaný pod č. 179-680/2017; Ing. Marcel Kapusta, banksý projektant, odborne spôsobilý na projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankským spôsobom s osvedčením o odbornej spôsobilosti registrovaný pod č. 236-0900/2019; Ing. Henrich Heidín, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0941*Z*5-3 a odborne spôsobilý na projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankským spôsobom s osvedčením o odbornej spôsobilosti č. 334-1432/2014/E; Ing. Andrej Potocký, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5725*I1; Ing. Miroslav Mihálik, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný

v registri SKSI pod registračným číslom 1763*Z*I3 a Ing. Juraj Paľo, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2730*Z*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia PS 05 NN rozvodňa, silové rozvody, MaR, ASR – priestor b 105 podľa Protokolu o určení vonkajších vplyvov je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko podľa § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním.
5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia. V tomto termíne stavebník oznámi inšpekcii taktiež zhotoviteľa stavby a jeho adresu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
6. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 07/2021.
10. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
11. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

13. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
16. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
17. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať nasledovné podmienky orgánu odpadového hospodárstva:
 - S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
 - V prípade, že pri vykonávaní stavebných prác vzniknú aj iné odpady ako sú uvedené v projektovej dokumentácii, je dodávateľ povinný s nimi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a odovzdať ich oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 - Po uvedení stavby do užívania budú vznikať komunálne odpady a prevádzkovateľ objektu ako pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s nimi v súlade s VZN príslušnej obce, tiež je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci a využívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci a užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.
 - Odpady, ktoré budú vznikať počas užívania stavby musia byť zneškodňované resp. zhodnocované oprávnenými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Pri nakladaní s nimi je pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
 - Stavebník pred podaním návrhu na povolenie dočasného užívania stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby spolu s bilanciou množstva zhodnotených a množstva zneškodnených odpadov.
18. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 200/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
19. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
20. K uvedeniu stavby do užívania zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a nádrží na skladovanie znečisťujúcich látok. Skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
21. Pred uvedením časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene v rámci predmetnej stavby do užívania požiadať orgán ochrany ovzdušia o súhlas k uvedeniu časti

zdroja do skúšobnej prevádzky a predložiť orgánu ochrany ovzdušia návrh postupu výpočtu množstva emisií spolu so žiadosťou o jeho schválenie.

22. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení PS 05 NN rozvodňa, silové rozvody, MaR, ASR – priestor b 105 v zmysle protokolu o určení vonkajších vplyvov vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23. Stroje uvedené v projektovej dokumentácii PS 01, PS 02, PS 03 PS 04 Strojno-technologická časť je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
24. Skupiny strojov – technologické linky, ktorých zhoda každého bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny liniek so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
25. Na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 56/2018 Z. z., ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie na mieste používania, je potrebné po ich inštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky, pred ich prvým použitím vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania.
26. Pred ukončením stavby je stavebník povinný požiadať o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovvej časti sa dopĺňa text. nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“, ktorá je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (odprášenie: plnenia zásobníkov majoritných prísad - **filter majorít** HFK 1-4.1, plnenia zásobníkov minoritných prísad - **filter minorít** HFW 4-4.8, FM03_1, presypov PD3 do násypky miešača, plničky big-bagov - **filter F2** Herding TLF a pásov a presypov do pracovného prostredia -

filter F1 Herding TLF).

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

v oblasti ochrany vôd

udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (sklad oleja vo veži miešač, 2 x 1 m³ IBC kontajneroch),

v oblasti stavebného poriadku

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“ na pozemkoch parc. č. 2343/1, 2343/130, 2343/237, 2343/242, 2343/246, 2343/265 a 2343/266 v katastrálnom území Jelšava v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Sintrová prevádzka – úpravy, SO 02 Dopravný most, SO 03 Veža miešania, SO 04 Stavebná elektroinštalácia, prívod elektro a prevádzkových súborov – PS 01 Dávkovanie a doprava slinkov do miešača, PS 02 Príjem, skladovanie, dávkovanie prísad, PS 03 Miešanie produktu, plnenie a expedícia do big – bagov, PS 04 Výroba, úprava a rozvod tlakového vzduchu, PS 05 NN rozvodňa, silové rozvody, MaR, ASRTP.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, v bode 1. Opis a organizácia prevádzky, 1.1 b) Technické a technologické jednotky, Technologické postupy výroby používané v prevádzke - Linka ZMŽH č. 1 sa text a tabuľka č. 2 ruší a nahrádza sa novým textom a tabuľkou 2a v nasledovnom znení:

Linka ZMŽH č.1: 6 presypových miest (t.j. zavážací pás miešača a váhy, miešač linky ZMŽH č.1 a výsypka miešača, presyp dopravníka a medzidopravníka a odsávanie plničky) sa odprašuje filtrom EP 112.1. Filter je vybavený meraním tlakovej straty.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok z jednotlivých zariadení a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.2:

Tabuľka č. 2

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (M)
5	Doprava a chladenie slinku (bubnový chladič) Odprašenie pôvodnej linky ZMŽH č. 1	CPV6 EP 112.1	12
6	Drvenie slinkov (presyp pásu M31 na M30)	CPV 112.1	6
7	Triedenie a separácia (zásobníky NS zo ŠP)	CPV 24	22
Pracovný priestor	Dopravné pasy	CPV 12	-
Pracovný priestor	Sitá	CPV 12	-
Pracovný priestor	Magnetické separátory	CPV 12	-

Každý filter typ CPV je vybavený zariadením na meranie tlakovej straty. Filtre sú regenerované tlakovým vzduchom na základe snímania tlakovej straty: začiatok regenerácie 900 Pa, vypnutie regenerácie 400Pa.

Prach zo všetkých horeuvedených technologických uzlov zachytený v odlučovačoch je odvádzaný vyprázdňovacím zariadením do jestvujúceho zásobníka alebo priamo do big-bagov a používaný vo výrobnom procese (mlynica, lisovňa brikieta a zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty).

V časti II. Podmienky povolenia, A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, v bode 1. Opis a organizácia prevádzky, 1.1 b) Technické a technologické jednotky, Technologické postupy výroby používané v prevádzke sa za poslednú vetu odstavca Linka ZMŽH č. 1, ktorá znie: „Prach zo všetkých horeuvedených technologických uzlov zachytený v odlučovačoch je odvádzaný vyprázdňovacím zariadením do jestvujúceho zásobníka alebo priamo do big-bagov...“ vkladá nový odsek a tabuľka č. 2b v nasledovnom znení:

Linka ZMŽH č. 2 je tvorená: systémom odberu suroviny - tehliarenských a oceliarenských slinkov z dvanástich existujúcich betónových síl, dávkovaním suroviny a prísad, navažovaním, miešaním a dopravou tehliarenských a oceliarenských slinkov, zásobníkmi majoritných prísad (zásobníky ZM1 až ZM4, každý o objeme 5 m³), zásobníkmi minoritných prísad (zásobníky ZM5 až ZM10, každý o objeme 2 m³). Pod každým silom sú inštalované navažovacie nádoby objemu 1 m³, materiál je vážený tenzometrami. Nadávkované komponenty v sypkom stave sú miešané v miešačke (miešací výkon 10t.h⁻¹). V hornej časti miešačky je umiestnená tryska pre prípadné pridávanie prísad v kvapalnom skupenstve. Homogenizovaná zmes je z miešačky dávkovaná výsypkou do obalov big-bag. Cieľom minoritných a majoritných prísad je dosiahnutie kvalitatívnych vlastností slinkov. Prísady v sypkom stave sú dopravované k zásobníkom minorít a majorít v big-bag obaloch. Linka je zabezpečená automatickým systémom riadenia, ktorý sleduje stanovené bezpečnostné parametre. Merané veličiny sú archivované. Riadiaci systém pracuje na báze PC.

Pásové dopravníky slúžiace na dopravu tehliarenských a oceliarenských slinkov vrátane presypov sú zakrytované. Na vstupe a výstupe z krytovania je umiestnená gumová clona, ktorá slúži na obmedzenie prašnosti z krytov do okolitého priestoru.

Miesta plnenia zásobníkov majoritných prísad, plnenia zásobníka minoritných prísad, presypov PD3 do násypky miešača, plničky big-bagov, pásov a presypov sa odprašujú filrami. Filtre sú vybavené riadiacou jednotkou, filtračné hadice sú oklepávané tlakovým vzduchom v určených cykloch a sú vybavené aj systémom merania tlakovej straty. Zachytené prachové častice zo všetkých horeuvedených technologických uzlov zachytené v odlučovačoch sú vyprázdňovacím zariadením odvedené do jestvujúceho zásobníka alebo priamo do big-bagov a sú vracané do výrobného procesu. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok z jednotlivých zariadení a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.2.b:

Tabuľka č. 2b

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN VÝŠKA V (M)
33	Plnenie zásobníkov majoritných prísad	Filter majorít HFK 1-4.1	21,7
34	Plnenie zásobníka minoritných prísad	Filter minorít	21,7

		HFW 4-4.8, FM03	
35	Presypy PD3 do násypky miešača, plničky big-bagov	Filter F2 Herding TLF	14,5
Pracovný priestor	PD1,PD2, zakrytované pásy a presypy	Filter F2 Herding TLF	-

V časti II. Podmienky povolenia, A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky, v bode 1. Opis a organizácia prevádzky, 1.1 f) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom, Nakladanie so znečisťujúcimi látkami sa za odstavec Mazacie oleje, ktorá končí vetou „Plochy sú zastrešené, ohradené a uzamknuté, podlahy skladovacích plôch tvoria oceľové nepriepustné vane.“ **vkkladá nový odsek v nasledovnom znení:**

Prísady kvapalnom stave sú pridávané do miešačky výroby tehliarenských a oceliarenských slinkov linky ZMŽH. IBC kontajner o objeme 1 000 litrov je umiestnený v samostatnom objekte linky (v miešacej veži) v oceľovej záchytnej nádrži objemu 1 000 litrov. Prísady sú z kontajnera čerpané potrubím do miešačky slinkov.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Všeobecné podmienky v bode 3. Suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky sa text bodu č. 3.1 ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

3.1 V prevádzke sa používajú:

suroviny:

- magnezitová ruda
- upravený magnezitový slinok
- neupravený magnezitový slinok

energie:

- elektrická energia
- tepelná energia

palivo:

- zemný plyn naftový

pomocné suroviny:

- mazacie oleje
- šamotové a magnezitové tvarované stavivá
- prísady, plastifikátory (procesný olej, síran horečnatý, dolofrit, ankerklas, DMB múčka, genes múčka, chromitý piesok, ETM, bentonit hexametafosforečnan sodný, KP, lovosa, sádra, olivín lithopix, microsilica)

medziprodukty:

- neupravený magnezitový slinok
- magnezitová múčka (odprašky z odprašovacích zariadení)

V časti II. Podmienky povolenia, B. Všeobecné podmienky v bode 5. Technicko - prevádzkové podmienky sa text bodov č. 5.2, č. 5.3 a 5.4 mení a za bod č. 5.7 dopĺňa sa bod. č. 5.8 v nasledovnom znení:

5.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať parametre filtračných zariadení:

	max. tlaková strata:	max. teplota vstupujúcich plynov:
AMERTHERM	3 400 Pa	140 °C
ALFA JET PLUS 540	1 500 Pa	215 °C
ALFA JET PLUS 21	2 500 Pa	-
ALFA JET PLUS 470	1 500 Pa	215 °C
FTI	3 500 Pa	-
CPV	2 000 Pa	-
EP 112.1	3 500 Pa	-
HFK, HFV, FMO	4 500 Pa	-

5.3 Prevádzkovateľ je povinný:

- kontrolovať tlakovú stratu jedenkrát za smenu u filtračných zariadení: AMERTHERM, ALFA JET PLUS 540, ALFA JET PLUS 21, ALFA JET PLUS 470, EP, CPV, HFK, HFV, FMO a Herding.
- merať tlakovú stratu jedenkrát mesačne u filtračných zariadení, ktoré nie sú priamo vybavené meraním tlakovej straty, U - trubicou alebo diferenčným tlakomerom (FTI, ALFA JET PLUS 21),
- údaj zaznamenať v prevádzkovom denníku.

5.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu chodu šachtových pecí, úpravne slinkov, expedície slinkov a liniek ZMŽH v súlade so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých zdrojov znečisťovania (ďalej len „súbor TPP a TOO“).

5.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonať výmenu filtračnej náplne filtrov typ CPV (úpravňa slinkov č. 1) ihneď po prekročení tlakovej straty nad 2 000 Pa. Dátum výmeny filtračnej náplne zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

5.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť miesta plnenia zásobníkov majoritných prísad (ZM1 až ZM4), zásobníkov minoritných prísad (ZM5 až ZM10), miesto vypúšťania homogenizovanej zmesi z miešačky do obalov big - bag, miesto vyprázdňovania zásobníka zachytených prachových častíc do obalov big-bag a vracanie do výrobného procesu tak, aby nedochádzalo k vzniku druhotnej prašnosti.

V časti II. Podmienky povolenia, C. Emisné limity v bode 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodov č. 1.1, 1.2 a tabuľka (emisné limity) mení nasledovne:

- Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty určených emisných limitov znečisťujúcich látok z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:
kategórie 3.4.1 - Výroba magnezitu a výroba základných žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň:
 Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia sú uvedené v tabuľke č. 3.

SP

Tabuľka č. 3 Emisné limity

Technolog. časť prevádzky	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Č. výduchu	Znečisťujúca látka/ Emisný limit a BAT-AEL * [mg.m ⁻³]000000000000			
			TZL	NO _x	SO ₂	CO
Výpal slinku	Šachtová pec č. X	1	< 35 ¹⁾	< 1500	< 400	3000 ²⁾
	Šachtová pec č. XII					
	Šachtová pec č. XI	2	< 35 ¹⁾	< 1500	< 400	3000 ²⁾
	Šachtová pec č. XIII	3	< 35 ¹⁾	< 1500	< 400	3000 ²⁾
	Šachtová pec č. XIV	4	< 35 ¹⁾	< 1500	< 400	3000 ²⁾
ZMŽH-linka č. 2	Plnenie zásobníkov majoritných prísad	33	< 10	-	-	-
	Plnenie zásobníka minoritných prísad	34	< 10	-	-	-
	Presypy PD3 do násypky miešača, plničky big-bagov	35	< 10	-	-	-
ZMŽH-linka č. 1	Odprašenie linky č. 1 ZMŽH	5	< 10	-	-	-
Úpravňa slinkov č. 1	Doprava a chladenie slinku					
	Drvenie slinkov	6	< 10 ¹⁾	-	-	-
	Triedenie a separácia slinkov	7	< 10 ¹⁾	-	-	-
Zásobník prachu	Zásobník prachu ŠP č. X a č. XII	10	< 10 ¹⁾	-	-	-

* BAT-AEL – úroveň emisií spojená s najlepšimi dostupnými technikami (priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek - jednotlivé merania na mieste, ktoré trvajú najmenej pol hodiny).

¹⁾ Emisný limit platný od 26.3.2017 v súlade z rozhodnutím Európskej komisie o záveroch o BAT (priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek - jednotlivé merania na mieste, ktoré trvajú najmenej pol hodiny).

²⁾ Odchýlna hodnota z emisného limitu v porovnaní s úrovňou emisií, ktorá je uvedená v záveroch o BAT (1000 mg.m⁻³), platí od 26.3.2017 do doby jej opätovného posúdenia a prehodnotenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách po prijatí nových revidovaných záverov o BAT.

1.2 Podmienky platnosti emisných limitov:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C.

Pre výpal slinku v šachtových peciach emisný limit platí pre koncentrácie prepočítané pre obsah kyslíka v odpadových plynach O_{2ref.}: 10% objemu.

SP

V časti II. Podmienky povolenia, J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa text bodu 1.2 a tabuľka (emisné limity) mení nasledovne:

- 1.2 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 5. Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania.

Tabuľka č. 5 Emisné limity

Technolog. časť prevádzky	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Č. výduchu	Znečisťujúca látka	Interval periodického merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Výpal slinku	Šachtová pec č. X	1	TZL	1 rok ¹⁾	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
			NO _x		STN ISO 11564:11/2000 (83 4722); STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013; STN ISO 10849 : 11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997
			SO ₂		STN EN 14791 : 07/2006 (83 4714); STN ISO 7935 : 06/1997 (83 4760)
			CO		STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 : 12/2002 (83 47 62); EPA Met CTM 030 : 10_1997; EPA Met 10A :02/2000
	Šachtová pec č. XII	2	TZL	1 rok ¹⁾	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
			NO _x		STN ISO 11564:11/2000 (83 4722); STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013; STN ISO 10849 : 11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997
			SO ₂		STN EN 14791 : 07/2006 (83 4714); STN ISO 7935 : 06/1997 (83 4760)
			CO		STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 : 12/2002 (83 47 62); EPA Met CTM 030 : 10_1997; EPA Met 10A :02/2000
	Šachtová pec č. XI	3	TZL	1 rok ¹⁾	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
			NO _x		STN ISO 11564:11/2000 (83 4722); STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013; STN ISO 10849 : 11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997
			SO ₂		STN EN 14791 : 07/2006 (83 4714); STN ISO 7935 : 06/1997 (83 4760)
			CO		STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 : 12/2002 (83 47 62); EPA Met CTM 030 : 10_1997; EPA Met 10A :02/2000
	Šachtová pec č. XIII	4	TZL	1 rok ¹⁾	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
			NO _x		STN ISO 11564:11/2000 (83 4722); STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013; STN ISO 10849 : 11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997
			SO ₂		STN EN 14791 : 07/2006 (83 4714); STN ISO 7935 : 06/1997 (83 4760)
			CO		STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 : 12/2002 (83 47 62); EPA Met CTM 030 : 10_1997; EPA Met 10A :02/2000
	Šachtová pec č. XIV	4	TZL	1 rok ¹⁾	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
			NO _x		STN ISO 11564:11/2000 (83 4722); STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013; STN ISO 10849 : 11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997
			SO ₂		STN EN 14791 : 07/2006 (83 4714); STN ISO 7935 : 06/1997 (83 4760)
			CO		STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 : 12/2002 (83 47 62); EPA Met CTM 030 : 10_1997; EPA Met 10A :02/2000

SP

ZMŽH-linka č.2	Plnenie zásobníkov majoritných prísad	33	TZL	3 roky	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
	Plnenie zásobníka minoritných prísad	34	TZL	3 roky	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
	Presypy PD3 do násypky miešača, plničky big-bagov	35	TZL	3 roky	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
ZMŽH-linka č.1	Odprášenie linky č. 1 ZMŽH	5	TZL	3/6 rokov ^{2), 4)}	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
	Doprava a chladenie slinku				
Úpravňa slinkov č. 1	Drvenie slinkov	6	TZL	6 rokov ^{3), 4)}	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
	Triedenie a separácia slinkov	7	TZL	6 rokov ^{3), 4)}	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010
Zásobník prachu	Zásobník prachu ŠP č. X a č. XII	10	TZL	6 rokov ^{3), 4)}	STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010

¹⁾ Platí pre periodické meranie emisií TZL, NO_x, SO₂ a CO pri procesoch pálenia v peciach v zmysle rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o BAT.

²⁾ Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

a) **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;

b) **šesť kalendárnych rokov**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT.

³⁾ Platí pre periodické meranie emisií TZL, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT. Najvyššia hodnota hmotnostného toku z hodnôt, ktoré sú uvedené v schválenej dokumentácii, alebo sú zistené diskontinuálnym meraním počas prevádzkových stavov sa uplatňuje až do zmeny dokumentácie alebo zmeny technologického zariadenia.

⁴⁾ LHT pre TZL = 500 g.h⁻¹

V časti II. Podmienky povolenia, K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa body č. 1 až č. 4 rušia a nahrádzajú novými bodmi v nasledovnom znení:

1. Stavba „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“ si vyžaduje skúšobnú prevádzku, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
2. Prevádzkovateľ je povinný k návrhu na povolenie dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - návrh prevádzkového poriadku časti prevádzky „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“, súčasťou ktorého bude aj splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia,
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - návrh súboru TPP a TOO zdroja znečisťovania ovzdušia,
3. Prevádzkovateľ je povinný v konaní o povolení dočasného užívania na skúšobnú prevádzku predmetnej stavby predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník,
4. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého

SP

diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (výduchy č. 33, č. 34 a č. 35).

Správu z meraní predložiť inšpekcii k žiadosti o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.

Podmienky integrovaného povolenia uvedené v tomto rozhodnutí budú platné po uvedení stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“ do prevádzky.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a č. 10, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach SMZ, a. s. Jelšava“ a povolenie stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“, na základe žiadosti stavebníka a prevádzkovateľa Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava, IČO: 31 685 340 v zastúpení spoločnosťou Industry & Project Engineering s.r.o., Michalovce doručenej inšpekcii dňa 02. 07. 2019.

Zmena č. 10 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia preštudovala a posúdila predloženú žiadosť a konštatovala, že obsahovo nie je úplná a v konaní nie je možné pokračovať, preto vyzvala zástupcu prevádzkovateľa a stavebníka na jej doplnenie v lehote 60 dní a konanie rozhodnutím č. 8608-34717/2019/Kri/470500104 zo dňa 23. 09. 2019 prerušila. Žiadosť bola doplňovaná postupne dňa 8. 07. 2019, 15. 07. 2019, 04. 11. 2019, 06. 11. 2019, 23. 12. 2019 a 07. 01. 2020. Po doplnení žiadosti konanie pokračovalo.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 8608-43076/47/2019/Kri,Pet zo dňa 20. 11. 2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“ ktorého súčasťou je povolenie stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

SP

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosť o vydanie zmeny a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom doručila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti spolu s informáciou, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutých orgánov o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 10 písm. a) až d) zákona o IPKZ, t.j. nezverejnila údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala mesto Jelšava o zverejnenie na úradnej tabuli mesta, nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobré známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia neprihliadla. Na túto skutočnosť inšpekcia upozornila v upovedomení účastníkov konania a dotknutý orgán.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti bolo inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie úseku štátnej správy ochrany ovzdušia s pripomienkami. Dotknutý orgán požadoval predloženie odborného posudku v zmysle prílohy č. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a doplnenie projektovej dokumentácie (popis krytovania pásových dopravníkov a spôsobu odvodu vzdušniny z filtračných zariadení počas plnenia zásobníkov minoritných prísad). Po doplnení uvedeného bolo dotknutým orgánom ochrany ovzdušia vydané súhlasné stanovisko.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. K žiadosti sa súhlasne bez pripomienok vyjadril Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.

Stavebník v konaní predložil stanoviská: Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava, Ministerstva životného prostredia SR Bratislava, Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov k projektovej dokumentácii stavby, Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie úseku štátnej odpadového hospodárstva, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, odborný posudok imisno - prenosové posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia znečisťujúcimi látkami v zmysle zákona č.

SP

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, projektovú dokumentáciu stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Mesto Jelšava udelilo súhlas s vydaním povolenia na predmetnú stavbu záväzným stanoviskom č. 974/2019 dňa 12. 06. 2019.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 10 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“, ktorá je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (odprášenie: plnenia zásobníkov majoritných prísad - **filter majorit** HFK 1-4.1, plnenia zásobníka minoritných prísad - **filter minorit** HFW 4-4.8, FM03_1, presypov PD3 do násypky miešača, plničky big-bagov - **filter F2** Herding TLF a **filter F1** Herding TLF- pásov a presypov do pracovného prostredia),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

v oblasti ochrany vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (sklad oleja vo veži miešača, v 2 x 1 m³ IBC kontajneroch),

v oblasti stavebného poriadku

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt“ na pozemkoch parc. č. 2343/1, 2343/130, 2343/237, 2343/242, 2343/246, 2343/265 a 2343/266 v katastrálnom území Jelšava v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Sintrová prevádzka – úpravy, SO 02 Dopravný most, SO 03 Veža miešania, SO 04 Stavebná elektroinštalácia, prívod elektro a prevádzkových súborov – PS 01 Dávkovanie a doprava slinkov do miešača, PS 02 Príjem, skladovanie, dávkovanie prísad, PS 03 Miešanie produktu, plnenie a expedícia do big – bagov, PS 04 Výroba, úprava a rozvod tlakového vzduchu, PS 05 NN rozvodňa, silové rozvody, MaR, ASRTP.

Dňa 26. 03. 2013 bol uverejnený právne záväzný dokument Európskej komisie, ktorým sa stanovili závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého. Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt predstavuje jedno z opatrení na prevenciu znečisťovania s použitím najlepších dostupných techník. Po zrealizovaní novej modernej linky ZMŽP č. 2 bude pôvodná linka ZMŽH č. 1 postupne odstavená z prevádzky. Odprašovanie technologických zariadení a zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok na novej linke ZMŽH prispeje k zachyteniu prachu vo vzdušnine v maximálnej možnej miere, nakoľko dodávateľ filtračného zariadenia garantuje hodnoty výstupnej koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok do 5 mg/m³.

SP

Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z Linky ZMŽH sú uvedené v rozhodnutí č. 4566-39843/2016/Ško/4705000104/Z7 zo dňa 13. 12. 2016 kapitola C bod 1.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpektorát v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Industry & Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
2. Mesto Jelšava, 049 16 Jelšava
3. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Ing. Henrich Hajdin, ATP spol. s r.o., Polianky 5, 844 24 Bratislava
5. Ing. Miroslav Mihálik, Industry & Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Andrej Potocký, Industry & Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. Peter Boldiš, SMZ Jelšava, a.s., Teplá voda 671, 049 16 Jelšava
8. Ing. Marcel Kapusta, SMZ Jelšava, a.s., Teplá voda 671, 049 16 Jelšava

Dotknutým orgánom: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti)

SP

1. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Komenského 40, 050 01 Revúca
6. Mesto Jelšava, Stavebný úrad, 049 16 Jelšava
7. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava