

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 4853/77/2020-11430/2020/770260104/Z2

Žilina 16.04.2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1, § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“**

prevádzkovateľovi

**AGO spol. s r.o., 023 32 Kysucký Lieskovec 202, IČO: 31 579 558**

v znení jeho neskorších zmien č. 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1 zo dňa 21.1.2016, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

Časť:

**Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ je:**

(str. 2/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**dopĺňa nasledovne :**

**v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- Zmena povolenia na odber podzemných vôd z vlastnej studne – prameňa – pod Marusov pre prevádzku „Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ.

**b)**

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1. Charakteristika prevádzky (str. 2/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**mení projektovanú/prevádzkovú kapacitu nasledovne:**

- projektovaná/prevádzková kapacita: 120 000 ks/turnus v cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti cca 2,2 kg, max. 6 turnusov za rok

**c)**

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky (str. 2-3/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**ruší poľné hnojisko**

**d)**

V časti

II. Podmienky povolenia, v bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (str. 4-5/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**mení podmienku A.10. nasledovne:**

A.10. v prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednoduché kurčatá
- krmné zmesi s riadeným obsahom živín, vitamínov a proteínov – podľa potreby
- vitamíny
- liečivá - podľa potreby
- pitná voda
- podstielka (slama) - cca 180 ton za rok

Nebezpečné látky:

- nafta - cca 700 litrov za rok
- oleje

Pomocné látky:

- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlery (v cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti cca 2,2 kg) - 120 000 ks/turnus
- použitá hydinová podstielka

e)

V časti

II. Podmienky povolenia, v bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 4. Odber vody (str. 5/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

### mení podmienky A.13. až A.15. nasledovne:

A.13. Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely povolený z vlastnej studne – prameňa – pod Marusov je uvedený v tabuľke č. 1

Tabuľka č. 1

Priemerný prietok l. s <sup>-1</sup>	Maximálny prietok l.s <sup>-1</sup>	Maximálny prietok m <sup>3</sup> /mesiac	Maximálny prietok m <sup>3</sup> /rok
0,23	0,5*	1 250	7 250

\* Výkon čerpadla umiestneného v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

A.13.1. Popis odberného miesta podzemných vôd:

Podzemná voda je odoberaná zo studne „Prameň – pod Marusov“. Voda zo studne je zachytávaná do potrubia a dopravovaná do vodojemu o objeme 100 m<sup>3</sup>, odkiaľ je samospádom rozvádzaná do výrobných objektov a administratívnej budovy. Voda z vodného zdroja je využívaná na výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely.

Zdroj - prameň – pod Marusov sa nachádza na pozemku parc. č. 1024/1. Hlavný záchytný objekt (rezervoár) sa nachádza na pozemku parc. č. 2986, mimo areálu spoločnosti.

A.13.2. Účel odberu:

- výrobné, prevádzkové, pitné a sociálne účely

A.13.3. Časový interval odberu:

- kontinuálny

A.13.4. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

A.13.5. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre výrobné, prevádzkové pitné a sociálne účely prevádzky. Údaje o celkovej spotrebe vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

A.13.6. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

A13.7. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani potrebnej kvalite.

A.13.8. Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:

Povolenie je platné do **16. 04. 2030**

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

A.14. Prevádzkovateľ meria množstvá odoberaných podzemných vôd vodomermom – meradlom overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

A.15. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, v intervale **2 x ročne**.

**f)**

V časti

II. Podmienky povolenia, v bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 7/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**ruší podmienky č. A.47. až A.54.**

**g)**

V časti

II. Podmienky povolenia, v bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT) (strana 8/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**doplňa podmienky C.5., C.6. a C.7. nasledovne:**

C.5. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčeného v hnoji jednou z uvedených techník minimálne raz ročne podľa bodu 4.9.1. Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:

- a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
- b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.

Termín: od 15.02.2021

C.6. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove hydiny odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme (porovnanie ohlásených NEIS s technikami zníženia BAT s teoretickým výpočtom NEIS bez zníženia technikami BAT).

Termín: od 15.02.2021

C.7. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chov brojlerov v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe uvedenými v bode č. 9.2. časti F prílohy č.7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízko emisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku v súlade s bodom č. 9.1.2 časti F prílohy č.7 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

**h)**

V časti

II. Podmienky povolenia, v bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov (strana 9-10/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**ruší podmienku D.4. a mení podmienku D.14. nasledovne:**

D.14. Uhynuté zvieratá skladovať v uzavretom kontajnery chránenom pred poveternostnými vplyvmi.

**i)**

V časti

II. Podmienky povolenia, v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode 2. Kontrola vôd (strana 12/20 rozhodnutia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006)

**ruší podmienky č. I.5., I.6., I.6.1.**

Ostatné podmienky pre prevádzku „Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ prevádzkovateľa AGO spol. s r.o., 023 32 Kysucký Lieskovec, uvedené v integrovanom povolení č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006 v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006 v znení jeho neskoršej zmeny Z1 č. 1157-1818/2016/Kad/770260104/Z1 zo dňa 21. 01. 2016.

**O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1, §33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 377/770260104/107-Re zo dňa 7.2.2006 pre prevádzku „Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa AGO spl. s r.o., 023 32 Kysucký Lieskovec, doručenej dňa 02.03.2020, zaevidovanej pod č. 7164/2020.

Inšpekcia v zmysle čl. II. ods. 2. zákona o IPKZ určila správny poplatok za vydanie integrovaného povolenia pre existujúcu prevádzku v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov položka 171a na sumu vo výške 250 €. Platobný predpis zaslala prevádzkovateľovi e-mailom.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke, v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva a prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ.

Ku žiadosti prevádzkovateľ predložil:

- Záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd „Kysucký Lieskovec – stanovenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemnej vody zachytených pramenísk pre Farmu Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ vypracovanú RNDR. Martin Výboch – HYDROGEO, Gútorská cesta 23, 931 01 Šamorín, č. geologickej úlohy 02HG2020, február 2020.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 4853/77/2020-8806/2020/770260104/Z2 zo dňa 12.03.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ prevádzkovateľa AGO spol. s r.o., 023 32 Kysucký Lieskovec a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne písomné stanovisko.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

- I. Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke
- II. Zmena v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1. Charakteristika prevádzky z dôvodu aktuálneho stavu IPKZ prevádzky – projektovaná kapacita: 120 000 ks/turnus v cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti cca 2,2 kg, max. 6 turnusov za rok.
- III. Zmena v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky z dôvodu aktuálneho stavu IPKZ prevádzky – t.j. zrušenie poľného hnojiska, nakoľko podstielka s trusom (hnojom) je vyvážaná odberateľom priamo z haly do 48 hodín od vyskladnenia brojlerov.
- IV. Zmena podmienky A.10 v časti Suroviny, Výrobky
- V. Zrušenie podmienok A.47. až A.54. z dôvodu predanej hydinovej podstielky externému odberateľovi a nevykonávania rastlinnej výroby a teda hnojenia.
- VI. Zrušenie podmienky D.4. z dôvodu neaktuálnosti legislatívneho predpisu.
- VII. Zmena podmienky D.14.  
Zmena textu – Uhynuté zvieratá skladovať v uzavretom kontajnery chránenom pred poveternostnými vplyvmi.
- VIII. Zrušenie podmienok I.5., I.6. a I.6.1. z dôvodu zrušenia prevádzkovania hnojiska

IX. Prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, na základe uverejnenia Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipaných.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- Zmena povolenia na odber podzemných vôd z vlastnej studne – prameňa – pod Marusov pre prevádzku „Farma Kysucký Lieskovec – výkrm brojlerov“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. AGO spol. s r.o., 023 32 Kysucký Lieskovec 202
2. Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 129, 023 34 Kysucký Lieskovec

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, OSŽP, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
3. Regionálna veterinárna správa v Čadci, Horná ul. 2483, 022 01 Čadca