

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 5060/77/2020-14547/2020/770650104/Z72-SP

Žilina 18.05.2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č. 986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Výroba tepla a elektrickej energie“**

pre prevádzkovateľa

**Žilinská teplárenská, a.s., Košická cesta 11, 011 87 Žilina, IČO: 36 403 032**

v znení jeho neskorších zmien č. 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61 zo dňa 25. 07. 2017, č. 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62 zo dňa 20. 12. 2017, č. 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP zo dňa 11.05.2018, č. 6296-26203/2018/Daň/770650104/Z64-SP zo dňa 09. 08. 2018, č. 6297-27135/2018/Daň/770650104/Z65-SP zo dňa 09. 08. 2018, č. 8475-43921/2018/Daň/770650104/Z66 zo dňa 20. 12. 2018, č. 4757-16916/2019/Daň/770650104/Z67 zo dňa 07. 05. 2019, č. 7053-30040/2019/Daň/770650104/Z68 zo dňa 15. 08. 2019, č. 8240-38371/2019/Koz/770650104/Z69 zo dňa 17.10.2019, č. 9482-47008/2019/Daň/770650104/Z70 zo dňa 11.12.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

### **predlžuje platnosť stavebného povolenia**

vydaného integrovaným povolením č. 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP zo dňa 11.05.2018 o **24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na stavbu s názvom:

#### **„TP Žilina – Nová technologická dozorná“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona, na pozemku parc. č. KN-C 2893/126 k.ú. Žilina. Stavebné pozemky ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť SES Energoprojekt, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, zodpovedný projektant: Ing. Peter Volařík, registračné číslo 4407\*Z\*A2; zákazkové číslo 17/02/1/1/0/12, z decembra 2017.

**Stavebníkom stavby je: Žilinská teplárenská, a.s.**

sídlo: Košická č.11, 011 87 Žilina

IČO: 36 403 032

#### **Popis stavby, ktorá je predmetom stavebného povolenia č. 4184-1567/2018/Daň/770650104/Z63-SP:**

Stavbou je objekt novej technologickej dozornej teplárne, zahŕňajúci nové prevádzkové priestory, sociálne vybavenie dozornej, komunikačné priestory. Objekt bude vybudovaný nad súčasným objektom redukčných staníc v rámci strojovne hlavného výrobného objektu.

Účelom stavby novej dozornej je zlepšenie pracovných podmienok obslužného personálu premiestnením operačného pracoviska súčasnej dozornej, nachádzajúcej sa v priestore medzistrojovne hlavného výrobného bloku teplárne. Spolu s operačným pracoviskom sa premiestnia aj pomocné priestory dozornej.

#### **Členenie stavby, ktorá je predmetom stavebného povolenia č. 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP:**

- |       |  |
|-------|--|
| SO 01 | Objekt novej dozornej vrátane profesií |
|       | - vykurovanie a rozvod chladiacej vody |
|       | - svetelný a zásuvkový rozvod          |
|       | - bleskozvod                           |
| PS 01 | Preložky potrubí                       |
| PS 02 | Systém kontroly a riadenia             |

Stavba bude realizovaná:

- v priestore na streche prístavku redukčných staníc (vlastný objekt novej dozornej)
  - o výstavba novej dozornej
  - o úprava výfukových potrubí technologických zariadení
- v technologických priestoroch teplárne
  - o sprístupnenie dozornej z priestoru strojovne na podlaží + 7,5 m
  - o káblové prepojenie medzi jestvujúcou dozornou a dozornou vlastnej spotreby a dozornou novou
  - o napojenie na potrubné rozvody pre vykurovacie a chladiace médiá
- v priestore medzi objektom redukčných staníc a potrubným mostom (spevnená plocha, zatrávnená plocha) – komunikácia (schodisko) z úrovne -0,17 m do priestoru dozornej
- v priestore strojovne (UCHO) – napojenie na chladiace médium
- v priestore redukčných staníc – úprava výfukových potrubí

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

Dodržať podmienky z vyjadrenia Mesta Žilina č. 7673/2020-120674/2020-SÚ-KLM zo dňa 20.4.2020:

Podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), Mesto Žilina ako účastník konania podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ dáva nasledovné vyjadrenie:

Mesto Žilina súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, ktorej predmetom je v oblasti stavebného konania - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „TP Žilina – Nová technologická dozorňa“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 69 stavebného zákona o 24 mesiacov, za nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad,...), v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta. Doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad ku kolaudácii stavby.
2. Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prášnych emisií kropením a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby a dôsledne realizovať stavebnotechnické opatrenia, s dôrazom na obmedzenie hluku a vibrácií.
3. Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu.

Podmienky na realizáciu stavby, určené v povolení č. 4184-1567/2018/Daň/770650104/Z63-SP zo dňa 11.05.2018 zostávajú nezmenené v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., Košická cesta 11, 011 87 Žilina, uvedené v integrovanom povolení č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č. 986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017 v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č. 986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017, v znení jeho neskorších zmien č. 2508-23483/2017/Mar/770650104/Z61 zo dňa 25. 07. 2017, č. 8039-40609/2017/Daň/770650104/Z62 zo dňa 20. 12. 2017, č. 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP zo dňa 11.05.2018, č. 6296-26203/2018/Daň/770650104/Z64-SP zo dňa 09. 08. 2018, č. 6297-27135/2018/Daň/770650104/Z65-SP zo dňa 09. 08. 2018, č. 8475-43921/2018/Daň/770650104/Z66 zo dňa 20. 12. 2018, č. 4757-16916/2019/Daň/770650104/Z67 zo dňa 07. 05. 2019, č. 7053-30040/2019/Daň/770650104/Z68 zo dňa 15. 08. 2019, č. 8240-38371/2019/Koz/770650104/Z69 zo dňa 17.10.2019, č. 9482-47008/2019/Daň/770650104/Z70 zo dňa 11.12.2019.

## O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z59, prehodnotených rozhodnutím č. 986-5180/2017/Daň/770650104/Z60 zo dňa 14.02.2017 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., 011 87 Žilina, doručenej inšpekcii dňa 23.03.2020, zaevidovanej pod č. 9624/2020.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „TP Žilina – Nová technologická dozorňa“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 69 stavebného zákona o 24 mesiacov. Stavbu inšpekcia povolila rozhodnutím č. 4184-15673/2018/Daň/770650104/Z63-SP zo dňa 11.05.2018.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5060/77/2020-10313/2020/770650104/Z72-SP zo dňa 31.03.2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“ prevádzkovateľa Žilinská teplárenská, a.s., 011 87 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené písomné stanovisko Mesta Žilina č. 7673/2020-120674/2020-SÚ-KLM zo dňa 20.4.2020:

Podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), Mesto Žilina ako účastník konania podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ dáva nasledovné vyjadrenie:

Mesto Žilina súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, ktorej predmetom je v oblasti stavebného konania - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „TP Žilina – Nová technologická dozorňa“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 69 stavebného zákona o 24 mesiacov, za nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad,...), v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN mesta. Doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad ku kolaudácii stavby.

2. Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prášnych emisií kropením a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby a dôsledne realizovať stavebnotechnické opatrenia, s dôrazom na obmedzenie hluku a vibrácií.

3. Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v rozhodnutí o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla a elektrickej energie“, ktorej predmetom je v oblasti stavebného konania - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „TP Žilina – Nová technologická dozorná“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 69 stavebného zákona o 24 mesiacov,

Zdôvodnenie zmeny integrovaného povolenia:

- predĺženie platnosti stavebného povolenia o 24 mesiacov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Žilinská teplárenská, a.s., Košická č.11, 011 87 Žilina
2. SES Energoprojekt, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
3. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOO, ŠVS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Mesto Žilina, odd. stavebného poriadku a životného prostredia, Námestie obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina