

EXPEDOVANÉ

dňa: 27-04-2020

podpis: _____

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica****Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica***domišlel: 30.4.*

Číslo: 4576-12341/2020/3/470330306/Z10

Banská Bystrica dňa 23. 04. 2020



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom *18.5.2020*

Dňa Podpis

**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka **ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom IČO: 44 386 851** v zastúpení Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a § 3 ods. ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18. 04. 2007, zmeneného rozhodnutiami č. 7517-33312/2007/Kas/470330306/Z1-Ú zo dňa 15. 10. 2007, č. 5224-35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27. 10. 2008, č. 9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 zo dňa 17. 12. 2008, č. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16. 02. 2009, č. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa 14. 12. 2009, č. 7611-30441/2011/Kas/470330306/Z6-Ú, č. 5051-24163/2014/Kas/470330306/Z7 zo dňa 21. 08. 2014 a č. 503-751/2015/Kas/470330306/Z8 zo dňa 14. 01. 2015 a č. 849-1403/2018/Kas/470330306/Z9 zo dňa 16. 01. 2018 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Ra-121

„Skládka odpadov Žiar nad Hronom“
skládka odpadov na nebezpečný odpad
(ďalej len „skládka“)
okres Žiar nad Hronom

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **ZSNP SPO, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 12**
965 63 Žiar nad Hronom
IČO: **40 386 851**

ktorou

- vydáva stavebné povolenie uskutočnenie stavby „ZSNP Žiar nad Hronom – Skládka nebezpečného odpadu - II. etapa, odvod priesakových kvapalín z kazety K3 do zbernej nádrže č. 3“ : časť a)
- mení vydané integrované povolenie: časť b)

a) Inšpekcia povoľuje podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona uskutočnenie stavby „ZSNP Žiar nad Hronom – Skládka nebezpečného odpadu - II. etapa, odvod priesakových kvapalín z kazety K3 do zbernej nádrže č. 3“ na pozemkoch parcela. č. 167/18, 167/19, 167/23, 167/25, 173/ 11, 173/12, 174/10 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Predmetom realizácie stavby je vybudovanie samostatného výtlačného potrubia tak, aby zaniklo technické prepojenie drenážneho potrubia na odvádzanie priesakových kvapalín z telesa K3 II. etapy na drenážne potrubie uložené v telesa K1 I. etapy skládky, ktorá je už uzatvorená a zrekultivovaná. Prevádzkovateľom I. etapy skládky je T+T, a.s. Žilina.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno: **ZSNP SPO, s.r.o.,**
Sídlo: **Priemyselná 12**
965 63 Žiar nad Hronom
IČO: **44 386 851**

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže

Existujúci drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín z telesa kazety K3 II. etapy pozostáva z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho potrubia. Drenážna vrstva uložená na geotextílii je zo štrku frakcie 16 – 32 mm o hrúbke 0,50 m. Drenážne potrubie na odvádzanie priesakových kvapalín z telesa kazety K3 bude zaústené do novovybudovanej čerpacej šachty umiestnenej v päte svahu obvodovej hrádze telesa skládky.

Čerpacia šachta bude vybudovaná v mieste pôvodnej betónovej vtokovej šachty DN 1000, kde bude zhotovené dodatočné spevnenie podlažia betónovými tvárniciami. Súbežne s navyšovaním odpadov v telese skládky budú osadzované ďalšie betónové skruže. Čerpacia šachta bude uzavretá poklopom z rebrovaného plechu. V čerpacej šachte bude umiestnené jedno nerezové čerpadlo.

Z čerpacej šachty budú priesakové kvapaliny prečerpávané cez výtlačné potrubie do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín sekcia č. 3.

V telese skládky bude uložené výtlačné potrubie PEHD PE 100 Ø 90 x 5,4 mm v dĺžke 17,65 m uložené v oceleovej chráničke. Súbežne s výtlačným potrubím bude uložený aj NN prívod s ovládacími káblami pre čerpadlo.

Potrubie výtlaku vedené mimo telesa je navrhnuté z rúr HDPE PN 10 Ø 90 x 5,4 mm. Potrubie je v celom úseku zvárané, uložené v oceleovej chráničke a v pieskovom lôžku. Celková dĺžka potrubia je 573,65 m.

Po vybudovaní čerpacej šachty, za izolovaným prestupom kazety, bude pôvodné drenážne potrubie (perforovaná rúra HDPE 225 x 20,5 mm) technicky prerušené a utesnené proti pretekaniu.

SO-02 Prípojka NN do čerpacej šachty

Na chod čerpadla v čerpacej šachte bude slúžiť rozvádzač RČS, v ktorom budú osadené všetky elektrické prvky, potrebné pre ovládanie čerpadla. Rozvádzač RČS bude umiestnený na ploche vedľa prístupovej cesty, oproti čerpacej šachte. Prípojka NN bude podzemná o celkovej dĺžke 520 m, vedená vo výkopoch súbežne s výtlačným potrubím od rozvádzača RČS až po existujúcu prípojkovú skriňu RIS4 v areáli skládky.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
4. Stavebník je povinný rešpektovať všetky podzemné a nadzemné objekty, ktoré sa nachádzajú v areáli skládky a sú súčasťou stavebných objektov existujúcich skládok, ktoré prevádzkuje stavebník a spoločnosť T+T, a.s., Žilina.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
6. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia výstavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

7. Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavbu a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky na stavby.
13. Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu pôdy a tým prípadne k znečisteniu prostredia súvisiaceho s vodami.
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
16. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
17. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné požiadať Mesto Žiar nad Hronom o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
18. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu živočíchov, poškodeniu alebo zničeniu rastlín a biotopov.
19. Manipulačné plochy a zariadenia, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, zabezpečiť proti ich prípadnému úniku do povrchových a podzemných vôd v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR.
20. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný:
 - s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
 - zhodnotiť vzniknuté odpady pri svojej činnosti alebo odpad ponúknuť na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - predložiť v kolaudačnom konaní doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby, spolu s uvedením množstva vzniknutých a následne odovzdaných odpadov na zhodnotenie alebo zneškodnenie,
 - viesť evidenciu podľa miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,
 - so stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.

21. Stavebník je povinný v predmetnej lokalite katastra Horné Opatovce vytýčiť podzemné vedenia VN a NN v správe SSD, a.s., Žilina alebo podzemných sietí v majetku tretích osôb.
Stavebník je povinný dodržať od energetických zariadení ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN .
22. Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na užívanie stavby v dostatočnom predstihu s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
23. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.
24. Stavebník v kolaudačnom konaní predloží:
 - vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant: Ing. Ján Janec, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 2860 * A2.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) Inšpekcia mení vydané integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti rozhodnutia v časti „Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia je.....“ dopĺňa nasledovný text:

v oblasti ochrany vôd:

- povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

2) v časti „I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 2. Opis prevádzky“

- **dopĺňa nasledovný text:**

Realizácia stavby „ZSNP Žiar nad Hronom – Skládka nebezpečného odpadu - II. etapa, odvod priesakových kvapalín z kazety K3 do zbernej nádrže č. 3“ v rozsahu stavebných objektov:

SO-01 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže

SO-02 Prípojka NN do čerpacej šachty

budú zhotovené v súlade so stavebným povolením, ktoré je uvedené v zmene č. 10 integrovaného povolenia.

Predmetom realizácie stavby je vybudovanie samostatného výtlačného potrubia tak, aby zaniklo technické prepojenie drenážneho potrubia na odvádzanie priesakových kvapalín z telesa K3 II. etapy na drenážne potrubie uložené v telesa K1 I. etapy skládky, ktorá je už uzatvorená a zrekultivovaná. Prevádzkovateľom I. etapy skládky je T+T, a.s. Žilina.

3) v časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“

- **doplňa** nový bod č. 1.33 s nasledovným textom:

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za týždeň vykonať kontrolu funkčnosti čerpaceho zariadenia, umiestneného v čerpacej šachte. O vykonaní kontroly urobí písomný záznam v prevádzkovom denníku skládky.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu č. 10 integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na nebezpečný odpad“, ktorého súčasťou je aj povolenie stavby „ZSNP Žiar nad Hronom – Skládka nebezpečného odpadu - II. etapa, odvod priesakových kvapalín z kazety K3 do zbernej nádrže č. 3“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka **ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom IČO: 44 386 851** v zastúpení Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, doručenej inšpekcii dňa 27. 02. 2020 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadaval o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ - konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia.

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 61 stavebného zákona povolenie stavby „ZSNP Žiar nad Hronom – Skládku nebezpečného odpadu - II. etapa, odvod priesakových kvapalín z kazety K3 do zbernej nádrže č. 3“ na pozemkoch parcela č. 167/18, 167/19, 167/23, 167/25, 173/ 11, 173/12, 174/10 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Stavebník k žiadosti doložil záväzné stanovisko č. OU-ZH-OSZP-2 zo dňa 10. 01. 2020 Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu posudzovania na životné prostredie, v ktorom konštatuje, že s prihliadnutím na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta realizácie, únosnosť zaťaženého územia, ochrany podľa osobitných predpisov a významu očakávaných vplyvov, navrhované stavebné objekty nedosahujú prahové hodnoty v časti B pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v kapitole 10. Vodné hospodárstvo a stavba nie je zmenou podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na základe uvedeného navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpekcia upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 4576-85988/47-3/2020/Kas zo dňa 11. 03. 2020 o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Nakoľko boli inšpekcií známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

V stanovenej 30 dňovej lehote boli doručené súhlasné stanoviská od bez pripomienok od Mesta Žiar nad Hronom a Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH.

Požiadavka účastníka konania Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 2, 974 01 Banská Bystrica, aby stavba bola udržiavaná v dobrom technickom stave a bol zabezpečený monitoring v zmysle legislatívnych požiadaviek a príslušných technických noriem je splnená, nakoľko je zapracovaná v podmienkach pre prevádzkovanie skládky.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby, boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k stavebnému konaniu, stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vlastníkom pozemkov, parcelné číslo 167/18, 167/19, 167/23, 167/25, 173/ 11, 173/12, 174/10 katastrálne územie Horné Opatovce, je stavebník.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pre zneškodňovanie odpadov na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia posúdila výstavbu skládky a jej následné prevádzkovanie na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku stavebného zákona a životného prostredia. Tieto požiadavky budú splnené.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, Mestu Žiar nad Hronom a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. T+T, a.s., A. Kmeť'a 18. 010 01 Žilina
3. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
4. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
5. Ing. Ján Janec, Hašková 30, 974 11 Banská Bystrica

Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. ✓ Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
2. ✓ Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH,
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
3. ✓ Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS,
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. ✓ Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK,
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. ✓ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. ✓ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica,
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
7. ✓ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. ✓ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky****Typ doložky:** doložka právoplatnosti**Číslo rozhodnutia:** 4576-12341/2020/3/470330306/Z10**Dátum vydania rozhodnutia:** 23.04.2020**Dátum vytvorenia doložky:** 11.06.2020**Vytvoril:** Jana Kubíková**Rozhodnutie vydal****IČO:** 00156906**Názov:** Slovenská inšpekcia životného prostredia**Údaje správoplatnenia rozhodnutia****Dátum nadobudnutia** 18.05.2020**právoplatnosti:****Právoplatnosť vyznačená pre:** rozhodnutie v plnom znení

