


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4021/37/2020-10127/Faš/371760105/Z20-SP

Bratislava 06.04.2020



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1, písm. c) bod č. 2. a č. 4., ods. (4) zákona o IPKZ, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a ,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 11. 2006 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“**  
(ďalej len „prevádzka“)

#### **Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno:	<b>ecorec Slovensko s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Glejovka 15, 902 03 Pezinok</b>
Identifikačné číslo organizácie:	<b>31 358 951</b>
Variabilný symbol prevádzky:	<b>371760105</b>
Adresa prevádzky:	<b>Glejovka 15, 902 03 Pezinok</b>

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 20 povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- **podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

v oblasti odpadov:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ** – konanie na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
- **podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 4 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:

### **„Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“**

**1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v kapitole „Súčasťou integrovaného povolenia je“ vkladá nový text v nasledovnom znení:**

V oblasti ochrany ovzdušia

**Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia**

**u d e ľ u j e s ú h l a s :**

**podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ** na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

Podmienky súhlasu:

- Stavbu **„Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“**, realizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou zák. č. CMD 1274/2019 vypracovanou v septembri 2019.
- Výdych V4 bude po inštalácii novej linky vo výrobnnej hale zrušený, ostatné výduchy (V1, V2, V3 a V5) ostanú zachované.
- Pre odprášenie novej linky na výrobu alternatívnych palív sú použité jestvujúce hadicové filtre firmy SCHEUCH.
- Po vybudovaní stavby pre jej užívaním prevádzkovateľ požiada o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude schválenie STPP a TOO po jeho aktualizovaní.

## V oblasti odpadov

### **Inšpekcia udeľuje súhlas**

**podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – v zmysle aktualizácie pôvodného platného súhlasu z dôvodu:**

- navýšenia výrobnnej kapacity zariadenia pre výrobu tuhého alternatívneho paliva z pôvodných 55 000 t/rok na 75 000 t/rok,
- množstvo vstupných odpadov do zariadenia sa zvyšuje zo 66 000 t/rok na 85 000 t/rok,
- zmena množstva nie nebezpečných „odpadov vyprodukovaných pri vlastnej činnosti a zneškodňované oprávnenými osobami“ zo separátora ťažkej frakcie kat. č. 19 12 12 zo súčasných 3 000 ton za rok na 5 000 ton za rok z dôvodu nevhodnej kvality spracovaného odpadu na energetické zhodnocovanie a z magnetického separátora kat. č. 19 10 01 zo súčasných 2 000 ton za rok na 3 000 ton za rok na materiálové zhodnotenie oprávnenou osobou.

### Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný do **06.04.2025**.
2. Súhlas sa vydáva pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“, Glejovka 15, 902 03 Pezinok.
3. Súhlas sa vydáva na odpady uvedené v tabuľkách:
  - „Zoznam odpadov preberaných od iných držiteľov prevádzka: „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v prílohe č. 1 integrovaného povolenia
  - „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“ v časti II., D.
  - Tabuľka č. 3 v časti II., A., 3., podmienka č. 3.1.
4. Maximálne množstvo odpadov, ktoré je povolené v zariadení zhodnotiť je 75 000 t/r tuhého alternatívneho paliva a 10 000 t/r kvapalného alternatívneho paliva.
5. Do prevádzky je možné prijať, za účelom výroby tuhého a kvapalného alternatívneho paliva:
  - 50 010 t/r – nebezpečných odpadov
  - 85 000 t/r – ostatných odpadov
6. Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  - R–12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
  - R–13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
7. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

### Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. MPO-19-E-01 zo dňa 19. 01. 2020 vypracovaného Ing. Valériou Dikejovou

Platnosť súhlasu: do **06. 04. 2025**.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia  
**p o v o ľ u j e   u s k u t o č n í ť   s t a v b u :**

#### **„Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“**

##### **Členenie stavby:**

Existujúci stavebný objekt dotknutý stavbou:

SO 202      Výrobná hala

Existujúci prevádzkový súbor dotknutý stavbou:

PS 603      Drvenie plastov a kompozitných materiálov

na pozemku p. č.:	733/30, 733/25
katastrálne územie:	Pezinok – Grinava
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1033
stavebník:	ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
hlavný projektant:	Ing. Peter Vražda, autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
projektová dokumentácia:	vypracovaná v septembri 2019, zák. č. CMD 1274/2019
ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Stavba „Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“ sa zaoberá len spracovaním tuhých odpadov t.j. odpady pre drvenie - plasty a kompozitné materiály, ostatné časti prevádzky ostávajú bez zmeny. Vlastná optimalizácia výrobného procesu spočíva v obmene technologického zariadenia linky novými výkonnejšími a efektívnejšími zariadeniami na drvenie, separáciu a dopravu spracovaných odpadov. Výrobná kapacita zariadenia po zrealizovaní optimalizácie výrobného procesu umožní zvýšiť výrobnú kapacitu zariadenia na **75 000** ton ročne.

Základné výkonové parametre linky:

- výkon primárneho drviča Vecoplan VEZ 2500 T V	20 t/h (150 m <sup>3</sup> /h)
- výkon sekundárnych drvičov Vecoplan VEZ 2500 T	2x 10 t/h (2x 75 m <sup>3</sup> /h)
- výkon expedície	250 m <sup>3</sup> /h
- projektovaný ročný výkon linky výroby TAP	75 000 t

Optimalizácia výrobného procesu tuhých alternatívnych palív (TAP) a s tým súvisiace stavebno-technické riešenie sa realizuje v existujúcom SO 202 Výrobná hala.

Pre stavbu sú charakteristické tieto technologické postupy a konštrukcie:

- búracie práce betónových a murovaných konštrukcií
- zemné práce – výkopy a paženie

- základové, zvislé (murované) a vodorovné (železobetónové) konštrukcie
- izolácie konštrukcií, podlahy, povrchové úpravy a ostatné.

#### Bilancia búracích prác:

- Odstránenie podlahy hr. 370mm (CBK + KSC)	56,0 m <sup>3</sup>
- Vybúranie betónových konštrukcií (základy, vence, vaňa, steny)	77,0 m <sup>3</sup>
- Vybúranie murovaných požiarnych stien	58,0 m <sup>3</sup>
- Odstránenie terénu (násypy, pôvodná zemina)	394,0 m <sup>3</sup>

Zemné práce sa týkajú výkopov pre základy nového primárneho drviča SH1, dvoch nových sekundárnych drvičov SH2, SH3 a železobetónovej vane pre kotvenie dopravníka V01-BC1. Všetky výkopy sa budú realizovať v tesnej blízkosti existujúcich káblových kanálov a existujúcich pätičiek stĺpov haly. Hĺbka všetkých výkopov je nižšia voči základovým škáram existujúcich konštrukcií. Nakoľko výkopy sú v tesnej blízkosti a pod základovými škárami existujúcich konštrukcií je potrebné stavebné jamy pažiť. Paženie je navrhnuté z mikropilotových stien. Vykopaná súť, betón a zemina bude odvezená na skládku do vzdialenosti 1km. Objem výkopov je cca = 527m<sup>3</sup>

#### Stručný popis technologického riešenia

Účelom navrhovaného riešenia je optimalizácia výrobného procesu (lepšie vytriedenie zložiek nevhodných na úpravu), ako aj zvýšenie hodinového výkonu technologickej linky.

Kolesovým nakladačom je materiál naložený do násypky pásového dopravníka V01- BC1 a ním dopravený do primárneho drviča V01- SH1, ktorý podrví materiál na frakciu 0-250 mm. Pohon rotora je elektromotorom, ostatné pohyby drviča sú ovládané hydraulicky. Hydraulický rozvod k drviču je uložený v kanáli v podlahe objektu. Z primárneho drviča vypadáva materiál na pásový dopravník V01- BC2. Nad týmto dopravníkom je inštalovaný elektromagnetický separátor. Odseparovaný feromagnetický kov je sypaný na dopravník V01-BC7 a následne dopravovaný do boxu feromagnetického odpadu. Nasledujúci pásový dopravník V01- BC3 dopraví materiál do násypky separátora nemagnetických kovov V01-MS2, na ktorom sú oddelené neferomagnetické kovy od ostatného materiálu a sklzom usmernené do kontajnera. Nasledujúci pásový dopravník V01- BCB dopraví materiál na dopravníkový pás dopravníka V01-BC4 a následne do separátora ťažkých častí, v ktorom je prúdom vzduchu z ventilátora V01- FN6 oddelená ľahká frakcia (žiaduca) od ťažkej frakcie, ktorá obsahuje kameň, betón, drevo nezachytené magnetickým separátorom resp. separátorom neferomagnetických kovov. Tieto nežiaduce častice sú usmernené postupne pomocou dopravníkov V01-BC8, V01-BC9 a V01-BCA do boxu ťažkých častí. Žiaduca frakcia je dopravená pásovým dopravníkom V01-BC5, na reverzný pásový dopravník V01- BC6 dopravujúci materiál striedavo do násypiek sekundárnych drvičov V01-SH2 a V01-SH3, ktoré podrvia materiál na frakciu 0-40 mm. Pohon rotora je elektromotorom, ostatné pohyby drviča sú ovládané hydraulicky. Agregáty sú mimo strojov. Hydraulický olej je vedený k drvičom v podlahových kanáloch. Z drvičov je materiál reťazovými dopravníkmi V01-CV1 a V01-CV2 dopravený do reťazového dopravníka V01-CV3. Z dopravníka V01-CV3 je materiál presýpaný na dopravník V01-CV4 a ďalej dopravovaný do skladovacieho zásobníka. Zo skladovacieho zásobníka je materiál dopravovaný pomocou reťazového dopravníka V01-CV7 do skladovej haly (SO 235), ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá časť haly slúži na expedíciu a druhá ako rezervný priestor pre uskladnenie vyrobeného TAP. Kapacita skladovej haly je cca 1 200 m<sup>3</sup>, t.j. cca 400t.

Dopravníky V01-CV4 a V01-CV7 sú nahradzované novými z dôvodu opotrebenia a nedostatočnej výkonnosti pôvodných dopravníkov. Na odprášenie novej časti linky sú využité tri jestvujúce látkové filtre (V01-BF1, -BF2 a -BF3) jet-pulse s pneumatickou regeneráciou filtračných hadíc a v EX- vyhotovení.

Jestvujúca strojovňa systému zhášania iskier Fire Fly, ktorá je umiestnená v kontajneri na otvorenom priestranstve, v tesnej blízkosti výrobnéj haly SO 202 bude využitá i pre novu technologickú linku, na základe požiadaviek jej dodávateľa.

Zmena navrhovanej činnosti **„Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“** bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom čoho je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2018/000580 zo dňa 15.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2018.

## **Podmienky stavebného povolenia**

### **A. Všeobecné podmienky**

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu **„Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“** zrealizovať podľa dokumentácie ktorá bola overená v stavebnom konaní, vypracovaná v septembri 2019, zák. č. CMD 1274/2019, hlavný projektant Ing. Peter Vražda, autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
6. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
7. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 313/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie na stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
13. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
14. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
16. Stavebník, v prípade, že užívanie stavby si vyžiada skúšobnú prevádzku, predloží návrh na rozhodnutie na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Súčasťou návrhu bude:
- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
  - označenie a miesto stavby,
  - dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
  - predpokladaný termín dokončenia stavby,
  - termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
  - čas trvania skúšobnej prevádzky,
  - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný a opečiatkovaný projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom,
  - opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  - súpis väd a nedorobkov a zápis o ich odstránení,
  - doklady o výsledkoch vykonaných skúšok podľa platných STN,
  - atesty použitých výrobkov a materiálov,
  - doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
  - čestné prehlásenie prevádzkovateľa o splnení podmienok stavebného povolenia (resp. o ich nesplnení – čestné prehlásenie v tomto prípade bude obsahovať zoznam nesplnených podmienok stavebného povolenia spolu s odôvodnením nesplnenia podmienky).
  - ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  - geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  - súhlas orgánu ochrany ovzdušia s užívaním zdroja znečisťovania
17. Počas realizácie stavby **„Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív“** sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke:

Kat. č. odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu
17 04 05	Železo a oceľ	O	45,0 t
17 05 04	Zemina a kamenivo iná ako uvedená v 17 05 03	O	394,0 m <sup>3</sup>
17 01 01	Stavebná suť z betónu	O	133,0 m <sup>3</sup>
17 01 02	Stavebná suť z tehál	O	58,0 m <sup>3</sup>
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	0,2 m <sup>3</sup>
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,35 t
19 12 04	Plasty a guma	O	0,03 t

18. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:
- správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
  - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
  - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
  - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
  - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
  - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
  - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
19. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.
20. V prípade, že počas realizácie stavebných prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, požiadá pôvodca alebo držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. (1) zákona o odpadoch.

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní, t.j. vydá záväzné stanovisko. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiada predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenia v stavebnom povolení).

**B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií k povoleniu stavby:**

***Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2018/000580 zo dňa 15.3.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2018, obsahuje tieto podmienky:***

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu, v procese konania o povolení činnosti a v návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa § 3 písm. h) zákona o posudzovaní v súlade s týmto rozhodnutím bude potrebné preukázať splnenie týchto podmienok:

- dôsledne dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, kde zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možné jeho zhodnotenie alebo recyklácia. Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch, zneškodňovanie odpadov je až na poslednom mieste hierarchie
- v ďalšom konaní je potrebné požiadať v zmysle zákona o ovzduší, vyhlášky a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia, v žiadosti uviesť všetky údaje potrebné na vydanie súhlasu. Zároveň je potrebné zabezpečiť všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia počas realizácie zmien i počas prevádzky zdroja

znečisťovania ovzdušia v zmysle platných predpisov v ďalšom konaní je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas v zmysle platných predpisov ochrany ovzdušia, predložiť projektovú dokumentáciu zdroja znečisťovania ovzdušia a v žiadosti uviesť všetky údaje potrebné na vydanie súhlasu.

***Technická inšpekcia sa v odbornom stanovisku č. 3650/1/2019 zo dňa 20.11.2019 k projektovej dokumentácii stavby vyjadrila nasledovne:***

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná norma STN 33 2000-3:2000, ktorá bola nahradená normou STN 33 2000-5-51:2010./EZ/
- 2.2. V ďalšom stupni projektovej dokumentácii doplniť ako je objekt chránený pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a vyhotovenie nových nevýbušných zariadení umiestnených v zónach s nebezpečenstvom výbuchu./EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pracovné prostriedky – pásový dopravník V01-BC1- výkon: 15 kW, drvič V01-SH1 – výkon: 40t/hod, hydraulická jednotka, pásový dopravník V01-BC, elektromagnetický separátor V01-MS1 – výkon: 25kW, pásový dopravník V01-BC3 – výkon: 4kW, separátor nemagnetických kovov V01- MS2, pásový dopravník V01-BCB – výkon: 3kW, separátor ťažkých častí V01 – BC4, V01-MW2, V01-FN6, separačný bubon V01-BC5 – Nihot SDS 1400, pásový dopravník V01-BC6- výkon: 3kW, sekundárny drvič V01-SH2, reťazový dopravník V01-CV1 – výkon: 5,5kW, doskový uzáver s pneu. pohonom, žľabový skrutkový dopravník – výkon: 2,2kW je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením – zásobníka stlačeného vzduchu VO-PV1, VO-PV2, pásového dopravníka V01-BC1- výkon: 15 kW, drvič V01-SH1 – výkon: 40t/hod, hydraulickej jednotky, pásového dopravníka V01-BC, elektromagnetického separátora V01-MS1 – výkon: 25 kW, pásového dopravníka V01-BC3 – výkon 4 kW, separátora nemagnetických kovov V01-MS2, pásového dopravníka V01- BCB – výkon: 3 kW, separátora ťažkých častí V01-BC4, V01- MW2, V01-FN6, separačného bubna V01-BC5 – Nihot SDS 1400, pásového dopravníka V01-BC6 – výkon 3 kW, sekundárneho drviča V01-SH2, reťazového dopravníka V01-CV1 – výkon: 5,5 kW, doskového uzáveru s pneu. pohonom, žľabového skrutkového dopravníka – výkon: 2,2 kW do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie – zdroj a rozvody stlačeného vzduchu a poistné ventily sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 1/2016 Z. z., zásobník stlačeného vzduchu V01-PV1, V01-PV2 sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 234/2015 Z. z., dopravníky, separátory, drviče a doskový uzáver sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky týchto predpisov.

Na kanalizáciu je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z. z. a vyhl. č. 200/2018 Z. z. vykonať skúšky tesnosti.

**Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia vo vyjadrení č. OU-PK-OSZP-2019/011615-002 zo dňa 22.11.2019 sa vyjadril nasledovne:**

Zdroj znečisťovania ovzdušia musí spĺňať požiadavky určené vyhláškou – príloha č. 3, č. 4 – emisné limity pre technologické zariadenia a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia určené pre núdzovú prevádzku.

**Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-PK-OSZP-2019/011969-002 zo dňa 04.11.2019 sa vyjadril nasledovne:**

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 – držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzený sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
8. Investor odovzdá okresnému úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

## **2. V časti rozhodnutia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 1. Charakteristika prevádzky) sa text:**

Prevádzka zahájila svoju činnosť v roku 1996. Dnešnému prevádzkovateľovi predchádzala spoločnosť Alternatívne spracovanie odpadov - ASO spol. s r.o. Pezinok. Prevádzka je situovaná v priemyselnej zóne mesta Pezinok, na jeho južnom okraji, v areáli bývalého podniku Agroslužba a.s. Zohor (Stredisko uskladňovania agrochemikálií). Projektovaná kapacita prevádzky je spracovanie 50 010 t/ročne nebezpečných odpadov a 66 000 ton ostatných odpadov za účelom výroby 55 000 t/ročne tuhých alternatívnych palív a 10 000 t/rok kvapalných alternatívnych palív ročne.

**nahrádza textom:**

Prevádzka zahájila svoju činnosť v roku 1996. Dnešnému prevádzkovateľovi predchádzala spoločnosť Alternatívne spracovanie odpadov - ASO spol. s r.o. Pezinok. Prevádzka je situovaná v priemyselnej zóne mesta Pezinok, na jeho južnom okraji, v areáli bývalého podniku Agroslužba a.s. Zohor (Stredisko uskladňovania agrochemikálií). Projektovaná kapacita prevádzky je spracovanie 50 010 t/ročne nebezpečných odpadov a 85 000 ton ostatných odpadov za účelom výroby 75 000 t/ročne tuhých alternatívnych palív a 10 000 t/rok kvapalných alternatívnych palív ročne.

**3. V časti rozhodnutia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky) sa text:**

Drvenie plastov a kompozitných materiálov

Kolesovým nakladačom je materiál naložený do násypky pásového dopravníka V01- BC1 a ním dopravený do primárneho drviča V01- RC1, ktorý podrví materiál na frakciu 0-300mm. Pohon drviča je hydraulický. Hydraulický agregát je umiestnený mimo drviča a je prístupný z vonkajšej strany objektu. Hydraulický rozvod k drviču je uložený v kanáli v podlahe objektu.

Z primárneho drviča vypadáva materiál na pásový dopravník V01- BC2. Nad týmto dopravníkom je inštalovaný magnetický odlučovač. Odlúčený feromagnetický kov je zaústený do kontajnera.

Nasledujúci pásový dopravník V01- BC3 dopraví materiál do vibračného triediča, na ktorom je prúdom vzduchu z ventilátora V01- FN6 oddelená ľahká frakcia (žiaduca) od ťažkej frakcie, ktorá obsahuje kameň, betón, drevo, kovy nezachytené magnetickým separátorom a pod.

Takýto odpad je usmernený do kontajnera. Vyčistená frakcia je dopravená reťazovým dopravníkom V01- CV1, cez pneumatický doskový uzáver V01- SG2, na reverzný pásový dopravník V01- BCC dopravujúci materiál striedavo do násypiek sekundárnych drvičov, ktoré podrvia materiál na frakciu 0- 30mm. Pohony drvičov sú hydraulické, agregáty sú mimo strojov. Hydraulický olej je vedený k drvičom v podlahových kanáloch.

Z drvičov je materiál pásovými dopravníkmi V01- BCD a BCE dopravený do reťazového dopravníka v V01- CV3.

**nahrádza textom:**

Drvenie plastov a kompozitných materiálov

Kolesovým nakladačom je materiál naložený do násypky pásového dopravníka V01- BC1 a ním dopravený do primárneho drviča V01- SH1, ktorý podrví materiál na frakciu 0-250 mm. Pohon rotora je elektromotorom, ostatné pohyby drviča sú ovládané hydraulický. Hydraulický rozvod k drviču je uložený v kanáli v podlahe objektu.

Z primárneho drviča vypadáva materiál na pásový dopravník V01- BC2. Nad týmto dopravníkom je inštalovaný elektromagnetický separátor. Odseparovaný feromagnetický kov je sypaný na dopravník V01-BC7 a následne dopravovaný do boxu feromagnetického odpadu.

Nasledujúci pásový dopravník V01-BC3 dopraví materiál do násypky separátora nemagnetických kovov V01-MS2, na ktorom sú oddelené neferomagnetické kovy od ostatného materiálu a sklzom usmernené do kontajnera.

Nasledujúci pásový dopravník V01- BCB dopraví materiál na dopravníkový pás dopravníka V01-BC4 a následne do separátora ťažkých častí, v ktorom je prúdom vzduchu z ventilátora V01-FN6 oddelená ľahká frakcia (žiaduca) od ťažkej frakcie, ktorá obsahuje kameň, betón, drevo nezachytené magnetickým separátorom resp. separátorom neferomagnetických kovov.

Tieto nežiaduce častice sú usmernené postupne pomocou dopravníkov V01-BC8, V01-BC9 a V01-BCA do boxu ťažkých častí. Žiaduca frakcia je dopravená pásovým dopravníkom V01-BC5, na reverzný pásový dopravník V01- BC6 dopravujúci materiál striedavo do násypiek sekundárnych drvičov V01-SH2 a V01-SH3, ktoré podrviť materiál na frakciu 0-40 mm. Pohon rotora je elektromotorom, ostatné pohyby drviča sú ovládané hydraulicky. Agregáty sú mimo strojov. Hydraulický olej je vedený k drvičom v podlahových kanáloch.

Z drvičov je materiál reťazovými dopravníkmi V01-CV1 a V01-CV2 dopravený do reťazového dopravníka V01-CV3.

Z dopravníka V01-CV3 je materiál presýpaný na dopravník V01-CV4 a ďalej dopravovaný do skladovacieho zásobníka.

Zo skladovacieho zásobníka je materiál dopravovaný pomocou reťazového dopravníka V01-CV7 do skladovej haly (SO 235), ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá časť haly slúži na expedíciu a druhá ako rezervný priestor pre uskladnenie vyrobeného TAP. Kapacita skladovej haly je cca 1 200 m<sup>3</sup>, t.j. cca 400 t.

Dopravníky V01-CV4 a V01-CV7 boli nahradené novými z dôvodu opotrebenia a nedostatočnej výkonnosti pôvodných dopravníkov.

Na odprášenie novej časti linky sú využité tri jestvujúce látkové filtre (V01-BF1, -BF2 a -BF3) jet-pulse s pneumatickou regeneráciou filtračných hadíc a v EX- vyhotovení.

Jestvujúca strojovňa systému zhášania iskier Fire Fly, ktorá je umiestnená v kontajneri na otvorenom priestranstve, v tesnej blízkosti výrobnéj haly SO 202 je využitá i pre novu technologickú linku, na základe požiadaviek jej dodávateľa.

#### **4. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa text v podmienke č. 1.10.:**

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje do 21.08.2024.

#### **nahrádza textom:**

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje do 06.04.2025.

#### **5. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa text v podmienke č. 1.11.:**

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje do 21.08.2024.

**nahrádza textom:**

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje do 06.04.2025.

**6. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania) sa text v podmienke č. 2.2.:**

**Výrobná kapacita prevádzky je:**

55 000 t/r – tuhého alternatívneho paliva

10 000 t/r – kvapalného alternatívneho paliva

**Do prevádzky je možné prijať, za účelom výroby tuhého a kvapalného alternatívneho paliva:**

50 010 t/r – nebezpečných odpadov

66 000 t/r – ostatných odpadov

**nahrádza textom:**

**Výrobná kapacita prevádzky je:**

75 000 t/r – tuhého alternatívneho paliva

10 000 t/r – kvapalného alternatívneho paliva

**Do prevádzky je možné prijať, za účelom výroby tuhého a kvapalného alternatívneho paliva:**

50 010 t/r – nebezpečných odpadov

85 000 t/r – ostatných odpadov

**7. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania) sa text v podmienke č. 2.7.:**

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku č. MPO-19-E-01 vypracovaného Ing. Valériou Dikejovou, manažérkou kvality a IMS dňa 05.03.2019 a schváleného Jurajom Čížom, konateľom dňa 05.03.2019.

**nahrádza textom:**

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku č. MPO-19-E-01 vypracovaného Ing. Valériou Dikejovou, manažérkou kvality a IMS dňa 19.01.2020 a schváleného Jurajom Čížom, konateľom dňa 19.01.2020.

**8. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 3. Podmienky pre, pomocné látky, energie, výrobky) sa text v podmienke č. 3.1.:**

- V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky) uvedené v tabuľke č. 3

**Tabuľka č. 3**

<i>Prevádzka</i>	<i>Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky</i>	<i>Opis a vlastnosti</i>	<i>Ročné množstvo (max.)</i>
<i>výroba KAP (výhrevné)</i>	<i>kvapalné odpady podľa oprávnenia na nakladanie s nimi</i>	<i>opotrebované motorové a prevodové oleje, emulzie a zmesi z minerálnych olejov, destilačné zvyšky, ropné látky</i>	<i>10 000 t</i>
<i>výroba KAP (nízko a stredne výhrevné)</i>	<i>kvapalné odpady podľa oprávnenia na nakladanie s nimi</i>	<i>kaly a emulzie</i>	<i>4 000 t</i>
<i>výroba TAP</i>	<i>ostatné tuhé odpady a plasty podľa oprávnenia na nakladanie s nimi</i>	<i>mechanicky upravený (podrvený) tuhý odpad na frakciu 30 mm</i>	<i>55000 t</i>
<i>zariadenie na úpravu odpadov pred energet. zhodnocovaním</i>	<i>nafta</i>	<i>pohonné hmoty pre technológiu a NA</i>	<i>10 800 l</i>
<i>zariadenie na úpravu odpadov pred energet. zhodnocovaním</i>	<i>oleje</i>		<i>500 l</i>
<i>nádrž SHZ</i>	<i>voda</i>	<i>určené pre hasenie požiaru</i>	<i>712 m<sup>3</sup></i>
<i>strojovňa SHZ</i>	<i>nafta</i>	<i>pohonné hmoty pre technológiu SHZ</i>	<i>1 200 l</i>
<i>strojovňa SHZ</i>	<i>penidlo typ STHAMEX – AFFF 1% F-15</i>	<i>určené pre hasenie požiaru</i>	<i>3000 l</i>

**nahrádza textom:**

- V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky) uvedené v tabuľke č. 3

**Tabuľka č. 3**

<i>Prevádzka</i>	<i>Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky</i>	<i>Opis a vlastnosti</i>	<i>Ročné množstvo (max.)</i>
<i>výroba KAP (výhrevné)</i>	<i>kvapalné odpady podľa oprávnenia na nakladanie s nimi</i>	<i>opotrebované motorové a prevodové oleje, emulzie a zmesi z minerálnych olejov, destilačné zvyšky, ropné látky</i>	<i>10 000 t</i>
<i>výroba KAP (nízko a stredne výhrevné)</i>	<i>kvapalné odpady podľa oprávnenia na nakladanie s nimi</i>	<i>kaly a emulzie</i>	<i>4 000 t</i>
<i>výroba TAP</i>	<i>ostatné tuhé odpady a plasty podľa oprávnenia na nakladanie s nimi</i>	<i>mechanicky upravený (podrvený) tuhý odpad na frakciu 30 mm</i>	<i>75 000 t</i>
<i>zariadenie na úpravu odpadov pred energet. zhodnocovaním</i>	<i>nafta</i>	<i>pohonné hmoty pre technológiu a NA</i>	<i>10 800 l</i>
<i>zariadenie na úpravu odpadov pred energet. zhodnocovaním</i>	<i>oleje</i>		<i>500 l</i>
<i>nádrž SHZ</i>	<i>voda</i>	<i>určené pre hasenie požiaru</i>	<i>712 m<sup>3</sup></i>
<i>strojovňa SHZ</i>	<i>nafta</i>	<i>pohonné hmoty pre technológiu SHZ</i>	<i>1 200 l</i>
<i>strojovňa SHZ</i>	<i>penidlo typ STHAMEX – AFFF 1% F-15</i>	<i>určené pre hasenie požiaru</i>	<i>3000 l</i>

**9. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity / 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia) sa text v podmienke č. 1.1.:**

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa nasledujúcej tabuľky:

**Tabuľka č. 4**

<b>Výdych</b>	<b>Zdroj znečisťovania ovzdušia</b>	<b>Znečisťujúca látka</b>	<b>Emisný limit</b>	
			<b>(g.h<sup>-1</sup>)</b>	<b>(mg.m<sup>-3</sup>)</b>
V1	Primárny drvič, magnetický separátor a presypy	TZL	< 200	150
			≥ 200	20

V2	Separátor ťažkých nekovových frakcií	TZL	< 200 ≥ 200	150 20
V3	Sekundárne drviče, presypy a dopravné pásy	TZL	< 200 ≥ 200	150 20
V4	Linka plastov, presypy a dopravné pásy	TZL	< 200 ≥ 200	150 20
V5	Dopravné pásy a presypy	TZL	< 200 ≥ 200	150 20

**nahrádza textom:**

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č. 4

Výdych	Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit	
			(g.h <sup>-1</sup> )	(mg.m <sup>-3</sup> )
V1	Primárny drvič, magnetický separátor a presypy	TZL	< 200 ≥ 200	150 20
V2	Separátor ťažkých nekovových frakcií	TZL	< 200 ≥ 200	150 20
V3	Sekundárne drviče, presypy a dopravné pásy	TZL	< 200 ≥ 200	150 20
V5	Dopravné pásy a presypy	TZL	< 200 ≥ 200	150 20

**10. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / B. Emisné limity / 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia) sa text v podmienke č. 1.4.:**

Všeobecné podmienky prevádzkovania:

- Zdroje emitujúce TZL

Na uvedenú činnosť sa vzťahujú všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky uvedené v bode 1.1 časti II. Prílohy č. 3 k vyhláške MPŽPRR SR č. 410/2012 Z.z.:

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

- Dieselagregát

Podľa vyhlášky MPŽPRR SR č. 362/2010 Z.z. o palivách v stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len plynné palivá a kvapalné palivá s obsahom síry najviac 0,1 % hmotnosti.

**nahrádza textom:**

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky podľa prílohy č. 3, časti II., bodov č. 1.2 a 1.3 vyhlášky 410/2012 Z.z. s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

Podľa vyhlášky č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v stacionárnych spaľovacích motoroch (dieselagregát) možno spaľovať len plynne palivá a kvapalné palivá s obsahom síry najviac 0,1 % hmotnosti.

**11. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov) tabuľka „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“ má aktuálne znenie:**

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
02 01 08	Agrochemické odpady obsah. NL	N	Výrobná hala – spracovanie a úprava odpadov	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	1 000
03 02 01	nehalogénované ochranné prostriedky na ochranu dreva	N			
03 02 02	Organochlórované prostriedky na ochranu dreva	N			
03 02 03	Organokovové prostriedky na ochranu dreva	N			
03 02 04	Anorganické prostriedky na ochranu dreva	N			
06 13 01	Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy	N			
07 01 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N			
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N			
08 03 12	Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky	N			
12 01 18	Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N			

14 06 05	Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N			
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály ...	N			
16 01 07	Olejové filtre	N			
18 01 08	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N			
20 01 19	Pesticídy	N			
20 01 31	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N			
06 04 04	Odpady obsahujúce ortuť	N			
15 01 10	Obaly obsh. Zvyšky alebo kontaminované NL	N			
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály ...	N			
16 01 07	Olejové filtre	N			
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti...	N			
16 06 01	Olovené batérie	N			
16 06 02	Ni-Cd batérie	N			
17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný NL	N			
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N			
06 01 06	Iné kyseliny	N			
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N			
			Prevádzka zariadenia	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	10
			Laboratórium	Zhodnotené oprávnenými organizáciami	0,025
					0,025
19 10 01	Odpad zo železa a ocele	O	Výrobná hala, separátor, magnetický separátor	Zhodnotené oprávnenými organizáciami	3 000
19 12 12	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického...	O	Výrobná hala, separátor ťažkej frakcie	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	5 000
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	Prevádzkový objekt	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	1,5
20 03 07	Objemný odpad	O	Prevádzka zariadenia	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	

**12. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému / 7. Podávanie správ) sa text v podmienke č. 7.1.:**

Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).

nahrádza nasledovným znením:

Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ) v termíne podľa platnej legislatívy.

Ostatné podmienky povolenia pre prevádzku „**ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním**“, prevádzkovateľa **ecorec Slovensko s.r.o.**, Glejovka 15, 902 03 Pezinok, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, na základe konania vykonaného § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1, písm. c) bod č. 2. a č. 4., ods. (4) zákona o IPKZ, príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti **ecorec Slovensko s.r.o.**, Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951, na základe žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 14.01.2020 doručenej dňa 14.01.2020 pre prevádzku „**ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním**“.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 4021/37/2020-3822/Faš zo dňa 6.2.2020 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia

v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) a § 11 ods. (6) zákona IPKZ upustila od:

- náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

V určenej lehote 30 dní neboli doručené žiadne námietky, preto inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) písm. e zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie.

Na základe vykonaného posúdenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu alternatívnych palív**“ vydal Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) pre navrhovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok rozhodnutie č. OU-PK-OSZP-2018/000580 zo dňa 15.3.2018, podľa ktorého sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

#### **Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby:**

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku podľa stanoviska č. ORHZ-PK2-2019/002693-2 zo dňa 05.11.2019 súhlasí bez pripomienok.

Mesto Pezinok v záväznom stanovisku č. AugZd-49-2721/2020 zo dňa 04.02.2019 konštatuje, že nemá pripomienky k posudzovanej činnosti podľa predloženej dokumentácie a na uvedenú stavbu sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Mesto Pezinok v záväznom stanovisku č. AugZd-49-2799/2020 zo dňa 04.02.2019 konštatuje, že predmetná stavba je v súlade s územným plánom mesta Pezinok.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2019/011969-002 zo dňa 04.11.2019 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2019/011615-002 zo dňa 22.11.2019 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 3650/1/2019 zo dňa 20.11.2019 k projektovej dokumentácii stavby – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

#### **Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydalo rozhodnutie vdané v zisťovacom konaní č. OU-PK-OSZP-2018/000580 zo dňa 15.3.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2018, obsahuje tieto podmienky:**

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu, v procese konania o povolení činnosti a v návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa § 3 písm. h) zákona o posudzovaní v súlade s týmto rozhodnutím bude potrebné preukázať splnenie týchto podmienok:

- dôsledne dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, kde zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možné jeho zhodnotenie alebo recyklácia. Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu

k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch, zneškodňovanie odpadov je až na poslednom mieste hierarchie

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

- rešpektovať stanovisko mesta Pezinok uvedenom v bode 2 tohto rozhodnutia v následných povoloňovacích konaniach

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku neakceptujeme.

*Mesto Pezinok malo námietky voči predloženému zámeru navrhovanej činnosti, konkrétne voči posúdeniu vplyvu na komunikačnú sieť. Vyváženosť existujúcich prístupových komunikácií z oboch smerov, či už po II/502 od Bratislavy alebo z diaľnice od Senca s napojením na II/502 je v súčasnosti kritická. Zvýšenie frekvencie prejazdu a navýšenie priemernej hmotnosti jedného vozidla znamená nadmerné zaťaženie jestvujúceho dopravného systému. Mesto Pezinok žiadalo prepracovanie navrhovaného zámeru s využitím vlakovej dopravy a existujúcej železničnej vlečky bez navýšenia súčasného stavu dopravy, prípadne ešte jeho znížením.*

*Vzhľadom na to, že odber materiálu, ktorý sa spracováva v areáli firmy Ecorec Slovensko s.r.o., nie je z jedného zdroja, ale z viacerých menších prevádzok, nie je možné tento materiál vozit' pomocou železničnej dopravy. Objem materiálu nespĺňa charakteristiky objemu vozňa ani pri použití dvojsových vozňov. Nákladné vozidlá zbierajú tento materiál z prevádzok a následne nakladajú do vozidla, čo pri železničnej doprave nie je možné.*

*Podľa technickej správy posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na komunikačnú sieť, vypracovanej spoločnosťou Ekoconsult – enviro, a.s. v decembri 2017 predpokladané dopravné zaťaženie do roku 2040 bude možné spoľahlivo trasovať po predmetnej komunikácii. Dopravné zaťaženie od rozvoja areálu je bezproblémové a výrazne nezhorší stav priepustnosti križovatky. Vozidlá vstupujúce a vystupujúce do areálu nebudú predstavovať zhoršenie pritaženia počas rannej a poobednej špičkovej hodiny, kedy je križovatka výrazne pritažovaná tranzitnou dopravou v smere PK-BA a naopak.*

- v ďalšom konaní je potrebné požiadať v zmysle zákona o ovzduší, vyhlášky a nadväzujúcich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas na zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia, v žiadosti uviesť všetky údaje potrebné na vydanie súhlasu. Zároveň je potrebné zabezpečiť všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia počas realizácie zmien i počas prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle platných predpisov v ďalšom konaní je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas v zmysle platných predpisov ochrany ovzdušia, predložiť projektovú dokumentáciu zdroja znečisťovania ovzdušia a v žiadosti uviesť všetky údaje potrebné na vydanie súhlasu.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva § 9 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. (1) a (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
3. Ing. Peter Vražda, autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
4. Ing. Miroslav Taraš, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
5. Ing. Daniel Horka, autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
6. Ing. Martin Robota, autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
7. Ing. Pavol Polák, PhD., špecialista požiarnej ochrany, P.B.I., spol. s r.o., J. Mudrocha č. 666/2, 905 01 Senica

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti) :**

8. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
9. Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
10. Stavebný úrad, Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
12. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava