

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 10311-49287/2019/Kad/770920110/Z8-SP

Žilina 07.01.2020



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. , § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Deemulgačná stanica, neutralizačná stanica“**

prevádzkovateľovi

**GGE distribúcia, a.s., ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 849 901**

a jeho zmeny č. 7135-23401/2012/Daň/770920110/Z1-KRSÚ1 zo dňa 23.08.2012, č. 614-6043/2013/Daň/770920110/Z2 zo dňa 04.03.2013, č. 5417-23458/2014/Daň/770920110/Z3 zo dňa 11.08.2014, č. 3130-10936/2015/Kad/770920110/Z4 zo dňa 14.04.2015, č. 5599-24063/2015/Kad/770920110/Z5 zo dňa 17.08.2015, č. 6025-26253/2016/Kad/770920110/Z6 zo dňa 19.08.2016 a č. 4607-19012/2017/Koz/770920110/Z7 zo dňa 16.06.2017 (ďalej len

„integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ: (strana 2/30 rozhodnutia č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011)

**dopĺňa:**

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“),

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“, na pozemku parcelné č. KN-C 1217/1, v k.ú. Orlové, ktorá je vo vlastníctve TEPLÁRNE Považská Bystrica, s.r.o., Považská Bystrica na základe LV č. 4233.

**b)**

**vydáva stavebné povolenie**

na stavbu: „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: **GGE distribúcia, a.s.**

sídlo: **017 34 Považská Bystrica**

IČO: **36 849 901**

**Umiestnenie stavby:**

Záber katastrálnych území stavby, vrátane parcelných čísel: na pozemkoch parcelné číslo: 1217/1 v k.ú. Orlové.

Stavebné pozemky sú vo vlastníctve TEPLÁRNE Považská Bystrica, s.r.o., Považská Bystrica na základe LV č. 4233. Stavebník má k pozemku nájomný vzťah na základe nájomnej zmluvy č. 7/2009/N/PK.

Projektovú dokumentáciu stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Gallo, č. opr. 3365\*SP\*A1, v auguste 2019, č. zákazky 08/2019.

Stavba „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ rieši vybudovanie spevnenej plochy pre účely neutralizačnej stanice v priemyselnom areáli bývalých Považských strojární slúžiacej ako stáčacie miesto pre stáčanie privezených nebezpečných odpadov do neutralizačnej stanice.

### **Popis stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“:**

Realizovaná spevnená plocha, rozmerov 3,75 m x 15,7 m, bude umiestnená pred vjazdom do areálu neutralizačnej stanice. Spevnená plocha bude realizovaná pre cisternové vozidlá, ktoré dovážajú nebezpečné odpady na neutralizáciu v neutralizačnej stanici s maximálnym objemom 10 m<sup>3</sup>. Spevnená plocha bude vyspádovaná do záchytnej nádrže objemu 11,4 m<sup>3</sup> prekrytej nerezovým roštom. Záchytná nádrž spolu so spevnenou plochou bude opatrená izoláciou proti kyselinám a zásadám. Odtok zo záchytnej nádrže bude zaústený do neutralizačných reagenčných nádrží cez existujúce potrubie chemickej kanalizácie PVC DN 300.

Stáčanie tekutých nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cez šachtu s poklopom, ktorý bude obsahovať nerezové hrdlo pre upevnenie hadice cisternového vozidla.

### **Na uskutočnenie stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ sa určujú tieto podmienky:**

1. Miesto stavby: na pozemku parc. č. 1217/1 v k.ú. Orlové.
2. Stavba „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Gallo, č. opr. 3365\*SP\*A1, v auguste 2019, č. zákazky 08/2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 12 882,75 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
10. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
11. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko sa nachádza vo vonkajších priestoroch, mimo areálu spoločnosti.
12. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
13. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.

14. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
17. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.
18. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd, prípadne narušené plochy dať do pôvodného stavu.
19. Stáčiacu plochu zabezpečiť tak, aby nedošlo k nežiadúcej manipulácii na nej, nakoľko sa nachádza vo vonkajších priestoroch, mimo areálu spoločnosti.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

18. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
  - držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
  - dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
  - pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
  - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu v Považskej Bystrici, druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
  - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery,
  - pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č. 2 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch,
  - dodržať požiadavky zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

20. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
21. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
  - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
22. Prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich areálových komunikáciách.

**Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:**

23. Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-809-001/2019 zo dňa 07.10.2019:
  - s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ súhlasí bez pripomienok,
  - stanovisko č. ORHZ-PB1-809-001/2019 zo dňa 07.10.2019 spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici predložiť pri kolaudačnom konaní.
24. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Mesta Považská Bystrica, odd. ÚP č. OddÚP/7227/2019/68980 zo dňa 24.10.2019:
  - dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
26. Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť:
  - projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
  - stavebný denník,
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
  - prevádzkový poriadok stavby podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, plán údržby a opráv a plán kontrol
  - určenie a zaškolenie obsluhy stáčacieho miesta,
  - certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály, izolácie,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
  - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (skúšku tesnosti manipulačnej plochy, záchytnej nádrže, kanalizácie PVC DN 300 a neutralizačných reagenčných nádrží),
  - vyjadrenie Okresného úradu v Považskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
27. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
28. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
29. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

c)

### **Inšpekcia udeľuje súhlas**

**podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ,  
v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách – na uskutočnenie stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.**

#### **„Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“:**

Realizovaná spevnená plocha, rozmerov 3,75 m x 15,7 m, bude umiestnená pred vjazdom do areálu neutralizačnej stanice. Spevnená plocha bude realizovaná pre cisternové vozidlá, ktoré dovážajú nebezpečné odpady na neutralizáciu v neutralizačnej stanici s maximálnym objemom 10 m<sup>3</sup>. Spevnená plocha bude vyspádovaná do záchytnej nádrže objemu 11,4 m<sup>3</sup> prekrytej nerezovým roštom. Záchytná nádrž spolu so spevnenou plochou bude opatrená izoláciou proti kyselinám a zásadám. Odtok zo záchytnej nádrže bude zaústený do neutralizačných reagenčných nádrží cez existujúce potrubie chemickej kanalizácie PVC DN 300.

Stáčanie tekutých nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cez šachtu s poklopom, ktorý bude obsahovať nerezové hrdlo pre upevnenie hadice cisternového vozidla.

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Prevádzkovateľ je povinný po uvedení zariadenia do prevádzky dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
2. Pravidelne v termínoch stanovených vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z. vykonávať skúšky tesnosti nádrží a potrubí určených na skladovanie a na prepravu znečisťujúcich látok ako aj vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach na skladovanie znečisťujúcich látok.
3. Kontrolu a skúšky tesností nádrží a potrubí na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
4. Riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok.
5. Vypracovať prevádzkový poriadok stáčania tekutých nebezpečných odpadov.

6. Pravidelne oboznamovať pracovníkov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
7. Aktualizovať havarijný plán v súvislosti so zmenou rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Aktualizovaný havarijný plán predložiť na schválenie SIŽP, Odboru inšpekcie ochrany vôd.

**d)**

V časti

II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.6. Kontrola prevádzky a technického stavu, I.6.1. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.12 (strana 23/30 rozhodnutia č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011)

**mení v tabuľke č. 12 podmienky I.6.1. body 6., 7. a 8. nasledovne:**

6.	Skúšky tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov	V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.	prostredníctvom odborne spôsobilej osoby	podľa platných STN
7.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti skladovacích nádrží	V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.	prostredníctvom odborne spôsobilej osoby	podľa platných STN
8.	Skúšky tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží	V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.	prostredníctvom odborne spôsobilej osoby	podľa platných STN

**e)**

V časti

II. Podmienky povolenia. D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, D.5.1.Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho činnosti nasledovné nebezpečné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 9. (strana 16/30 rozhodnutia č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011)

**dopĺňa v tabuľke č. 9 podmienky D.5.1. nasledovné nebezpečné odpady:**

Kat. č. odpadu	Názov odpadu podľa	Kategória odpadu
16 05 06	Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N
16 05 07	Vbyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N

f)

V časti

II. Podmienky povolenia. D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, D.6. Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti vznikajú nasledovné ostatné odpady zradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 10: (strana 19/30 rozhodnutia č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011)

**doplna v tabuľke č. 10 podmienky D.6. nasledovné ostatné odpady:**

<b>Kat. č. odpadu</b>	<b>Názov odpadu podľa</b>	<b>Kategória odpadu</b>
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 04 05	Zmiešané obaly	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií	O
17 05 06	Výkopová zemina	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál iné ako uvedené v 17 01 06	O

Ostatné podmienky pre prevádzku „Deemulgačná stanica, Neutralizačná stanica“ prevádzkovateľa GGE distribúcia, a.s., ul. Robotnícka, 017 24 Považská Bystrica, IČO: 36 849 901 uvedené v integrovanom povolení č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011, v znení jeho neskorších zmien.

**O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a doplna integrované povolenie č. 718-21147/2011/Daň/770920110 zo dňa 24.08.2011 pre prevádzku „Deemulgačná stanica, Neutralizačná stanica“, a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“.

Prevádzkovateľ GGE distribúcia, a.s., ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica, IČO: 36 849 901 podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 13.11.2019, zaevidovanú pod č. 42264/2019.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 10311-45796/2019/Kad/770920110/Z8-SP zo dňa 04.12.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Deemulgačná stanica, Neutralizačná stanica“, prevádzkovateľa GGE distribúcia, a.s., ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.



Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

So žiadosťou boli doručené nasledovné záväzné stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-809-001/2019 zo dňa 07.10.2019:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok,
- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona,
- stanovisko č. ORHZ-PB1-809-001/2019 zo dňa 07.10.2019 spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici predložiť pri kolaudačnom konaní.

*Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode č.23.*

Mesto Považská Bystrica, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii č. odd. ÚP/7227/2019/68980 zo dňa 24.10.2019:

- Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný zámer je v súlade s Územným plánom mesta Považská Bystrica (záväzná časť ÚPN mesta Považská bystrica bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením číslo 6/2008 schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 49/a/2008 z 3.júla 2008), nemá Mesto Považská Bystrica k predloženej projektovej dokumentácii zásadné pripomienky a súhlasí podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s realizáciou predmetného zámeru za podmienky, že budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky číslo 532/2002 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

*Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode č.24.*

Prevádzkovateľ požiadala TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Považská Bystrica ako vlastníka a prenajímateľa pozemku parc.č. KN-C 1217/1 v k.ú. Orlové o stanovisko. TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Považská Bystrica vo svojom stanovisku č. 332/2019 TEP zo dňa 05.09.2019 uviedla: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. súhlasí s vykonaním stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ na pozemku parc.č. 1217/1 v katastrálnom území Orlové podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Inšpekcia na základe rozhodnutia Okresného úradu v Považskej Bystrici, odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-PB-OSZP-2019/012544-2 ZG6 10 zo dňa 02.10.20191 doplnila ne-

bezpečné odpady: katal. č. 16 05 06 a 16 05 07 do tabuľky č.9. v podmienke D.5.1. a doplnila ostatné odpady: katal. č. 15 01 02, 15 04 05, 17 09 04, 17 05 06 a 17 01 07 do tabuľky č. 10 v podmienke D.6.

Zároveň inšpekcia zmenila v tabuľke č. 12 podmienky I.6.1. body č. 6., 7. a 8. v súlade s platnou vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 písm. c) vodného zákona,

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Spevnená plocha pred neutralizačnou stanicou“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C 1217/1, v k.ú. Orlové, ktorá je vo vlastníctve TEPLÁRNE Považská Bystrica, s.r.o., na základe LV č. 4233.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o vodách a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riadiateľka

**Doručuje sa:**

1. GGE distribúcia, a.s., ul. Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
2. TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
3. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
4. Ing. Ján Gallo, ul. Ludvíka Svobodu 611/16, 018 51 Nová Dubnica

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
6. Okresný úrad v Považskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Mestský úrad Považská Bystrica, odbor VaRM, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica