

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5202/37/2019-9889/2020/Skr/370600107/Z3

Bratislava 24.04.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona a b) bod 1 ods. 1.3 zákona a a § 33 ods. 1 písm. f), ods. 2, ods. 3 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 3 integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č.:3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom“ (ďalej len prevádzka)
900 86 Budmerice 780

pre prevádzkovateľa: MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o
sídlo: 9003 86 Budmerice 780
IČO 35 850 809
VS prevádzky: 371 600 107

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 3 je:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

Názov:	Rodičovský odchov s rozmožovacím chovom“:
Evidenčné číslo:	STPP a TOO Budmerice č.2
Počet strán:	28
Vypracoval:	EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičiva 23, 851 09 Bratislava
Dátum:	20.4.2018
Schválil:	Ing. Arnold Vadkerti, riaditeľ spoločnosti splnomocnený konateľom

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v časti farmy Častá z jednotlivých striech, strešných zvodov a spevnených plôch, ktoré sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do odvodňovacích rigolov cez záchytnú nádrž cez výpustný objekt na 31. riečnom kilometri recipientu Gidra . GPS výpustného objektu: X - 48,38333, Y – 17,361203.

V časti Budmerice inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 ods. 1.3 zákona o IPKZ vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sekundárne vsakom z jednotlivých striech zo strešných zvodov cez lapač nečistôt vsakom do zeme.

V oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia:

- podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ 2017/302 z. 15. februára 2017), ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných. Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa vkladá text v znení:

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Budmerice a obce Častá podľa LV č. 1412 p.č. 2588/2; podľa LV č.1588 p.č. 2588/22; LV č.1046 p.č. 2588/32; podľa LV č. 2125 p.č. 2588/29; podľa LV č. 2177 p.č. 2588/19; podľa LV č. 2247 p.č. 2588/3 a 2588/13; podľa LV č.1960 p.č. 2588/20; podľa LV č. 1960 p.č. 2588/20; podľa LV č. 1978 p.č. 2588/35, ktorých vlastníci sú fyzické osoby.

Parcelné čísla neznámych vlastníkov: 2588/1; 2588/17; 2588/4; 2588/5; 2588/7; 2588/8; 2588/9; 2588/10; 2588/11; 2588/12; 2588/14; 2588/15; 2588/16; 2588/17; 2588/18; 2588/21; 2588/23; 2588/24; 2588/25; 2588/26; 2588/27; 2588/28; 2588/30; 2588/31; 2588/33; 2588/34; 2588/82; 2588/83; 2588/84.

Parcelné čísla, ktorých vlastníkom je prevádzkovateľ - podľa LV č. 1563: 2644/2 – 8, 2650/2,2650/4, 2650/10 – 28, podľa LV č. 1870: 2616/2 – 12, 2616/14 – 20, 2616/22 – 37, 2620/2 – 7, 2620/9 – 17.

2. V časti výroku integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke sa nahrádza celá časť A. Zaradenie prevádzky a B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nasledovne:

A. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.12.c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre hydinu > 40.000ks

ktorého súčasťou je stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaním súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka je situovaná v katastrálnom území obce Budmerice. Chov sa uskutočňuje v jednotlivých odchovných halách podľa vymedzenia kategórii zvierat:

- **Rozmnožovací chov: chov nosníc** v obci Častá. Jestvujúca objektová sústava 22 chovných hál umožňuje riešiť chov pre 190 180 ks hydiny celoročne. Na farmu sa dovážajú mládky

a kohúty vo veku 14-18 týždňov. Nosnice sa vyskladňujú vo veku 64-65 týždňov jeden krát ročne

- **Rodičovský odchov: odchov mládok** v obci Budmerice. Jestvujúca objektová sústava 15 chovných hál umožňuje riešiť chov pre 174 780 ks mládok v turnusoch. Naskladňujú sa 1 dňové kurčatá, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po celej ploche haly. Mládky sa vyskladňujú vo veku približne 16 týždňov 2-3 krát ročne.

	hala	Projektovaná kapacita ks hydiny
Rozmnožovací chov/nosnice (ozn.Častá)	Hala č.1	8 224
	Hala č.2	8 493
	Hala č.3	9 202
	Hala č.4	9 202
	Hala č.5	8 224
	Hala č.6	8 224
	Hala č.7	8 663
	Hala č.8	8 663
	Hala č.9	8 663
	Hala č.10	8 663
	Hala č.11	8 663
	Hala č.12	8 663
	Hala č.13	8 663
	Hala č.14	8 663
	Hala č.15	8 663
	Hala č.16	8 663
	Hala č.17	8 663
	Hala č.18	8 663
	Hala č.19	8 663
	Hala č.20	8 663
	Hala č.21	8 663
	Hala č.22	8 663

Rodičovský chov/mládky (ozn. Budmerice)	Hala č.1	10 480
	Hala č.2	10 480
	Hala č.3	10 480
	Hala č.4	10 480
	Hala č.5	10 480
	Hala č.6	10 480
	Hala č.7	12 150
	Hala č.8	12 150
	Hala č.9	12 150
	Hala č. 10	12 150
	Hala č. 11	12 150
	Hala č. 12	12 150
	Hala č. 13	13 000
	Hala č. 14	13 000
	Hala č. 15	13 000

Projektovaná kapacita :

Rozmnožovací chov 190 180 ks

Rodičovský odchov 174 780 ks

Chov hydiny a technológia ustajnenia:

Chov je prevádzkovaný na riadenej hlbokaj podstielke 5-7 cm resp. 15-20 cm v závislosti od chovného turnusu. Na podstielku sa využíva vrstva hoblín z mäkkého dreva bez biologických prípravkov na ošetrovanie. Medzi jednotlivými turnusmi a chovmi sa robí mechanická očista a dezinfekcia suchou a mokrou cestou. Mechanicky sa odstráni trus s podstielkou z hlavného priestoru, ktorý sa v hale nakladá na vlečku a bez skladovania je odvážaný zmluvným odberateľom. Vykurovacie zariadenie, vzduchotechnika, krmné linky a napájačky sa očistia od prachu a umyjú. Prúdom vody sa umyjú zbytky trusu, prachu a peria. Voda po umytí hál steká do centrálného zberača kanalizácie v strede každej haly a odtiaľ sa prečerpá do pripraveného cisternového vozidla a vyvezie sa mimo farmu na základe zmluvy. Po umytí hál sa vykoná mokrá dezinfekcia, rozvrství sa podstielka, pripraví technológia a vykoná plynová dezinfekcia. Uhynuté zvieratá sú uskladnené v uzatvárateľných kontajneroch v zastrešenom a uzamykateľnom priestore s pravidelným odvozom zmluvným partnerom, resp. po telef. požiadavke do 24 h.

Technológia kŕmenia:

Pri každej chovnej hale sú umiestnené silá s objemom a' 20 m³ na skladovanie a dávkovanie sypkých kŕmnych zmesí. Naskladneme je do zásobníka pneumatickou cestou bez vzniku tuhých emisií. Technológia kŕmenia je realizovaná z príručných síl poloautomatickými dávkovačmi krmív. Doprava krmiva zo zásobníkov k hydine je zabezpečená dopravníkmi, posúvanie krmiva je automatické. Krmivo je rovnomerne rozsýpané do podstielky alebo sa používajú krmné linky v závislosti od inštalovaného zariadenia. Dodávané krmivo obsahuje enzymatické prípravky, ktoré zlepšujú konverziu krmiva, zvyšujú stráviteľnosť fosforu a zadržujú a upevňujú väzbu dusíkatých látok na trus. Do krmiva je pridávaný biotechnologických prípravkov pre zníženie emisií amoniaku a zápachu. Zloženie a obsah živín, proteínov a ostatných nutričných hodnôt v kŕmnej dávke je optimalizované podľa veku mládok. V prípade nosníc je zloženie a obsah živín podľa veku a obdobia tzv. fázové kŕmenie.

Zásobovanie vodou:

Voda je zabezpečená z vlastných zdrojov. Napájanie je riešené zo studní cez medikátor, ktorým je možné dodávať liečivá. Napájanie je riešené automaticky kvapkovými napájačkami.

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnika je riešená tak, aby boli splnené hygienické požiadavky, zabezpečená mikroklíma v priestore ustajnenia a zabezpečené dobré životné podmienky zvierat. Nútené odvetranie priestoru je podtlakovými axiálnymi ventilátormi. Ovládanie je automatické.. Riadenie vetrania a vykurovania je zabezpečené počítačovou jednotkou so snímačmi.

Osvetlenie:

Prevádzka využíva úsporné svietidlá.

Vykurovanie:

Vykurovanie je zaistené pomocou plynových teplovzdušných agregátov. V prevádzke je 32 ks teplovzdušných agregátov typu BIG DTCHMAN, 4 ks typu MOLLER, a 22 ks typu ERMAF. Prevádzka má dva záložné zdroje elektrickej energie – diesela agregátov na spaľovanie motorovej nafty.

Sklad dezinfekčných prostriedkov:

Uzamykateľná miestnosť, podlaha skladu keramická podlaha, dezinfekčné prostriedky sú uložené na havarijnej vani. Steny sú do výšky 1,5 m vyložené keramickými obkladačkami.

Sklad chlórového vápna:

Uzamykateľná miestnosť, vrecia s chlórovým vápnom sú uložené na drevených paletách. Podlaha skladu tvorí keramická dlažba..

Príručný sklad horľavých kvapalín:

Murovaný objekt slúži na uskladnenie motorovej nafty v samostatných kontajneroch do 1 500 l umiestnených na oceľových záchytných vaniach a nebezpečný odpad

Kafilérne boxy:

Uzamykateľné plechové kontajnery určené pre kadávery - 3 ks

Žumpy:

8x20 m³, 8x12 m³, 1x20 m³, 2x9 m³ 16 žump v časti Častá a 3 žumpy v časti Budmerice

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia sa nahrádza celá podmienková časť novým znením nasledovne:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak.
- 1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový

prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 - krát za rok.
- 1.6 Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia
- 1.8 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu hydiny v rozmnožovacom chove 190 180 ks a rodičovskom odchove 174 780 ks
- 1.9 Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný mať zavedený a dodržiavať systém environmentálneho manažérstva (EMS).

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný mechanické a automatické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a v prípade poruchy ju okamžite odstrániť.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný používať poplašný systém signalizujúci poruchu automatizácie.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

- krmné zmesi
- voda
- slama a hobliny pre podstielku

Pomocné materiály:

- papierové obaly a obaly z plastov
- prevodové a mazacie oleje
- dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty
- liečivá, vitamíny
- žiarivky

Energie:

- elektrická energia

- zemný plyn naftový
- motorová nafta pre agregát elektrickej energie a mobilné teplovzdušné agregáty

3.2 V prevádzke sa môžu používať liečivá len za týchto podmienok:

- Prevádzkovateľ môže podávať veterinárne lieky len so súhlasom veterinárneho lekára, ktorý má uzatvorenú zmluvu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou .
- Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počtoch uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke. Tieto záznamy uchovávať po dobu 5 rokov.
- Na kŕmenie chovaných zvierat môže prevádzkovateľ použiť len krmivá zdravotne nezávadné, určené pre príslušnú kategóriu zvierat.
- V chove sa môžu použiť len také medikované krmivá, ktoré sú pripravené na základe veterinárneho predpisu, ktorý je schválený na prípravu medikovaných krmív. Sám chovateľ nesmie do krmiva namiešať žiadne lieky.

3.3 V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné látky (okrem liečiv), znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

4. Odber vody

4.1. Prevádzkovateľ odoberá vodu z vlastnej studne a je povinný vykonávať meranie odberu vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť je overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

4.2. Prevádzkovateľ odoberá vodu zo studní:

Zdroj vody	Súradnice ETRS89 φ	λ	h	Spotreba m^3/rok^1
studňa HGB-9	48.345648709	17.366864580	239.717	15 000
studňa HČ-1	48.384215717	17.355932437	252.183	35 000
studňa HČ-2	48.383900292	17.356859603	251.430	40 000
studňa P-1	48.384648463	17.354411272	253.178	6 000
studňa P-2	48.384464280	17.355125807	252.786	10 000

4.3. Prevádzkovateľ musí požiadať o zmenu integrovaného povolenia a nový súhlas na odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods. 4 písm. a) ods. 7 písm. b) zákona 369/2004 Z. z. o vodách do 30.9.2021.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a platnou dokumentáciou.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
- 5.4 Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ, **vydáva súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia na ochranu ovzdušia podľa súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) pre prevádzku:
Názov: Rodičovský odchov s rozmňžovacím chovom“:
Evidenčné číslo: STPP a TOO Budmerice č.2
Počet strán: 28
Vypracoval: EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičiva 23, 851 09 Bratislava
Dátum: 20.4.2018
Schválil: Ing. Arnold Vadkerti, riaditeľ spoločnosti splnomocnený konateľom
V prípade zmeny STPP a TOO prevádzkovateľ zabezpečí aktualizáciu STPP a TOO a požiada inšpekciu o ich schválenie.
Maštale musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný existujúcimi výdychmi do vonkajšieho prostredia. Vetranie musí byť riadené automaticky termostatom na základe teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Udržiavať automaticky riadený systém vetrania v bezporuchovom stave.
Prevádzka je v dostatočnej vzdialenosti od citlivých receptorov, pričom sa nepredpokladá obťažovanie zápachom.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.
- 5.8 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.
- 5.9 Úhyn hydiny priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zber a ďalšie spracovanie uhynutých zvierat, na základe písomnej zmluvy.
- 5.10 Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie oplachových vôd, žumpy) v bezporuchovom stave. Prevádzka musí využívať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov.
- 5.11 Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy. Udržiavať rigoly na odvádzanie povrchovej dažďovej vody vo funkčnom stave bez usadenín.
- 5.12 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a

údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami,
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody a to v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a súvisiacich vykonávacích predpisov,
 - c) vykonávanie skúšok tesnosti:
 - nádrží pred ich uvedením do prevádzky,
 - nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 - nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
 - d) prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti žump, nádrží a ich rozvodov, produktovodov každých 10 rokov pri znečisťujúcich látkach uvedených v Prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona č. 364/2004 Z.z. a po každej ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok.
 - skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
 - na základe výsledkov skúšok v prípade zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie.Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
 - e) vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,
 - f) pravidelne oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - g) vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,
 - h) evidovanie záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

- i) riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonanie opatrení na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom a zabezpečenie prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.
- 6.3 Ropné látky, opotrebované olejové filtre skladovať nad oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej energie, poškodené žiarivky a výbojky zhromažďovať v sklade nebezpečného odpadu.
- 6.4 Naftu skladovať v skladovej nádrži v priestoroch príručného skladu horľavých kvapalín, olej pre diesela agregát skladovať tiež v tomto sklade.
- 6.5 Prevádzkovateľ musí vykonávať manipuláciu so znečisťujúcimi látkami na spevnených, odizolovaných plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.
- 6.6 Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľnom kafilérom boxe.
- 6.7 Manipulovať s nebezpečnými látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z postupov pri nakladaní s nebezpečnými látkami a odpadmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom dosiahnuť:

Proces	Zníženie emisie NH ₃
Použitie nízkoemisných techník pri kŕmení	do 50%

Zníženie emisií sa posudzuje k emisiám NH₃ z daného procesu bez použitia nízkoemisných techník.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom do ovzdušia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať prašnosť pri manipulácii s krmivami a dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.
- 1.4 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradného agregátu elektrickej energie a z teplovzdušných kotlov na vykurovanie chovných hál sa neurčujú.
- 1.5 Pravidelne po každom chovnom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.
- 1.6 Prevádzku je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe:
- Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat. Prevádzkovateľ je povinný zloženie krmiva prispôbiť požiadavkám stavu chovaných zvierat, napr. podľa veku a váhy zvierat a štádia chovu, primiešavať do krmiva biotechnologické prípravky na zníženie amoniaku v hnojovici.
 - Prevádzkovateľ doloží zmluvu s odberateľmi trusu v prípade, že neaplikuje hnoj vlastnými prostriedkami.

1.7 Chov hydiny - vymenovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia podľa BAT 31 tabuľky 3.1:

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisnú úroveň pre amoniak vyjadrený ako NH₃ v stajňovom prostredí:

Parameter	Kategória zvierat	BAT – AEL (počet kg NH ₃ na miesto pre zviera a rok)
Amoniak vyjadrený ako NH ₃	Bezklietkový systém	0,02 – 0,13

Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT:

Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT sa pri žiadnom druhu hydiny nevzťahuje na mládky ani na plemenné zvieratá.

Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT:

Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT sa pri žiadnom druhu hydiny nevzťahuje na mládky ani na plemenné zvieratá.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Pre splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú.
- 2.2 Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú zhromažďované v žumpách a prevádzkovateľ je povinný ich odvádzať prostredníctvom zmluvnej organizácie do ČOV.
- 2.3 Oplachová voda z chovných hál je súčasťou trusu a je odvážaná zmluvnou organizáciou na ďalšie využitie po každom čistení chovných hál.
- 2.4 Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Denný čas [dB]	Nočný čas [dB]
L _{Aeq,p}	70	70

- 3.2 Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzka je povinná dodržiavať závery BAT vydané vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu

a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

- 1.1 Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
- 1.2 Ústia výduchov jestvujúcich síl pre krmivo musia byť zabezpečené vhodnými látkovými vrecami.
- 1.3 V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce zápašnosť hydínového trusu.
- 1.4 Prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 3 dní od výskytu infekčných chorôb v prevádzke alternatívny spôsob nakladania s trusom v prevádzke v súlade s príslušným dokumentom BREF.
- 1.5 Využívať v maximálnej možnej miere povolené kŕmne doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.
- 1.6 Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- 1.1 Pre prevádzku nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá s menším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov alebo ak prepravca prepravuje ročne menšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Pri plánovanom väčšom množstve (>1 tona) zhromažďovania nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný včas požiadať príslušný Okresný úrad na vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
- 1.2 Dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva vytvárať také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia. Zhromaždené odpady sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti. Pri akejkoľvek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je pôvodca odpadov povinný požiadať tunajší Okresný úrad o zmenu rozhodnutia podľa § 114 zb. zákona o odpadoch.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj zhromaždisko, v ktorom sa skladujú, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.5 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť

odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

- 1.6 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.
- 1.7 Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie minimálne uložené v záchytných vaničkách.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté kusy hydiny musí okamžite uložiť do uzamknutého kafilérneho boxu a zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- 1.12 Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

Tabuľka produkovaných odpadov

Katalógové číslo	Názov odpadu	Spôsob nakladania	Kat. odpadu	Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
13 08 02	Iné emulzie	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, hadnry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
16 01 07	olejové filtre	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
16 01 13	brzdové kvapaliny	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou

16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce NL	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
16 02 13	Vyradené zariadenia obs. nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
16 05 07	vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
16 05 08	vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
16 06 01	olovené batérie	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce Nebezpečné časti	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou
18 02 02	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	Zhromažďovanie u pôvodcu	N	Zneškodňovanie oprávnenou organizáciou

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- 1.1 Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.
- 1.2 Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
- 1.3 Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru.
- 1.2 Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku.
- 1.3 Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 1.4 Zabezpečiť pomôcky na odstránenie havárií podľa bodu 1.3.

- 1.5 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
- 1.6 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
- 1.7 Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
- 1.9 Zabezpečiť náhradný zdroj energie v prípade výpadku el. energie.
- 1.10 Zabezpečiť záchytnú vaňu náhradného zdroja energie proti úniku nebezpečných látok (kyselinovzdorný obklad, príp. náter).
- 1.11 V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.
- 1.12 Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- 1.13 Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
- 1.14 Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.
- 1.2 viesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu.

2. Kontrola odpadových vôd

- 2.1 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na sústred'ovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou minimálne jeden krát:
 - pri uvedení do prevádzky,
 - každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,
 - každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,
 - pri každej oprave, rekonštrukcii.Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný parkovať stroje a mechanizmy vo vyhradených garážach so spevneným povrchom a zabezpečiť ich proti úniku znečisťujúcich látok.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4. Kontrola hluku

- 4.1 Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív, vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na ks produkcie (nosnice, vajcia)

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5

rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v časti I.2.1, I.3.2. a I.5.1. tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv, vyprodukovaných a uhynutých kusov hydiny, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.
- 6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným STPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať plnenie emisného limitu pre amoniak, vyjadrený ako NH₃ výpočtom, ktorý prvý krát zašle na inšpekciu za rok 2020 vždy do 28.februára nasledujúceho roka
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vypracovať hodnotenie prašnosti zariadenia v súlade s BAT 27 na základe odhadu pomocou emisných faktorov. Prevádzkovateľ je povinný archivovať hodnotenie prašnosti a v rámci kontroly ich poskytnúť inšpekcii. Hodnotenie prvý krát robiť za rok 2020.

7. Podávanie správ

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	1 x rok	28.2. nasledujúci rok	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	15.2. nasledujúci rok	OÚ
Ochrana ovzdušia - poplatky	1 x rok	15.2. nasledujúci rok	OÚ

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	28.2. nasledujúci rok	OÚ SIŽP
Vyhodnotenie monitorovania podzemných vôd	1x rok Prvý raz za r. 2020	31.1. nasledujúci rok	SIŽP
Vyhodnotenie monitorovania pôdy	1x za 10 rokov Prvý raz za r. 2020	31.1. nasledujúci rok	SIŽP
Vyhodnotenie prašnosti	1x rok	28.2. nasledujúci rok	SIŽP
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, ďalší postup podľa SIŽP	SIŽP
Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa prevádzky súvisiace s ochranou životného prostredia	-	na vyžiadanie	SIŽP (odbor IPK)

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 1.1 Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.
- 1.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.
- 1.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (K.1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.
- 1.3 Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii najneskôr do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou, ktorú predloží na schválenie inšpekcii do 30.9.2020.

- 1.4 Ak prevádzkovateľ počas jednotlivých meraní zistí, že prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd znečisťujúcimi látkami, musí prijať potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3013-34820/37/2007/Koč/370600107 zo dňa 26.10. 2007 v platnom znení a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola dňa 20.4.2018 prevádzkovateľom MACH HYDINA BUDMERICE s .r. o., 900 86 Budmerice 780, IČO 35 850 809 doručená žiadosť o vydanie zmeny č.3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom “ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti podľa § 33 zákona o IPKZ bolo prehodnotenie vydaného integrovaného povolenia a zmenu niektorých jeho podmienok v súvislosti so záväzným aktom EÚ o najlepších dostupných technikách, konanie o vypúšťaní vôd, konanie o súhlase na vydanie STPP a TOO ako aj konsolidácia popisu prevádzky. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a podľa priložených príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje podľa § 3, § 6, § 7, § 8 zákona o IPKZ. Rozhodnutím č.5202-16224/37/2018/Skr/370600107/Z3 zo dňa 18.5.2018 prerušila konanie a listom č.5202-13625/37/2018/Skr/Z3 zo dňa 18.5.2018 vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti. Prevádzkovateľ doplnil žiadosť 20.11.2018. Inšpekcia listom č. 5202-43965/37/2018/Skr/Z3 zo dňa 17.12.2018 upovedomila o začatí konania vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom “.

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod . 1.3 zákona o IPKZ, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd

V oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia:

podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ 2017/302 z. 15. februára 2017), ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných. Inšpekcia na základe vydaného právneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných prehodnotila a aktualizovala podmienky určených v povolení.

Listom č. 5202-43965/37/2018/ Skr/Z3 zo dňa 17.12.2018 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.3 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 5202-45688/37/2018/Skr/Z3 zo dňa 17.12.2018 požiadala obec Budmerice o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 5202-45950/37/2018/Skr/Z3 zverejnila údaje a informácie o zmene č. 3 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcie a webovej stránke SIŽP.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania, alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie dlhší čas, môže inšpekcia určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Obec Budmerice sa vyjadrila k zmene č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o. listom zo dňa 30.1.2019 zn. OcÚ -51/2019-00:

Spoločnosť MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o sa snaží zmeniť odtok a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vo forme trativodu. K tomu musíme ako dotknutá obec zaujať negatívne stanovisko, nakoľko už dnešná situácia so zápachom a sťažnosťami občanov, premnoženým hmyzom je daná práve tým, že žiadateľ likviduje nadmerné množstvo odpadu práve spôsobom, ktorý nie je prijateľný. Nie je definované, aký to bude mať negatívny dopad na život obyvateľov obce Budmerice. Vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd bez kontroly a bez definovania následkov nemôže obec tolerovať a nesúhlasí s tak radikálnou zmenou stavu života v obci. S tak podstatnou zmenou zneškodňovania odpadových vôd preto obec Budmerice nesúhlasí.

Obec Budmerice v liste požiadala o nariadenie ústneho konania.

Inšpekcia listom č.5202-45967ú2019/Skr/Z3 zo dňa 6.2.2019 prizvala účastníkov konania na ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo 26.2.2019.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa dotýkajúca sa predovšetkým zložiek životného prostredia, vyjadrenia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov a správneho orgánu, uplatnené v konaní o vydaní zmeny integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní ďalšie pripomienky nevznikli a obec Budmerice zopakovala svoje stanovisko prostredníctvom splnomocneného zástupcu obce.

Stanovisko inšpekcie k pripomienkam a námietkam účastníkov konania

V žiadosti prevádzkovateľ nežiada o vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, tu nastalo nepochopenie žiadosti účastníkom konania Obcou Budmerice, lebo prevádzkovateľ žiada povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo podzemných vôd. To znamená, že prevádzkovateľ žiada o vypúšťanie dažďových vôd zo striech,

spevnených plôch cez vypúšťací objekt do povrchových vôd do Gidry a druhú časť dažďových vôd zo striech do vsaku.

Iné vyjadrenia a námietky k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 3 integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. b) časť X zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch zaplatil správny poplatok vo výške 500 EUR.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, PSČ 900 86
2. Obec Budmerice, Obecný úrad Budmerice, 900 86 Budmerice 534
3. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok