


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9529/57/2019-49275/2019/571250106/Z3

Košice 08.01.2020



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3244-25812/2013/Pal/571250106 zo dňa 01.10.2013 v znení zmeny vydanéj IŽP Košice rozhodnutím č. 1702-7330/2019/57/Wit,Hut/571250106/Z1-DSP zo dňa 01.03.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Hydinárska farma Malý Slavkov“**

**060 01 Malý Slavkov**

okres: Kežmarok

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **Domäsko s.r.o.**  
 sídlo: **Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec**  
 IČO: **31 719 236**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :**

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Hydinárska farma Malý Slavkov“, ev. č. 10/2019 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:**

1) V časti I. sa pôvodná tabuľka v časti kapitoly B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bodu 2. „Opis prevádzky“ nahrádza tabuľka za odsekom: „Po vyskladnení brojlerov z chovných hál sa použitá podstielka vyhŕňa do kontajnerov, nakladá na nákladné autá a odovzdáva oprávnenej osobe. Chovné haly sú mechanicky vyčistené, opláchnuté vodou z tlakového zariadenia, dezinfikované a pripravené na naskladnenie nových jednodňových kurčiat. Vetranie chovných hál je zabezpečené podtlakovým systémom a systémom tunelového prevetrávania vo všetkých halách.“ **nasledovným znením:**

Označenie hál	Hala 1 A	Hala 1 B	Hala 2 A	Hala 2 B	Hala 3 H	Hala 4 H	Hala 5
Nútené odvetranie							
Počet podtlakových ventilátorov v streche	12	12	12	12	6	9	9
Výkon ventilátora (m <sup>3</sup> /h)	7800	6000	7800	6 000	-	14 000	10 000
Tunelové prevetrávanie							
Počet ventilátorov na zadnej stene	2	5	2	4	12	9	6
Výkon ventilátora (m <sup>3</sup> /h)	41 500	42 000	41 500	42 000	-	42 000	42 000
Prívodné klapky na bočných stenách	38	38	38	38	42	30	76
Prívodné klapky na streche	-	-	-	-	19	12	-
Veľkokapacitné prívodné klapky na prednej stene	-	2	-	2	4	10	1
Malé prívodné klapky	-	-	-	-	-	-	2

**2) V časti I. sa bod 3. „Zariadenia na výrobu tepla“ v časti kapitoly B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nahrádza nasledovným znením:**

### **3. Zariadenia na výrobu tepla**

Vykurovanie šatne je zabezpečené plynovým kotlom PROTHERM 24 KTO 26,5 kW a spaliny z kotla sú odvádzané bez čistenia do ovzdušia samostatným výduchom.

Vykurovanie chovných hál č. 1A, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B a 5 je zabezpečené teplovzdušnými plynovými ohrievačmi uvedenými v tabuľke.

Označenie hál	Hala 1 A	Hala 1 B	Hala 2 A	Hala 2 B	Hala 3 H	Hala 4 H	Hala 5
Teplovzdušné agregáty							
Počet ohrievačov	2	2	2	2	6	8	4
Typ ohrievačov	ERMAF G70	ERMAF GP120	ERMAF G70	ERMAF GP120	ERMAF G70	ERMAF G70	ERMAF G95
Výkon ohrievačov	70 kW	120 kW	70 kW	120 kW	70 kW	70 kW	95 kW
Výkon ventilátora (m <sup>3</sup> /h)	5000	8000	5000	8000	4000	4000	6200

Pri vykurovaní chovných hál sú spaliny bez čistenia odvádzané do pracovného ovzdušia týchto hál.

V sociálnej prevádzkovej budove sú umiestnené 2 plynové kotle ÚK PROTHERM 24-KTO-23 kW. Prevádzkové vstavy (4) v halách sú vykurované vykurovacími telesami v celkovom počte 4 ks (gamatkami) 3,0 kW á 0,36 m<sup>3</sup>/h.

**3) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky nahrádza podmienka č. 4.2 s nasledovným znením:**

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia ev. č. 10/2019 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 9529/57/2019-49275/2019/571250106/Z3 zo dňa 08.01.2020,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236, doručenej IŽP Košice dňa 07.10.2019 a doplnenej dňa 05.11.2019.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu úpravy počtu podtlakových ventilátorov v streche v hale č. 1A, č. 2A, č. 3H a č. 5, úpravy počtu ventilátorov na zadnej stene v hale č. 1B a č. 4H, úpravy prívodných klapiek na streche v hale č. 3H.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov a dotknutý orgán Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok o začatí konania listom č. 9529/57/2019-40184/2019/Z3 zo dňa 07.11.2019, doručeným spoločnosti Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec dňa 13.11.2019 a Obci Malý Slavkov dňa 11.11.2019. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania neboli k predloženej žiadosti zaslané stanoviská účastníkov konania ani dotknutého orgánu.

Účastníci konania a dotknutý orgán nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
2. Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov

**Na vedomie:**

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok